


# 2025-2026



BOOMKWEKERIJEN

**Smetledestraat 55 BE - 9230 WETTEREN**

Raadpleeg ook onze on-line catalogus [www.callesteven.be](http://www.callesteven.be)

# ALGEMENE PRIJSLIJST 2025-2026

## BOOMKWEKERIJEN

# CALLE STEVEN B.V.

Smetledestraat 55 – BE-9230 WETTEREN, België

TEL. kantoor nationaal 09-369 02 37

internationaal 00-32-9-369 02 37

TELEFAX 09-369 37 87

E-mail: [info@callesteven.be](mailto:info@callesteven.be)

[www.callesteven.be](http://www.callesteven.be)

BANKEN  IBAN BE 88 7330 3701 6341

BIC: KREDBEBB

 IBAN BE 14 0003 2559 8583

BIC BPOTBEB1

BTW BE 0883.511.731 • Registratienummer 60012 • RPR Dendermonde

### CODE

|       |                                              |       |                                                       |
|-------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Str   | Struik met blote wortel,<br>3 takken en meer | ▷     | Verdraagt halfschaduw                                 |
| BW    | Plant geleverd met blote wortel              | ●     | Nog goed in schaduw                                   |
| Sol   | Grote solitaire plant                        | ≈     | Kruipende bodembedekker                               |
| Veer  | Geveerde jonge boom                          | 1/0   | Eenjarige zaailing                                    |
| Bo    | Bosplant, 1 scheut                           | 1/1   | Zaailing verplant                                     |
| Ha    | Haagplant                                    | 0/1   | Bewortelde winterstek                                 |
| HS    | Hoogstam, stamhoogte 2 meter                 | 1/2   | Zaailing + 2 jaar verplant                            |
| 1/2 S | Halfstam, stamhoogte 1,3 meter               | 2/1   | Tweejarige zaai + 1 jaar verplant                     |
| K     | Plant geleverd met aardkluit                 | 0/1/0 | Zomerstek beworteld                                   |
| Drk   | Plant geleverd met draadkluit                | 0/1/1 | Zomerstek verplant                                    |
| Co    | Plant in plastic container                   | -1/0  | Aflegger 1 jaar                                       |
| K Co  | Aardkluit of container                       | -1/1  | Aflegger verplant                                     |
| P9    | Plant in 9 cm. pot                           | x/1/0 | Veredeling 1 jaar                                     |
| Ro    | Rotsplant of lage plant                      | 6-8   | Stamomtrek in cm op 1 meter<br>hoogte bij bomen.      |
| ≈     | Snijbloem                                    | 60-80 | Hoogte of breedte in cm<br>bij heesters of coniferen. |
| ◇     | Bladhoudende plant                           |       |                                                       |

### BLADWIJZER

|    |                        |    |                        |
|----|------------------------|----|------------------------|
| 3  | Fruitbomen             | 57 | Bosplanten - Naaldhout |
| 11 | Rozen                  | 57 | Coniferen              |
| 14 | Sierbomen en -heesters | 70 | Vaste planten          |
| 55 | Klimplanten            | 77 | Allerlei               |

RAADPLEEG ONZE WEBSITE:

**[WWW.CALLESTEVEN.BE](http://WWW.CALLESTEVEN.BE)**

## INLICHTINGEN

Gesticht in 1895 door Petrus Calle (1842-1923), uitgebouwd door Alois Calle (1885-1970), opgevolgd door Peter en Henri Calle, nu geleid door Steven Calle - zoon van Peter Calle - is onze boomkwekerij een belangrijke producent van sierplanten en fruitbomen in ons land. Wij bebouwen 28 hectaren beste gronden in Wetteren en Gontrode. Wij zijn het ganse jaar door met 7 man tot uw dienst.

STEVEN CALLE



### BEZOEKERS

Op **zondag** zijn de kantoren **gesloten**. Wandelaars zijn echter steeds toegelaten. Achter de bedrijfsgebouwen zijn er verharde wegen. In de zomer tonen wij graag de kwekerij aan klanten, collega's en plantenliefhebbers die erom vragen. Verwittigt ons indien mogelijk van uw komst.

### WAT BIEDEN WIJ U AAN

Sinds 1945 omvat ons teeltplan het volledig gamma boomkwekerijproducten, met uitzondering van éénjarig gezaaide bosplanten.

Wij beperken ons strikt tot het beroep boomkweker.

Het assortiment vindt u in deze prijslijst.

**Massateelt** doen we in **fruitbomen - sierbomen - sierstruiken en coniferen**.

### GROOTHANDEL

Wij zijn grootproducenten.

**Collega's boomkwekers** kennen onze specialiteiten. Voor hen bestemd zijn vooral de soorten en maten welke vanaf 250 stuks aangeboden worden.

**De tuinaanleggers en tuinwinkels** vormen een belangrijke groep van onze afnemers. Wij wensen hen "volledig" te bedienen en ons teeltplan is daarnaar gericht.

**Gemeentebesturen** vinden bij ons alle boomgewassen voor hun park- en laanbeplantingen.

**Beroepsfruitelers** vinden bij ons gezond en virusvrij materiaal.

Naast appel en peer zijn we sinds 1900 specialist in kleinfruit - kriel - kers - pruim - mispel - kwee.

### KLEINHANDEL

Wij werken met ons personeel vijf dagen voor de groothandel maar... de moderne plantenliefhebber wil zich ook aan de bron bevoorraden. Op **ZATERDAG vanaf 27 september 2025 t.e.m. ZATERDAG 16 mei 2026 van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur** zijn deze klanten welkom.

Voor een vakkundige begeleiding zorgt de familie Calle. Het plantseizoen begint rond 1 oktober en eindigt rond 1 mei.

### AAN HUIS BESTELLING

Wij kunnen leveren met een bestelwagen van 2 ton aan 1,65 EURO de km.

De minimale transportkost bedraagt 20,00 EURO.

## **AFHALING BESTELLINGEN**

Voorrang wordt gegeven aan orders welke worden afgehaald. De bestellingen moeten ons minstens 3 dagen vóór de afhaling toekomen. Voor grote orders vragen we telefonische afspraak. In de herfst is het niet mogelijk bezoekers tuinaanleggers onmiddellijk te bedienen. Gedurende de winter en lente kan dat soms wel omdat er dan veel planten op het erf zijn ingekuild. We vragen toch dringend dat U ons minstens 3 dagen laat om ons werk planmatig en ordentelijk uit te voeren. Uw order met eigen wagen afhalen is de beste oplossing.

## **WAARBORG**

Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantensoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz).

Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven; nochtans kan - bij eventuele vergissing - het bedrag der schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort.

## **VERKOOPSVORWAARDEN**

De hoofdzorg is steeds onze klanten een goed resultaat met onze planten te helpen bereiken. Wie ons een bestelling overmaakt wordt geacht de hiernavolgende bepalingen en voorwaarden te kennen en te aanvaarden:

De prijzen zijn aangegeven in EURO, vertrek Wetteren; het zijn eenheidsprijzen afhankelijk van het bestelde aantal.

Iedere aanbieding is vrijblijvend. Gelieve goed de gewenste vorm aan te duiden. Ontbrekende variëteiten worden door gelijkwaardige vervangen, tenzij u iets anders bepaalt. Vervangingen gebeuren niet in orders bestemd voor beroepsfruitteelt. Kosten van staatskeuring worden de aanvrager aangerekend.

Verantwoordelijkheid voor vorstschade of niet aangroeien der planten wordt niet genomen.

Gebeurlijke klachten dienen schriftelijk binnen de vijf dagen na ontvangst der goederen voorgelegd te worden.

**Alle rekeningen zijn contant betaalbaar** bij afhaling der goederen of aan onze chauffeur bij aflevering.

Aan onze regelmatige klanten wordt, mits voorafgaande overeenkomst, betaling op 60 dagen toegestaan; nadien wordt 12% interest aangerekend. Daarenboven zullen de facturen 60 dagen na de vervaldag verhoogd worden met 10%, onverminderd de nalatigheidsinteressen en de eventuele gedingkosten en vergoedingen.

Bovendien hebben wij bij niet- of niet-tijdige betaling het recht zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van rechtswege als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op eventuele schadevergoeding.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050-32 35 95 en fax 050-31 37 34). Deze clause maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Het B.T.W.-tarief is 6%.

De Belgische B.T.W. is bij export niet verschuldigd, wel deze van het invoerende land indien de klant een BTW-nummer heeft. Mochten er, buiten ons weten, in deze prijslijst beschermende plantensoorten aangeboden zijn, dan verzoeken wij de licentiehouders ons dit te berichten om ons in de toekomst naar zijn richtlijnen te kunnen schikken.

## FRUITBOMEN

Stukprijs

in EURO

B.T.W. 6% inbegrepen

| 1 | 10 | 50 | 250 |
|---|----|----|-----|
|---|----|----|-----|

### APPELBOMEN

|                              |        |        |        |             |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Snoer 1 jaar op M9 en M26    | 10,00  | 9,17   | 8,34   | 7,50        |
| Struik 2 jaar                | 13,35  | 12,75  | 12,14  | 10,93       |
| Struik 3 jaar                | 17,37  | 16,58  | 15,79  | -           |
| Leivorm 2 gestalten $\nabla$ | 65,65  | 62,67  | 59,68  | -           |
| met leirek                   |        |        |        |             |
| Leivorm dubbel $\nabla$      | 131,24 | 125,27 | 119,31 | -           |
| met leirek                   |        |        |        |             |
| Halfstam                     | 6-8    | 19,28  | 18,40  | 17,53 15,78 |
|                              | 8-10   | 24,92  | 23,79  | 22,65 -     |
| Hoogstam                     | 8-10   | 38,65  | 36,90  | 35,14 31,63 |
|                              | 10-12  | 51,54  | 49,19  | 46,85 -     |
|                              | 12-14  | 72,77  | 69,47  | 66,16 -     |

### PERENBOMEN

|                              |        |        |        |             |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Snoer 1 jaar                 | 12,14  | 11,13  | 10,11  | 9,10        |
| Struik 2 jaar                | 14,67  | 14,01  | 13,34  | 12,01       |
| Struik 3 jaar                | 19,08  | 18,22  | 17,35  | -           |
| Leivorm 2 gestalten $\nabla$ | 65,65  | 62,67  | 59,68  | -           |
| met leirek                   |        |        |        |             |
| Leivorm dubbel $\nabla$      | 131,24 | 125,27 | 119,31 | -           |
| met leirek                   |        |        |        |             |
| Halfstam                     | 6-8    | 19,81  | 18,91  | 18,01 16,21 |
|                              | 8-10   | 25,48  | 24,32  | 23,16 -     |
| Hoogstam                     | 8-10   | 39,37  | 37,58  | 35,79 -     |
|                              | 10-12  | 52,40  | 50,02  | 47,64 -     |

### PRUIMENBOMEN

|               |       |       |       |             |
|---------------|-------|-------|-------|-------------|
| Snoer 1 jaar  | 11,43 | 10,47 | 9,52  | 8,57        |
| Struik 2 jaar | 13,35 | 12,75 | 12,14 | 10,93       |
| Struik 3 jaar | 17,37 | 16,58 | 15,79 | -           |
| Halfstam      | 6-8   | 19,28 | 18,40 | 17,53 15,78 |
|               | 8-10  | 24,92 | 23,79 | 22,65 -     |
| Hoogstam      | 8-10  | 37,05 | 35,36 | 33,68 30,31 |
|               | 10-12 | 49,38 | 47,14 | 44,90 -     |
|               | 12-14 | 69,74 | 66,57 | 63,40 -     |

### KERSENBOMEN

|               |       |       |       |             |
|---------------|-------|-------|-------|-------------|
| Snoer 1 jaar  | 11,44 | 10,49 | 9,54  | -           |
| Struik 2 jaar | 13,35 | 12,75 | 12,14 | 10,93       |
| Struik 3 jaar | 17,34 | 16,58 | 15,79 | -           |
| Halfstam      | 6-8   | 19,28 | 18,40 | 17,53 15,78 |
|               | 8-10  | 24,92 | 23,79 | 22,65 -     |
| Hoogstam      | 8-10  | 37,05 | 35,36 | 33,68 30,31 |
|               | 10-12 | 49,38 | 47,14 | 44,90 -     |

### KRIEKENBOMEN

|               |       |       |       |         |
|---------------|-------|-------|-------|---------|
| Snoer 1 jaar  | 11,43 | 10,47 | 9,52  | 8,57    |
| Struik 2 jaar | 13,35 | 12,75 | 12,14 | -       |
| Struik 3 jaar | 17,37 | 16,58 | 15,79 | -       |
| Halfstam      | 6-8   | 19,28 | 18,40 | 17,53 - |
|               | 8-10  | 24,92 | 23,79 | 22,65 - |
| Hoogstam      | 8-10  | 37,05 | 35,36 | 33,68 - |
|               | 10-12 | 49,38 | 47,14 | 44,90 - |

Stukprijs

in EURO

B.T.W. 6% inbegrepen

| 1 | 10 | 50 | 250 |
|---|----|----|-----|
|---|----|----|-----|

### ABRIKOZENBOMEN

|               |       |       |       |         |
|---------------|-------|-------|-------|---------|
| Struik 1 jaar | 15,58 | 14,87 | 14,17 | -       |
| Struik 2 jaar | 19,01 | 18,14 | 17,28 | -       |
| Struik 3 jaar | 24,72 | 23,60 | 22,48 | -       |
| Halfstam      | 6-8   | 26,56 | 23,35 | 24,14 - |
|               | 8-10  | 36,06 | 34,42 | 32,78 - |
| Hoogstam      | 8-10  | 54,34 | 51,87 | 49,40 - |

### PERZIKENBOMEN

|               |       |       |       |         |
|---------------|-------|-------|-------|---------|
| Struik 1 jaar | 13,48 | 12,86 | 12,25 | -       |
| Struik 2 jaar | 16,39 | 16,16 | 15,39 | -       |
| Struik 3 jaar | 22,04 | 21,04 | 20,04 | -       |
| Halfstam      | 6-8   | 27,07 | 25,84 | 24,61 - |
|               | 8-10  | 36,76 | 35,09 | 33,42 - |
| Hoogstam      | 8-10  | 55,42 | 52,90 | 50,38 - |

### KWEEPERENBOMEN + KWEEAPPELBOMEN

|               |       |       |       |         |
|---------------|-------|-------|-------|---------|
| Snoer 1 jaar  | 14,73 | 14,06 | 13,39 | -       |
| Struik 2 jaar | 20,28 | 19,36 | 18,44 | -       |
| Halfstam      | 6-8   | 28,38 | 27,09 | 25,80 - |
| Hoogstam      | 8-10  | 58,02 | 55,39 | 52,75 - |

### MISPELBOMEN

|               |       |       |       |         |
|---------------|-------|-------|-------|---------|
| Snoer 1 jaar  | 13,81 | 13,18 | 12,55 | -       |
| Struik 2 jaar | 18,99 | 18,13 | 17,27 | -       |
| Halfstam      | 6-8   | 26,56 | 25,35 | 24,14 - |
| Hoogstam      | 8-10  | 54,34 | 51,87 | 49,40 - |

### NOTENBOMEN

|               |         |       |       |         |
|---------------|---------|-------|-------|---------|
| uit zaad      |         |       |       |         |
| Struik 3 jaar | 14,85   | 14,18 | 13,50 | -       |
| Halfstam      | 6-8     | 25,06 | 23,92 | 22,78 - |
|               | 8-10    | 32,59 | 31,11 | 29,63 - |
| Veer          | 200-250 | 28,32 | 27,03 | 25,74 - |
| Hoogstam      | 8-10    | 38,11 | 36,38 | 34,64 - |
|               | 10-12   | 48,20 | 46,01 | 43,82 - |
|               | 12-14   | 65,74 | 62,75 | 59,76 - |
|               | 14-16   | 90,42 | 86,31 | 82,20 - |

### veredeld

|          |       |        |        |          |
|----------|-------|--------|--------|----------|
| Halfstam | 6-8   | 73,11  | 69,78  | 66,46 -  |
| Hoogstam | 8-10  | 120,35 | 114,88 | 109,41 - |
|          | 10-12 | 144,00 | 137,46 | 130,91 - |
|          | 12-14 | 189,48 | 180,86 | 172,25 - |

### KASTANJEBOMEN

|                         |         |       |       |         |
|-------------------------|---------|-------|-------|---------|
| uit zaad, <i>sativa</i> |         |       |       |         |
| Struik                  | 9,21    | 8,44  | 7,68  | -       |
| Halfstam                | 6-8     | 21,13 | 20,17 | 19,21 - |
|                         | 8-10    | 27,48 | 26,23 | 24,98 - |
| Veer                    | 200-250 | 20,25 | 19,33 | 18,41 - |
| Hoogstam                | 8-10    | 41,00 | 39,14 | 37,27 - |
|                         | 10-12   | 52,33 | 49,95 | 47,57 - |
|                         | 12-14   | 65,00 | 62,04 | 59,08 - |

### veredeld, "Dorée de Lyon"

|          |       |       |       |         |
|----------|-------|-------|-------|---------|
| Struik   | 19,24 | 18,36 | 17,49 | -       |
| Halfstam | 6-8   | 35,08 | 33,48 | 31,89 - |
|          | 8-10  | 45,58 | 43,51 | 41,44 - |
| Hoogstam | 8-10  | 54,92 | 52,42 | 49,92 - |
|          | 10-12 | 66,07 | 63,07 | 60,07 - |
|          | 12-14 | 81,23 | 77,54 | 73,85 - |

|                                       |     | 1      | 10    | 50    | 250 |
|---------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-----|
| <b>MOERBEZIEBOMEN (grootvruchtig)</b> |     |        |       |       |     |
| <b>Morus nigra</b> pot                |     |        |       |       |     |
| Struik                                |     | 31,70  | 30,25 | 28,81 | –   |
| Halfstam                              | 6-8 | 50,34  | 48,05 | 45,76 | –   |
| Hoogstam                              | 6-8 | 100,45 | 95,89 | 91,32 | –   |

#### AMANDELBOMEN **Prunus dulcis**

|               |       |       |       |       |   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Struik 1 jaar |       | 15,92 | 15,19 | 14,47 | – |
| Struik 2 jaar |       | 19,67 | 18,49 | 17,61 | – |
| Halfstam      | 6-8   | 27,09 | 25,86 | 24,62 | – |
|               | 8-10  | 36,76 | 35,09 | 33,42 | – |
| Hoogstam      | 8-10  | 55,42 | 52,90 | 50,38 | – |
|               | 10-12 | 72,29 | 69,00 | 65,72 | – |

#### HAZELNOTEN **maxima Purpurea**

|             |            |      |      |      |      |
|-------------|------------|------|------|------|------|
| 2 tak       | 40-60 cm   | 3,32 | 3,05 | 2,77 | –    |
| 3 tot 4 tak | 40-60 cm   | 3,94 | 3,61 | 3,28 | 2,95 |
| 3 tot 4 tak | 60-80 cm   | 4,98 | 4,56 | 4,15 | 3,73 |
| 5 tot 8 tak | 60-80 cm   | 5,97 | 5,47 | 4,97 | –    |
| 3 tot 4 tak | 80-100 cm  | 6,17 | 5,65 | 5,14 | –    |
| 5 tot 8 tak | 80-100 cm  | 7,41 | 6,79 | 6,17 | –    |
| 3 tot 4 tak | 100-125 cm | 7,54 | 6,91 | 6,28 | –    |
| 5 tot 8 tak | 100-125 cm | 9,06 | 8,31 | 7,55 | –    |

#### Groene grootvruchtig

|             |            |      |      |      |      |
|-------------|------------|------|------|------|------|
| 2 tak       | 60-100 cm  | 4,38 | 4,02 | 3,65 | –    |
| 3 tot 4 tak | 60-100 cm  | 5,49 | 5,03 | 4,57 | 4,12 |
| 5 tot 8 tak | 60-100 cm  | 6,60 | 6,05 | 5,50 | –    |
| 3 tot 4 tak | 100-140 cm | 6,80 | 6,23 | 5,66 | –    |
| 5 tot 8 tak | 100-140 cm | 8,17 | 7,49 | 6,81 | –    |

#### Rode Zelnoot

|             |            |      |      |      |      |
|-------------|------------|------|------|------|------|
| 2 tak       | 60-100 cm  | 4,85 | 4,44 | 4,04 | –    |
| 3 tot 4 tak | 60-100 cm  | 5,95 | 5,46 | 4,96 | 4,46 |
| 5 tot 8 tak | 60-100 cm  | 7,14 | 6,55 | 5,95 | –    |
| 3 tot 4 tak | 100-140 cm | 7,04 | 6,46 | 5,87 | –    |
| 5 tot 8 tak | 100-140 cm | 8,45 | 7,75 | 7,04 | –    |

#### TROSBESSEN

|                      |  |       |       |       |      |
|----------------------|--|-------|-------|-------|------|
| Struik, 2 tot 3 tak  |  | 1,81  | 1,53  | 1,39  | –    |
| Struik, 3 tot 4 tak  |  | 2,35  | 1,99  | 1,81  | 1,62 |
| Struik, 5 tot 8 tak  |  | 2,61  | 2,39  | 2,18  | 1,96 |
| Struik, 8 tot 12 tak |  | 3,44  | 3,15  | 2,87  | –    |
| HS 80/100 BW         |  | 13,40 | 12,79 | 12,18 | –    |

#### STEKELBESSEN

|                      |  |       |       |       |      |
|----------------------|--|-------|-------|-------|------|
| Struik, 2 tot 3 tak  |  | 2,78  | 2,35  | 2,14  | –    |
| Struik, 3 tot 4 tak  |  | 3,19  | 2,93  | 2,66  | 2,39 |
| Struik, 5 tot 8 tak  |  | 4,12  | 3,77  | 3,43  | 3,09 |
| Struik, 8 tot 12 tak |  | 5,23  | 4,79  | 4,35  | –    |
| HS 80/100 BW         |  | 14,22 | 13,57 | 12,93 | –    |
| HS 80/100 Pot        |  | 18,96 | 18,10 | 17,24 | –    |

#### DRUIVELAARS

|                |       |      |      |   |
|----------------|-------|------|------|---|
| Planten in pot | 10,22 | 9,37 | 8,52 | – |
|----------------|-------|------|------|---|

#### KIWI

|                                        |       |       |       |   |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| <b>Actinidia deliciosa</b> (chinensis) | 14,13 | 13,49 | 12,84 | – |
| Hayward ♀ (vrouwelijk)                 |       |       |       |   |
| Mannelijk ♂                            |       |       |       |   |
| Tweeslachtig ♀ + ♂                     |       |       |       |   |

#### KIWIBES

|                         |       |       |       |   |
|-------------------------|-------|-------|-------|---|
| <b>Actinidia arguta</b> | 13,60 | 12,98 | 12,36 | – |
| Vrouwelijk ♀            |       |       |       |   |
| Mannelijk ♂             |       |       |       |   |
| Tweeslachtig ♀ + ♂      |       |       |       |   |

#### FRAMBOZEN

|        |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|
| Zomer  | 1,95 | 1,65 | 1,50 | 1,35 |
| Herfst | 1,95 | 1,65 | 1,50 | 1,35 |

#### AARDBEIEN

|                    |      |      |      |   |
|--------------------|------|------|------|---|
| - met blote wortel | 0,82 | 0,70 | 0,63 | – |
| - in pot 6 cm      | 1,20 | 1,02 | 0,92 | – |
| - in pot 9 cm      | 2,29 | 1,94 | 1,76 | – |

#### VIJGENBOMEN

|                         |       |       |       |   |
|-------------------------|-------|-------|-------|---|
| <b>Ficus carica</b> pot |       |       |       |   |
| 2 jaar 60 tot 100 cm    | 15,13 | 14,44 | 13,75 | – |

#### BRAMEN pot

|                                                    |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------|------|------|------|---|
| <b>Thornless Evergreen</b> , zonder doornen, zwart | 8,25 | 7,56 | 6,88 | – |
| <b>Thornless Logan</b> , rood, lang                | 8,25 | 7,56 | 6,88 | – |
| <b>Tayberry</b> , rood, zeer lang                  | 8,25 | 7,56 | 6,88 | – |

#### BLAUWBESSEN

|                                 |       |       |       |   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---|
| (Amerikaanse)                   |       |       |       |   |
| <b>Vaccinium corymbosum</b> Pot | 12,08 | 11,53 | 10,98 | – |

#### BOSBESSEN

|                                            |       |      |      |      |   |
|--------------------------------------------|-------|------|------|------|---|
| <b>Vaccinium vitis idaea</b> (Preiselbeer) | P10,5 | 7,36 | 6,75 | 6,13 | – |
|--------------------------------------------|-------|------|------|------|---|

## SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (VERKOPER) • Appel - peer - pruim - kers

|                |        |                    |
|----------------|--------|--------------------|
| Struik 2 jaar: | per 10 | <b>113,60 Euro</b> |
|                | per 25 | <b>267,30 Euro</b> |
| Halfstam 6-8:  | per 50 | <b>501,10 Euro</b> |
|                | per 10 | <b>167,20 Euro</b> |
|                | per 25 | <b>393,40 Euro</b> |
|                | per 50 | <b>737,50 Euro</b> |

|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| Hoogstam 8-10: | per 10 | <b>328,60 Euro</b>   |
|                | per 25 | <b>773,20 Euro</b>   |
|                | per 50 | <b>1.449,70 Euro</b> |

# FRUITSOORTEN in rijpheidsvolgorde + synoniemen NL-F-D

## APPELS

S= voor hoog- of halfstamvorm veredeld op groeikrachtige appelzaailingen

M= voor laagstam veredeld op de groeiremmende snel vruchtbare East-Maling typen M9 of M26

Transparente Blanche S+M (7-8)

= Oogstappel

= Klarapfel

= Yellow Transparent

Stark's Earliest M 26 + M 9 (7)

Discovery M 9 (8-9)

**Grenadier** S+M 26 (7-9)

James Grieve S+M 26 (8-9)

Tydemans Early Worcester M 9 (8-9)

**Geneva** M 26 (8-9)

**Transparente de Lesdain** M 26 (9)

Alkmene M 9 (9-10)

Ellison's Orange M 26 + M 9 (9-10)

Geheimrat Oldenburg S+M 26 (9-10)

Gravensteiner S+M 26 (9-10)

Lobo M 26 + M 9 (9-10)

**Reinette Dubois** S+M 26 (9-10)

Summerred M 9 (9-10)

Transparente de Croncels M 26 (9-10)

Bismarck M 26 (9-10)

**Reinette Evagil** S+M 26 (9-11)

Cox's Orange Pippin T 12 S+M 9 (9-12)

= Cox Orangen Renette

Ingrid Marie M 26 + M 9 (9-12)

Jacques Lebel S+M 9+26 (9-12)

= Jakob Lebel

**Président Roulin** S+M 26 (9-12)

Reine des Reinettes S+M 26 + M 9 (9-12)

= Goldparmäne

= King of the Pippins

**La Paix** S+M 26 (10-11)

Reinette Descardre S+M 26 + M 9 (10-11)

**Cwastresse Double** S+M 26 (10-12)

= Triomphe de Luxembourg

Reinette sans Pareille M 26 + M 9 (10-11)

**Reinette de Waleffe** S+M 26 (10-12)

Elstar® M 9 (10-1)

Jonagold S+M 9+26 (10-1)

Jonagold rood M 9 (10-1)

Karmijn de Sonnaville M 9 (10-1)

Laxton's Superb M 26 + M 9 (10-1)

**Reinette de Blenheim** S+M 26 (10-1)

**Reinette Professeur Lecrenier** (10-1)

Golden Delicious B 85 S+M 9 + M 26 (10-2)

**Radoux** S+M 26 (10-2)

Reinette de France S+M 26 + M 9 (10-2)

= Franse Renet

= Französische Renette

**Reinette des Capucins** (10-2)

**Reinette Hernaut** S+M 26 (10-2)

Calville des Prairies S+M 26 + M 9 (10-3)

= Cwastresse Simple

= Wiesenapfel

Dubbele Bellefleur S+M 26 + M 9 (10-3)

= Belle fleur double

= Ossekop

= Roter Bellefleur

**Reinette de Wattripont** (10-3)

Ildared M 9+26 (10-3)

Sterappel S+M 26 + M 9 (10-12)

= Reinette Etoilée

= Roter Stern

Trezeke Meyers S+M 26 (11-1)

Belle de Boskoop (geel) S+M 26 (11-2)

= Gele Boskoop

= Goudrenet

= Schöner von Boskoop

Rode Boskoop (Type Bakker) S+M 9+26 (11-2)

= Boskoop rouge

= Roter Boskoop

Berglander S (11-2)

= Belle fleur des Flandres

Jonathan (11-2)

Gloster S+M 9+26 (11-2)

**Joseph Musch** S+M 26 (11-2)

Melrose M 9+26 (11-2)

Mutsu M 9 (11-2)

Rambour d'Hiver S+M 26 (11-2)

= Winterrambour

= Streeping

= Belle-fleur à large mouche

Winter Banana M 26 (11-2)

**Bramley's Seedling** S+M 26 (11-3)

Brabant Bellefleur S (11-3)

= Belle fleur du Brabant (simple)

= Petit bon pommier

Court Pendu S+M 26 + M 9 (11-3)

**Gris Braibant** S+M 26 (11-5)

= Reinette Grise

= Grijze Renet

= Braibant Gris

= Graue Renette

Worcester Pearmain

Freiherr von Berlepsch

Reinette du Canada M 9 (12-2)

Reinette de Chenée S+M 26 + M 9 (12-2)

Keiing S (12-3)

Eisdener Klumpke S (12-4)

= Sabot d'Eysden

= Posson rouge de Hollande

Granny Smith M 26 + M 9 (12-4)

Winston M 9 (12-4)

**Godivert** S+M 26 (12-5)

**Président H. Van Dievoet** S+M 26 (12-5)

= Cabarette

Keuleman S (1-5)

= Gueule de Mouton

= Schafsnase

De meeste appelvariëteiten zijn zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn zelfvruchtbaar: Alkmene, Gloster, James Grieve, Jonathan.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Alkmene, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Idared, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de France, Transparente Blanche.

Variëteiten met slecht stuifmeel: Boskoop, Jonagold, Mutsu, Reinette du Canada, Reinette de Waleffe.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Boskoop, Calville des Prairies, Jacques Lebel, James Grieve, Président Roulin, Rambour d'Hiver, Reinette de Blenheim, Reinette de France, Reinette Etoilée, Reinette Grise.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Jacques Lebel, James Grieve, Jonagold, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de Blenheim.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Alkmene, Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Golden Delicious, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Winston.

Laagstam (spilvorm) (op type M9), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Alkmene, Boskoop, Court Pendu, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Gloster, Idared, Jonagold, Summerred, Winston.

---

## PEREN

Bruine krikpeer (7)

= Poire Cerise brune

= Bunte Julibirne

Précoce de Trévoux (8)

= Frühe aus Trévoux

Clapp's Favourite (8-9)

= Clapps Liebling

Ananas de Courtrai (9)

Williams Bon Chrétien (9)

= William's Christbirne

Williams Bon Chrétien Rood (9)

Winterkeizerin (9)

Beurré Chabocœu = Jefkes (9-10)

Beurré Hardy = Gellerts (9-10)

Beurré Lebrun (9-10)

Bonne Louise d'Avranches = Gute Luise (9-10)

Dubbele Philip (9-10)

= Beurré de Mérode

= Doppelter Fillips

Triomphe de Vienne (9-10)

= Triumph aus Vienne

Beurré Gris (10)

= Gute Graue

Durondeau (10)

= Poire de Tongre

= Tongern

Williams Duchess (10)

Conférence (10-11)

Doyenné du Comice (10-11)

= Vereinsdechants

Général Leclerc (10-11)

Lépipont (10-11)

= Charneux

Soldat Laboureur (10-11)

= Blumenbachs Bb.

Beurré Alex. Lucas (10-12)

Jeanne d'Arc (10-12)

Jules d'Airolles (11-12)

Beurré Diel (11-1)

Le Lectier (11-1)

Beurré Hardenpont (11-2)

Comtesse de Paris (11-2)

= Gräfin von Paris

Passe Crassane (11-2)

Josephine de Malines (12-2)

Beurré de Nagnin (1-3)

Saint Remy (1-5)

= Kochbirne St. Remy

### Variëteiten Gembloux:

Précoce Henin (8)

Poire de Notre Dame = Poire de grise (9)

Saint-Mathieu (9)

Beurré Dilly (9-10)

Beurré Superfin (9-10)

Beurré d'Anjou (10)

= Nec Plus Meuris

Bronzée d'Enghien (10)

Madame Grégoire (10)

Alle perenvariëteiten zijn geheel of deels zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn deels zelffertil: Bonne Louise d'Avranches, Conférence, Durondeau, Lépipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Calebasse Bosc, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Précoce de Trévoux, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 8 m, raden wij aan:

Beurré Hardy, Chabocœu, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Dubbele Philip, Lépipont, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Beurré de Naghin, Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam (spilvorm), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Beurré de Naghin, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Durondeau, Léopont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

---

## PRUIMEN

Early Laxton (roze) (7)

Magna Glauca (blauw) (7)

Précoce Favorite (blauw) (7)

= Pamelse Datjes

= River's Early Prolific

Ruth Gerstetter (blauw) (7)

Sanctus Hubertus (blauw) (7)

Vlaamse Blauwe Mirabel (blauw) (7)

Bühler Frühzwetsche (blauw) (7-8)

Opal (roze) (7-8)

The Czar (Czar) (blauw) (7-8)

Wangenheimer Frühzwetsche (blauw) (7-8)

Belle de Louvain (blauw) (8)

= Schone van Leuven

Bleue de Belgique (blauw) (8)

= R. Cl. Violette

= Belgian Purple

Monsieur Hâtif (blauw) (8)

= Médaille de Gand

= Early Orléans

= Herrenpfauwe

Reine Claude d'Althaus (rood) (8)

= Conducta

Reine Claude d'Oullins (geel) (8)

= Massot

= Golden Gage

= Oullins R. Kl.

Jefferson (geel) (8)

Mirabelle de Nancy (geel) (8-9)

= Nanziger Mirabelle

Priesse Double (geel + rood) (8-9)

= Priesterpruim

Reine Claude Diaphane (roze) (8-9)

Reine Claude Verte (groen + geel) (8-9)

= R. Cl. dorée-crottée

= Grosse grüne Reneklode

= Green Gage

Victoria (Queen Victoria) (rood) (8-9)

= Reine Victoria

= Königin Victoria

Altesse Double (de Liège) (blauw) (9)

= Dubbele Bakpruim

= Italienische Zwetsche

= Quetsche d'Italie

Monarch (blauw) (9)

Stanley (blauw) (9)

Altesse Simple (blauw) (9-10)

= Bakpruim

= Hauszwetsche

= Prune de Namur

= Quetsche d'Alsace

Anna Späth (blauw) (9-10)

President (blauw) (9-10)

= Sultan

Reine Claude Bavay (geel) (9-10)

## Late variëteiten Gembloux:

Belle de Thuin (geel-groen) (8)

Wignon (rood) (9)

Prune de Prince (kleine blauwe) (9-10)

Sainte Catherine (geel) (9-10)

De meeste pruimenvariëteiten zijn zelffertil.

Zelffertil zijn: Président, Reine Claude d'Althaus, Reine Claude Verte.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Stanley, The Czar, Victoria, etc...

Op hoogstam, plantafstand 7 x 7 m, raden wij aan:

Altesse Double, Altesse Simple, Anna Späth, Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Reine Claude d'Althaus, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Altesse Simple, Anna Späth, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althaus, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, The Czar, Victoria.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Altesse Simple, Altesse Simple, Anna Späth, Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althaus, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley, The Czar, Victoria.

## ZOETE KERSEN

Early Rivers (2)  
= Lindekens  
= Belle de St. Trond  
Bigarreau Burlat (2)  
Merton Glory (3)  
Kernielse (4)  
Poolse (4)  
Brabanders  
Annabella (4-5)  
Stella  
Bigarreau Napoleon (4-5)  
Bigarreau Van (5)  
Castor (5)  
Kordia (5)  
Hedelfinger Riesenkirsche (5-6)  
= Bruine van Ordingen  
Bigarreau Blanc et Rose (6)  
= Bigarreau Esperen  
= Witbuiken  
Schneider's Späte Knorpelkirsche (6-7)  
Lapins (7)  
Regina (7-8)  
Zwarte Kraker (7-8)  
= Bigarreau Noir  
= Schwarze Knorpel

Witte Kraker (8)  
= Bigarreau Blanc  
= Dönnissens Gelbe Knorpel  
Viola  
**Bigarreau Ghijssens (Gembloux) (7-8)**  
**Helshoven (Gembloux)**

## ZURE KRIEKEN

Griotte de Visé (4)  
= Waalse  
= Ludwig's Frühe  
Brugse kortsteelkriek (5)  
= Courte Queue de Bruges  
= Montmorency  
Gorsemkriek (5-6)  
Kelleriis 16 (6-7)  
= Morellenfeuer  
Noordkriek (7-8)  
= Griotte du Nord  
= Schattenmorelle rheinische  
**Griotte de Schaerbeek (Gembloux) (6-7)**  
= Schaarbeekse Kriek

De Bigarreau-variëteiten en de zachte kersen zijn zelfsteriel:

De zure kriecken zijn zelffertiel

Deels zelffertiel zijn: Big. Blanc, Big. Van, Castor, Lapins, Pollux.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Big. Burlat, Big. Van, Castor, Early Rivers, Hedelfinger, Lapins, Noordkriek, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Griotte de Visé, Hedelfinger, Kelleriis 16, Kordia, Regina, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Big. Blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kelleriis 16, Lapins, Noordkriek, Regina, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op laagstam, plantafstand 5 x 5 m:

Anglaise Hâtive, Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Napoleon, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kordia, Lapins, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

## PERZIKEN

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Amsden (zeer vroeg) (7)                            | Peregrine (middenseizoen) (8)                       |
| Lieveling (vroeg) (7)                              | Redhaven (middenseizoen) (7-8)                      |
| Broechemse (middenseizoen) (8)                     | Reine des Vergers (laat) (9)                        |
| Briool Lord Napier (Nectarine) (middenseizoen) (8) | = Königin der Obstgärten                            |
| Nectared (Nectarine) (middenseizoen) (7-8)         | Fertile de Septembre ( <b>Gembloux</b> ) (laat) (9) |

Perziken zijn meestal zelffertil. Het is een liefhebbersteelt.

Wij raden aan:

Lieveling: zeer gezonde en vruchtbare boom.

Redhaven: voor het middenseizoen.

Fertile de Septembre: aangeraden door Gembloux, de meest vruchtbare.

Nectarines of Briolen vragen een beschermde zonnige standplaats.

---

## ABRIKOZEN

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Gros Précoce (7)             | Royal (8)        |
| Nancy abrikoos (8)           | = Königliche (8) |
| = Abricot Pêche de Nancy (8) |                  |

Abrikozen zijn zelffertil; men plant ze in België bij voorkeur langs een warme muur.

---

## NOTELAARS veredeld

Broadview (9-10): tamelijk grote en lange noot, vroege vruchtzetting.

Buccaneer (10): grote ronde noot, late vruchtzetting.

---

## HAZELNOTEN

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nottingham                | Corylus maxima Purpurea     |
| = Fertile de Nottingham   | = hazelnoot met purper blad |
| Webb's Prize Cob          | = noisetier pourpre         |
| Géant de Halle            | Rode Zellernoot             |
| = Halle'sche Riesen       | = Rote Zeller               |
| = Merveille de Bollwiller | = Rouge de Zeller           |
| = Grosse Zeller           | = Fuscorubra                |

---

## DRUIVEN

### voor buiten

Saint Laurent (blauw)  
Vroege Van der Laan (wit)  
Chasselas Rose (roze)  
Conseiller Depoorter (blauw)  
Glorie van Boskoop (blauw)  
(Boskoop Glory)

### voor glascultuur

Forsters White Seedling (wit)  
Frankenthaler (blauw)  
Gros doré (geel)  
Royal (blauw)

## RODE BESSEN

Jonkheer Van Tets  
Junifer  
Laxton's N° 1

Red Lake  
Rosetta  
Rovada

---

## WITTE BESSEN

Blanca  
Versaillaise Blanche

---

## ZWARTE BESSEN

Goliath  
Silvergieter's Schwarze  
Baldwin Hilltop  
Titania (witziekteresistent)

---

## STEKELBESSEN

Captivator (rood) (witziekteresistent)  
Hinnonmäki rood (witziekteresistent)  
Hinnonmäki geel (witziekteresistent)  
Invicta (wit/groen) (witziekteresistent)  
Mucurines (groen) (witziekteresistent)  
Josta  
= doornloze stekelbes (kruising met zwarte bes)

---

## VACCINIUM CORYMBOSUM (blauwbes)

Goldtraube  
Bluecrop  
Concord  
Berkeley

Jersey  
Heerma  
Dixi  
Early Blue

---

## FRAMBOZEN

**Zomer** (6-8)  
Golden Everest, geel  
Malling Promise, rood  
Malling Jewel, rood  
Meeker, rood  
Tulameen, rood

**Herfst** (8-10)  
Autumn Bliss, rood  
Fallgold, geel  
Héritage, rood  
Zefa Herbsterte, rood

---

## ROZELAARS

Stukprijs in EURO vanaf

**1 10 50 250**

B.T.W. 6% inbegrepen

### Struiken van grootbloemige en trosrozen

|                                      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| 2 tot 5 takken, algemeen assortiment | 3,34 | 3,06 | 2,78 | 2,51 |
| 3 tot 5 takken, algemeen assortiment | 4,00 | 3,67 | 3,33 | 3,00 |

### Kosterroosjes, 3 takken en meer

|      |      |      |   |
|------|------|------|---|
| 4,00 | 3,67 | 3,33 | – |
|------|------|------|---|

### Klimrozen, 2 takken en meer

|      |      |      |   |
|------|------|------|---|
| 5,82 | 5,34 | 4,85 | – |
|------|------|------|---|

### Botanische struikrozen

|                                           |      |      |      |      |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| - rugosa, wit en roze, gemengd, 1/1 50/80 | 2,10 | 1,77 | 1,61 | 1,45 |
| Str 50/80                                 | 3,37 | 3,09 | 2,81 | –    |
| - rugosa, wit of roze, selectie Str 40/60 | 3,37 | 3,09 | 2,81 | –    |
| - uit zaad, andere (A)                    | 3,37 | 3,09 | 2,81 | –    |
| - The Fairy bl. w.                        | 4,66 | 4,27 | 3,89 | –    |
| - The Fairy (van stek) pot 1,3 L          | 5,08 | 4,65 | 4,23 | –    |
| - andere (C) 2/+ tak                      | 6,86 | 6,29 | 5,72 | –    |

### Halfstamrozelaars, stamhoogte 70 - 90 cm

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 14,22 | 13,57 | 12,93 | – |
|-------|-------|-------|---|

### Hoogstamrozelaars, stamhoogte 100-120 cm

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 17,30 | 16,51 | 15,72 | – |
|-------|-------|-------|---|

### Treurozelaars, stamhoogte 140-160 cm

|       |       |       |   |
|-------|-------|-------|---|
| 20,51 | 19,58 | 18,64 | – |
|-------|-------|-------|---|

## ROZEN IN CONTAINER

### Grootbloemige rozen + trosrozen + Kosterrozen

|         |           |      |      |      |   |
|---------|-----------|------|------|------|---|
| 2/5 tak | in Co 3 L | 7,49 | 6,87 | 6,24 | – |
|---------|-----------|------|------|------|---|

### Klimrozen

|           |       |      |      |   |
|-----------|-------|------|------|---|
| in Co 3 L | 10,40 | 9,53 | 8,67 | – |
|-----------|-------|------|------|---|

### Halfstamrozelaars

|       |           |       |       |       |   |
|-------|-----------|-------|-------|-------|---|
| 70-90 | in Co 5 L | 19,87 | 18,97 | 18,07 | – |
|-------|-----------|-------|-------|-------|---|

### Hoogstamrozelaars

|         |           |       |       |       |   |
|---------|-----------|-------|-------|-------|---|
| 100-120 | in Co 5 L | 23,22 | 22,17 | 21,11 | – |
|---------|-----------|-------|-------|-------|---|

### Treurozelaars

|         |             |       |       |       |   |
|---------|-------------|-------|-------|-------|---|
| 140-160 | in Co 7,5 L | 26,53 | 25,32 | 24,12 | – |
|---------|-------------|-------|-------|-------|---|

● Hoofdsort.

① Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 70-90 cm.

② Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 100-120 cm.

③ Variëteit ook beschikbaar op stam 140-160 cm (treur).

## GROOTBLOEMIGE ROZEN

- ①② **Dame de Coeur**, rood
- ② **Doris Tysterman**, oranje
- Goldstar**, geel
- ② **Kanegem**, oranje-rood
- ② **Lilparfum**, licht lilaze, geurend
- Marieken**, oranje
- ①② **Mme. A. Meilland (Peace)**,  
goudgeel tot lichtroze
- ② **Mr Lincoln**, donkerrood, geurend
- Picadilly**, geel en rood
- Prima Ballerina**, roos
- ①② **Queen Elizabeth**, karmijnrood, floribunda
- Sabine**, roos
- ② **Virgo**, zuiver wit
- Walztime**, blauw
- ①② **White Symphony**, zuiver wit

## POLYANTHAROZEN

- Arthur Bell**, geel
- ② **Diablotin**, oranje-rood
- **Distinction**, zuiver roze
- Europeana**, donkerrood
- Favori**, roos
- **Golden Shot**, goudgeel
- Kimono**, roos
- ①② **Melgold**, goudgeel
- Melrose**, roze
- ①② **Rumba**, geel en rood
- ①② **Wettra**, kersrood

## “KOSTER” TROSROZEN

- ① **Mothersday**, donkerrood
- ① **Orange Mothersday**, opvallend oranje
- White Koster**, wit

## GROOTBLOEMIGE KLIMROZEN (doorbloeiend)

- **Crimson Glory**, fluweelrood
- Dame de Coeur**, rood
- Ena Harkness**, rood
- ③ **Gloire de Dijon**, geelachtig roze
- **Golden Showers**, citroengeel
- **Mme A. Meilland**, goudgeel tot lichtroze
- Mme Caroline Testout**, roze
- ③ **New Dawn**, lichtroze
- Virgo**, wit
- Zephirine Drouhin**, doornloos,  
donkerroze

## KLEINBLOEMIGE KLIMROZEN

- ③ **Dorothy Perkins**, roze
- ③ **Excelsa**, bloedrood
- **Flammentanz**, oranje tot vuurrood
- ③ **Goldilocks**, goudgeel
- ③ **Paul's Scarlet**, scharlakenrood
- ③ **White Dorothy**, wit

## BODEMBEDEKKERS

**Rosa Dagmar Hastrup**, enkel roze bloem (C)

**Rosa Max Graf**, enkel roze bloem, lange takken (C)

① **Rosa The Fairy** (van stek), lichtroze bloem, blote wortel of pot

## BOTANISCHE STRUIKROZEN van zaad of veredeld

**Rosa canina**, (hondsroos = bottelroos), lichtroze (A)

**Rosa moschata Ballerina**, roze met witte rand (C)

**Rosa moschata Robin Hood**, rood, voor hagen (C)

**Rosa rubiginosa** (eglantierroos), roze (A)

**Rosa rubrifolia (glauca)**, rood blad, roze-rode bloei (A)

**Rosa rugosa**, karmijnrood of wit

### BTW INBEGREPEN

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| - Boompalen voor hoogstam         | 7,65 Euro  |
| - Boompalen voor halfstam         | 5,65 Euro  |
| - Turf Novobalt 250 L             | 31,35 Euro |
| - Potgrond Universel 40 L         | 9,35 Euro  |
| - Grondverbeteraar Verta Sol 50 L | 9,30 Euro  |

Minder courante soorten = prijs op aanvraag

## LOOFHOUTGEWASSEN

**(Sierbomen, bloemheesters, bladheesters, haagplanten, bosplanten, treurbomen).**

Wij hebben een volledig sierplantenassortiment, geschikt voor ons klimaat, maar beperkt tot de beste en meest winterharde variëteiten en gangbare maten.

### WIJ KUNNEN OOK ANDERE SOORTEN EN MATEN LEVEREN.

Bladhoudende sierstruiken worden met aardkluit (K) of in container (Co) geleverd.

Halfstammen en veren 200/250 in pot (12 L): prijs toeslag van 13,41 EURO.

Halfstammen met kluit: prijs toeslag van 7,85 EURO.

**Wanneer loofbomen of veren met aardkluit, draadkluit of container dienen geleverd is de prijs toeslag:**

|            | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 |       |       |       |       |       |       |  |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|            |         |         |         |         | 6-8     | 8-10    | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-25 |  |
| Kluit      | 4,13    | 4,34    | 5,17    | 7,10    | 10,47   | 12,33   | 14,31 | —     | —     | —     | —     | —     |  |
| Draadkluit | 6,89    | 6,89    | 8,41    | 10,82   | 15,85   | 19,68   | 25,56 | 32,45 | 39,31 | 47,18 | 58,99 | 74,72 |  |

Wij kweken ook kleine sierheesters in **container** (Co).

**Sierstruiken** worden meestal met blote wortel geleverd; bij levering in Co 2L is er een opslag van 1,12 €, Co 3L 1,60 € Co 4L 2,08 € Co 5L 3,78 € Co 7,5L 7,52 € Co 10L 10,97 € Co 15L 14,04 €

Sierstruiken (waarde tot 3,30 EURO) met kluit: prijs toeslag van 2,76 EURO.

Sierstruiken (waarde van 3,31 tot 6,60 EURO)

met kluit: prijs toeslag van 3,79 EURO.

Sierstruiken (waarde 6,61 EURO en méér)

met kluit: prijs toeslag van 5,51 EURO.

**VERPAKKING:** VML (lage kist): 4,24 EURO, VMH (hoge kist): 5,24 EURO.

**BOXPALLET:** 31,80 EURO.

B.T.W. 6% inbegrepen

EURO de plant, per

### ABELIA,

- **grandiflora**, wit-rose bloem

Co 30-40 10,94 10,54 9,95 —

### ACER, Esdoorn, schuwt natte grond

- **campestre**, veldesdoorn •

Bo 1/1 60-90 — 2,24 2,04 1,84

Spaanse Aak,

Str 80-120 4,56 4,18 3,80 —

goede haagplant en windscherm

Veer 150-175 12,78 11,72 10,65 —

175-200 14,85 14,18 13,50 —

200-250 17,96 17,15 16,33 —

250-300 24,77 23,64 22,52 —

HS 6-8 28,41 27,11 25,82 —

8-10 36,35 34,70 33,04 —

10-12 52,07 49,70 47,33 —

12-14 71,35 68,11 64,86 —

- - **“Elsrijk”**, meer opgaande vorm

HS 6-8 36,70 35,03 33,36 —

8-10 45,91 43,83 41,74 —

- - **“Nanum”**, bolvorm

HS 8-10 84,78 80,93 77,07 —

- **davidii**, bast groen met wit gestreept, gele herfstkleur

K Co 60-100 10,93 10,02 9,11 —

- **japonicum “Aconitifolium”**, groen ingesneden blad, wordt donkerrood in de herfst

K Co 30-40 32,30 30,83 29,37 —

K Co 40-50 41,09 39,23 37,36 —

- **negundo**, groen blad, kan beter tegen vochtige grond

HS 8-10 25,25 24,11 22,96 —

10-12 33,59 32,06 30,54 —

- **negundo “Aureomarginatum”**, goudbont blad

1/2 S 6-8 24,81 23,69 22,56 —

HS 6-8 38,40 36,55 34,90 —

8-10 50,05 47,78 45,50 —

## MEERSTAMMIGE BOMEN OP AANVRAAG

# ACER,

|                                                                                                                     |        | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| - <b>negundo "Flamingo"</b> , rozebont blad                                                                         | 1/2 S  | 6-8     | 24,81 | 23,69 | 22,56 | -    |
|                                                                                                                     | HS     | 6-8     | 38,40 | 36,65 | 34,90 | -    |
|                                                                                                                     |        | 8-10    | 50,05 | 47,78 | 45,50 | -    |
| - - <b>"Variegatum"</b> , zilverbont blad                                                                           | 1/2 S  | 10-12   | 69,11 | 65,96 | 62,82 | -    |
|                                                                                                                     | HS     | 6-8     | 23,75 | 22,67 | 21,59 | -    |
|                                                                                                                     |        | 6-8     | 36,80 | 35,13 | 33,46 | -    |
| - <b>palmatum</b> , groen blad                                                                                      |        | 8-10    | 47,78 | 45,61 | 43,43 | -    |
|                                                                                                                     | K Co   | 60-80   | 13,02 | 12,46 | 11,84 | -    |
|                                                                                                                     | K Co   | 80-100  | 15,66 | 14,95 | 14,23 | -    |
| - - <b>"Atropurpureum"</b> , donkerbruin blad                                                                       | K Co   | 100-125 | 21,49 | 20,52 | 19,54 | -    |
|                                                                                                                     | K Co   | 50-60   | 19,96 | 19,06 | 18,15 | -    |
|                                                                                                                     | K Co   | 60-80   | 27,60 | 26,35 | 25,09 | -    |
| - - <b>"Dissectum"</b> , groen ingesneden blad                                                                      | K Co   | 80-100  | 36,92 | 35,25 | 33,57 | -    |
|                                                                                                                     | K Co   | 100-125 | 55,92 | 53,38 | 50,38 | -    |
|                                                                                                                     | K Co   | 30-40   | 32,30 | 30,83 | 29,37 | -    |
| - - <b>"Garnet"</b> , purper-rood ingesneden blad                                                                   | K Co   | 40-50   | 39,96 | 38,14 | 36,32 | -    |
|                                                                                                                     | K Co   | 50-60   | 49,32 | 47,08 | 44,84 | -    |
|                                                                                                                     | K Co   | 50-60   | 27,60 | 26,35 | 25,09 | -    |
| - - <b>"Osakazuki"</b> , opvallend blad,<br>helgeel verkleurend in de herfst                                        | K Co   | 60-80   | 35,23 | 33,63 | 32,02 | -    |
|                                                                                                                     | Bo 1/1 | 60-100  | -     | 2,36  | 2,15  | 1,93 |
|                                                                                                                     | Bo 1/2 | 100-140 | -     | 3,58  | 3,25  | 2,93 |
| - <b>platanoides</b> , Noorse Esdoorn,<br>mooie gele herfstkleur,<br>natte standplaats vermijden                    | Veer   | 200-250 | 13,78 | 13,15 | 12,53 | -    |
|                                                                                                                     |        | 250-300 | 19,05 | 18,19 | 17,32 | -    |
|                                                                                                                     | HS     | 6-8     | 29,51 | 28,17 | 26,83 | -    |
| - - <b>"Columnare"</b> , groen blad                                                                                 |        | 8-10    | 37,05 | 35,36 | 33,68 | -    |
|                                                                                                                     |        | 10-12   | 48,28 | 46,08 | 43,89 | -    |
|                                                                                                                     |        | 12-14   | 70,80 | 67,58 | 64,37 | -    |
| - - <b>"Drummondii"</b> , witbont blad                                                                              | Veer   | 200-250 | 29,51 | 28,17 | 26,83 | -    |
|                                                                                                                     | HS     | 8-10    | 51,37 | 49,04 | 46,70 | -    |
|                                                                                                                     |        | 10-12   | 62,03 | 59,21 | 56,39 | -    |
| - <b>"Emerald Queen"</b> , zeer resistent<br>tegen vervuiling                                                       | Veer   | 200-250 | 23,90 | 22,82 | 21,73 | -    |
|                                                                                                                     |        | 250-300 | 33,74 | 32,21 | 30,67 | -    |
|                                                                                                                     | HS     | 6-8     | 38,76 | 37,00 | 35,24 | -    |
| - - <b>"Faassen's Black"</b> , purper blad                                                                          |        | 8-10    | 47,19 | 45,04 | 42,90 | -    |
|                                                                                                                     |        | 10-12   | 57,68 | 55,05 | 52,43 | -    |
|                                                                                                                     | HS     | 8-10    | 47,19 | 45,04 | 42,90 | -    |
| - - <b>"Royal Red"</b> , purper blad                                                                                |        | 10-12   | 57,68 | 55,05 | 52,43 | -    |
|                                                                                                                     | Veer   | 200-250 | 23,90 | 22,82 | 21,73 | -    |
|                                                                                                                     | HS     | 250-300 | 33,74 | 32,21 | 30,67 | -    |
| - <b>"Globosum"</b> , groen blad,<br>bolvormige kroon                                                               |        | 6-8     | 38,76 | 37,00 | 35,24 | -    |
|                                                                                                                     |        | 8-10    | 49,76 | 47,60 | 45,34 | -    |
|                                                                                                                     |        | 10-12   | 60,21 | 57,47 | 54,73 | -    |
| - <b>pseudoplatanus</b> , Gewone Esdoorn •<br>mooie gele herfstkleur, honingdragend,<br>natte standplaats vermijden | 1/2 S  | 6-8     | 30,16 | 28,79 | 27,47 | -    |
|                                                                                                                     | HS     | 6-8     | 43,62 | 41,64 | 39,66 | -    |
|                                                                                                                     |        | 8-10    | 53,96 | 51,51 | 49,06 | -    |
|                                                                                                                     |        | 10-12   | 71,79 | 68,53 | 65,26 | -    |
|                                                                                                                     |        | 12-14   | 99,09 | 94,58 | 90,08 | -    |
|                                                                                                                     | Bo 1/1 | 60-100  | -     | 2,09  | 1,90  | 1,71 |
|                                                                                                                     | Bo 1/1 | 100-140 | -     | 2,70  | 2,45  | 2,21 |
|                                                                                                                     | Veer   | 200-250 | 13,15 | 12,05 | 10,96 | -    |
|                                                                                                                     |        | 250-300 | 16,64 | 15,89 | 15,13 | -    |
|                                                                                                                     | HS     | 6-8     | 25,81 | 24,64 | 23,47 | -    |
|                                                                                                                     |        | 8-10    | 32,41 | 30,93 | 29,46 | -    |
|                                                                                                                     |        | 10-12   | 42,26 | 40,34 | 38,42 | -    |
|                                                                                                                     |        | 12-14   | 61,95 | 59,13 | 56,32 | -    |
|                                                                                                                     |        | 14-16   | 84,69 | 80,84 | 76,99 | -    |

|                                                                                                  |        | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| <b>ACER,</b>                                                                                     |        |         |       |       |       |      |
| - <b>pseudoplatanus "Leopoldii"</b> , bont blad                                                  | Veer   | 200-250 | 20,60 | 19,66 | 18,73 | -    |
|                                                                                                  |        | 250-300 | 27,63 | 26,38 | 25,12 | -    |
|                                                                                                  | HS     | 6-8     | 31,13 | 29,72 | 28,30 | -    |
|                                                                                                  |        | 8-10    | 38,87 | 37,10 | 35,33 | -    |
|                                                                                                  |        | 10-12   | 48,87 | 46,65 | 44,43 | -    |
| - <b>rubrum</b> ,<br>geel-oranje herfstverkleuring                                               | Veer   | 200-250 | 22,49 | 21,47 | 20,45 | -    |
|                                                                                                  |        | 250-300 | 31,80 | 30,36 | 28,91 | -    |
|                                                                                                  | HS     | 6-8     | 36,50 | 34,84 | 33,18 | -    |
|                                                                                                  |        | 8-10    | 46,99 | 44,85 | 42,72 | -    |
| - <b>rufinerve</b> , bast groen met wit gestreept,<br>oranje herfstverkleuring                   | K Co   | 60-100  | 10,93 | 10,02 | 9,11  | -    |
| - <b>saccharinum</b> (dasycarpum), Zilveresdoorn<br>gele herfstkleur,<br>verdraagt natte gronden | Veer   | 200-250 | 12,48 | 11,91 | 11,34 | -    |
|                                                                                                  |        | 250-300 | 17,93 | 17,12 | 16,30 | -    |
|                                                                                                  | HS     | 8-10    | 28,18 | 26,90 | 25,62 | -    |
|                                                                                                  |        | 10-12   | 37,59 | 35,88 | 34,17 | -    |
| - - <b>"Laciniatum Wieri"</b> (wieri), ingesneden blad                                           | HS     | 8-10    | 32,01 | 30,56 | 29,10 | -    |
|                                                                                                  |        | 10-12   | 44,08 | 42,08 | 40,07 | -    |
| - <b>tataricum ginnala</b> ,<br>mooie herfstkleur                                                | Str    | 80-120  | 6,65  | 6,09  | 5,54  | -    |
|                                                                                                  | Veer   | 200-250 | 31,83 | 30,38 | 28,94 | -    |
|                                                                                                  |        | 250-300 | 40,31 | 38,47 | 36,64 | -    |
|                                                                                                  | HS     | 6-8     | 43,81 | 41,82 | 39,82 | -    |
|                                                                                                  |        | 8-10    | 56,83 | 54,24 | 51,66 | -    |
| <b>AESCULUS, Paardekastanje</b>                                                                  |        |         |       |       |       |      |
| - <b>carnea "Briotii"</b> , donkerroze bloem                                                     | HS     | 8-10    | 47,82 | 45,65 | 43,48 | -    |
|                                                                                                  |        | 10-12   | 60,60 | 57,85 | 55,09 | -    |
|                                                                                                  |        | 12-14   | 81,17 | 77,48 | 73,79 | -    |
| - <b>hippocastanum</b> , witte bloem                                                             | Veer   | 200-250 | 27,45 | 26,20 | 24,96 | -    |
|                                                                                                  |        | 250-300 | 33,92 | 32,38 | 30,84 | -    |
|                                                                                                  | HS     | 8-10    | 36,61 | 34,94 | 33,28 | -    |
|                                                                                                  |        | 10-12   | 41,99 | 40,08 | 38,17 | -    |
|                                                                                                  |        | 12-14   | 53,31 | 50,89 | 48,46 | -    |
| - - <b>"Baumannii"</b> , dubbel witte bloem                                                      | Veer   | 200-250 | 27,45 | 26,20 | 24,96 | -    |
|                                                                                                  | HS     | 8-10    | 44,69 | 42,65 | 40,62 | -    |
|                                                                                                  |        | 10-12   | 57,71 | 55,08 | 52,46 | -    |
| <b>ALNUS, Els, verdraagt natte standplaats</b>                                                   |        |         |       |       |       |      |
| - <b>cordata</b> , Italiaanse Els,<br>voor windscherm                                            | Bo 1/1 | 60-90   | -     | 1,83  | 1,67  | 1,50 |
|                                                                                                  | Veer   | 175-200 | 13,38 | 12,78 | 12,17 | -    |
|                                                                                                  |        | 200-250 | 15,54 | 14,83 | 14,12 | -    |
|                                                                                                  |        | 250-300 | 21,96 | 20,97 | 19,97 | -    |
|                                                                                                  | HS     | 6-8     | 25,95 | 24,77 | 23,59 | -    |
|                                                                                                  |        | 8-10    | 31,01 | 29,60 | 28,19 | -    |
|                                                                                                  |        | 10-12   | 39,68 | 37,88 | 36,08 | -    |

## MEERSTAMMIGE BOMEN OP AANVRAAG

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## ALNUS,

- **glutinosa**, Zwarte Els
- **incana**, Witte Els •  
voor windscherm  
voor natte of droge grond

|   |        |         |        |        |        |      |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|------|
| [ | Bo 1/1 | 60-100  | -      | 1,83   | 1,67   | 1,50 |
|   | Bo 1/1 | 100-140 | -      | 2,35   | 2,14   | 1,92 |
|   | Veer   | 175-200 | 11,54  | 10,58  | 9,62   | -    |
|   |        | 200-250 | 14,11  | 13,47  | 12,83  | -    |
|   |        | 250-300 | 19,02  | 18,16  | 17,29  | -    |
|   |        | 6-8     | 22,59  | 21,56  | 20,53  | -    |
|   | HS     | 8-10    | 28,54  | 27,25  | 25,95  | -    |
|   |        | 10-12   | 32,76  | 32,22  | 30,69  | -    |
|   |        | 12-14   | 42,70  | 40,76  | 38,82  | -    |
|   |        | 14-16   | 52,69  | 50,29  | 47,90  | -    |
|   |        | 16-18   | 75,14  | 71,72  | 68,31  | -    |
|   |        | 18-20   | 93,92  | 89,65  | 85,38  | -    |
|   |        | 20-25   | 126,81 | 121,05 | 115,28 | -    |

## AMELANCHIER, •

- **"Ballerina"**, witte bloem, rode vrucht
- **lamarckii** (canadensis), witte bloem,  
zeer mooie herfstverkleuring  
honingdragend

|               |        |         |       |       |       |      |
|---------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
|               | K Co   | 50-60   | 14,28 | 13,63 | 12,98 | -    |
|               | Bo 1/1 | 40-60   | -     | 2,39  | 2,18  | 1,96 |
|               | Str    | 60-80   | 4,33  | 3,97  | 3,61  | -    |
|               | Str    | 80-100  | 5,16  | 4,73  | 4,30  | -    |
|               | Str    | 100-125 | 6,91  | 6,34  | 5,76  | -    |
|               | 1/2 S  | 6-8     | 26,45 | 25,25 | 24,05 | -    |
| kopveredeling | HS     | 6-8     | 33,83 | 32,29 | 30,76 | -    |
|               |        | 8-10    | 42,12 | 40,21 | 38,29 | -    |
|               |        | 10-12   | 61,48 | 58,69 | 55,89 | -    |
|               |        | 150-175 | 46,34 | 44,23 | 42,13 | -    |
|               | K Co   | 125-150 | 29,83 | 28,47 | 27,12 | -    |
|               |        | 175-200 | 63,72 | 60,83 | 57,93 | -    |

## MEERSTAMMIGE BOMEN OP AANVRAAG

## AMORPHA, Indigostruik

- **fruticosa**, purper-blauwe bloem

|     |         |       |       |       |   |
|-----|---------|-------|-------|-------|---|
| Str | 80-100  | 7,51  | 6,88  | 6,26  | - |
| Str | 100-150 | 10,15 | 9,31  | 8,46  | - |
| Str | 150-200 | 12,10 | 11,55 | 11,00 | - |

## ARCTOSTAPHYLOS, Beredruif

- **uva-ursi**, traaggroeiende bodembedekker, groen  
blad, witte bloem met roze rand, later rode bessen

|     |      |      |      |   |
|-----|------|------|------|---|
| P 9 | 4,30 | 3,94 | 3,58 | - |
|-----|------|------|------|---|

## ARONIA,

- **melanocarpa**, groen blinkend blad  
donkerrood in de herfst

|    |       |      |      |      |   |
|----|-------|------|------|------|---|
| Co | 40-60 | 7,31 | 6,70 | 6,09 | - |
|----|-------|------|------|------|---|

## AUCUBA, • ♦

- **japonica "Variegata"**,  
geelbont blad  
kan bevroren maar herstelt zich  
na de snoei

|      |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|---|
| Co   | 25-30 | 5,37  | 4,93  | 4,48  | - |
| K Co | 30-40 | 7,94  | 7,28  | 6,61  | - |
| K    | 40-50 | 11,16 | 10,65 | 10,14 | - |
| K    | 50-60 | 16,67 | 15,92 | 15,16 | - |

## AZALEA, zie Rhododendron

**BERBERIS**, Zuurbes, gele bloem •

- **julianae**, ◇, gele bloem, blauwe vrucht

|      |         |       |       |       |   |
|------|---------|-------|-------|-------|---|
| K Co | 30-40   | 8,83  | 8,09  | 7,36  | — |
| K Co | 40-50   | 11,16 | 10,65 | 10,14 | — |
| K Co | 50-60   | 15,25 | 14,56 | 13,86 | — |
| K Co | 60-80   | 20,10 | 19,19 | 18,27 | — |
| K Co | 80-100  | 28,15 | 26,87 | 25,59 | — |
| K Co | 100-125 | 39,43 | 37,63 | 35,84 | — |

- **ottawensis “Superba”**, bruin-rood blad

|      |         |       |       |       |   |
|------|---------|-------|-------|-------|---|
| K Co | 40-60   | 7,04  | 6,46  | 5,87  | — |
| K Co | 60-80   | 8,57  | 7,85  | 7,14  | — |
| K Co | 80-100  | 11,35 | 10,84 | 10,32 | — |
| K Co | 100-125 | 16,34 | 15,60 | 14,85 | — |

- **stenophylla**, oranje-gele bloem, ◇

|      |       |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|-------|---|
| K Co | 40-60 | 8,83  | 8,09  | 7,36  | — |
| K Co | 60-80 | 11,35 | 10,84 | 10,32 | — |

- **thunbergii**, groen blad

|                 |       |      |      |      |      |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
| Ha 1/1          | 30-50 | —    | 2,00 | 1,82 | 1,64 |
| 4/5 tak Str 1/2 | 40-60 | 3,54 | 3,24 | 2,95 | —    |
| 4/5 tak Str 1/2 | 60-80 | 4,32 | 3,96 | 3,60 | —    |

- - **“Atropurpurea”**, purper blad

|                 |        |      |      |      |      |
|-----------------|--------|------|------|------|------|
| Ha 1/1          | 20-30  | —    | 1,49 | 1,35 | 1,22 |
| Ha 1/1          | 30-50  | —    | 1,76 | 1,60 | 1,44 |
| 4/5 tak Str 1/2 | 40-60  | 3,54 | 3,24 | 2,95 | 2,65 |
| 4/5 tak Str 1/2 | 60-80  | 4,32 | 3,96 | 3,60 | 3,24 |
| 4/5 tak Str 1/2 | 80-100 | 6,65 | 6,09 | 5,54 | —    |

- - **“Atropurpurea Nana”**,  
purper blad, dwergvorm

|    |       |      |      |      |   |
|----|-------|------|------|------|---|
| Co | 15-20 | 6,28 | 5,76 | 5,24 | — |
| Co | 20-25 | 8,57 | 7,85 | 7,14 | — |

- - **“Red Chief”**, purper blad

|    |       |      |      |      |   |
|----|-------|------|------|------|---|
| Co | 40-60 | 8,47 | 7,76 | 7,06 | — |
|----|-------|------|------|------|---|

- - **“Rose Glow”**, roos blad

|    |       |       |      |      |   |
|----|-------|-------|------|------|---|
| Co | 30-40 | 10,00 | 9,17 | 8,34 | — |
|----|-------|-------|------|------|---|

- **verruculosa**, ◇, gele bloem,  
heldergroen blad

|      |       |       |      |      |   |
|------|-------|-------|------|------|---|
| K Co | 25-30 | 10,00 | 9,17 | 8,34 | — |
|------|-------|-------|------|------|---|

**BETULA**, Berk

- **nana**, Dwergberk

|    |       |       |      |      |   |
|----|-------|-------|------|------|---|
| Co | 30-40 | 10,63 | 9,75 | 8,26 | — |
|----|-------|-------|------|------|---|

- **papyrifera**, Papierberk

|      |         |       |       |       |   |
|------|---------|-------|-------|-------|---|
| Veer | 200-250 | 13,20 | 12,10 | 11,00 | — |
|      | 250-300 | 14,96 | 14,28 | 13,60 | — |
| HS   | 6-8     | 19,45 | 18,56 | 17,68 | — |
|      | 8-10    | 25,66 | 24,50 | 23,33 | — |
|      | 10-12   | 34,08 | 32,53 | 30,98 | — |
|      | 12-14   | 49,98 | 47,70 | 45,43 | — |

- **pendula** (verrucosa),  
Witte Berk van zaad

|        |         |       |       |       |      |
|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| Bo 1/1 | 60-100  | —     | 1,80  | 1,64  | 1,48 |
| Bo 1/1 | 100-125 | —     | 2,26  | 2,05  | 1,85 |
| Veer   | 175-200 | 12,42 | 11,38 | 10,35 | —    |
|        | 200-250 | 13,82 | 12,67 | 11,52 | —    |
|        | 250-300 | 17,00 | 15,58 | 14,17 | —    |
| HS     | 6-8     | 20,31 | 19,39 | 18,47 | —    |
|        | 8-10    | 26,77 | 25,55 | 24,34 | —    |
|        | 10-12   | 35,55 | 33,93 | 32,31 | —    |
|        | 12-14   | 52,14 | 49,77 | 47,40 | —    |

**veredelde berken**

- **nigra**, koperkleurige schors

|   |    |     |       |       |       |   |
|---|----|-----|-------|-------|-------|---|
| — | HS | 6-8 | 35,71 | 34,09 | 32,47 | — |
|---|----|-----|-------|-------|-------|---|

- **pendula “Tristis”**, opgaande stam  
hangende takken

|  |  |      |       |       |       |   |
|--|--|------|-------|-------|-------|---|
|  |  | 8-10 | 42,64 | 40,70 | 38,76 | — |
|--|--|------|-------|-------|-------|---|

- - **“Purpurea”**,

twijg + blad purper

|    |      |       |       |       |   |
|----|------|-------|-------|-------|---|
| HS | 6-8  | 36,36 | 34,71 | 33,06 | — |
|    | 8-10 | 45,26 | 43,20 | 41,15 | — |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## BETULA,

|                                |      |         |       |       |       |   |
|--------------------------------|------|---------|-------|-------|-------|---|
| - pendula "Youngii", Treurberk | Veer | 200-250 | 29,39 | 28,06 | 26,72 | - |
|                                |      | 250-300 | 36,70 | 35,03 | 33,36 | - |
| veredeld aan grond of op stam  | HS   | 6-8     | 41,76 | 39,86 | 37,76 | - |
|                                |      | 8-10    | 50,10 | 47,82 | 45,54 | - |
|                                |      | 10-12   | 67,85 | 64,76 | 61,68 | - |
| - utilis jacquemontii,         | Veer | 200-250 | 24,42 | 23,31 | 22,20 | - |
| sneeuw witte schors            |      | 250-300 | 30,50 | 29,11 | 27,73 | - |
|                                | HS   | 6-8     | 33,17 | 31,66 | 30,15 | - |
|                                |      | 8-10    | 39,56 | 37,76 | 35,97 | - |

## BUDDLEJA,

|                                                    |     |                                         |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|------|------|---|
| - davidii "Black Knight", donkerpurper             | Str | 80-120                                  | 5,46 | 5,00 | 4,55 | - |
| - "Border Beauty", purper                          | Str | 120-200                                 | 6,58 | 6,03 | 5,48 | - |
| - "Charming", lila-rose                            | Co  | 60-80                                   | 6,40 | 5,87 | 5,33 | - |
| - "Empire Blue", paars tot blauw-violet, bloeirijk | -   | - "Pink Delight", gr. bloem, helderroze |      |      |      |   |
| - "Ile de France", donkerpurper                    | -   | - "Royal Red", purper-rood              |      |      |      |   |
| - "Nanho Blue", paars, brede groei                 | -   | - "White Bouquet", wit                  |      |      |      |   |
| - "Nanho Purple", rood-paars, bloeirijk            | -   | - "White Profusion", wit                |      |      |      |   |
| - alternifolia, paars •                            | Co  | 40-60                                   | 9,36 | 8,58 | 7,80 | - |
| - weyeriana "Sungold", gele bloem, grijs blad      | Co  | 40-60                                   | 9,36 | 8,58 | 7,80 | - |

### BUDDLEJA ARGUS VELVET®

Paarse, elegant doorbuigende bloempluimen.  
Weinig zaadvorming, dus geen invasieve verspreiding.  
Sterke groei kracht.

### BUDDLEJA ARGUS WHITE®

Witte, rechtopstaande bloempluimen met volledig witte bloemen (ook bloemhartjes).  
Weinig zaadvorming, dus geen invasieve verspreiding.  
Compact groeiend.



|    |       |      |      |      |   |
|----|-------|------|------|------|---|
| Co | 40-60 | 9,36 | 8,58 | 7,80 | - |
|----|-------|------|------|------|---|

## BUXUS, Palm • ♦

|                  |                  |         |        |        |        |      |
|------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|
| - sempervirens,  | boordplantjes BW | 10-15   | 1,61   | 1,36   | 1,24   | 1,12 |
| zeer trage groei | P 9              | 10-15   | 2,01   | 1,70   | 1,54   | 1,39 |
|                  | BW               | 15-20   | 2,11   | 1,79   | 1,63   | 1,46 |
|                  | P 9              | 15-20   | 2,33   | 2,14   | 1,94   | 1,75 |
|                  | struikjes BW     | 20-25   | 3,21   | 2,94   | 2,67   | 2,41 |
|                  |                  | 25-30   | 3,69   | 3,38   | 3,07   | 2,77 |
|                  |                  | 30-40   | 4,20   | 3,85   | 3,50   | 3,15 |
|                  | struiken K       | 30-35   | 7,66   | 7,02   | 6,38   | -    |
|                  |                  | 35-40   | 9,95   | 9,13   | 8,30   | -    |
|                  |                  | 40-50   | 13,64  | 13,02  | 12,40  | -    |
|                  |                  | 50-60   | 19,81  | 18,91  | 18,01  | -    |
|                  |                  | 60-80   | 28,00  | 26,72  | 25,45  | -    |
|                  |                  | 80-100  | 43,90  | 41,90  | 39,91  | -    |
|                  | kegels K         | 50-60   | 31,04  | 29,63  | 28,22  | -    |
|                  |                  | 60-70   | 43,53  | 41,55  | 39,58  | -    |
|                  |                  | 70-80   | 62,15  | 59,32  | 56,50  | -    |
|                  |                  | 80-90   | 79,06  | 75,47  | 71,88  | -    |
|                  |                  | 90-100  | 101,66 | 97,04  | 92,42  | -    |
|                  |                  | 100-125 | 146,81 | 140,13 | 133,46 | -    |
|                  | bollen K         | 25      | 20,37  | 19,45  | 18,52  | -    |
|                  |                  | 30      | 32,06  | 30,60  | 29,14  | -    |
|                  |                  | 35      | 43,11  | 41,15  | 39,19  | -    |
|                  |                  | 40      | 57,46  | 54,58  | 52,24  | -    |

|                                                              |                         | cm           | 1       | 10     | 50     | 250   |   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------|--------|-------|---|
| <b>BUXUS,</b>                                                |                         |              |         |        |        |       |   |
| - <b>sempervirens</b>                                        | bollen K                | 45           | 76,49   | 73,01  | 69,53  | -     |   |
|                                                              |                         | 50           | 105,42  | 100,63 | 95,84  | -     |   |
|                                                              |                         | 55           | 126,52  | 120,77 | 115,02 | -     |   |
|                                                              |                         | 60           | 157,11  | 149,97 | 142,83 | -     |   |
|                                                              | bol 25 cm op stam 50 cm |              | 184,06  | 175,70 | 167,33 | -     |   |
| <b>CALLICARPA,</b>                                           |                         |              |         |        |        |       |   |
| - <b>bodinieri girdalii</b> , paarse bessen                  | [                       | K Co         | 50-60   | 10,00  | 9,17   | 8,34  | - |
| - - <b>"Profusion"</b> , paarse bessen                       |                         | K Co         | 60-80   | 12,10  | 11,55  | 11,00 | - |
|                                                              |                         | K Co         | 80-100  | 16,67  | 15,92  | 15,16 | - |
|                                                              |                         | K Co         | 100-125 | 25,84  | 24,67  | 23,49 | - |
|                                                              |                         | K Co         | 125-150 | 38,73  | 36,97  | 35,21 | - |
|                                                              |                         | K Co         | 150-175 | 58,72  | 56,05  | 53,38 | - |
|                                                              |                         | K Co         | 175-200 | 82,22  | 78,48  | 74,74 | - |
| <b>CALLUNA, Heide</b>                                        |                         |              |         |        |        |       |   |
| - <b>vulgaris "Annemarie"</b> , roze-rood, dubbel            | [                       | 1 jaar P10,5 | 10-15   | 2,06   | 1,74   | 1,58  | - |
|                                                              |                         | 2 jaar P13   | 15-20   | 3,84   | 3,52   | 3,20  | - |
| - - <b>"Athene"</b> ®, donkerrood                            |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Beoley Crimson"</b> , paars-rood                     |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Boskoop"</b> , kopergeel blad<br>purper-roze bloem   |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Dark Beauty"</b> , rood                              |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Long White"</b> , wit                                |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Marleen"</b> , paars-roze, herfstbloeier             |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Melanie"</b> , wit, herfstbloeier                    |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Perestrojka"</b> , diep paars-rood                   |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Roswitha"</b> , roze-rood, herfstbloeier             |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Silver Knight"</b> , zilver blad<br>paars-roze bloem |                         |              |         |        |        |       |   |
| <b>CALYCANTHUS, Wijnruiker</b>                               |                         |              |         |        |        |       |   |
| - <b>floridus</b> , bruine bloemen                           | K                       | 50-60        | 12,10   | 11,55  | 11,00  | -     |   |
|                                                              | K                       | 60-80        | 17,02   | 16,25  | 15,47  | -     |   |
| <b>CAMELLIA japonica, ◇</b>                                  |                         |              |         |        |        |       |   |
| - - <b>"Adolphe Audusson"</b> , rode bloem                   | Co                      | 40-60        | 19,96   | 19,06  | 18,15  | -     |   |
| (ook beschikbaar: witte en roze bloem)                       | Co                      | 60-80        | 26,68   | 25,47  | 24,25  | -     |   |
| <b>CARAGANA,</b>                                             |                         |              |         |        |        |       |   |
| - <b>arborescens</b> , gele bloem,                           | Str                     | 60-100       | 4,32    | 3,96   | 3,60   | -     |   |
| pionniersgewas,                                              | Str                     | 100-140      | 5,18    | 4,74   | 4,31   | -     |   |
| voor zure en brakke grond                                    |                         |              |         |        |        |       |   |
| <b>CARPINUS, Haagbeuk, herlaar •</b>                         |                         |              |         |        |        |       |   |
| - <b>betulus</b> ,                                           | Ha 1/0                  | 30-50        | -       | 0,76   | 0,69   | 0,62  |   |
| beste gesnoeide haag in alle gronden,                        | Ha 1/1                  | 40-60        | -       | 1,49   | 1,35   | 1,22  |   |
| snelle groei                                                 | Ha 1/1                  | 60-80        | -       | 1,76   | 1,60   | 1,44  |   |
|                                                              | Ha 1/1                  | 80-100       | -       | 2,17   | 1,97   | 1,77  |   |
|                                                              | Ha 1/2                  | 80-100       | -       | 2,36   | 2,15   | 1,93  |   |
|                                                              | Ha 1/2                  | 100-125      | -       | 2,91   | 2,65   | 2,38  |   |
|                                                              | Ha 1/2                  | 125-150      | -       | 3,67   | 3,33   | 3,00  |   |

planten

december tot maart

planten  
december tot maart

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## CARPINUS, Haagbeuk, hexlaar •

- **betulus**

gestokt Veer

|         |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 125-150 | 11,46 | 10,50 | 9,55  | -     |
| 150-175 | 13,29 | 12,69 | 12,09 | 10,88 |
| 175-200 | 14,79 | 14,12 | 13,45 | 12,10 |
| 200-250 | 18,39 | 17,55 | 16,72 | 15,04 |
| 250-300 | 24,71 | 23,58 | 22,46 | 20,22 |

planten  
december tot maart

HS

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 6-8   | 33,35 | 31,83 | 30,32 | - |
| 8-10  | 42,08 | 40,17 | 38,25 | - |
| 10-12 | 54,86 | 52,36 | 49,87 | - |
| 12-14 | 67,41 | 64,34 | 61,28 | - |

leivorm met 3 gestellen

HS

|      |        |        |        |   |
|------|--------|--------|--------|---|
| 8-10 | 134,28 | 128,18 | 122,08 | - |
|------|--------|--------|--------|---|

leivorm met 3 gestellen

|       |        |        |        |   |
|-------|--------|--------|--------|---|
| 10-12 | 171,07 | 163,30 | 155,52 | - |
|-------|--------|--------|--------|---|

leivorm met 3 gestellen

|       |        |        |        |   |
|-------|--------|--------|--------|---|
| 12-14 | 226,92 | 216,60 | 206,29 | - |
|-------|--------|--------|--------|---|

leivorm met 4 gestellen

HS

|      |        |        |        |   |
|------|--------|--------|--------|---|
| 8-10 | 167,86 | 160,23 | 152,60 | - |
|------|--------|--------|--------|---|

leivorm met 4 gestellen

|       |        |        |        |   |
|-------|--------|--------|--------|---|
| 10-12 | 209,51 | 199,99 | 190,47 | - |
|-------|--------|--------|--------|---|

|       |        |        |        |   |
|-------|--------|--------|--------|---|
| 12-14 | 268,10 | 255,91 | 243,73 | - |
|-------|--------|--------|--------|---|

- **"Fastigiata"**, zuilvorm

- **"Frans Fontaine"**,

mooi alleenstaand

Veer

|         |       |       |       |   |
|---------|-------|-------|-------|---|
| 150-175 | 20,42 | 19,49 | 18,56 | - |
|---------|-------|-------|-------|---|

|         |       |       |       |   |
|---------|-------|-------|-------|---|
| 175-200 | 24,12 | 23,02 | 21,92 | - |
|---------|-------|-------|-------|---|

|         |       |       |       |   |
|---------|-------|-------|-------|---|
| 200-250 | 29,42 | 28,08 | 26,75 | - |
|---------|-------|-------|-------|---|

6-8

|         |       |       |       |   |
|---------|-------|-------|-------|---|
| 250-300 | 37,33 | 35,64 | 33,94 | - |
|---------|-------|-------|-------|---|

HS

|      |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 8-10 | 45,47 | 43,41 | 41,34 | - |
|------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 10-12 | 59,51 | 56,81 | 54,10 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

## CARYOPTERIS, Spierstruik

- **clandonensis**, violet-blauw

(-**"Arthur Simmonds"**)

- **"Heavenly Blue"**, hemelsblauw

Co 1,5 L

|       |      |      |      |   |
|-------|------|------|------|---|
| 30-40 | 5,75 | 5,27 | 4,80 | - |
|-------|------|------|------|---|

Co 3L

|       |      |      |      |   |
|-------|------|------|------|---|
| 40-60 | 8,57 | 7,85 | 7,14 | - |
|-------|------|------|------|---|

## CASTANEA, eetbare kastanje

- **sativa** (vesca), van zaad,  
snel groeiende grote park- en bosboom,  
vochtige grond vermijden,  
groeit ook in arme, droge grond

Bo 2/0

|       |   |      |      |      |
|-------|---|------|------|------|
| 60-90 | - | 2,78 | 2,55 | 2,32 |
|-------|---|------|------|------|

Str

|  |      |      |      |   |
|--|------|------|------|---|
|  | 9,21 | 8,44 | 7,68 | - |
|--|------|------|------|---|

1/2 S

|     |       |       |       |   |
|-----|-------|-------|-------|---|
| 6-8 | 21,13 | 20,17 | 19,21 | - |
|-----|-------|-------|-------|---|

1/2 S

|      |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 8-10 | 27,48 | 26,23 | 24,98 | - |
|------|-------|-------|-------|---|

HS

|      |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 8-10 | 41,00 | 39,14 | 37,27 | - |
|------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 10-12 | 52,33 | 49,95 | 47,57 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 12-14 | 65,00 | 62,04 | 59,09 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

## CATALPA, Trompetboom

- **bignonioides**,  
brede kruin, zeer grote bladeren  
witte bloem,  
groeit ook in arme, droge grond

Str

|        |       |      |      |   |
|--------|-------|------|------|---|
| 80-120 | 10,12 | 9,28 | 8,43 | - |
|--------|-------|------|------|---|

1/2 S

|      |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 8-10 | 21,51 | 20,53 | 19,55 | - |
|------|-------|-------|-------|---|

1/2 S

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 10-12 | 27,97 | 26,70 | 25,42 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

HS

|      |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 8-10 | 33,64 | 32,11 | 30,58 | - |
|------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 10-12 | 42,47 | 50,54 | 38,61 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 12-14 | 52,49 | 50,11 | 47,72 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 14-16 | 67,32 | 64,26 | 61,20 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

- **"Aurea"**, goudgeel blad

1/2 S

|      |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 8-10 | 35,68 | 34,06 | 32,44 | - |
|------|-------|-------|-------|---|

HS

|      |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 8-10 | 54,24 | 51,77 | 49,30 | - |
|------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 10-12 | 67,29 | 64,23 | 61,17 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

- **"Nana"** (bungei), groen blad  
bolvormige kroon

Str

|        |       |       |       |   |
|--------|-------|-------|-------|---|
| 60-100 | 19,33 | 18,45 | 17,57 | - |
|--------|-------|-------|-------|---|

1/2 S

|      |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 8-10 | 32,65 | 31,17 | 29,68 | - |
|------|-------|-------|-------|---|

HS

|      |       |       |       |   |
|------|-------|-------|-------|---|
| 8-10 | 49,63 | 47,37 | 45,12 | - |
|------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 10-12 | 61,57 | 58,77 | 55,97 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 12-14 | 72,89 | 69,58 | 66,27 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

|       |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|---|
| 14-16 | 87,92 | 83,92 | 79,92 | - |
|-------|-------|-------|-------|---|

## CEANOTHUS, Sikkkelbloem, bloeit in de zomer

- **delilianus "Gloire de Versailles"**, blauwe bloem
- **pallidus "Marie Simon"**, roze bloem
- **thyrsoflorus repens**, blauwe bloem, laag

Co

|       |      |      |      |   |
|-------|------|------|------|---|
| 30-60 | 9,81 | 8,99 | 8,17 | - |
|-------|------|------|------|---|

Co

|       |      |      |      |   |
|-------|------|------|------|---|
| 30-60 | 9,81 | 8,99 | 8,17 | - |
|-------|------|------|------|---|

Co

|       |      |      |      |   |
|-------|------|------|------|---|
| 30-40 | 9,81 | 8,99 | 8,17 | - |
|-------|------|------|------|---|

|                                                                             |        | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| <b>CERCIDIPHYLLUM,</b>                                                      |        |         |       |       |       |      |
| - japonicum, mooie herfstkleur                                              | K Co   | 60-80   | 10,00 | 9,17  | 8,34  | -    |
|                                                                             | K Co   | 80-100  | 10,91 | 10,42 | 9,92  | -    |
|                                                                             | K Co   | 100-125 | 13,64 | 13,02 | 12,40 | -    |
| <b>CERCIS, Judasboom</b>                                                    |        |         |       |       |       |      |
| - siliquastrum, purpere bloem                                               | K Co   | 40-60   | 11,00 | 10,08 | 9,16  | -    |
|                                                                             | K Co   | 60-80   | 12,87 | 12,28 | 11,70 | -    |
|                                                                             | K Co   | 80-100  | 18,25 | 17,42 | 16,59 | -    |
|                                                                             | K Co   | 100-125 | 26,21 | 25,02 | 23,83 | -    |
| <b>CHAENOMELES, Cydonia, Japanse kwee •</b>                                 |        |         |       |       |       |      |
| - japonica (maulei), oranje                                                 | Str    | 40-60   | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
|                                                                             | Str    | 60-80   | 5,01  | 4,59  | 4,18  | -    |
| - speciosa "Nivalis", wit                                                   | K Co   | 30-40   | 8,83  | 8,09  | 7,36  | -    |
| - "Umbilicata", roze                                                        | K Co   | 40-60   | 10,62 | 9,73  | 8,85  | -    |
| - superba "Boule de Feu", scharlakenrood                                    | K Co   | 60-80   | 21,36 | 19,58 | 17,80 | -    |
| - "Crimson and Gold", rood + ge                                             |        |         |       |       |       |      |
| - "Fire Dance", bloedrood                                                   |        |         |       |       |       |      |
| - "Vermilion", rood-oranje                                                  |        |         |       |       |       |      |
| <b>CHIMONANTHUS,</b>                                                        |        |         |       |       |       |      |
| - praecox, wit-gele bloem met purper hart van januari tot maart, welriekend | K Co   | 30-40   | 10,38 | 9,52  | 8,65  | -    |
|                                                                             | K Co   | 40-60   | 13,58 | 13,22 | 12,59 | -    |
| <b>CHOISYA,</b>                                                             |        |         |       |       |       |      |
| - ternata, witte geurende bloem                                             | Co     | 25-30   | 8,58  | 7,87  | 7,15  | -    |
|                                                                             | Co     | 30-40   | 11,15 | 10,22 | 9,29  | -    |
|                                                                             | Co     | 40-50   | 12,81 | 12,23 | 11,64 | -    |
| <b>CLERODENDRUM,</b>                                                        |        |         |       |       |       |      |
| - trichotomum fargesii, witte welriekende bloem in de zomer                 | K Co   | 60-80   | 17,57 | 16,77 | 15,97 | -    |
|                                                                             | K Co   | 80-100  | 20,81 | 19,87 | 18,92 | -    |
|                                                                             | K Co   | 100-125 | 28,88 | 27,56 | 26,25 | -    |
|                                                                             | K Co   | 125-150 | 35,77 | 34,15 | 32,52 | -    |
|                                                                             | K Co   | 150-175 | 43,62 | 41,64 | 39,66 | -    |
|                                                                             | K Co   | 175-200 | 58,18 | 55,53 | 52,89 | -    |
| <b>CLETHRA,</b>                                                             |        |         |       |       |       |      |
| - alnifolia, witte bloem in de zomer                                        | K Co   | 40-60   | 8,58  | 7,87  | 7,15  | -    |
| - "Pink Spire", roze bloem in de zomer                                      | K Co   | 60-80   | 11,15 | 10,22 | 9,29  | -    |
| <b>COLUTEA, Blazenstruik</b>                                                |        |         |       |       |       |      |
| - arborescens, gele bloem, voor groepen                                     | Str    | 80-100  | 4,32  | 3,96  | 3,60  | -    |
|                                                                             | Str    | 100-140 | 5,18  | 4,74  | 4,31  | -    |
| <b>CORNUS, Kornoelje •</b>                                                  |        |         |       |       |       |      |
| - alba, groen blad, rood hout                                               | Bo 1/1 | 60-90   | -     | 2,15  | 1,96  | 1,76 |
|                                                                             | Str    | 60-100  | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
|                                                                             | Str    | 100-140 | 4,99  | 4,58  | 4,16  | -    |
| - "Elegantissima" (argenteomarginata), witbont blad, rood hout              | Str    | 60-100  | 4,56  | 4,18  | 3,80  | -    |
| - "Gouchaultii", rood hout, geelbont blad                                   | Str    | 100-140 | 5,49  | 5,03  | 4,57  | -    |
| - "Kesselringii", donkerrood tot zwart hout, groen blad                     | Str    | 60-100  | 4,56  | 4,18  | 3,80  | -    |
|                                                                             | Str    | 100-140 | 5,49  | 5,03  | 4,57  | -    |

|                                                                                               |        | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| <b>CORNUS,</b>                                                                                |        |         |       |       |       |      |
| - <b>alba "Sibirica"</b> , groen blad, rood hout                                              | Str    | 60-100  | 4,56  | 4,18  | 3,80  | -    |
|                                                                                               | Str    | 100-140 | 5,49  | 5,03  | 4,57  | -    |
| - - <b>"Sibirica Variegata"</b> , zoals Sibirica, maar witbont blad                           | Co     | 50-80   | 6,58  | 6,03  | 5,48  | -    |
| - <b>alternifolia</b> , uitgespreide takken, mooie herfstkleur                                | K Co   | 60-80   | 24,97 | 23,83 | 22,70 | -    |
| - <b>canadensis</b> , witte bloem, zeer lage bodembedekker                                    | P 10,5 |         | 6,53  | 5,99  | 5,44  | -    |
| - <b>controversa</b> , solitair, witte bloem                                                  | K Co   | 60-80   | 24,97 | 23,83 | 22,70 | -    |
|                                                                                               | K Co   | 80-100  | 29,21 | 27,88 | 26,55 | -    |
| - - <b>"Variegata"</b> , witbont blad                                                         | Co     | 30-40   | 44,06 | 42,06 | 40,06 | -    |
| - <b>"Eddie's White Wonder"</b> , tussen florida x Nuttalli, regelmatige vorm met witte bloem | Co     | 60-80   | 36,29 | 34,64 | 32,99 | -    |
|                                                                                               | Co     | 80-100  | 53,31 | 50,89 | 48,46 | -    |
| - <b>florida</b> , witte bloem, mooie herfstkleur                                             | K      | 50-60   | 21,15 | 20,18 | 19,22 | -    |
|                                                                                               | K      | 60-80   | 25,71 | 24,54 | 23,37 | -    |
|                                                                                               | K      | 80-100  | 30,07 | 28,71 | 27,34 | -    |
|                                                                                               | K      | 100-125 | 51,45 | 49,11 | 46,77 | -    |
|                                                                                               | K      | 125-150 | 66,57 | 63,55 | 60,52 | -    |
|                                                                                               | K      | 150-175 | 89,61 | 85,54 | 81,47 | -    |
| - - <b>rubra</b> , roze bloem                                                                 | K      | 50-60   | 31,80 | 30,36 | 28,91 | -    |
|                                                                                               | K      | 60-80   | 41,64 | 39,75 | 37,85 | -    |
|                                                                                               | K      | 80-100  | 54,48 | 52,00 | 49,53 | -    |
| - <b>kousa</b> , witte bloem, roze bessen                                                     | K Co   | 40-60   | 15,04 | 14,35 | 13,67 | -    |
| - - <b>chinensis</b> , meer opgaand, groter blad                                              | K Co   | 60-80   | 19,61 | 18,72 | 17,83 | -    |
|                                                                                               | K Co   | 80-100  | 25,71 | 24,54 | 23,37 | -    |
|                                                                                               | K Co   | 100-125 | 39,37 | 37,58 | 35,79 | -    |
| - <b>mas</b> , eetbare vrucht, gele bloem                                                     | Bo 1/2 | 40-60   | -     | 2,49  | 2,26  | 2,03 |
|                                                                                               | Str    | 50-80   | 4,83  | 4,43  | 4,02  | -    |
|                                                                                               | Str    | 80-100  | 6,66  | 6,11  | 5,55  | -    |
|                                                                                               | Str    | 100-125 | 9,52  | 8,73  | 7,94  | -    |
|                                                                                               | K Veer | 150-175 | 20,75 | 19,81 | 18,86 | -    |
|                                                                                               |        | 175-200 | 27,85 | 26,85 | 25,31 | -    |
|                                                                                               |        | 200-250 | 36,59 | 34,93 | 33,26 | -    |
|                                                                                               | K HS   | 8-10    | 64,53 | 61,59 | 58,66 | -    |
| - <b>sanguinea</b> , rood hout, witte bloem                                                   | Bo 1/1 | 60-90   | -     | 2,26  | 2,05  | 1,85 |
|                                                                                               | Str    | 60-100  | 4,17  | 3,82  | 3,47  | 3,13 |
|                                                                                               | Str    | 100-140 | 4,99  | 4,58  | 4,16  | -    |
| - - <b>"Winter Beauty"</b> , driekleurig hout, geel - oranje - rood                           | Co     | 30-40   | 7,94  | 7,28  | 6,61  | -    |
|                                                                                               | Co     | 40-60   | 10,00 | 9,17  | 8,34  | -    |
| - <b>sericea "Flaviramea"</b> (stolonifera "Flaviramea"), geel hout                           | Str    | 60-100  | 4,56  | 4,18  | 3,80  | 3,42 |
|                                                                                               | Str    | 100-140 | 5,49  | 5,03  | 4,57  | -    |
| - - <b>"Kelseyi"</b> ("Kelsey's Dwarf"), purper hout, bodembedekker                           | Co     | 25-30   | 5,74  | 5,26  | 4,78  | -    |
|                                                                                               | Co     | 30-40   | 6,20  | 5,68  | 5,17  | -    |
| <b>CORTADERIA, Gynerium</b>                                                                   |        |         |       |       |       |      |
| - <b>selloana</b> , witte pampaspluim                                                         | Co     |         | 9,36  | 8,58  | 7,80  | -    |
| - - <b>"Rosea"</b> , roze                                                                     | Co     |         | 11,26 | 10,32 | 9,38  | -    |
| <b>CORYLOPSIS, Schijnhazelaar</b>                                                             |        |         |       |       |       |      |
| - <b>pauciflora</b> , gele bloem                                                              | K      | 30-40   | 18,22 | 17,39 | 16,56 | -    |
|                                                                                               | K      | 40-60   | 21,86 | 20,86 | 19,87 | -    |

## MEERSTAMMIGE BOMEN OP AANVRAAG

## CORYLUS, Hazelnoot •

### Onze specialiteit

|                                              |               | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|----------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------|-------|------|
| - <b>grootvruchtig fruit:</b> zie fruitbomen |               |         |       |       |       |      |
| - <b>avellana</b> , van zaad                 | Bo 2/0        | 60-90   | –     | 1,76  | 1,60  | 1,44 |
|                                              | Str           | 60-100  | 4,45  | 4,08  | 3,71  | –    |
|                                              | Str           | 100-150 | 5,32  | 4,88  | 4,44  | –    |
| - - <b>“Aurea”</b> , geel blad, veredeld     | Str           | 40-60   | 10,68 | 9,79  | 8,90  | –    |
|                                              | Str           | 60-80   | 12,91 | 12,33 | 11,74 | –    |
|                                              | Str           | 80-100  | 18,07 | 17,25 | 16,43 | –    |
|                                              | Str           | 100-125 | 26,06 | 24,87 | 23,69 | –    |
| - - <b>“Contorta”</b> , Krulhazelaar         | K             | 40-60   | 12,81 | 12,23 | 11,64 | –    |
| gekrulde twijgen                             | K             | 60-80   | 17,51 | 16,71 | 15,92 | –    |
|                                              | K             | 80-100  | 22,21 | 21,20 | 20,19 | –    |
| - <b>columna</b> , Boomhazelaar              | Veer          | 200-250 | 21,46 | 20,49 | 19,51 | –    |
| mooie piramidale boom,                       |               | 250-300 | 25,71 | 24,54 | 23,37 | –    |
| natte gronden vermijden                      | HS            | 6-8     | 25,71 | 24,54 | 23,37 | –    |
|                                              |               | 8-10    | 34,21 | 32,66 | 31,10 | –    |
|                                              |               | 10-12   | 42,81 | 40,86 | 38,91 | –    |
| - <b>maxima “Purpurea”</b> , purper blad     | 2 tak         | 40-60   | 3,32  | 3,05  | 2,77  | –    |
|                                              | 3 à 4 tak Str | 40-60   | 3,94  | 3,61  | 3,28  | 2,95 |
|                                              | 3 à 4 tak Str | 60-80   | 4,98  | 4,56  | 4,15  | 3,73 |
|                                              | 5 à 8 tak Str | 60-80   | 5,97  | 5,47  | 4,97  | –    |
|                                              | 3 à 4 tak Str | 80-100  | 6,17  | 5,65  | 5,14  | –    |
|                                              | 5 à 8 tak Str | 80-100  | 7,41  | 6,79  | 6,17  | –    |
| - <b>“Rouge de Zeller”</b> , rood blad       | 2 tak         | 60-100  | 4,85  | 4,44  | 4,04  | –    |
| ( <b>“Fuscorubra”</b> )                      | 3 à 4 tak Str | 60-100  | 5,95  | 5,46  | 4,96  | 4,46 |
|                                              | 5 à 8 tak Str | 60-100  | 7,14  | 6,55  | 5,95  | –    |
|                                              | 3 à 4 tak Str | 100-140 | 7,04  | 6,46  | 5,87  | –    |
|                                              | 5 à 8 tak Str | 100-140 | 8,45  | 7,75  | 7,04  | –    |

## COTINUS, Pruikenboom

|                                               |   |         |       |       |       |   |
|-----------------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|---|
| - <b>cogggyria</b> (rhus cotinus), groen blad | K | 60-80   | 9,31  | 8,53  | 7,76  | – |
|                                               | K | 80-100  | 12,58 | 11,54 | 10,49 | – |
|                                               | K | 100-125 | 14,31 | 13,66 | 13,01 | – |
| - - <b>“Royal Purple”</b> , purper blad       | K | 40-60   | 12,10 | 11,55 | 11,00 | – |
|                                               | K | 60-80   | 18,22 | 17,39 | 16,56 | – |
|                                               | K | 80-100  | 24,19 | 23,09 | 21,99 | – |

## COTONEASTER, •

|                                                                                                |   |      |        |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|-------|------|------|------|
| - <b>dammeri</b> , bodembedekker met klein blad, ◇                                             | [ | P 9  | 15-20  | 2,04  | 1,73 | 1,57 | 1,41 |
| - <b>“Major”</b> (radicans), rode vrucht,                                                      |   | Co   | 25-30  | 3,14  | 2,88 | 2,62 | 2,36 |
| kruipend, ◇                                                                                    |   | Co   | 30-40  | 5,27  | 4,84 | 4,40 | 3,96 |
| - <b>franchetii</b> , zilverschachtig blad, oranje-rode vruchten, mooie vrijgroeijende haag, ◇ |   | K Co | 60-80  | 6,48  | 5,94 | 5,40 | —    |
|                                                                                                |   | K Co | 80-100 | 8,19  | 7,50 | 6,82 | —    |
| - <b>horizontalis</b> , laag, rode bessen voor taluds en langs muren                           |   | Co   | 25-30  | 4,03  | 3,70 | 3,36 | —    |
|                                                                                                |   | Co   | 30-40  | 4,65  | 4,26 | 3,87 | —    |
|                                                                                                |   | Co   | 40-60  | 6,20  | 5,68 | 5,17 | —    |
| - <b>lacteus</b> , rode vruchten tot in de winter                                              |   | Co   | 40-60  | 8,60  | 7,88 | 7,17 | —    |
|                                                                                                |   | Co   | 60-80  | 10,63 | 9,75 | 8,86 | —    |
| - <b>microphyllus</b> , klein blad, rode vrucht, ◇                                             |   | K Co | 30-40  | 7,31  | 6,70 | 6,09 | —    |
| - <b>radicans “Eichholz”</b> , halfkruipend blauw-groene bodembedekker, ◇                      |   | Co   | 25-30  | 3,01  | 2,76 | 2,51 | —    |
|                                                                                                |   | Co   | 30-40  | 3,70  | 3,40 | 3,09 | —    |

|                                                               |        | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| <b>COTONEASTER,</b>                                           |        |         |       |       |       |      |
| - <b>suecicus "Coral Beauty",</b>                             | Co     | 30-40   | 3,01  | 2,76  | 2,51  | 2,26 |
| sneltgroeijende bodembedekker,                                | Co     | 40-60   | 3,69  | 3,38  | 3,07  | 2,77 |
| veel vruchten, ◇                                              |        |         |       |       |       |      |
| - - <b>"Skogholm",</b>                                        | Co     | 30-40   | 3,01  | 2,76  | 2,51  | 2,26 |
| sneltgroeijende bodembedekker, ◇                              | Co     | 40-60   | 3,69  | 3,38  | 3,07  | 2,77 |
| - <b>wardii</b> , (sternianus), hoog                          | K      | 60-100  | 8,83  | 8,09  | 7,36  | -    |
| oranje-rode bessen, ◇                                         | K      | 100-125 | 11,26 | 10,32 | 9,38  | -    |
| <b>CRATAEGUS, Meiboom</b>                                     |        |         |       |       |       |      |
| - <b>lavalleei "Carrierei"</b> (carrierei),                   | Str    | 80-120  | 15,71 | 14,40 | 13,09 | -    |
| witte bloemen, oranje vruchten                                | 1/2 S  | 6-8     | 22,43 | 21,41 | 20,39 | -    |
|                                                               | HS     | 6-8     | 39,26 | 37,47 | 35,69 | -    |
|                                                               |        | 8-10    | 49,99 | 47,72 | 45,45 | -    |
| - <b>media "Paul's Scarlet"</b> (laevigata "Paul's Scarlet"), | Veer   | 200-250 | 22,21 | 21,20 | 20,19 | -    |
| rode meidoorn                                                 | Str    | 80-120  | 14,54 | 13,32 | 12,11 | -    |
|                                                               | 1/2 S  | 6-8     | 20,16 | 19,24 | 18,33 | -    |
|                                                               | 1/2 S  | 8-10    | 26,21 | 25,02 | 23,83 | -    |
|                                                               | HS     | 6-8     | 28,79 | 27,48 | 26,17 | -    |
|                                                               |        | 8-10    | 35,94 | 34,31 | 32,67 | -    |
|                                                               |        | 10-12   | 47,67 | 45,51 | 43,34 | -    |
| - <b>monogyna</b> , witte haagdoorn,                          | Ha 1/1 | 60-90   | -     | 2,06  | 1,87  | 1,69 |
| rode eetbare vruchten                                         | Ha 1/1 | 90-120  | -     | 2,32  | 2,11  | 1,90 |
|                                                               | Str    | 90-120  | 4,32  | 3,96  | 3,60  | 3,24 |
|                                                               | Veer   | 200-250 | 25,72 | 24,55 | 23,38 | -    |
|                                                               | 1/2 S  | 6-8     | 25,72 | 24,55 | 23,38 | -    |
|                                                               | 1/2 S  | 8-10    | 39,24 | 37,46 | 35,68 | -    |
|                                                               | HS     | 6-8     | 42,46 | 40,53 | 38,60 | -    |
|                                                               |        | 8-10    | 50,87 | 48,56 | 46,25 | -    |
|                                                               |        | 10-12   | 69,18 | 65,08 | 61,98 | -    |
| <b>CYTISUS, Brem</b>                                          |        |         |       |       |       |      |
| - <b>praecox</b> , lage brem, roomwit                         | Co     | 40-60   | 13,85 | 13,22 | 12,59 | -    |
| - - <b>"Albus"</b> , wit                                      |        |         |       |       |       |      |
| - - <b>"Allgold"</b> , geel                                   |        |         |       |       |       |      |
| - <b>"Hollandia"</b> , purper tot roze                        |        |         |       |       |       |      |
| - <b>scoparius</b> , hoge brem                                |        |         |       |       |       |      |
| - <b>"Boskoop Ruby"</b> , donkerrood                          |        |         |       |       |       |      |
| - <b>"Burkwoodii"</b> , rood                                  |        |         |       |       |       |      |
| - <b>"Goldfinch"</b> , meerkleurig                            |        |         |       |       |       |      |
| <b>DAPHNE, Peperboomje •</b>                                  |        |         |       |       |       |      |
| - <b>mezereum "Grandiflora"</b> ,                             | K      | 30-40   | 22,30 | 21,28 | 20,27 | -    |
| purper-rode bloemen in maart                                  | K      | 40-60   | 27,39 | 26,15 | 24,90 | -    |
| <b>DEUTZIA, Bruidsbloem, zeer rijkbloeiend</b>                |        |         |       |       |       |      |
| - <b>crenata "Pride of Rochester"</b> , roze bloem            | Str    | 60-100  | 4,32  | 3,96  | 3,60  | 3,24 |
| (scabra "Pride of Rochester")                                 | Str    | 100-140 | 5,18  | 4,74  | 4,31  | -    |
| - <b>gracilis</b> , zuiver witte bloem                        | Str    | 30-40   | 4,20  | 3,85  | 3,50  | -    |
|                                                               | Co     | 30-40   | 5,37  | 4,93  | 4,48  | -    |
|                                                               | Str    | 40-60   | 5,11  | 4,68  | 4,26  | -    |
| - - <b>"Nikko"</b> , dwergvorm met enkele witte bloemen       | Co     | 25-30   | 6,58  | 6,03  | 5,48  | -    |
| - <b>hybrida "Mont Rose"</b> , roze bloem                     | Str    | 60-80   | 4,56  | 4,18  | 3,80  | -    |
|                                                               | Str    | 80-100  | 5,49  | 5,03  | 4,57  | -    |
| - <b>magnifica "Nancy"</b> (magnifica), witte bloem           | Str    | 60-100  | 4,32  | 3,96  | 3,60  | -    |
|                                                               | Str    | 100-140 | 5,18  | 4,74  | 4,31  | -    |
| - <b>purpurascens "Kalmiiflora"</b> , wit-roze bloem          | Str    | 60-80   | 4,56  | 4,18  | 3,80  | -    |
|                                                               | Str    | 80-100  | 5,49  | 5,03  | 4,57  | -    |
| - <b>scabra "Plena"</b> (Rosea plena), wit-roze bloem         | Str    | 60-100  | 4,32  | 3,96  | 3,60  | 3,24 |
|                                                               | Str    | 100-140 | 5,18  | 4,74  | 4,31  | -    |

|                                                                                       |                                | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------|-------|-------|------|
| <b>DIERVILLA,</b>                                                                     |                                |         |       |       |       |      |
| - <b>splendens</b> , brons tot koperkleurig blad<br>zwavelgele bloem                  | Co                             | 30-50   | 7,94  | 7,28  | 6,61  | -    |
| <b>ELAEAGNUS</b> , Olijfwilg                                                          |                                |         |       |       |       |      |
| - <b>angustifolia</b> , onderzijde blad zilverwit                                     | Str                            | 60-100  | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
|                                                                                       | Str                            | 100-125 | 5,01  | 4,59  | 4,18  | -    |
| - <b>ebbingei</b> , onderzijde blad zilverwit, ◇                                      | K Co                           | 40-60   | 11,38 | 10,87 | 10,35 | -    |
|                                                                                       | K Co                           | 60-80   | 14,87 | 14,19 | 13,52 | -    |
|                                                                                       | K Co                           | 80-100  | 20,18 | 19,26 | 18,34 | -    |
|                                                                                       | K Co                           | 100-125 | 30,92 | 29,52 | 28,11 | -    |
| - - <b>"Limelight"</b> , geelgevekt blad                                              | Co                             | 40-60   | 15,04 | 14,35 | 13,67 | -    |
| - <b>multiflora</b> , rode vruchten, bruine twijgen                                   | Str                            | 60-100  | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
|                                                                                       | Str                            | 100-125 | 5,01  | 4,59  | 4,18  | -    |
| - <b>pungens</b> " <b>Maculata</b> " (aureomaculata),<br>geel blad met groene rand, ◇ | K Co                           | 30-40   | 15,04 | 14,35 | 13,67 | -    |
|                                                                                       | K                              | 40-50   | 19,61 | 18,72 | 17,83 | -    |
| - <b>umbellata</b> , geel-witte geurende bloem                                        | Str                            | 60-100  | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
|                                                                                       | Str                            | 100-125 | 4,99  | 4,58  | 4,16  | -    |
| <b>ELSHOLTZIA</b> ,                                                                   |                                |         |       |       |       |      |
| - <b>stauntonii</b> , violet-roze pluim                                               | K Co                           | 40-60   | 10,91 | 10,42 | 9,92  | -    |
| <b>ENKIANTHUS</b> ,                                                                   |                                |         |       |       |       |      |
| - <b>campanulatus</b> , groen-gele bloem                                              | K Co                           | 40-60   | 14,25 | 13,60 | 12,95 | -    |
|                                                                                       | K Co                           | 60-80   | 17,16 | 16,38 | 15,60 | -    |
| <b>ERICA</b> , Heide                                                                  |                                |         |       |       |       |      |
| - <b>carnea</b> " <b>Challenger</b> ", rood                                           | ┌ 1 jaar P10,5<br>└ 2 jaar P13 | 8-10    | 2,22  | 1,88  | 1,71  | 1,54 |
| - - " <b>December Red</b> ", donkerroze                                               |                                | 15-20   | 3,84  | 3,52  | 3,20  | 2,88 |
| - - " <b>Foxhollow</b> ", geel blad, roze bloem                                       |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>Myretoun Ruby</b> ", wijnrood                                                |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>Rosalie</b> ", donkerroze                                                    |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>Rubinteppeich</b> ", paars-roze                                              |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>Springwood White</b> ", wit                                                  |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>Winterfreude</b> ", wijnrood                                                 |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - <b>cinerea</b> " <b>Alba</b> ", wit                                                 |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>C.D. Eason</b> ", wijnrood                                                   |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - <b>cinerea</b> " <b>Golden Drop</b> ", geel blad,<br>lichtpaarse bloem              |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>Pallas</b> ", lichtpaars                                                     |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - <b>darleyensis</b> " <b>Ghost Hills</b> ", paars-roze                               |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>Kramer's Rote</b> ", wijnrood                                                |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>Silberschmelze</b> ", wit                                                    |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - <b>vagens</b> " <b>Mrs D.F. Maxwell</b> ", roze-rood                                |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>Rosea</b> ", wit                                                             |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| - - " <b>St. Keverne</b> ", donkerroze                                                |                                | -       | -     | -     | -     | -    |
| <b>ESCALLONIA</b> , ◇                                                                 |                                |         |       |       |       |      |
| - <b>"Donard Seedling"</b> , roze bloem, breed                                        | K Co                           | 40-60   | 6,66  | 6,11  | 5,55  | -    |
|                                                                                       | K Co                           | 60-80   | 8,86  | 8,12  | 7,39  | -    |
| - <b>"Red Dream"</b> , rode bloem, compact                                            | Co                             | 25-30   | 8,83  | 8,09  | 7,36  | -    |
| <b>EUCALYPTUS</b> ,                                                                   |                                |         |       |       |       |      |
| - <b>gunnii</b> , zilverblauw blad                                                    | Co                             | 80-100  | 10,65 | 9,76  | 8,87  | -    |
|                                                                                       | Co                             | 100-125 | 12,79 | 12,21 | 11,63 | -    |
| <b>EUONYMUS</b> , Kardinaalshoed •                                                    |                                |         |       |       |       |      |
| - <b>alatus</b> , rode vruchten, geribde twijgen                                      | K                              | 30-40   | 10,85 | 10,36 | 9,87  | -    |
|                                                                                       | K                              | 40-60   | 13,26 | 12,66 | 12,06 | -    |
|                                                                                       | K                              | 60-80   | 19,63 | 18,74 | 17,85 | -    |
| - - " <b>Compactus</b> ", meer gedrongen<br>dan alatus                                | Co                             | 30-40   | 13,55 | 12,94 | 12,32 | -    |
|                                                                                       | Co                             | 40-50   | 17,22 | 16,44 | 15,65 | -    |
| - <b>europaeus</b> , oranje-rode vrucht                                               | Ha 1/1                         | 60-90   | -     | 2,00  | 1,82  | 1,64 |
|                                                                                       | Str                            | 60-100  | 4,56  | 4,18  | 3,80  | 3,42 |
|                                                                                       | Str                            | 100-140 | 5,49  | 5,03  | 4,57  | -    |

|                                                                                                       |         | cm      | 1      | 10     | 50     | 250   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| <b>EUONYMUS,</b>                                                                                      |         |         |        |        |        |       |
| <b>europaeus</b> “Red Cascade”, overvloed aan decoratieve vruchten                                    | K Co    | 40-60   | 11,52  | 11,00  | 10,47  | –     |
|                                                                                                       | K Co    | 60-80   | 15,04  | 14,35  | 13,67  | –     |
| - <b>fortunei</b> “Coloratus”, groen blad rood in de winter, bodembedekker, ◇                         | Co 1,5L | 25-30   | 3,08   | 2,82   | 2,56   | –     |
|                                                                                                       | Co 3L   | 30-40   | 4,88   | 4,47   | 4,07   | –     |
| - - <b>“Emerald Gaiety”</b> , wit gevlekt blad, ◇                                                     | Co      | 15-20   | 3,47   | 3,18   | 2,89   | –     |
| - - <b>“Emerald ‘n’ Gold”</b> , groen en geelgerand blad, ◇                                           | Co      | 20-25   | 4,61   | 4,23   | 3,84   | –     |
| - - <b>radicans</b> , groen blad, ◇                                                                   | Co      | 25-30   | 6,35   | 5,82   | 5,29   | –     |
| - - <b>“Variegatus”</b> (gracilis), witgerand groen blad, ◇                                           |         |         |        |        |        |       |
| - <b>planipes</b> , rode vruchten                                                                     | K       | 40-60   | 15,04  | 14,35  | 13,67  | –     |
| <b>EXOCHORDA,</b> Parelstruik                                                                         |         |         |        |        |        |       |
| - <b>racemosa</b> (grandiflora), witte bloem                                                          | K Co    | 60-80   | 10,60  | 10,11  | 9,63   | –     |
|                                                                                                       | K Co    | 80-100  | 13,64  | 13,02  | 12,40  | –     |
| - <b>“The Bride”</b> (macrantha “The Bride”), witte bloem                                             | K Co    | 40-60   | 10,60  | 10,11  | 9,63   | –     |
|                                                                                                       | K Co    | 60-80   | 13,64  | 13,02  | 12,40  | –     |
| <b>FAGUS,</b> Beuk •                                                                                  |         |         |        |        |        |       |
| - <b>sylvatica</b> , groene beuk voor schermen en gesnoeide hagen, vermijd natte gronden              | Ha 2/0  | 30-50   | –      | 1,05   | 0,95   | 0,86  |
|                                                                                                       | Ha 2/0  | 40-60   | –      | 1,20   | 1,09   | 0,98  |
|                                                                                                       | Ha 1/2  | 60-80   | –      | 2,17   | 1,97   | 1,77  |
|                                                                                                       | Ha 2/0  | 80-100  | –      | 2,39   | 2,18   | 1,96  |
|                                                                                                       | Ha 1/2  | 80-100  | –      | 2,79   | 2,54   | 2,28  |
|                                                                                                       | Ha 1/2  | 100-120 | –      | 3,17   | 2,88   | 2,59  |
|                                                                                                       | Ha 1/2  | 120-150 | –      | 4,23   | 3,84   | 3,46  |
|                                                                                                       | Veer    | 125-150 | 12,07  | 11,52  | 10,97  | –     |
|                                                                                                       |         | 150-175 | 16,52  | 15,77  | 15,02  | 13,52 |
|                                                                                                       |         | 175-200 | 20,98  | 20,03  | 19,07  | 17,16 |
|                                                                                                       |         | 200-250 | 25,47  | 24,31  | 23,15  | 20,84 |
|                                                                                                       |         | 250-300 | 31,15  | 29,73  | 28,32  | –     |
|                                                                                                       | HS      | 6-8     | 35,50  | 33,89  | 32,27  | –     |
|                                                                                                       |         | 8-10    | 47,40  | 45,24  | 43,09  | –     |
|                                                                                                       |         | 10-12   | 62,13  | 59,31  | 56,48  | –     |
| - - <b>“Atropunicea”</b> (purpurea), rode beuk voor schermen en gesnoeide hagen vermijd natte gronden | Ha 2/0  | 30-50   | –      | 2,82   | 2,56   | 2,31  |
|                                                                                                       | Ha 1/2  | 40-60   | –      | 3,30   | 3,00   | 2,70  |
|                                                                                                       | Ha 1/2  | 60-90   | –      | 4,50   | 4,09   | 3,68  |
|                                                                                                       | Ha 2/0  | 80-100  | –      | 5,11   | 4,64   | 4,18  |
|                                                                                                       | Ha 1/2  | 80-100  | –      | 5,41   | 4,92   | 4,43  |
|                                                                                                       | Ha 1/2  | 100-125 | –      | 6,03   | 5,48   | 4,94  |
|                                                                                                       | Ha 1/2  | 125-150 | –      | 7,56   | 6,88   | 6,19  |
|                                                                                                       | Veer    | 125-150 | 14,95  | 14,27  | 13,59  | –     |
|                                                                                                       |         | 150-175 | 18,93  | 18,07  | 17,21  | –     |
|                                                                                                       |         | 175-200 | 25,15  | 24,00  | 22,86  | –     |
|                                                                                                       |         | 200-250 | 30,73  | 29,83  | 27,93  | –     |
|                                                                                                       |         | 250-300 | 35,83  | 34,20  | 32,58  | –     |
|                                                                                                       | HS      | 6-8     | 40,38  | 38,55  | 36,71  | –     |
|                                                                                                       |         | 8-10    | 52,86  | 50,45  | 48,05  | –     |
|                                                                                                       |         | 10-12   | 68,36  | 65,26  | 62,15  | –     |
|                                                                                                       |         | 12-14   | 92,60  | 88,39  | 84,18  | –     |
|                                                                                                       |         | 14-16   | 125,14 | 119,46 | 113,77 | –     |
| - - <b>“Dawyck”</b> , groen                                                                           | K Veer  | 200-250 | 55,87  | 53,33  | 50,79  | –     |
| - - <b>“Dawyck Gold”</b> , geel                                                                       |         | 250-300 | 66,57  | 62,59  | 59,61  | –     |
| - - <b>“Dawyck Purple”</b> , purper                                                                   | K HS    | 6-8     | 66,57  | 62,59  | 59,61  | –     |
|                                                                                                       |         | 8-10    | 81,26  | 77,57  | 73,87  | –     |

|                                                                         |         | cm      | 1      | 10     | 50    | 250  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| <b>FAGUS,</b>                                                           |         |         |        |        |       |      |
| - <b>syvatica "Pendula"</b> , grote treurbeuk                           | K Veer  | 200-250 | 57,77  | 55,14  | 52,52 | -    |
|                                                                         |         | 250-300 | 67,70  | 64,62  | 61,54 | -    |
|                                                                         | K HS    | 6-8     | 67,70  | 64,62  | 61,54 | -    |
|                                                                         |         | 8-10    | 83,85  | 80,04  | 76,23 | -    |
| - - <b>"Purpurea Pendula"</b> , rode treurbeuk                          | K Veer  | 200-250 | 63,47  | 60,58  | 57,70 | -    |
|                                                                         |         | 250-300 | 73,27  | 69,94  | 66,61 | -    |
|                                                                         | K HS    | 6-8     | 106,35 | 101,51 | 96,68 | -    |
| <b>FORSYTHIA</b> , Chinees klokje, gele bloemen in maart                |         |         |        |        |       |      |
| - <b>intermedia "Beatrix Farrand"</b> , grote bloem                     | Str     | 60-100  | 4,83   | 4,43   | 4,02  | -    |
|                                                                         | Str     | 100-140 | 5,79   | 5,31   | 4,82  | -    |
| - - <b>"Lynwood"</b> ("Lynwood Gold"),<br>zeer bloeirijk                | Str     | 60-100  | 4,32   | 3,96   | 3,60  | 3,24 |
|                                                                         | Str     | 100-140 | 5,18   | 4,74   | 4,31  | -    |
|                                                                         | K 1/2 S |         | 20,33  | 19,40  | 18,48 | -    |
| - - <b>"Spectabilis"</b> , zeer bloeirijk                               | Str     | 60-100  | 4,32   | 3,96   | 3,60  | 3,24 |
|                                                                         | Str     | 100-140 | 5,18   | 4,74   | 4,31  | -    |
| - <b>"Robusta"</b> (ovata robusta), sterke soort, grote bloem           | Str     | 60-100  | 4,32   | 3,96   | 3,60  | -    |
| - <b>suspensa</b> , neerhangende twijgen                                | Str     | 60-90   | 6,65   | 6,09   | 5,54  | -    |
| <b>FOTHERGILLA,</b>                                                     |         |         |        |        |       |      |
| - <b>gardenii</b> , breder dan hoog, traaggroeiend                      | K Co    | 25-30   | 19,98  | 19,07  | 18,16 | -    |
|                                                                         | K Co    | 30-40   | 22,27  | 21,25  | 20,24 | -    |
| - <b>major</b> , witte welriekende meeldraadharen                       | K Co    | 25-30   | 19,98  | 19,07  | 18,16 | -    |
|                                                                         | K Co    | 30-40   | 23,49  | 22,43  | 21,36 | -    |
| <b>FRANGULA alnus: zie RHAMNUS frangula</b>                             |         |         |        |        |       |      |
| <b>FRAXINUS</b> , Es                                                    |         |         |        |        |       |      |
| - <b>ornus</b> , witte geurende bloemen,<br>verkiest droge grond        | HS      | 6-8     | 39,38  | 37,59  | 35,80 | -    |
|                                                                         |         | 8-10    | 47,79  | 45,62  | 43,45 | -    |
|                                                                         |         | 10-12   | 62,36  | 59,53  | 56,69 | -    |
| <b>GAULTHERIA</b> , • ◇ zie ook PERNETTYA                               |         |         |        |        |       |      |
| - <b>procumbens</b> , rode vruchten,<br>uitlopende bodembedekker        | P9      | 10-15   | 5,08   | 4,65   | 4,23  | -    |
| <b>GENISTA</b> , Verfbrem met gele bloem                                |         |         |        |        |       |      |
| - <b>lydia</b> , kruipend, zeer bloeirijk                               | Co      | 30-40   | 7,31   | 6,70   | 6,09  | -    |
| - <b>tinctoria "Royal Gold"</b> , opgaand groeiend,<br>compact struikje | Co      | 30-40   | 7,62   | 6,99   | 6,35  | -    |
| <b>GLEDITSIA</b> , Christusdoorn                                        |         |         |        |        |       |      |
| - <b>tricanthos</b> , scherpe doornen                                   | HS      | 8-10    | 39,05  | 37,27  | 35,50 | -    |
|                                                                         |         | 10-12   | 51,23  | 48,91  | 46,58 | -    |
| - - <b>inermis</b> , doornloos                                          | HS      | 8-10    | 38,30  | 36,56  | 34,82 | -    |
|                                                                         |         | 10-12   | 50,26  | 47,98  | 45,69 | -    |
| - - <b>"Sunburst"</b> , goudgeel blad                                   | HS      | 6-8     | 43,34  | 41,37  | 39,40 | -    |
|                                                                         |         | 8-10    | 51,52  | 49,18  | 46,84 | -    |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

#### HAMAMELIS, Toverhazelaar

|                                              |   |   |         |       |       |       |   |
|----------------------------------------------|---|---|---------|-------|-------|-------|---|
| - <b>intermedia "Ruby Glow"</b> , rode bloem | [ | K | 40-60   | 27,12 | 25,89 | 24,65 | - |
| - <b>Diane</b> , geel, oranjegeel            |   | K | 60-80   | 39,06 | 37,29 | 35,51 | - |
| - <b>mollis</b> , gele bloem                 |   | K | 80-100  | 50,75 | 48,44 | 46,14 | - |
| - <b>Pallida</b> , geel                      |   | K | 100-125 | 68,21 | 65,11 | 62,01 | - |

#### HEBE, Ereprijs ◇

|                                                        |   |    |       |      |      |      |   |
|--------------------------------------------------------|---|----|-------|------|------|------|---|
| - <b>odora</b> (buxifolia), groen blad, compact        | [ | Co | 15-20 | 4,23 | 3,88 | 3,53 | - |
| - <b>pinguifolia pagei</b> , blauw-grijs blad, compact |   | Co | 20-30 | 6,58 | 6,03 | 5,48 | - |
| - <b>ochracea "James Stirling"</b> , brons, dwergvorm  |   | Co | 15-20 | 6,58 | 6,03 | 5,48 | - |
|                                                        |   | Co | 20-30 | 8,19 | 7,50 | 6,82 | - |

#### HEDERA, klimop • ◇, zie ook blz. 55

|                                                               |    |       |       |       |       |   |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|
| - <b>colchica "Fall Favourite"</b> , (colchica "Arborescens") | Co | 25-30 | 10,63 | 9,75  | 8,86  | - |
| overvloedige zwarte vruchten                                  | Co | 30-40 | 12,10 | 11,55 | 11,00 | - |
| - <b>helix "Arborescens"</b> , groen blad, bossig             | Co | 25-30 | 8,73  | 8,00  | 7,28  | - |
|                                                               | Co | 30-40 | 9,95  | 9,13  | 8,30  | - |
| - <b>"Erecta"</b> (conglomerata erecta),                      | Co | 25-30 | 10,63 | 9,75  | 8,86  | - |
| struikvorm                                                    | Co | 30-40 | 12,34 | 11,78 | 11,22 | - |

#### HIBISCUS syriacus (Althaea),

|                                         |   |      |         |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|---|------|---------|-------|-------|-------|-------|
| "Diana", zuiver wit, grote enkele bloem | [ | K Co | 30-50   | 10,98 | 10,06 | 9,15  | -     |
| "Hamabo", enkel wit-rose, rood hart     |   | K Co | 40-60   | 12,98 | 12,39 | 11,80 | 10,62 |
| "Oiseau Bleu", enkel blauw              |   |      | 60-80   | 18,25 | 17,42 | 16,59 | 14,93 |
| "Red Heart", enkel wit, rood hart       |   |      | 80-100  | 24,75 | 23,63 | 22,50 | -     |
| "Woodbridge", enkel rood                |   |      | 100-125 | 35,26 | 33,65 | 32,05 | -     |
|                                         |   |      | 125-150 | 47,04 | 44,90 | 42,76 | -     |
|                                         |   |      | 150-175 | 65,82 | 62,82 | 59,83 | -     |

#### HIBISCUS SYRIACUS AZURRI®



|                                                                                 |      |         |       |       |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------|-------|---|
| Blauwe bloem die geen zaden vormt.                                              | K Co | 30-40   | 10,93 | 10,43 | 9,94  | - |
| De groei en de bloei gaat onbeperkt door van begin augustus tot eind september. | K Co | 40-60   | 14,25 | 13,60 | 12,95 | - |
|                                                                                 | K Co | 60-80   | 19,99 | 19,08 | 18,18 | - |
|                                                                                 | K Co | 80-100  | 27,19 | 25,96 | 24,72 | - |
|                                                                                 | K Co | 100-125 | 37,67 | 35,96 | 34,24 | - |

#### HIPPOPHAE, Duindoorn

|                                                                        |        |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| - <b>rhamnoides</b> , oranje bessen, wit-grijs blad, gewas voor duinen | Bo 1/1 | 60-90   | -    | 2,21 | 2,01 | 1,81 |
|                                                                        | Str    | 60-100  | 4,56 | 4,18 | 3,80 | -    |
|                                                                        | Str    | 100-125 | 5,49 | 5,03 | 4,57 | -    |

#### HYDRANGEA,

|                                            |        |       |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
| - <b>macrophylla</b> (HORTENSIA)           | Co 3 L | 25-30 | 7,21 | 6,61 | 6,01 | 5,41 |
| "Adria", blauw                             |        |       |      |      |      |      |
| "Alpenglühén", donkerrood                  |        |       |      |      |      |      |
| "Bouquet Rose", roze                       |        |       |      |      |      |      |
| "Carmen", rood                             |        |       |      |      |      |      |
| "Hamburg", lichtrood                       |        |       |      |      |      |      |
| "King George" VII, rood                    |        |       |      |      |      |      |
| "Madame Emile Mouillère", wit              |        |       |      |      |      |      |
| "Nikko Blue", blauw-rose                   |        |       |      |      |      |      |
| "Otaksa", roze                             |        |       |      |      |      |      |
| "Sainte Claire", blauw-rose                |        |       |      |      |      |      |
| "Sibilla" ("Masja"), donkerroze tot violet |        |       |      |      |      |      |
| "Tovelit", roze, dwergvorm                 |        |       |      |      |      |      |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## HYDRANGEA,

|                                                    |             |       |       |       |       |   |
|----------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|---|
| - <b>arborescens "Annabelle"</b> , witte bol       | K Co        | 30-40 | 7,85  | 7,20  | 6,55  | - |
| - <b>aspera "Macrophylla"</b> , wit-rose           | Co          | 30-40 | 13,41 | 12,81 | 12,20 | - |
|                                                    | Co          | 40-60 | 17,22 | 16,44 | 15,65 | - |
| - <b>sargentiana</b> , blauwe en witte randbloemen | Co          | 30-40 | 17,22 | 16,44 | 15,65 | - |
| - <b>macrophylla "Mariesii"</b> , blauw-rose       | Co          | 25-30 | 7,21  | 6,61  | 6,01  | - |
| - <b>"Mariesii Perfecta"</b> ("Blue Wave"), blauw  | Co          | 25-30 | 7,21  | 6,61  | 6,01  | - |
| - <b>"Teller"</b> , rood, blauw, wit               | Co          | 25-30 | 7,21  | 6,61  | 6,01  | - |
| - <b>paniculata "Grandiflora"</b> , wit            | 3/4 tak Str | 40-60 | 5,06  | 4,64  | 4,22  | - |
|                                                    | 5/8 tak Str | 60-90 | 6,09  | 5,58  | 5,07  | - |
| - <b>"Kyushu"</b> , wit                            | Co          | 40-60 | 7,85  | 7,20  | 6,55  | - |
| - <b>Limelight</b>                                 | Co          | 40-60 | 10,93 | 10,02 | 9,11  | - |
| - <b>"Praecox"</b> , wit                           | Co          | 30-40 | 7,85  | 7,20  | 6,55  | - |
| - <b>"Unique"</b> , wit                            | Co          | 40-60 | 7,85  | 7,20  | 6,55  | - |
| - <b>quercifolia</b> , wit                         | Co          | 25-30 | 10,96 | 10,46 | 9,96  | - |
| - <b>"Snow Queen"</b> , wit geurend, opgaand       | Co          | 30-40 | 13,61 | 12,99 | 12,37 | - |
| - <b>serrata "Bluebird"</b> , blauw                | Co          | 25-40 | 7,21  | 6,61  | 6,01  | - |
| - <b>"Intermedia"</b> (acuminata), blauwachtig     | Co          | 25-40 | 7,21  | 6,61  | 6,01  | - |
| - <b>"Preziosa"</b> , rood                         | Co          | 25-40 | 7,21  | 6,61  | 6,01  | - |

## HYDRANGEA PANICULATA BOBO®



Is een echte pluimhortensia, compacte groei van 60 tot 70 cm.

Bloeit van begin juli tot september. Zeer bloeirijk.

|    |        |       |       |       |   |
|----|--------|-------|-------|-------|---|
| Co | 30-40  | 10,91 | 10,00 | 9,09  | - |
| K  | 40-60  | 19,36 | 18,48 | 17,60 | - |
| K  | 60-80  | 27,92 | 26,65 | 25,38 | - |
| K  | 80-100 | 33,48 | 31,96 | 30,44 | - |

## HYDRANGEA PANICULATA MEGA-MINDY®

Goed ontwikkelde struik met rechtopgaande takken.

Grote bloeiwijze die sterk roze-rood verkleuren

in de herfst. Bloei vanaf augustus.

|      |        |       |       |       |   |
|------|--------|-------|-------|-------|---|
| Co   | 40-60  | 10,91 | 10,00 | 9,09  | - |
| K Co | 60-80  | 19,36 | 18,48 | 17,60 | - |
| K Co | 80-100 | 26,84 | 25,62 | 24,40 | - |

## HYDRANGEA PANICULATA PINKY-WINKY®

Opgaande struik met stevige rechte takken.

Ideaal als solitair of in vakbeplanting, bloemen ook te gebruiken als droogbloem.

Kegelvormige bloempluimen. Lokbloemen wit, later sterk donkerroze-rood verkleurend:

bloei eind juli tot oktober. Verdraagt half-schaduw tot

volle zon en is zeer goed winterhard.

Kan sterk worden teruggesnoeid in het voorjaar

(maart). Oudere planten hebben iets kleinere

bloemen.

|     |         |       |       |       |   |
|-----|---------|-------|-------|-------|---|
| Str | 30-40   | 7,76  | 7,11  | 6,46  | - |
| Str | 40-60   | 8,95  | 8,20  | 7,45  | - |
| Co  | 40-60   | 10,91 | 10,00 | 9,09  | - |
| K   | 60-80   | 19,36 | 18,48 | 17,60 | - |
| K   | 80-100  | 26,84 | 25,62 | 24,40 | - |
| K   | 100-125 | 32,23 | 30,76 | 29,30 | - |
| K   | 125-150 | 42,72 | 40,77 | 38,83 | - |

|                                                                                          |           | cm      | 1       | 10    | 50    | 250   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|
| <b>HYPERICUM</b> , St.-Janskruid, • ◇ gele bloem                                         |           |         |         |       |       |       |
| - <b>calycinum</b> , bodembedekker                                                       | P9        | 15-20   | 2,73    | 2,50  | 2,27  | 2,05  |
| - <b>"Hidcote"</b> (hookerianum "Hidcote"),<br>bloeit 2 maal, voor boorden en perken     | Ha 0/1/1  | 30-40   | 2,74    | 2,52  | 2,29  | -     |
|                                                                                          | Str       | 40-60   | 4,05    | 3,71  | 3,38  | -     |
|                                                                                          | Str       | 60-80   | 4,86    | 4,46  | 4,05  | -     |
|                                                                                          | 2 jaar Co | 30-50   | 6,10    | 5,59  | 5,08  | -     |
| - <b>inod. "Elstead"</b> , rode decoratieve vruchten voor bloemsierkunst                 | Co        | 30-40   | 6,35    | 5,82  | 5,29  | -     |
| - <b>patulum</b> , kelkbladeren ovaal tot rond                                           | Co        | 40-60   | 6,35    | 5,82  | 5,29  | -     |
| <b>ILEX</b> , hulst • ◇                                                                  |           |         |         |       |       |       |
| - <b>aquifolium</b> , groen, van zaad                                                    | Bo 1/2    | 30-40   | -       | 3,70  | 3,36  | 3,03  |
|                                                                                          | Bo 2/2    | 40-60   | -       | 4,35  | 3,95  | 3,56  |
| BONTE HULSTEN:                                                                           |           |         |         |       |       |       |
| - - <b>"Aurea Marginata"</b> , groen en geel                                             | [         | K       | 60-80   | 30,07 | 28,71 | 27,34 |
| - - <b>"Golden van Tol"</b> , goudgeel en groen                                          |           | K       | 80-100  | 43,55 | 41,57 | 39,59 |
| - - <b>"Silver Queen"</b> , zilverbont                                                   |           | K       | 100-125 | 57,52 | 54,91 | 52,30 |
|                                                                                          |           | K       | 125-150 | 72,58 | 69,28 | 65,98 |
| GROENE HULSTEN:                                                                          |           |         |         |       |       |       |
| - <b>aquifolium</b> , van zaad                                                           | [         | K       | 80-100  | 26,68 | 25,47 | 24,25 |
| - - <b>"Alaska"</b> , zeer doornig                                                       |           | K       | 100-125 | 36,06 | 34,42 | 32,78 |
| - - <b>"Bacciflava"</b> , gele bessen                                                    |           | K       | 125-150 | 53,31 | 50,89 | 48,46 |
| - - <b>"J.C. van Tol"</b> , donkergroen                                                  |           |         |         |       |       |       |
| - - <b>"Pyramidalis"</b> , zeer vruchtbaar                                               |           |         |         |       |       |       |
|                                                                                          |           |         |         |       |       |       |
| <div>hulsten houden van schaduw</div>                                                    |           |         |         |       |       |       |
| - <b>crenata "Convexa"</b> , bolstaand blad,<br>zwarte bessen, klein vrijgroeïend haagje | Co        | 25-30   | 6,50    | 5,96  | 5,42  | -     |
|                                                                                          | Co        | 30-40   | 8,33    | 7,64  | 6,95  | -     |
|                                                                                          | K         | 40-50   | 10,76   | 10,27 | 9,78  | -     |
| - - <b>"Golden Gem"</b> , goudgeel blad                                                  | K Co      | 20-25   | 6,70    | 6,14  | 5,58  | -     |
|                                                                                          | K Co      | 25-30   | 8,57    | 7,85  | 7,14  | -     |
| - <b>mes "Blue Princess"</b> ,<br>blauw-groene bladeren, rode bessen                     | K         | 60-80   | 25,07   | 23,93 | 22,79 | -     |
|                                                                                          | K         | 80-100  | 33,36   | 31,85 | 30,33 | -     |
|                                                                                          | K         | 100-125 | 44,72   | 42,70 | 40,66 | -     |
|                                                                                          | K         | 125-150 | 61,59   | 58,79 | 55,99 | -     |
| - - <b>"Blue Prince"</b> ,<br>blauw-groene bladeren                                      | K         | 60-80   | 18,90   | 18,04 | 17,18 | -     |
|                                                                                          | K         | 80-100  | 25,39   | 24,24 | 23,08 | -     |
|                                                                                          | K         | 100-125 | 34,32   | 32,76 | 31,20 | -     |
|                                                                                          | K         | 125-150 | 50,78   | 48,47 | 46,16 | -     |

## MEERSTAMMIGE BOMEN OP AANVRAAG

|                                                             |               |  | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--|---------|-------|-------|-------|------|
| <b>INDIGOFERA,</b>                                          |               |  |         |       |       |       |      |
| - heterantha “Gerardiana”, violet-roze bloem                | K Co          |  | 50-60   | 9,36  | 8,58  | 7,80  | –    |
| <b>JASMINUM, zie klimplanten</b>                            |               |  |         |       |       |       |      |
| <b>JUGLANS regia, zie fruitbomen (notenbomen)</b>           |               |  |         |       |       |       |      |
| <b>KALMIA, Berglaurier, ◇</b>                               |               |  |         |       |       |       |      |
| - angustifolia “Rubra”, donkerroze bloem                    | K Co          |  | 20-25   | 21,68 | 20,69 | 19,71 | –    |
| - latifolia, roze bloem                                     | K Co          |  | 25-30   | 21,15 | 20,18 | 19,22 | –    |
| <b>KOLKWITZIA,</b>                                          |               |  |         |       |       |       |      |
| - amabilis, lila-roze pluimen                               | K Co          |  | 40-60   | 8,33  | 7,64  | 6,95  | –    |
| - - “Pink Cloud”, roze bloem, zeer bloeirijk                | K Co          |  | 60-80   | 10,95 | 10,03 | 9,12  | –    |
| <b>LABURNUM, Goudenregen</b>                                |               |  |         |       |       |       |      |
| - anagyroides (vulgare), gewone, gele bloem, zeer bloeirijk | Str           |  | 60-100  | 7,01  | 6,43  | 5,84  | –    |
| verkiest kalkhoudende grond                                 | Str           |  | 100-140 | 8,42  | 7,72  | 7,01  | –    |
|                                                             | 1/2 S         |  | 6-8     | 23,49 | 22,43 | 21,36 | –    |
|                                                             | HS            |  | 6-8     | 34,12 | 32,57 | 31,02 | –    |
|                                                             |               |  | 8-10    | 43,32 | 41,35 | 39,38 | –    |
| - watereri “Vossii”, lange gele trossen                     | 2/3 tak Str   |  | 60-100  | 14,64 | 13,98 | 13,31 | –    |
| zeer bloeirijk                                              | 3/4 tak Str   |  | 60-100  | 20,19 | 19,27 | 18,35 | –    |
|                                                             | 3/4 tak Str   |  | 100-140 | 24,22 | 23,12 | 22,02 | –    |
|                                                             | 1/2 S         |  | 6-8     | 31,26 | 29,84 | 28,41 | –    |
|                                                             | HS            |  | 6-8     | 43,32 | 41,35 | 39,38 | –    |
|                                                             |               |  | 8-10    | 54,21 | 51,74 | 49,28 | –    |
| <b>LAVANDULA, Lavendel, ◇</b>                               |               |  |         |       |       |       |      |
| - angustifolia “Munstead”, donkerblauwe bloem               | P9            |  | 15-20   | 2,38  | 2,18  | 1,98  | 1,79 |
|                                                             | 2 jaar Co 2 L |  |         | 4,50  | 4,12  | 3,75  | 3,37 |
|                                                             | 2 jaar Co 3 L |  |         | 6,27  | 5,74  | 5,22  | 4,70 |
| <b>LESPEDEZA,</b>                                           |               |  |         |       |       |       |      |
| - thunbergii (Desmodium penduliflorum), purper-roze pluimen | K Co          |  | 50-80   | 10,63 | 9,75  | 8,86  | –    |
| <b>LEUCOTHOE,</b>                                           |               |  |         |       |       |       |      |
| - fontanesiana “Rainbow” (walteri “Rainbow”), bont blad     | Co            |  | 30-50   | 10,94 | 10,45 | 9,95  | –    |
| - “Zebld” (Scarletta), groen-purper blad, gedrongen         | Co            |  | 25-30   | 10,94 | 10,45 | 9,95  | –    |
| <b>LEYCESTERIA,</b>                                         |               |  |         |       |       |       |      |
| - formosa, purpere bessen                                   | K Co          |  | 50-60   | 11,31 | 10,37 | 9,43  | –    |
|                                                             | K Co          |  | 60-80   | 13,26 | 12,66 | 12,06 | –    |
| <b>LIGUSTRUM, Liguster</b>                                  |               |  |         |       |       |       |      |
| - ovalifolium, ◇                                            |               |  |         |       |       |       |      |
| voor hagen, 2/+ takken                                      | Ha 0/1        |  | 30-50   | 0,68  | 0,58  | 0,52  | 0,47 |
|                                                             | Ha 0/2        |  | 40-60   | 1,25  | 1,06  | 0,96  | 0,87 |
|                                                             | Ha 0/2        |  | 60-90   | 1,52  | 1,29  | 1,17  | 1,05 |
|                                                             | Ha 0/2        |  | 90-120  | 1,93  | 1,64  | 1,49  | 1,34 |
| 3/+ takken                                                  | Ha 0/2        |  | 60-90   | 1,70  | 1,44  | 1,31  | 1,18 |
|                                                             | Ha 0/2        |  | 90-120  | 2,10  | 1,77  | 1,61  | 1,45 |
| 5/+ takken                                                  | Str           |  | 75-100  | 3,47  | 3,18  | 2,89  | –    |
|                                                             | Str           |  | 100-125 | 4,23  | 3,88  | 3,53  | –    |

|                                             |            |         | cm     | 1       | 10   | 50   | 250  |      |
|---------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|------|------|------|------|
| <b>LIGUSTRUM,</b>                           |            |         |        |         |      |      |      |      |
| - <b>ovalifolium</b> , ◇ <b>“Argenteum”</b> | 2/+ takken | Str     | 30-40  | 2,88    | 2,64 | 2,40 |      |      |
| zilverbont blad                             | 4/+ takken | Str     | 40-60  | 3,85    | 3,53 | 3,21 | –    |      |
|                                             |            | Str     | 60-80  | 4,45    | 4,08 | 3,71 | –    |      |
| - - <b>“Aureum”</b> , ◇ 2/3 takken          |            | Ha 1/2  | 30-40  | –       | 1,23 | 1,12 | 1,00 |      |
| geelbont blad                               |            | Ha 1/2  | 40-60  | –       | 1,70 | 1,54 | 1,39 |      |
|                                             |            | Ha 1/2  | 60-80  | –       | 2,35 | 2,14 | 1,92 |      |
|                                             | 4/+ takken | Str 2/2 | 40-60  | 2,71    | 2,29 | 2,08 | 1,87 |      |
|                                             |            | Str 2/2 | 60-80  | 3,34    | 3,06 | 2,78 | 2,51 |      |
|                                             |            | Str 2/2 | 80-100 | 4,28    | 3,93 | 3,57 | –    |      |
| - <b>vulgare</b> •                          |            |         |        |         |      |      |      |      |
| - - <b>“Atrovirens”</b> (viride),           | 2/+ takken | [       | Ha 0/1 | 30-50   | 0,77 | 0,65 | 0,59 | 0,53 |
|                                             |            |         | Ha 0/2 | 40-60   | –    | 1,03 | 0,94 | 0,84 |
|                                             |            |         | Ha 0/2 | 60-90   | –    | 1,47 | 1,34 | 1,20 |
|                                             |            |         | Ha 0/2 | 90-120  | –    | 1,82 | 1,65 | 1,49 |
|                                             | 3/+ takken | ]       | Ha 0/2 | 60-90   | –    | 1,52 | 1,38 | 1,24 |
|                                             |            |         | Ha 0/2 | 90-120  | –    | 1,89 | 1,72 | 1,55 |
|                                             | 5/+ takken |         | Str    | 75-100  | 3,47 | 3,18 | 2,89 | –    |
|                                             |            |         | Str    | 100-125 | 4,23 | 3,88 | 3,53 | –    |
|                                             |            |         | Str    | 125-150 | 5,24 | 4,81 | 4,37 | –    |

### LIGUSTRUM JAPONICUM GREEN CENTURY®



Matig krachtig groeiende bladhoudende struik met glimmende groene bladeren. Vormt mooie rechte takken, uitermate geschikt om te verwerken als snijgroen in gemengde boeketten. Zeer lang vaasleven. Goede solitairplant, als mengbeplanting, kruipplant of als lage groenblijvende haag.

|      |         |       |       |       |       |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|
| P 9  |         | 3,11  | 2,85  | 2,59  | 2,33  |
| K Co | 40-60   | 11,26 | 10,32 | 9,38  | 8,45  |
| K Co | 60-80   | 12,81 | 12,23 | 11,64 | 10,48 |
| K Co | 80-100  | 15,73 | 15,02 | 14,30 | 12,87 |
| K Co | 100-125 | 24,19 | 23,09 | 21,99 | -     |

### LIGUSTRUM OBTUSIFOLIUM MASSIF®



Is een zeer spreidende laag groeiende heester. Ideaal voor openbare aanplantingen. De bloemen zijn wit van juni tot juli, de vruchten blauw-zwart en deze blijven de ganse winter aanwezig.

|    |       |       |      |      |   |
|----|-------|-------|------|------|---|
| Co | 30-40 | 9,08  | 8,32 | 7,57 | - |
| Co | 40-60 | 10,68 | 9,79 | 8,90 | - |

### LIQUIDAMBAR, Amberboom

- **styraciflua**, piramidevormige boom, zeer mooie herfstboom

|                                        |         |        |        |        |        |
|----------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| K Veer                                 | 125-150 | 19,42  | 18,53  | 17,65  | -      |
|                                        | 150-175 | 23,74  | 22,66  | 21,58  | -      |
|                                        | 175-200 | 31,27  | 29,85  | 28,43  | -      |
|                                        | 200-250 | 42,93  | 40,98  | 39,02  | -      |
|                                        | 250-300 | 51,28  | 48,95  | 46,62  | -      |
| K HS                                   | 6-8     | 51,28  | 48,95  | 46,62  | -      |
|                                        | 8-10    | 58,89  | 56,21  | 53,54  | -      |
|                                        | 10-12   | 76,78  | 73,29  | 69,80  | -      |
| Drk HS                                 | 12-14   | 126,49 | 120,74 | 114,99 | -      |
| - <b>“Gum Ball”</b> , compacte bolvorm | K HS    | 6-8    | 80,16  | 76,51  | 72,87  |
|                                        | K HS    | 8-10   | 104,73 | 99,97  | 95,21  |
|                                        | K HS    | 10-12  | 148,18 | 141,45 | 134,71 |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## LIRIODENDRON, Tulpenboom

- **tulipifera**, geel-groene tulpvormige bloemen

|        |         |       |       |       |   |
|--------|---------|-------|-------|-------|---|
| K Veer | 125-150 | 17,08 | 16,31 | 15,53 | - |
|        | 150-175 | 20,05 | 19,14 | 18,23 | - |
|        | 175-200 | 25,92 | 24,74 | 23,56 | - |
|        | 200-250 | 33,24 | 31,73 | 30,22 | - |
| K HS   | 6-8     | 44,47 | 42,45 | 40,43 | - |
|        | 8-10    | 59,43 | 56,73 | 54,03 | - |

## LONICERA, Kamperfoelie •

- **fragrantissima**, geurende roomwitte bloem in februari

|    |       |       |      |      |   |
|----|-------|-------|------|------|---|
| Co | 30-40 | 7,31  | 6,70 | 6,09 | - |
| Co | 40-60 | 10,00 | 9,17 | 8,34 | - |

- **involucrata ledebourii**, bloem geel en rood

|     |        |      |      |      |   |
|-----|--------|------|------|------|---|
| Str | 50-80  | 4,56 | 4,18 | 3,80 | - |
| Str | 80-100 | 5,49 | 5,03 | 4,57 | - |

- **nitida "Elegant"** (pileata yunnanensis), ◇, halfplatte groei, mooi haagje

|          |       |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|
| Co 1,5 L | 30-40 | 3,01 | 2,76 | 2,51 | 2,26 |
| Co       | 40-50 | 3,80 | 3,49 | 3,17 | 2,85 |

- **"Ernest Wilson"** (nitida), ◇, vormt dichte haagjes

|          |       |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|
| Co 1,5 L | 30-40 | 3,01 | 2,76 | 2,51 | 2,26 |
| Co       | 40-60 | 3,80 | 3,49 | 3,17 | 2,85 |

- **"Maigrün"**, ◇, compacte groei

|          |       |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|
| Co 1,5 L | 25-30 | 2,70 | 2,47 | 2,25 | 2,02 |
| Co       | 30-40 | 3,41 | 3,12 | 2,84 | 2,55 |

- **pileata**, ◇, vlakke groei, bodembedekker

|          |       |      |      |      |      |
|----------|-------|------|------|------|------|
| Co 1,5 L | 30-40 | 3,01 | 2,76 | 2,51 | 2,26 |
| Co 1,5 L | 40-60 | 3,80 | 3,49 | 3,17 | 2,85 |

- **tatarica**, lichtroze bloem

|     |        |      |      |      |   |
|-----|--------|------|------|------|---|
| Str | 60-90  | 4,55 | 4,17 | 3,79 | - |
| Str | 90-120 | 5,46 | 5,00 | 4,55 | - |

- **"Hack's Red"**, rode bloem

|     |        |      |      |      |   |
|-----|--------|------|------|------|---|
| Str | 50-80  | 4,55 | 4,17 | 3,79 | - |
| Str | 80-100 | 5,46 | 5,00 | 4,55 | - |

- **xylostereum**, roomkleurige bloem

|        |         |      |      |      |      |
|--------|---------|------|------|------|------|
| Bo 1/1 | 50-80   | -    | 1,99 | 1,81 | 1,62 |
| Str    | 60-100  | 4,17 | 3,82 | 3,47 | 3,13 |
| Str    | 100-140 | 5,01 | 4,59 | 4,18 | -    |

## MAGNOLIA,

- **kobus**, witte bloem, bloeit na 10 jaar

|        |         |        |        |        |   |
|--------|---------|--------|--------|--------|---|
| K      | 150-175 | 35,15  | 33,55  | 31,96  | - |
| K      | 175-200 | 44,22  | 42,21  | 40,20  | - |
| K      | 200-250 | 57,45  | 54,84  | 52,23  | - |
| K HS   | 8-10    | 74,32  | 70,94  | 67,56  | - |
| K HS   | 10-12   | 96,06  | 91,69  | 87,32  | - |
| Drk HS | 12-14   | 140,89 | 134,89 | 128,09 | - |
| Drk HS | 14-16   | 180,88 | 172,66 | 164,44 | - |

- **liliflora "Nigra"**, rode bloem

|      |        |       |       |       |   |
|------|--------|-------|-------|-------|---|
| K Co | 50-60  | 22,69 | 21,66 | 20,63 | - |
| K Co | 60-80  | 34,00 | 32,45 | 30,91 | - |
| K Co | 80-100 | 54,22 | 51,76 | 49,29 | - |

- **soulangeana**, grote wit-roze bloem

|      |         |       |       |       |   |
|------|---------|-------|-------|-------|---|
| K Co | 60-80   | 19,86 | 18,95 | 18,05 | - |
| K Co | 80-100  | 28,30 | 27,01 | 25,73 | - |
| K Co | 100-125 | 39,96 | 38,14 | 36,32 | - |

- **stellata**, stervormige witte bloem

|      |        |       |       |       |   |
|------|--------|-------|-------|-------|---|
| K Co | 50-60  | 22,69 | 21,66 | 20,63 | - |
| K Co | 60-80  | 34,00 | 32,45 | 30,91 | - |
| K Co | 80-100 | 54,22 | 51,76 | 49,29 | - |

- **"Susan"**, lila-rode bloem in mei, rijke bloei

|      |        |       |       |       |   |
|------|--------|-------|-------|-------|---|
| K Co | 50-60  | 19,86 | 18,95 | 18,05 | - |
| K Co | 60-80  | 28,30 | 27,01 | 25,73 | - |
| K Co | 80-100 | 39,96 | 38,14 | 36,32 | - |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## MAHONIA, • ◇

|                                                                              |   |         |       |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|---|
| - <b>aquifolium</b> , groen blad, gele bloemen<br>blauwe bessen              | K | 30-40   | 7,57  | 6,94  | 6,31  | - |
|                                                                              | K | 40-50   | 8,81  | 8,08  | 7,34  | - |
|                                                                              | K | 50-60   | 11,15 | 10,22 | 9,29  | - |
|                                                                              | K | 60-80   | 12,54 | 11,97 | 11,40 | - |
| - - <b>"Apollo"</b> , compact, zeer bloeirijk                                | K | 15-20   | 11,31 | 10,37 | 9,43  | - |
|                                                                              | K | 20-30   | 12,79 | 12,21 | 11,63 | - |
| - <b>japonica</b> (bealei), rechtopgaande takken,<br>grote gele bloemtrossen | K | 30-40   | 11,31 | 10,37 | 9,43  | - |
|                                                                              | K | 40-50   | 12,79 | 12,21 | 11,63 | - |
|                                                                              | K | 50-60   | 17,02 | 16,25 | 15,47 | - |
| - <b>media "Charity"</b> , zeer bloeirijk, opgaand                           | K | 30-40   | 11,28 | 10,34 | 9,40  | - |
|                                                                              | K | 40-50   | 12,81 | 12,23 | 11,64 | - |
|                                                                              | K | 50-60   | 17,02 | 16,25 | 15,47 | - |
|                                                                              | K | 60-80   | 24,60 | 23,48 | 22,36 | - |
|                                                                              | K | 80-100  | 36,29 | 34,64 | 32,99 | - |
|                                                                              | K | 100-125 | 50,79 | 48,49 | 46,18 | - |

## MALUS, Sierappel

|       |         |       |       |       |   |
|-------|---------|-------|-------|-------|---|
| Str   | 100-150 | 14,40 | 13,75 | 13,09 | - |
| 1/2 S | 6-8     | 21,90 | 20,91 | 19,91 | - |
| HS    | 6-8     | 37,49 | 35,78 | 34,08 | - |
|       | 8-10    | 45,82 | 43,74 | 41,66 | - |
|       | 10-12   | 62,33 | 59,50 | 56,66 | - |

- **"Aldenhamensis"**, bronskleurig blad, purper-rode bloem, purpere vrucht
- **"Evereste"**, groen blad, witte bloem, oranje vrucht
- **floribunda**, bronskleurig blad, wit-roze bloem, geel-groene vrucht
- **"Golden Hornet"**, groen blad, witte bloem, gele vrucht
- **"Hillieri"**, groen blad, roze bloem, geel-oranje vrucht
- **"Hopa"**, bronskleurig blad, lila-roze bloem, rode vrucht
- **"John Downie"**, groen blad, witte bloem, oranje-rode vrucht
- **"Neville Copeman"**, bruin blad, rode bloem, oranje vrucht
- **"Prof. Sprenger"**, groen blad, wit-roze bloem, geel-oranje vrucht
- **"Profusion"**, purper blad, rode bloem, purpere vrucht
- **"Red Sentinel"**, groen blad, witte bloem, rode vrucht
- **"Royalty"**, donkerpurper blad, donkerpurpere bloem, purpere vrucht

## MALUS,

|                                      |        |         |       |       |       |       |
|--------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| - <b>sylvestris</b> , wilde appelaar | Bo 1/1 | 60-90   | 2,97  | 2,52  | 2,29  | 2,06  |
|                                      | Veer   | 200-250 | 24,09 | 22,99 | 21,90 | 19,71 |
|                                      | HS     | 6-8     | 28,77 | 27,46 | 26,15 | -     |
|                                      |        | 8-10    | 35,20 | 33,60 | 32,00 | -     |

## MALUS APOLLO®

Zeer smal zuilvormig (max. 50 cm breed).  
Een breed en purperrood blad.  
Donkerroze bloemen. Eetbare sierappeltjes  
(diameter 40 mm).  
Geschikt voor stadstuinjes, terras of balkon.  
Groeihoogte: 3 tot 4 m.



|         |       |       |       |   |
|---------|-------|-------|-------|---|
| 30-50   | 13,51 | 12,89 | 12,28 | - |
| 50-80   | 17,73 | 16,93 | 16,12 | - |
| 80-100  | 21,95 | 20,95 | 19,95 | - |
| 100-125 | 32,42 | 30,95 | 29,48 | - |

# **MALUS RED OBELISK®**



|                                                       |              |               |       |       |   |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|---|
| Breed zuilvormig. (2 m tot 2,5 m)                     | Snoer 1 jaar | 11,39         | 10,44 | 9,49  | – |
| Bladeren aanvankelijk donkerrood                      | Veer         | 125-150 15,52 | 14,82 | 14,11 | – |
| uitlopend, later groen verkleurend.                   |              | 150-175 21,28 | 20,31 | 19,35 | – |
| Zeer grote bloemen (60 tot 80 mm)                     |              | 175-200 25,94 | 24,76 | 23,58 | – |
| in knop roze, later wit verkleurend.                  |              | 200-250 34,76 | 33,18 | 31,60 | – |
| Rode vruchten (20 tot 30 mm)                          |              | 250-300 43,52 | 41,54 | 39,56 | – |
| lang op de boom blijvend.                             | HS           | 6-8 43,52     | 41,54 | 39,56 | – |
| Geschikt als straatboom of voor grotere tuin of park. |              | 8-10 51,75    | 49,40 | 47,04 | – |
| Groeihoogte = 5 m.                                    |              | 10-12 61,00   | 58,22 | 55,45 | – |

## **MYRICA,**

|                               |    |       |      |      |      |   |
|-------------------------------|----|-------|------|------|------|---|
| - <b>gale</b> , pioniersgewas | Co | 30-40 | 9,86 | 9,03 | 8,21 | – |
|-------------------------------|----|-------|------|------|------|---|

## **NANDINA,**

|                                                            |    |       |       |       |       |   |
|------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|
| - <b>domestica</b> , witte bloem, rode vruchten in tros    | Co | 30-40 | 10,91 | 10,42 | 9,92  | – |
| oranje-rode herfstverkleuring                              | Co | 40-60 | 14,55 | 13,89 | 13,23 | – |
| - <b>"Fire Power"</b> , oranje tot purperrood in de herfst | Co | 25-30 | 13,85 | 13,22 | 12,59 | – |

## **OSMANTHUS, • ◇**

|                                                                |   |         |       |       |       |   |
|----------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|---|
| - <b>burkwoodii</b> (Osmarea burkwoodii), witte geurende bloem | K | 30-40   | 9,61  | 8,81  | 8,01  | – |
|                                                                | K | 40-60   | 13,14 | 12,54 | 11,95 | – |
|                                                                | K | 60-80   | 21,72 | 20,73 | 19,75 | – |
|                                                                | K | 80-100  | 33,54 | 32,02 | 30,50 | – |
|                                                                | K | 100-125 | 46,99 | 44,85 | 42,72 | – |
|                                                                | K | 125-150 | 65,77 | 62,78 | 59,79 | – |
|                                                                | K | 150-175 | 92,08 | 87,90 | 83,71 | – |
| - <b>heterophyllus</b> (ilicifolius), blauw fruit              | K | 30-40   | 10,38 | 9,52  | 8,65  | – |
|                                                                | K | 40-60   | 13,26 | 12,66 | 12,06 | – |
|                                                                | K | 60-80   | 21,15 | 20,18 | 19,22 | – |
|                                                                | K | 80-100  | 27,12 | 25,89 | 24,65 | – |
|                                                                | K | 100-125 | 39,14 | 37,36 | 35,58 | – |
|                                                                | K | 125-150 | 55,92 | 53,38 | 50,83 | – |

## **PACHYSANDRA, • ◇**

|                                                               |    |       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|
| - <b>terminalis</b> , witte geurende bloem, bodembedekker     | P9 | 10-20 | 2,05 | 1,88 | 1,71 | 1,54 |
| - <b>"Green Carpet"</b> , mooi groen blinkend blad, compacter | P9 |       | 2,46 | 2,26 | 2,05 | 1,85 |
| - <b>"Green sheen"</b> , mooi fel blinkend groen blad         | P9 |       | 2,88 | 2,64 | 2,40 | 2,16 |

## **PAEONIA, Boompioen**

|                                          |    |  |       |       |       |   |
|------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|---|
| - <b>suffruticosa</b> , meerdere kleuren | Co |  | 21,12 | 20,16 | 19,20 | – |
|------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|---|

## **PARROTIA, •**

|                                      |   |        |       |       |       |   |
|--------------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|---|
| - <b>persica</b> , mooie herfstkleur | K | 50-60  | 16,80 | 16,03 | 15,27 | – |
|                                      | K | 60-80  | 22,21 | 21,20 | 20,19 | – |
|                                      | K | 80-100 | 28,07 | 26,80 | 25,52 | – |

|                                                                                  |      | cm      | 1      | 10     | 50     | 250 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|-----|
| <b>PAULOWNIA,</b>                                                                |      |         |        |        |        |     |
| - <b>tomentosa</b> , zeer groot blad, blauwe bloem                               |      | 175-200 | 22,93  | 21,89  | 20,85  | -   |
|                                                                                  |      | 200-250 | 25,15  | 24,00  | 22,86  | -   |
|                                                                                  |      | 250-300 | 32,04  | 30,59  | 29,13  | -   |
|                                                                                  | HS   | 12-14   | 56,89  | 54,30  | 51,72  | -   |
|                                                                                  |      | 14-16   | 78,20  | 74,65  | 71,09  | -   |
| <b>PEROVSKIA</b> , Blauwspiraea                                                  |      |         |        |        |        |     |
| - <b>"Blue Spire"</b> , violet-blauwe bloem<br>diep ingesneden zilverachtig blad | K Co | 50-60   | 8,91   | 8,17   | 7,43   | -   |
| <b>PHILADELPHUS</b> , Boerenjasmijn, geurende witte bloem                        |      |         |        |        |        |     |
| - <b>"Avalanche"</b> , zeer bloeirijk, fijne twijgen                             | Str  | 50-80   | 4,56   | 4,18   | 3,80   | -   |
|                                                                                  | Str  | 80-100  | 5,49   | 5,03   | 4,57   | -   |
| - <b>"Belle Etoile"</b> , enkele bloem                                           | Str  | 60-100  | 4,56   | 4,18   | 3,80   | -   |
| - <b>coronarius</b> , geurend, enkele bloem                                      | Str  | 40-60   | 4,56   | 4,18   | 3,80   | -   |
|                                                                                  | Str  | 60-80   | 5,49   | 5,03   | 4,57   | -   |
|                                                                                  | Str  | 80-100  | 6,60   | 6,05   | 5,50   | -   |
| - - <b>"Aureus"</b> , geel blad                                                  | Str  | 30-40   | 4,56   | 4,18   | 3,80   | -   |
|                                                                                  | Co   | 30-50   | 6,58   | 6,03   | 5,48   | -   |
|                                                                                  | Str  | 40-60   | 5,64   | 5,17   | 4,70   | -   |
| - <b>"Lemoinei"</b> , enkele bloem                                               | Str  | 50-80   | 4,56   | 4,18   | 3,80   | -   |
|                                                                                  | Str  | 80-100  | 5,49   | 5,03   | 4,57   | -   |
| - <b>"Schneesturm"</b> , zeer bloeirijk                                          | Str  | 60-100  | 4,56   | 4,18   | 3,80   | -   |
|                                                                                  | Str  | 100-140 | 5,49   | 5,03   | 4,57   | -   |
| - <b>"Virginal"</b> , dubbele bloem                                              | Str  | 60-100  | 4,56   | 4,18   | 3,80   | -   |
|                                                                                  | Str  | 100-140 | 5,49   | 5,03   | 4,57   | -   |
| <b>PHOTINIA,</b>                                                                 |      |         |        |        |        |     |
| - <b>fraseri</b> <b>"Little Red Robin"</b> , kleinere vorm<br>van "Red Robin"    | Co   | 25-30   | 9,94   | 9,49   | 9,04   | -   |
|                                                                                  | Co   | 30-40   | 15,19  | 14,50  | 13,81  | -   |
|                                                                                  | Co   | 40-60   | 20,93  | 19,98  | 19,03  | -   |
| - <b>"Red Robin"</b> , jonge scheuten<br>helrood                                 | K Co | 40-60   | 9,64   | 8,84   | 8,03   | -   |
|                                                                                  | K Co | 60-80   | 14,54  | 13,88  | 13,22  | -   |
|                                                                                  | K Co | 80-100  | 21,27  | 20,30  | 19,33  | -   |
|                                                                                  | K Co | 100-125 | 30,19  | 28,82  | 27,45  | -   |
|                                                                                  | K Co | 125-150 | 44,63  | 42,60  | 40,57  | -   |
|                                                                                  | K Co | 150-175 | 67,76  | 64,68  | 61,60  | -   |
|                                                                                  | K Co | 175-200 | 94,87  | 90,56  | 86,25  | -   |
|                                                                                  | K Co | 200-250 | 132,83 | 126,79 | 120,75 | -   |
| <b>PHYSOCARPUS</b> , Blaasspirea •                                               |      |         |        |        |        |     |
| - <b>opulifolius</b> <b>"Diabolo"</b> , dieppurper blad                          | Co   | 60-90   | 9,01   | 8,26   | 7,51   | -   |
| - - <b>"Luteus"</b> , witte bloem<br>goudgeel blad                               | Str  | 60-100  | 4,56   | 4,18   | 3,80   | -   |
|                                                                                  | Str  | 100-125 | 5,49   | 5,03   | 4,57   | -   |
| <b>PIERIS (Andromeda), • ◇</b>                                                   |      |         |        |        |        |     |
| - <b>"Flaming Silver"</b> , blad wit en<br>oranje in de lente                    | Co   | 25-30   | 12,38  | 11,82  | 11,26  | -   |
|                                                                                  | Co   | 30-40   | 18,11  | 17,29  | 16,47  | -   |
| - <b>"Forest Flame"</b> , oranje blad in de lente                                | Co   | 25-30   | 10,37  | 9,90   | 9,43   | -   |
| - <b>japonica</b> , rood blad in de lente                                        | Co   | 25-30   | 9,08   | 8,67   | 8,25   | -   |
|                                                                                  | Co   | 30-40   | 11,37  | 10,85  | 10,34  | -   |
| - - <b>"Debutante"</b> , dwergvorm                                               | Co   | 20-25   | 11,37  | 10,85  | 10,34  | -   |
|                                                                                  | Co   | 25-30   | 14,29  | 13,64  | 12,99  | -   |
| - - <b>"Little Heath"</b> , witbont blad                                         | Co   | 20-25   | 11,37  | 10,85  | 10,34  | -   |
|                                                                                  | Co   | 25-30   | 14,29  | 13,64  | 12,99  | -   |

|                                                                                                          |              |                         | cm      | 1      | 10     | 50     | 250    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PLATANUS</b> , Plataan                                                                                |              |                         |         |        |        |        |        |
| - <b>hispanica</b> (acerifolia),<br>grote park-, laan- en lommerboom,<br>snelle groei,<br>grote bladeren | Veer         |                         | 200-250 | 15,19  | 14,50  | 13,81  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 250-300 | 19,84  | 18,94  | 18,04  | -      |
|                                                                                                          | HS           |                         | 6-8     | 22,83  | 21,79  | 20,75  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 8-10    | 30,30  | 28,92  | 27,55  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 10-12   | 42,31  | 40,38  | 38,46  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 12-14   | 53,55  | 51,12  | 48,68  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 14-16   | 70,94  | 67,71  | 64,49  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 16-18   | 96,40  | 92,02  | 87,64  | -      |
| - <b>hispanica</b>                                                                                       |              | leivorm met 3 gestellen | HS      | 8-10   | 110,20 | 105,19 | 100,18 |
|                                                                                                          |              | leivorm met 3 gestellen |         | 10-12  | 138,00 | 131,73 | 125,45 |
|                                                                                                          |              | leivorm met 4 gestellen |         | 10-12  | 166,95 | 159,36 | 151,77 |
|                                                                                                          |              | leivorm met 3 gestellen |         | 12-14  | 177,21 | 169,16 | 161,10 |
|                                                                                                          |              | leivorm met 4 gestellen |         | 12-14  | 205,18 | 195,85 | 186,53 |
| - <b>hispanica</b>                                                                                       |              | in dakvorm              |         | 10-12  | 156,04 | 148,94 | 141,85 |
|                                                                                                          |              |                         |         | 12-14  | 192,51 | 183,76 | 175,01 |
|                                                                                                          |              |                         |         | 14-16  | 245,56 | 234,40 | 223,24 |
| - - <b>“Alphen's Globe”</b> ,<br>natuurlijke bolvorm                                                     | 1/2 S        |                         | 6-8     | 27,22  | 25,99  | 24,75  | -      |
|                                                                                                          | 1/2 S        |                         | 8-10    | 35,39  | 33,79  | 32,18  | -      |
|                                                                                                          | HS           |                         | 6-8     | 35,67  | 34,05  | 32,42  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 8-10    | 44,12  | 42,12  | 40,11  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 10-12   | 61,94  | 59,12  | 56,31  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 12-14   | 76,46  | 72,98  | 69,51  | -      |
| <b>POPULUS</b> , Populier                                                                                |              |                         |         |        |        |        |        |
| - <b>alba “Nivea”</b> , witte abeel                                                                      | Str          |                         | 80-100  | 4,33   | 3,97   | 3,61   | -      |
|                                                                                                          | Str          |                         | 100-140 | 5,19   | 4,76   | 4,33   | -      |
|                                                                                                          | HS           |                         | 8-10    | 29,66  | 28,32  | 26,97  | -      |
|                                                                                                          | HS           |                         | 10-12   | 35,21  | 33,61  | 32,01  | -      |
| <b>POPULUS</b> = populieren voor houtwinning                                                             |              |                         |         |        |        |        |        |
| - <b>canadensis “Robusta”</b> , Canadas<br>gelood voor bebossing                                         | HS           |                         | 8-10    | 15,25  | 14,56  | 13,86  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 10-12   | 18,24  | 17,41  | 16,58  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 12-14   | 22,87  | 21,83  | 20,79  | -      |
| <b>- nigra “Italica”</b> , Kaarspopulier<br>hoog en smal windscherm                                      |              |                         |         |        |        |        |        |
|                                                                                                          | Veer         |                         | 175-200 | 7,99   | 7,32   | 6,66   | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 200-250 | 9,52   | 8,73   | 7,94   | 7,14   |
|                                                                                                          | ± 250-300 cm | HS                      | 6-8     | 12,63  | 12,05  | 11,48  | -      |
|                                                                                                          | ± 275-325 cm | HS                      | 8-10    | 18,77  | 17,91  | 17,06  | 15,35  |
|                                                                                                          | ± 350-400 cm | HS                      | 10-12   | 23,66  | 22,59  | 21,51  | 19,36  |
|                                                                                                          |              | HS                      | 12-14   | 31,38  | 29,95  | 28,52  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 14-16   | 43,02  | 41,06  | 39,11  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 16-18   | 65,01  | 62,06  | 59,10  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 18-20   | 81,26  | 77,57  | 73,87  | -      |
| - <b>tremula</b> , Ratelpopulier,<br>voor droge grond                                                    | Veer         |                         | 200-250 | 17,67  | 16,87  | 16,07  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 250-300 | 21,48  | 20,50  | 19,53  | -      |
|                                                                                                          | HS           |                         | 8-10    | 29,66  | 28,32  | 26,97  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 10-12   | 35,21  | 33,61  | 32,07  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 12-14   | 47,88  | 45,71  | 43,53  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 14-16   | 62,59  | 59,74  | 56,90  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 16-18   | 90,39  | 86,28  | 82,17  | -      |
|                                                                                                          |              |                         | 18-20   | 112,99 | 107,85 | 102,72 | -      |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

**POTENTILLA**, Vingerkruid voor perken en ongesnoeide hagen, bloeit langdurig

|                                                          |        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| - <b>fruticosa</b> , geel, hoog                          | Co 3 L | 6,10 | 5,59 | 5,08 | -    |
| - - <b>"Elizabeth"</b> (arbuscula), kruipend, geel       |        |      |      |      |      |
| - - <b>"Gold Drop"</b> ("Farreri"), goudgeel, lage groei |        |      |      |      |      |
| - - <b>"Longacre"</b> , kruipend, geel                   |        |      |      |      |      |
| - - <b>"Maanelys"</b> , citroengeel                      |        |      |      |      |      |
| - - <b>"Pink Queen"</b> , lichtroze, lage groei          | Co 2 L | 3,36 | 3,08 | 2,80 | 2,52 |
| - - <b>"Tangerine"</b> , oranje-geel                     |        |      |      |      |      |
| - - <b>"Tilford Cream"</b> , roomgeel                    | Co 3 L | 6,10 | 5,59 | 5,08 | 4,58 |
| - - <b>"Abbotswood"</b> , wit, grote bloem               |        |      |      |      |      |
| - - <b>"Goldfinger"</b> , geel, grote bloem              |        |      |      |      |      |
| - - <b>"Red Ace"</b> , roodachtig                        |        |      |      |      |      |

**PRUNUS**, zeer natte gronden vermijden

|                                              |        |         |       |       |       |      |
|----------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| - <b>avium</b> , Boskers, witte bloem        | Bo 1/0 | 60-90   | -     | 1,65  | 1,50  | 1,35 |
|                                              | Veer   | 200-250 | 17,23 | 16,45 | 15,67 | -    |
|                                              | HS     | 8-10    | 31,59 | 30,15 | 28,72 | -    |
|                                              |        | 10-12   | 40,87 | 39,01 | 37,15 | -    |
| - <b>avium "Plena"</b> , witte dubbele bloem | 1/2 S  | 6-8     | 22,49 | 21,47 | 20,45 | -    |
|                                              | HS     | 8-10    | 41,35 | 39,47 | 37,59 | -    |
| - <b>padus</b> , Vogelkers                   | Bo 1/1 | 50-80   | -     | 2,39  | 2,18  | 1,96 |
| witte geurende bloemen                       | HS     | 6-8     | 23,59 | 22,51 | 21,44 | -    |
|                                              |        | 8-10    | 32,04 | 30,59 | 29,13 | -    |
| - <b>spinosa</b> , Sleedoorn, witte bloem    | Bo 1/1 | 60-100  | -     | 1,79  | 1,63  | 1,46 |
| honingdragend                                | Str    | 80-100  | 4,56  | 4,18  | 3,80  | -    |
|                                              | Str    | 100-125 | 5,87  | 5,38  | 4,89  | -    |

**PRUNUS**, SIERKERSEN

|                                                         |                    |         |       |       |       |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|------|
| - <b>eminens "Umbraculifera"</b> (fruticosa "Globosa"), | 1/2 S              | 6-8     | 21,05 | 20,10 | 19,14 | -    |
| witte bloem, bolvormige kroon                           | HS                 | 6-8     | 31,76 | 30,31 | 28,87 | -    |
|                                                         |                    | 8-10    | 38,76 | 37,00 | 35,24 | -    |
|                                                         |                    | 10-12   | 52,02 | 49,66 | 47,29 | -    |
| - <b>"Kiku-shidare-zakura"</b> ("Kiku-shidare"),        | kruin 1 jaar 1/2 S | 6-8     | 21,05 | 20,10 | 19,14 | -    |
| treurkers, roze bloem                                   | kruin 2 jaar 1/2 S | 8-10    | 29,44 | 28,10 | 26,76 | -    |
|                                                         | HS                 | 6-8     | 30,38 | 29,00 | 27,62 | -    |
|                                                         |                    | 8-10    | 36,50 | 34,84 | 33,18 | -    |
|                                                         |                    | 10-12   | 46,46 | 44,35 | 42,24 | -    |
| - <b>sargentii</b> , enkele roze bloem                  | 1/2 S              | 6-8     | 24,06 | 22,96 | 21,87 | -    |
|                                                         | HS                 | 6-8     | 34,74 | 33,16 | 31,58 | -    |
|                                                         |                    | 8-10    | 44,25 | 42,24 | 40,22 | -    |
| - <b>serrulata "Amanogawa"</b> , lichtroze bloem,       | Str                | 80-120  | 12,45 | 11,41 | 10,38 | 9,34 |
| zuilvorm                                                | 1/2 S              | 6-8     | 21,05 | 20,10 | 19,14 | -    |
|                                                         | Str                | 125-150 | 16,36 | 15,61 | 14,87 | -    |
|                                                         |                    | 150-175 | 23,19 | 22,14 | 21,08 | -    |
|                                                         |                    | 175-200 | 29,79 | 28,43 | 27,08 | -    |
|                                                         |                    | 200-250 | 37,79 | 36,07 | 34,35 | -    |
|                                                         | HS                 | 6-8     | 30,38 | 29,00 | 27,62 | -    |
|                                                         |                    | 8-10    | 36,50 | 34,84 | 33,18 | -    |
| - - <b>"Hizakura"</b> (Kanzan-Sekiyama),                | 3/4 tak Str        | 60-80   | 8,65  | 7,93  | 7,21  | -    |
| donkerroze gevulde bloem                                | 5/8 tak Str        | 80-100  | 10,63 | 9,93  | 9,03  | -    |
|                                                         | 1/2 S              | 6-8     | 21,05 | 20,10 | 19,14 | -    |
|                                                         | 1/2 S              | 8-10    | 27,39 | 26,15 | 24,90 | -    |
|                                                         | HS                 | 6-8     | 30,38 | 29,00 | 27,62 | -    |
|                                                         |                    | 8-10    | 36,50 | 34,84 | 33,18 | -    |
|                                                         |                    | 10-12   | 46,46 | 44,35 | 42,24 | -    |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## PRUNUS, SIERKERSEN

|                                                                            |             |        |       |       |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|---|
| - <b>serrulata "Fugenzo"</b> ("Shirofugen"),<br>wit tot roze bloem         | 3/4 tak Str | 60-100 | 10,98 | 10,06 | 9,15  | - |
|                                                                            | 5/8 tak Str | 60-100 | 11,93 | 11,39 | 10,84 | - |
| - - <b>"Pink Perfection"</b> , roze bloem                                  | 1/2 S       | 6-8    | 21,05 | 20,10 | 19,14 | - |
| - - <b>"Royal Burgundy"</b> , zoals Hizakura<br>maar met donkerpurper blad | HS          | 8-10   | 36,50 | 34,84 | 33,18 | - |
|                                                                            |             | 10-12  | 46,46 | 44,35 | 42,24 | - |
| - - <b>"Shirotae"</b> , witte bloem                                        |             |        |       |       |       |   |
| - <b>"Pandora"</b> , roze bloem                                            |             |        |       |       |       |   |
| - <b>pendula</b> , wit-roze bloem                                          |             |        |       |       |       |   |
| - <b>"Accolade"</b> , roze bloem                                           |             |        |       |       |       |   |
| - <b>subhirtella "Autumnalis"</b> , witte bloem                            |             |        |       |       |       |   |
| - - <b>"Autumnalis Rosea"</b> , roze bloem                                 |             |        |       |       |       |   |

## PRUNUS, SIERPRUIJEN

|                                                                      |             |         |       |       |       |   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------|-------|---|
| - <b>cerasifera "Nigra"</b> ,<br>dieppurper blad, roze bloem         | Str         | 80-100  | 8,65  | 7,93  | 7,21  | - |
|                                                                      | Str         | 100-150 | 9,57  | 8,78  | 7,98  | - |
|                                                                      | 1/2 S       | 6-8     | 18,74 | 17,88 | 17,03 | - |
|                                                                      | 1/2 S       | 8-10    | 24,36 | 23,25 | 22,14 | - |
|                                                                      | HS          | 6-8     | 26,41 | 25,20 | 24,00 | - |
|                                                                      |             | 8-10    | 31,33 | 29,91 | 28,48 | - |
|                                                                      |             | 10-12   | 41,38 | 39,50 | 37,62 | - |
| - <b>cistena</b> , purper blad, witte bloem                          | Str         | 40-60   | 9,71  | 8,90  | 8,09  | - |
|                                                                      | Str         | 60-80   | 11,57 | 11,04 | 10,51 | - |
|                                                                      | Str         | 80-100  | 15,17 | 14,48 | 13,79 | - |
| - <b>glandulosa "Alba Plena"</b> , witte bloem                       | Str         | 60-80   | 11,93 | 11,39 | 10,84 | - |
| - - <b>"Rosea Plena"</b> ("Sinensis"), roze bloem                    | Str         | 80-100  | 16,72 | 15,96 | 15,20 | - |
| - <b>"Trailblazer"</b> , bruin blad, wit-roze bloem<br>vruchtdragend | Str         | 80-100  | 8,65  | 7,93  | 7,21  | - |
|                                                                      | Str         | 100-150 | 10,38 | 9,52  | 8,65  | - |
| - <b>triloba</b> , dubbele roze bloem                                | 3/4 tak Str | 60-80   | 12,98 | 11,90 | 10,82 | - |
|                                                                      | 5/8 tak Str | 60-80   | 16,93 | 15,52 | 14,11 | - |

## PRUNUS, LAURIEREN • ♦ witte bloem

|                                                                  |   |         |       |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|-------|------|
| - <b>laurocerasus "Caucasica"</b> ,<br>donkergroen blad, opgaand | K | 40-60   | 6,55  | 6,00  | 5,46  | -    |
|                                                                  | K | 60-80   | 7,79  | 7,14  | 6,49  | 5,84 |
|                                                                  | K | 80-100  | 9,81  | 8,99  | 8,17  | 7,35 |
|                                                                  | K | 100-125 | 13,14 | 12,54 | 11,95 | -    |
|                                                                  | K | 125-150 | 21,51 | 20,53 | 19,55 | -    |
|                                                                  | K | 150-175 | 35,05 | 33,45 | 31,86 | -    |
|                                                                  | K | 175-200 | 55,10 | 52,59 | 50,09 | -    |
| - - <b>"Otto Luyken"</b> ,<br>smal blinkend donkergroen blad     | K | 25-30   | 6,55  | 6,00  | 5,46  | -    |
|                                                                  | K | 30-40   | 7,46  | 6,84  | 6,21  | 5,59 |
|                                                                  | K | 40-50   | 8,63  | 7,91  | 7,19  | 6,47 |
|                                                                  | K | 50-60   | 11,14 | 10,63 | 10,13 | -    |
|                                                                  | K | 60-80   | 18,24 | 17,41 | 16,58 | -    |
| - - <b>"Herbergii"</b> , donkergroen blad, bloeirijk             | K | 30-40   | 6,66  | 6,11  | 5,55  | -    |
| - - <b>"Reynvaanii"</b> , opgaand, winterhard                    | K | 40-50   | 7,94  | 7,28  | 6,61  | -    |
|                                                                  | K | 50-60   | 10,24 | 9,38  | 8,53  | -    |
|                                                                  | K | 60-80   | 12,35 | 11,79 | 11,23 | -    |
|                                                                  | K | 80-100  | 18,78 | 17,93 | 17,07 | -    |
| - - <b>"Schipkaensis"</b> , breed, smal blad,<br>zeer bloeirijk  | K | 30-40   | 6,98  | 6,40  | 5,82  | -    |
|                                                                  | K | 40-50   | 8,32  | 7,62  | 6,93  | -    |
|                                                                  | K | 50-60   | 10,73 | 9,84  | 8,94  | -    |
|                                                                  | K | 60-80   | 12,93 | 12,34 | 11,75 | -    |

|                                                    |       | cm      | 1      | 10     | 50     | 250   |
|----------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|
| <b>PRUNUS, LAURIEREN</b> • ◇ witte bloem           |       |         |        |        |        |       |
| - <b>laurocerasus "Rotundifolia"</b> , Kerslaurier | K     | 40-60   | 6,55   | 6,00   | 5,46   | -     |
| groot lichtgroen blad                              | K     | 60-80   | 7,79   | 7,14   | 6,49   | 5,84  |
|                                                    | K     | 80-100  | 9,81   | 8,99   | 8,17   | 7,35  |
|                                                    | K     | 100-125 | 13,14  | 12,54  | 11,95  | -     |
|                                                    | K     | 125-150 | 21,51  | 20,53  | 19,55  | -     |
|                                                    | K     | 150-175 | 35,03  | 33,44  | 31,85  | -     |
|                                                    | K     | 175-200 | 55,10  | 52,59  | 50,09  | -     |
| - - <b>"Zabeliana"</b> , vlakke groei, smal blad   | K     | 30-40   | 6,73   | 6,17   | 5,61   | -     |
| zeer bloeirijk                                     | K     | 40-50   | 8,53   | 7,82   | 7,11   | -     |
|                                                    | K     | 50-60   | 11,00  | 10,08  | 9,16   | -     |
| - <b>lusitanica</b> , Portugese laurierkers        | K     | 40-50   | 9,61   | 8,81   | 8,01   | -     |
| - - <b>"Angustifolia"</b> , klein blad en          | K     | 50-60   | 10,50  | 10,03  | 9,55   | -     |
| meer opgaande vorm van lusitanica                  | K     | 60-80   | 12,41  | 11,85  | 11,29  | -     |
|                                                    | K     | 80-100  | 18,63  | 17,78  | 16,94  | -     |
|                                                    | K     | 100-125 | 29,63  | 28,03  | 26,69  | -     |
|                                                    | K     | 125-150 | 45,16  | 43,10  | 41,05  | -     |
|                                                    | K     | 150-175 | 68,21  | 65,11  | 62,01  | -     |
|                                                    | K     | 175-200 | 90,95  | 86,81  | 82,68  | -     |
|                                                    | K     | 200-250 | 127,33 | 121,54 | 115,75 | -     |
| <b>PTELEA, Lederboom</b>                           |       |         |        |        |        |       |
| - <b>trifoliata</b> , heldergroene vruchten        | K Co  | 60-80   | 15,73  | 15,02  | 14,30  | -     |
| <b>PYRACANTHA, Vuurdoorn</b> , ◇                   |       |         |        |        |        |       |
| - <b>coccinea "Red Column"</b> , rood              | Co    | 60-80   | 6,28   | 5,76   | 5,24   | -     |
| - <b>"Orange Glow"</b> , oranje                    | Co    | 80-100  | 7,66   | 7,02   | 6,38   | -     |
| - <b>"Soleil d'Or"</b> , geel                      | Co    | 100-125 | 9,86   | 9,03   | 8,21   | -     |
|                                                    | K Co  | 125-150 | 14,19  | 13,54  | 12,90  | -     |
| <b>PYRUS, Sierpeer</b>                             |       |         |        |        |        |       |
| - <b>calleryana "Chanticleer"</b> , witte bloem    | Veer  | 200-250 | 23,15  | 22,09  | 21,04  | -     |
|                                                    |       | 250-300 | 30,36  | 28,98  | 27,60  | -     |
|                                                    | HS    | 6-8     | 30,36  | 28,98  | 27,60  | -     |
|                                                    |       | 8-10    | 38,20  | 36,46  | 34,73  | -     |
|                                                    |       | 10-12   | 48,70  | 46,49  | 44,28  | -     |
| - <b>communis</b> , wilde peer                     | Veer  | 200-250 | 30,33  | 28,95  | 27,57  | 24,82 |
|                                                    | HS    | 6-8     | 37,91  | 36,19  | 34,46  | -     |
| - - <b>"Beech Hill"</b> , piramidevormige kroon,   | HS    | 6-8     | 32,85  | 31,35  | 29,86  | -     |
| oranje-rode herfstverkleuring                      |       | 8-10    | 41,47  | 39,59  | 37,70  | -     |
|                                                    |       | 10-12   | 52,78  | 50,38  | 47,98  | -     |
| - <b>salicifolia "Pendula"</b> , Treurpeer         | 1/2 S | 6-8     | 28,15  | 26,87  | 25,59  | -     |
|                                                    | HS    | 6-8     | 36,61  | 34,94  | 33,28  | -     |
|                                                    |       | 8-10    | 46,91  | 44,78  | 42,65  | -     |
| <b>QUERCUS, Eik</b>                                |       |         |        |        |        |       |
| - <b>cerris</b> , Moseik of Turkse Eik,            | Veer  | 200-250 | 21,89  | 20,89  | 19,90  | -     |
| piramidevormige kroon,                             |       | 250-300 | 28,83  | 27,52  | 26,21  | -     |
| geschikt voor droge gronden                        | HS    | 6-8     | 30,89  | 29,49  | 28,08  | -     |
|                                                    |       | 8-10    | 39,71  | 37,91  | 36,10  | -     |
|                                                    |       | 10-12   | 50,72  | 48,41  | 46,11  | -     |
| - <b>ilex</b>                                      | Co    | 40-60   | 12,13  | 11,58  | 11,02  | -     |
|                                                    | Co    | 60-80   | 15,16  | 14,47  | 13,78  | -     |
|                                                    | Co    | 80-100  | 18,19  | 12,60  | 12,00  | -     |

## QUERCUS, Eik

### - ilex

|         |         |        |        |        |   |
|---------|---------|--------|--------|--------|---|
| Co      | 100-125 | 20,95  | 20,00  | 19,04  | - |
| K Co HS | 6-8     | 167,44 | 159,82 | 152,21 | - |
| K Co HS | 8-10    | 190,38 | 181,73 | 173,08 | - |
| K Co HS | 10-12   | 241,98 | 230,98 | 219,98 | - |

### - - palustris, Moereseik, geschikt voor droge gronden

|      |         |       |       |       |   |
|------|---------|-------|-------|-------|---|
| Veer | 200-250 | 23,71 | 22,63 | 21,55 | - |
|      | 250-300 | 31,26 | 29,84 | 28,41 | - |
| HS   | 6-8     | 32,18 | 30,72 | 29,25 | - |
|      | 8-10    | 42,34 | 40,41 | 38,49 | - |
|      | 10-12   | 54,22 | 51,76 | 49,29 | - |

### - - "Green Dwarf", bolvorm

|      |       |        |        |        |   |
|------|-------|--------|--------|--------|---|
| K HS | 6-8   | 85,54  | 81,65  | 77,76  | - |
|      | 8-10  | 113,82 | 108,65 | 103,47 | - |
|      | 10-12 | 142,23 | 135,76 | 129,30 | - |

### - - "Green Pillar"

|        |         |       |       |       |   |
|--------|---------|-------|-------|-------|---|
| K Veer | 200-250 | 48,70 | 46,49 | 44,28 | - |
|        | 250-300 | 57,62 | 55,00 | 52,38 | - |
|        | 300-350 | 70,39 | 67,19 | 63,99 | - |

### - petraea, Wintereik

|      |         |       |       |       |   |
|------|---------|-------|-------|-------|---|
| Veer | 200-250 | 24,86 | 23,73 | 22,60 | - |
|      | 250-300 | 32,77 | 31,28 | 29,79 | - |
| HS   | 6-8     | 35,08 | 33,48 | 31,89 | - |
|      | 8-10    | 45,06 | 43,02 | 40,97 | - |
|      | 10-12   | 57,59 | 54,97 | 52,35 | - |

### - robur (pedunculata), Inlandse zomereik, grote boom, voor frisse en vochtige grond

|        |         |       |       |       |      |
|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| Bo 2/0 | 50-80   | -     | 2,00  | 1,82  | 1,64 |
| Veer   | 200-250 | 22,59 | 21,56 | 20,53 | -    |
|        | 250-300 | 29,77 | 28,42 | 27,06 | -    |
| HS     | 6-8     | 30,63 | 29,24 | 27,85 | -    |
|        | 8-10    | 40,31 | 38,47 | 36,64 | -    |
|        | 10-12   | 51,60 | 49,25 | 46,91 | -    |

### - - "Fastigiata", zuilvorm

|        |         |       |       |       |   |
|--------|---------|-------|-------|-------|---|
| K Veer | 175-200 | 35,09 | 33,50 | 31,90 | - |
|        | 200-250 | 43,67 | 41,69 | 39,70 | - |
|        | 250-300 | 51,49 | 49,15 | 46,81 | - |
| K HS   | 8-10    | 71,47 | 68,22 | 64,97 | - |
|        | 10-12   | 88,81 | 84,77 | 80,74 | - |

### - rubra (borealis maxima), Amerikaanse eik, mooie rode herfstverkleuring bosboom voor alle gronden

|        |         |       |       |       |      |
|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| Bo 2/0 | 50-80   | -     | 2,11  | 1,92  | 1,72 |
| Veer   | 200-250 | 19,52 | 18,64 | 17,75 | -    |
|        | 250-300 | 26,18 | 24,99 | 23,80 | -    |
| HS     | 6-8     | 32,79 | 31,30 | 29,81 | -    |
|        | 8-10    | 42,11 | 40,19 | 38,28 | -    |
|        | 10-12   | 53,81 | 51,36 | 48,92 | -    |

## RHAMNUS,

### - cathartica

|        |         |      |      |      |      |
|--------|---------|------|------|------|------|
| Bo 1/1 | 60-90   | -    | 2,20 | 2,00 | 1,80 |
| Str    | 80-100  | 4,56 | 4,18 | 3,80 | -    |
| Str    | 100-125 | 5,49 | 5,03 | 4,57 | -    |

### - frangula (FRANGULA alnus) •, Vuilboom, Spork, honingdragend

|        |         |      |      |      |      |
|--------|---------|------|------|------|------|
| Bo 1/1 | 60-90   | -    | 2,17 | 1,97 | 1,77 |
| Str    | 80-100  | 4,56 | 4,18 | 3,80 | -    |
| Str    | 100-125 | 5,49 | 5,03 | 4,57 | -    |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## RHODODENDRON, BLADHOUDENDE RHODODENDRON • ◇

|                                                          |   |       |       |       |       |   |
|----------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|---|
| - <b>hybridum</b> , veredelde                            | K | 30-40 | 15,78 | 15,06 | 14,34 | - |
| * <b>"America"</b> , rood                                | K | 40-50 | 23,03 | 21,98 | 20,93 | - |
| * <b>"Caractacus"</b> , purper-rood                      | K | 50-60 | 36,85 | 35,17 | 33,50 | - |
| * <b>"Catawbiense Grandiflorum"</b> , lila-blauw         | K | 60-70 | 48,88 | 47,62 | 45,35 | - |
| * <b>"Cunningham's White"</b> , wit                      |   |       |       |       |       |   |
| <b>"Doncaster"</b> , donkerrood                          |   |       |       |       |       |   |
| * <b>"Everestianum"</b> , lila-roze                      |   |       |       |       |       |   |
| <b>"Gomer Waterer"</b> , roze tot wit                    |   |       |       |       |       |   |
| <b>"Harvest Moon"</b> , roomwit                          |   |       |       |       |       |   |
| <b>"John Walter"</b> , helderrood                        |   |       |       |       |       |   |
| <b>"Kate Waterer"</b> , roze                             |   |       |       |       |       |   |
| <b>"Lord Roberts"</b> , rood                             |   |       |       |       |       |   |
| <b>"Madame Masson"</b> , wit                             |   |       |       |       |       |   |
| * <b>"Marie Forte"</b> , donkerrood                      |   |       |       |       |       |   |
| * <b>"Nova Zembla"</b> , rood                            |   |       |       |       |       |   |
| <b>"Pink Pearl"</b> , roze                               |   |       |       |       |       |   |
| <b>"Purple Splendour"</b> , donkerpurper                 |   |       |       |       |       |   |
| <b>"Wilgen's Ruby"</b> , helrood                         |   |       |       |       |       |   |
| + andere variëteiten!!! * = Zeer winterharde variëteiten |   |       |       |       |       |   |
| - <b>ponticum</b> , bosrhodo, uit zaad,                  | K | 25-30 | 9,84  | 9,02  | 8,20  | - |
| lilakleurige bloem                                       | K | 30-40 | 11,76 | 11,23 | 10,69 | - |
|                                                          | K | 40-50 | 15,26 | 14,57 | 13,88 | - |
|                                                          | K | 50-60 | 23,49 | 22,43 | 21,36 | - |
|                                                          | K | 60-80 | 40,64 | 38,79 | 36,94 | - |

## RHODODENDRON, DWERGEN • ◇

|                                                   |   |       |       |       |       |   |
|---------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|---|
| - <b>"Blue Tit"</b> , lavandelblauw               | K | 20-25 | 10,73 | 10,24 | 9,76  | - |
| - <b>"Dora Amateis"</b> , wit                     | K | 20-25 | 10,73 | 10,24 | 9,76  | - |
|                                                   | K | 25-30 | 13,48 | 12,86 | 12,25 | - |
| - <b>impeditum</b> , paars, zeer compact          | K | 15-20 | 13,48 | 12,86 | 12,25 | - |
| - <b>"Moerheim"</b> , lila-blauw                  | K | 20-25 | 10,73 | 10,24 | 9,76  | - |
|                                                   | K | 25-30 | 13,48 | 12,86 | 12,25 | - |
| - <b>"Praecox"</b> , lichtroze, zeer vroege bloei | K | 25-30 | 10,78 | 9,88  | 8,98  | - |
|                                                   | K | 30-40 | 12,44 | 11,88 | 11,31 | - |
| - <b>forrestii "Baden-Baden"</b> , helrood        | K | 20-25 | 10,73 | 10,24 | 9,76  | - |
|                                                   | K | 25-30 | 13,48 | 12,86 | 12,25 | - |
| - <b>"Scarlet Wonder"</b> , rood                  | K | 20-25 | 10,73 | 10,24 | 9,76  | - |
|                                                   | K | 25-30 | 13,48 | 12,82 | 12,25 | - |

WIJ KUNNEN OOK LEVEREN: - Rhodo Yakushmanum hybriden - Rhodo Williamsianum hybriden

## RHODODENDRON, GROEP AZALEA

|                                                      |   |       |       |       |       |   |
|------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|---|
| - <b>luteum</b> (Azalea pontica) • van <b>zaad</b> , | K | 25-30 | 11,31 | 10,79 | 10,28 | - |
| gele geurende bosazalea                              | K | 30-40 | 14,75 | 14,08 | 13,41 | - |
| - <b>molle</b> (Azalea mollis), van <b>zaad</b> ,    | K | 25-30 | 8,78  | 8,05  | 7,32  | - |
| oranje                                               | K | 30-40 | 10,93 | 10,02 | 9,11  | - |
|                                                      | K | 40-50 | 13,14 | 12,54 | 11,95 | - |
| - <b>molle</b> (Azalea mollis), <b>hybride</b>       | K | 25-30 | 17,86 | 17,04 | 16,23 | - |
| <b>"Koster's Brilliant Red"</b> , oranje-rood        | K | 30-40 | 22,81 | 21,78 | 20,74 | - |
| <b>"Radiant"</b> , donkerrood                        | K | 40-50 | 29,97 | 28,61 | 27,24 | - |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## RHODODENDRON, GROEP AZALEA

### - Knaphill & Exbury hybride

"Gibraltar", vurig oranje

"Golden Sunset", geel

"Persil", wit met gele vlek

"Satan", geraniumrood

### - Pontica hybride

"Coccinea Speciosa", oranje-rood

"Daviesii", wit met gele vlek

"Fénélon", roze

"Narcissiflora", geel

|   |   |       |       |       |       |   |
|---|---|-------|-------|-------|-------|---|
| [ | K | 25-30 | 17,84 | 17,03 | 16,22 | - |
|   | K | 30-40 | 22,83 | 21,79 | 20,75 | - |
|   | K | 40-50 | 29,97 | 28,61 | 27,24 | - |
| [ | K | 25-30 | 26,62 | 25,41 | 24,20 | - |
|   | K | 30-40 | 34,00 | 32,45 | 30,91 | - |
|   | K | 40-50 | 43,26 | 41,29 | 39,33 | - |

## RHODODENDRON, JAPANESE AZALEA • ◇

"Amoena", lila-paars, kleine bloem

"Blue Danube" ("Blaue Donau"), paars, grote bloem

"Brazier", karmijnrood, grote bloem

"Hatsugiri", paars, kleine bloem

"Hinomayo", roze, kleine bloem

"Mw Van Hecke", roze, middelgrote bloem

"Moederkensdag", rood, grote bloem

"Ophelia", roze, grote bloem

"Stewartstonian", oranje-rood, grote bloem

"Toreador", rood, kleine bloem

"Vuyk's Scarlet", rood, grote bloem

"White Lady", wit, grote bloem

|   |   |       |       |       |       |   |
|---|---|-------|-------|-------|-------|---|
| [ | K | 25-30 | 9,18  | 8,41  | 7,65  | - |
|   | K | 30-35 | 13,85 | 13,22 | 12,59 | - |
|   | K | 35-40 | 19,43 | 18,55 | 17,67 | - |

## RHUS, Fluweel- of azijnboom

- **typhina**, behaarde takken, rode pluimen

|         |     |        |       |       |      |   |
|---------|-----|--------|-------|-------|------|---|
| 2/+ tak | Str | 60-100 | 10,00 | 9,17  | 8,34 | - |
| 3/+ tak | Str | 80-100 | 11,62 | 10,66 | 9,69 | - |
| 2/+ tak | Str | 60-100 | 10,00 | 9,17  | 8,34 | - |
| 3/+ tak | Str | 80-100 | 11,62 | 10,66 | 9,69 | - |

## RIBES, Siertrosbes •

- **alpinum**, geel-groene bloem, rode bes

- - "Schmidt", geel-groene bloem, rode bes

- **odoratum** (aureum), gele bloem

- **sanguinea** "King Edward VII", rode bloem

- - "Pulborough Scarlet", donkerrode bloem

|   |     |         |      |      |      |      |
|---|-----|---------|------|------|------|------|
| [ | Str | 40-60   | 4,17 | 3,82 | 3,47 | -    |
|   | Str | 60-80   | 5,01 | 4,59 | 4,18 | -    |
|   | Str | 80-100  | 6,00 | 5,50 | 5,00 | -    |
|   | Str | 60-100  | 4,17 | 3,82 | 3,47 | 3,13 |
|   | Str | 100-140 | 5,01 | 4,59 | 4,18 | -    |
|   | Str | 60-100  | 4,17 | 3,82 | 3,47 | 3,13 |
|   | Str | 100-140 | 5,01 | 4,59 | 4,18 | -    |
|   | Str | 60-100  | 4,17 | 3,82 | 3,47 | 3,13 |
|   | Str | 100-140 | 5,01 | 4,59 | 4,18 | -    |

## ROBINIA, acacia, verkiest droge grond

- **elliottii** (hispida rosea), roze bloem,

zeer bloeirijk,

twijgen breken door de wind

- **margaretta** "Red Cascade", rode bloem

- **pseudoacacia**, gewone acacia,

witte geurende bloem, honingdragend

voor bermen en droge grond

- - "Frisia", goudgeel blad

|        |         |       |       |       |      |
|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| Str    | 60-80   | 13,66 | 13,04 | 12,42 | –    |
| 1/2 S  | 6-8     | 27,22 | 25,99 | 24,75 | –    |
| HS     | 8-10    | 46,38 | 44,28 | 42,17 | –    |
| HS     | 8-10    | 46,38 | 44,28 | 42,17 | –    |
| Bo 1/0 | 60-100  | –     | 1,71  | 1,56  | 1,40 |
| Bo 1/1 | 100-140 | –     | 2,64  | 2,40  | 2,16 |
| HS     | 6-8     | 24,98 | 23,84 | 22,71 | –    |
|        | 8-10    | 32,13 | 30,67 | 29,21 | –    |
|        | 10-12   | 42,75 | 40,80 | 38,86 | –    |
| Str    | 80-100  | 13,66 | 13,04 | 12,42 | –    |
| Str    | 100-150 | 17,78 | 16,97 | 16,16 | –    |
| 1/2 S  | 6-8     | 25,97 | 24,79 | 23,61 | –    |
| HS     | 6-8     | 37,96 | 36,23 | 34,51 | –    |
|        | 8-10    | 46,38 | 44,28 | 42,17 | –    |

|                                                        |       | cm      | 1      | 10     | 50     | 250   |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|
| <b>ROBINIA,</b>                                        |       |         |        |        |        |       |
| - <b>pseudoacacia "Umbraculifera"</b> (inermis),       | 1/2 S | 6-8     | 23,36  | 22,30  | 21,23  | 19,11 |
| bolacacia, mooie bolvorm indien niet gesnoeid,         | 1/2 S | 8-10    | 30,36  | 28,98  | 27,60  | -     |
| verdraagt jaarlijkse snoei                             | HS    | 6-8     | 31,91  | 30,46  | 29,01  | -     |
|                                                        |       | 8-10    | 38,88  | 37,11  | 35,35  | -     |
|                                                        |       | 10-12   | 47,44  | 45,29  | 43,13  | -     |
|                                                        |       | 12-14   | 56,68  | 54,10  | 51,52  | -     |
|                                                        |       | 14-16   | 85,01  | 81,14  | 77,28  | -     |
|                                                        |       | 16-18   | 140,21 | 133,84 | 127,47 | -     |
| <b>ROSA, zie Rozelaars</b>                             |       |         |        |        |        |       |
| <b>RUBUS,</b>                                          |       |         |        |        |        |       |
| - <b>"Benenden"</b> , geurende enkele witte bloem      | K Co  | 40-60   | 7,94   | 7,28   | 6,61   | -     |
| - <b>odoratus</b> , purper-roze bloem                  | K Co  | 40-60   | 7,94   | 7,28   | 6,61   | -     |
| <b>SALIX, Wilg, verkiest vochtige grond</b>            |       |         |        |        |        |       |
| - <b>alba "Chermesina"</b> , helrode jonge scheuten,   | Str   | 100-140 | 4,05   | 3,71   | 3,38   | 3,04  |
| prachtige winterverkleuring                            | Str   | 140-200 | 4,85   | 4,44   | 4,04   | 3,63  |
|                                                        | HS    | 6-8     | 24,24  | 23,14  | 22,03  | -     |
|                                                        |       | 8-10    | 30,35  | 28,97  | 27,59  | -     |
|                                                        |       | 10-12   | 40,20  | 38,37  | 36,54  | -     |
|                                                        |       | 12-14   | 55,46  | 52,94  | 50,42  | -     |
|                                                        |       | 14-16   | 72,03  | 68,76  | 65,48  | -     |
|                                                        |       | 16-18   | 96,04  | 91,68  | 87,31  | -     |
|                                                        |       | 18-20   | 129,66 | 123,77 | 117,87 | -     |
| - <b>"Liempde"</b> , goede knotwilg                    | 0/1   | 80-120  | -      | 1,64   | 1,49   | 1,34  |
| prachtige winterverkleuring                            | Str   | 100-140 | 4,05   | 3,71   | 3,38   | 3,04  |
|                                                        | Str   | 140-200 | 4,85   | 4,44   | 4,04   | 3,63  |
|                                                        | Veer  | 200-250 | 15,32  | 14,63  | 13,93  | -     |
|                                                        |       | 250-300 | 22,56  | 21,53  | 20,50  | -     |
|                                                        | HS    | 6-8     | 24,24  | 23,14  | 22,03  | -     |
|                                                        |       | 8-10    | 30,35  | 28,97  | 27,59  | -     |
|                                                        |       | 10-12   | 40,20  | 38,37  | 36,54  | -     |
|                                                        |       | 12-14   | 55,46  | 52,94  | 50,42  | -     |
|                                                        |       | 14-16   | 72,03  | 68,76  | 65,48  | -     |
|                                                        |       | 16-18   | 96,04  | 91,68  | 87,31  | -     |
|                                                        |       | 18-20   | 119,01 | 113,60 | 108,19 | -     |
| - <b>babylonica "Tortuosa"</b> (matsudana "Tortuosa"), | 0/1   | 60-100  | -      | 1,64   | 1,49   | 1,34  |
| krulwilg met groene twijgen                            | Str   | 100-140 | 4,05   | 3,71   | 3,38   | 3,04  |
|                                                        | Str   | 140-200 | 4,85   | 4,44   | 4,04   | 3,63  |
| - <b>caprea</b> , Katjeswilg                           | 0/1   | 60-100  | -      | 1,64   | 1,49   | 1,34  |
| grijze katjes, geel openbloeiend                       | Str   | 100-140 | 4,05   | 3,71   | 3,38   | 3,04  |
| honingdragend                                          | Str   | 140-200 | 4,85   | 4,44   | 4,04   | 3,63  |
|                                                        | 1/2 S | 6-8     | 15,31  | 14,61  | 13,92  | -     |
|                                                        | Veer  | 200-250 | 15,32  | 14,63  | 13,93  | -     |
|                                                        |       | 250-300 | 22,56  | 21,53  | 20,50  | -     |
|                                                        | HS    | 6-8     | 24,24  | 23,14  | 22,03  | -     |
|                                                        |       | 8-10    | 30,35  | 28,97  | 27,59  | -     |
|                                                        |       | 10-12   | 40,20  | 38,37  | 36,54  | -     |

## SALIX,

|                                                                                |            | cm      | 1     | 10    | 50    | 250   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| - <b>caprea "Kilmarnock"</b> (pendula), 125 cm K Co 1/2 S                      |            | 6-8     | 21,78 | 20,79 | 19,80 | -     |
| Treurkatjeswilg                                                                | K Co HS    | 6-8     | 39,24 | 37,46 | 35,68 | -     |
| zeer vroege mooie bloei                                                        | K Co HS    | 8-10    | 49,45 | 47,20 | 44,95 | -     |
| - <b>"Erythroflexuosa"</b> , Krulwilg met gele twijgen                         | Str        | 80-100  | 4,30  | 3,94  | 3,58  | 3,22  |
|                                                                                | Str        | 100-140 | 5,18  | 4,74  | 4,31  | -     |
| - <b>exigua</b> , langwerpig zilveren blad                                     | Str        | 80-100  | 5,87  | 5,38  | 4,89  | 4,40  |
|                                                                                | Str        | 100-140 | 7,04  | 6,46  | 5,87  | -     |
| - <b>helvetica</b> , gedrongen, zilvergrijs                                    | Co         | 25-30   | 7,33  | 6,71  | 6,10  | -     |
|                                                                                | Co         | 30-40   | 8,66  | 7,94  | 7,22  | -     |
| - <b>integra "Hakuro-nishiki"</b> , bont blad van wit en roze                  | Str        | 60-100  | 4,05  | 3,71  | 3,38  | 3,04  |
|                                                                                | Str        | 100-125 | 4,85  | 4,44  | 4,04  | -     |
|                                                                                | K Co 1/2 S | 80 cm   | 15,17 | 14,48 | 13,79 | -     |
|                                                                                | K Co 1/2 S | 100 cm  | 16,73 | 15,97 | 15,21 | -     |
|                                                                                | K Co 1/2 S | 125 cm  | 21,78 | 20,79 | 19,80 | -     |
|                                                                                | K Co HS    | 6-8     | 41,46 | 39,57 | 37,79 | -     |
| - <b>irrorata</b> , purper-witte twijgen                                       | Str        | 80-100  | 4,05  | 3,71  | 3,38  | 3,04  |
| sierend in de winter                                                           | Str        | 100-140 | 4,85  | 4,44  | 4,04  | -     |
| - <b>purpurea</b> , fijne rode twijgen                                         | Str        | 60-100  | 4,05  | 3,71  | 3,38  | 3,04  |
|                                                                                | Str        | 100-140 | 4,85  | 4,44  | 4,04  | -     |
| - <b>"Nana"</b> (gracilis), dwergvorm, fijne rode twijgen, voor bermbeplanting | O/1        | 30-40   | -     | 1,36  | 1,24  | 1,12  |
|                                                                                | Str        | 40-60   | 4,05  | 3,71  | 3,38  | 3,04  |
|                                                                                | Str        | 60-80   | 4,85  | 4,44  | 4,04  | -     |
| - <b>repens nitida</b> (argentea), Kruiwilg                                    | O/1        | 40-60   | -     | 1,36  | 1,24  | 1,12  |
| fijne neerhangende twijgen, voor bermbeplanting                                | Str        | 60-80   | 4,05  | 3,71  | 3,38  | 3,04  |
|                                                                                | Str        | 80-100  | 4,85  | 4,44  | 4,04  | -     |
| - <b>rosmarinifolia</b> , lange lancetvormige bladeren, voor bermbeplanting    | Str        | 60-80   | 4,05  | 3,71  | 3,38  | 3,04  |
|                                                                                | Str        | 80-100  | 4,85  | 4,44  | 4,04  | -     |
| - <b>sepulcralis "Chrysocoma"</b> (alba tristis), treurwilg met gele schors    | Veer       | 200-250 | 18,17 | 17,35 | 16,52 | -     |
|                                                                                |            | 250-300 | 26,06 | 24,87 | 23,69 | -     |
|                                                                                | HS         | 6-8     | 28,38 | 27,09 | 25,80 | -     |
|                                                                                |            | 8-10    | 34,91 | 33,32 | 31,74 | 28,56 |
|                                                                                |            | 10-12   | 46,44 | 44,33 | 42,22 | -     |
| - <b>udensis "Sekka"</b> , platte twijgen, grillige vormen                     | Str        | 70-100  | 4,32  | 3,96  | 3,60  | -     |
| - <b>viminalis</b> , Katwilg                                                   | O/1        | 60-100  | -     | 1,64  | 1,49  | 1,34  |
|                                                                                | Str        | 100-140 | 4,05  | 3,71  | 3,38  | 3,04  |
|                                                                                | Str        | 140-200 | 4,85  | 4,44  | 4,04  | -     |

## SAMBUCUS, Vlier, witte geurende bloem •

|                                                        |        |         |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| - <b>nigra</b> , gewone, vruchten leveren goede stroop | Bo 1/1 | 60-90   | -    | 2,15 | 1,96 | 1,76 |
|                                                        | Str    | 80-100  | 4,33 | 3,97 | 3,61 | 3,25 |
|                                                        | Str    | 100-125 | 5,19 | 4,76 | 4,33 | -    |
| - <b>"Albopunctata"</b> , witbont blad                 | Str    | 80-100  | 4,33 | 3,97 | 3,61 | -    |
|                                                        | Str    | 100-125 | 5,19 | 4,76 | 4,33 | -    |

|                                                                |        | cm      | 1     | 10    | 50    | 250   |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| <b>SAMBUCUS,</b>                                               |        |         |       |       |       |       |
| - <b>nigra "Aurea"</b> , goudgeel blad                         | O/1    | 40-60   | –     | 2,23  | 2,03  | 1,82  |
|                                                                | Str    | 80-100  | 4,33  | 3,97  | 3,61  | 3,25  |
|                                                                | Str    | 100-125 | 5,19  | 4,76  | 4,33  | –     |
| - - <b>"Laciniata"</b> , diep ingesneden groen blad            | Str    | 80-100  | 4,33  | 3,97  | 3,61  | –     |
|                                                                | Str    | 100-125 | 5,19  | 4,76  | 4,33  | –     |
| - - <b>"Guincho Purple"</b> ("Purpurea")                       | Str    | 80-100  | 7,19  | 6,59  | 5,99  | –     |
| purper-bruin blad, roze bloem                                  | Str    | 100-125 | 8,62  | 7,90  | 7,18  | –     |
| - <b>racemosa</b> , wit-gele bloem                             | Str    | 80-100  | 4,56  | 4,18  | 3,80  | –     |
| scharlakenrode vruchten                                        | Str    | 100-125 | 5,49  | 5,03  | 4,57  | –     |
| - - <b>"Plumosa Aurea"</b> , goudgeel ingesneden blad          | Str    | 60-80   | 11,36 | 10,41 | 9,47  | –     |
|                                                                | Str    | 80-100  | 12,49 | 11,92 | 11,35 | –     |
| <b>SARCOCOCCA,</b>                                             |        |         |       |       |       |       |
| - <b>hookeriana humilis</b> , donkergroen blinkend blad,       | Co     | 15-20   | 10,32 | 9,46  | 8,60  | –     |
| witte geurende bloemen, ◇                                      | Co     | 20-25   | 12,26 | 11,71 | 11,15 | –     |
| <b>SKIMMIA, • ◇</b>                                            |        |         |       |       |       |       |
| - <b>japonica</b> (oblata),                                    | K Co   | 25-30   | 10,25 | 9,40  | 8,54  | –     |
|                                                                | K Co   | 30-40   | 11,76 | 11,23 | 10,69 | –     |
|                                                                | K      | 40-50   | 15,26 | 14,57 | 13,88 | –     |
| - - <b>reevesiana</b>                                          | Co     | 15-20   | 12,10 | 11,55 | 11,00 | –     |
| veel rode bessen                                               | Co     | 20-25   | 18,08 | 17,26 | 16,44 | –     |
| - - <b>"Rubella"</b> (foremanii),                              | K Co   | 20-25   | 10,91 | 10,42 | 9,92  | –     |
| rode bloemen in bot, geen bessen                               | K Co   | 25-30   | 15,04 | 14,35 | 13,67 | –     |
| <b>SOPHORA, Honingboom</b>                                     |        |         |       |       |       |       |
| - <b>japonica</b> , groene twijgen en bladeren,                | HS     | 6-8     | 32,83 | 31,34 | 29,85 | –     |
| witte bloemen, verkiest zonnige standplaats                    |        | 8-10    | 40,59 | 38,75 | 36,90 | –     |
| - - <b>"Pendula"</b> , treurvorm                               | HS     | 6-8     | 70,15 | 66,96 | 63,77 | –     |
|                                                                |        | 8-10    | 83,31 | 79,52 | 75,73 | –     |
| <b>SORBARIA,</b>                                               |        |         |       |       |       |       |
| - <b>sorbifolia</b> •, grote witte opstaande pluimen (bloemen) | Str    | 60-80   | 6,40  | 5,87  | 5,33  | 4,80  |
|                                                                | Str    | 80-100  | 7,66  | 7,02  | 6,38  | –     |
| <b>SORBUS, Lijsterbes, zeer natte gronden vermijden</b>        |        |         |       |       |       |       |
| - <b>aria "Lutescens"</b> ,                                    | Veer   | 200-250 | 27,28 | 26,04 | 24,80 | –     |
| breed blad, veel dons                                          | HS     | 6-8     | 35,64 | 34,02 | 32,40 | –     |
|                                                                |        | 8-10    | 45,94 | 43,86 | 41,77 | –     |
| - - <b>"Magnifica"</b> ,                                       | Veer   | 200-250 | 27,28 | 26,04 | 24,80 | –     |
| langwerpig blad, zilverachtig aan onderzijde                   | HS     | 6-8     | 35,64 | 34,02 | 32,40 | –     |
|                                                                |        | 8-10    | 45,94 | 43,86 | 41,77 | –     |
| - <b>aucuparia</b> , gewone lijsterbes                         | Bo 1/1 | 50-80   | –     | 2,02  | 1,83  | 1,65  |
|                                                                | Veer   | 200-250 | 19,61 | 18,72 | 17,83 | 16,05 |
|                                                                | HS     | 6-8     | 30,82 | 29,42 | 28,01 | –     |
|                                                                |        | 8-10    | 41,21 | 39,34 | 37,47 | –     |
|                                                                |        | 10-12   | 51,60 | 49,25 | 46,91 | –     |

## SORBUS,

|                                                                          |      | cm      | 1     | 10    | 50    | 250   |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------|-------|-------|
| - <b>aucuparia edulis</b> (moravica), eetbare vruchten                   | Veer | 200-250 | 27,81 | 26,55 | 25,29 | -     |
|                                                                          | HS   | 6-8     | 31,16 | 29,75 | 28,33 | -     |
|                                                                          |      | 8-10    | 36,42 | 34,77 | 33,11 | 29,80 |
| - - <b>"Pendula"</b> , treurvorm                                         | HS   | 6-8     | 44,32 | 42,31 | 40,29 | -     |
|                                                                          |      | 8-10    | 54,67 | 52,19 | 49,70 | -     |
| - - <b>"Wettra"</b> , rechtopgaande groei, rode vruchten                 | Veer | 200-250 | 27,81 | 26,55 | 25,29 | -     |
|                                                                          | HS   | 6-8     | 31,16 | 29,75 | 28,33 | -     |
|                                                                          |      | 8-10    | 36,42 | 34,77 | 33,11 | 29,80 |
|                                                                          |      | 10-12   | 47,66 | 45,49 | 43,32 | -     |
| - <b>intermedia</b> (scandica), ingesneden blad, onderzijde zilverachtig | Veer | 200-250 | 27,81 | 26,55 | 25,29 | -     |
|                                                                          | HS   | 6-8     | 36,35 | 34,70 | 33,04 | -     |
|                                                                          |      | 8-10    | 46,85 | 44,72 | 42,59 | -     |
| - - <b>"Brouwers"</b> , meer rechtopgaand                                | HS   | 6-8     | 35,64 | 34,02 | 32,40 | -     |
|                                                                          |      | 8-10    | 45,94 | 43,86 | 41,77 | -     |
| - <b>thuringiaca "Fastigiata"</b> , ingesneden blad, opgaande groei      | Veer | 200-250 | 26,77 | 25,55 | 24,34 | -     |
|                                                                          |      | 250-300 | 32,89 | 31,40 | 29,90 | -     |
|                                                                          | HS   | 6-8     | 32,89 | 31,40 | 29,90 | -     |
|                                                                          |      | 8-10    | 41,21 | 39,34 | 37,47 | -     |
|                                                                          |      | 10-12   | 50,37 | 48,08 | 45,79 | -     |

## SPARTIUM, Spaanse brem

|                               |    |       |      |      |      |   |
|-------------------------------|----|-------|------|------|------|---|
| - <b>junceum</b> , gele bloem | Co | 60-80 | 9,36 | 8,58 | 7,80 | - |
|-------------------------------|----|-------|------|------|------|---|

## SPIRAEA, Spierstruik

|                                                    |          |        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------|--------|------|------|------|------|
| - <b>arguta</b> , witte bloem, goed bloeiende haag | Ha 0/1/1 | 30-40  | 2,91 | 2,67 | 2,43 | 2,18 |
|                                                    | Str      | 40-60  | 4,56 | 4,18 | 3,80 | 3,42 |
|                                                    | Co 3 L   | 40-60  | 6,35 | 5,82 | 5,29 | -    |
|                                                    | Str      | 60-80  | 5,49 | 5,03 | 4,57 | 4,12 |
| - <b>billiardii</b> , roze bloem                   | Str      | 60-80  | 4,32 | 3,96 | 3,60 | 3,24 |
|                                                    | Str      | 80-100 | 5,18 | 4,74 | 4,31 | -    |
| - <b>cinerea "Grefsheim"</b> , zuiverwitte bloem   | Str      | 60-80  | 4,56 | 4,18 | 3,80 | 3,42 |
|                                                    | Str      | 80-100 | 5,49 | 5,03 | 4,57 | 4,12 |
| - <b>douglasii</b> , roze pluim (bloem)            | Str      | 60-80  | 4,32 | 3,96 | 3,60 | 3,24 |
|                                                    | Str      | 80-100 | 5,18 | 4,74 | 4,31 | -    |
| - <b>japonica "Albiflora"</b> , witte bloem        | Str      | 30-40  | 4,45 | 4,08 | 3,71 | -    |
|                                                    | Co 3 L   | 30-40  | 6,15 | 5,64 | 5,13 | -    |

|                                              |          | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|----------------------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------|------|
| <b>SPIRAEA,</b>                              |          |         |       |       |       |      |
| - japonica “Anthony Waterer”,                | Str      | 25-30   | 3,56  | 3,26  | 2,96  | -    |
| donkerroze bloem,                            | Str      | 30-40   | 4,18  | 3,83  | 3,49  | -    |
| mooi vrijgroeïend haagje                     | Co 3 L   | 30-40   | 6,15  | 5,64  | 5,13  | -    |
|                                              | Str      | 40-60   | 4,70  | 4,30  | 3,91  | -    |
| - - “Crispa”, rode bloem, ingesneden blad    | Co       | 30-40   | 6,15  | 5,64  | 5,13  | -    |
| - - “Froebelii”, donkerrode bloem            | Str      | 30-40   | 3,94  | 3,61  | 3,28  | -    |
|                                              | Str      | 40-60   | 4,43  | 4,06  | 3,69  | -    |
| - - “Genpei” (“Shirobana”),                  | Str      | 30-40   | 4,43  | 4,06  | 3,69  | -    |
| bloem wit en rood                            | Co 3 L   | 30-40   | 6,15  | 5,64  | 5,13  | -    |
| - - “Golden Princess”, roze bloem, geel blad | Co 3 L   | 30-40   | 6,15  | 5,64  | 5,13  | -    |
| - - “Goldflame”, roze bloem, geel blad       | Str      | 25-30   | 3,94  | 3,61  | 3,28  | 2,95 |
|                                              | Str      | 30-40   | 4,43  | 4,06  | 3,69  | -    |
|                                              | Co 3 L   | 30-40   | 6,15  | 5,64  | 5,13  | -    |
| - - “Little Princess”, roze bloem, dwergvorm | Str      | 30-40   | 4,42  | 4,05  | 3,68  | -    |
|                                              | Co 3 L   | 30-40   | 6,15  | 5,64  | 5,13  | -    |
| - nipponica “Snowmound”, witte bloem         | Str      | 40-60   | 4,56  | 4,18  | 3,80  | -    |
|                                              | Str      | 60-80   | 5,49  | 5,03  | 4,57  | -    |
| - prunifolia, zuiver witte bloem             | Str      | 50-80   | 4,56  | 4,18  | 3,80  | -    |
|                                              | Str      | 80-100  | 5,49  | 5,03  | 4,57  | -    |
| - thunbergii, zuiver witte bloem             | Str      | 40-60   | 4,56  | 4,18  | 3,80  | -    |
| - vanhouttei, witte bloem, •                 | Str      | 60-100  | 4,32  | 3,96  | 3,60  | 3,24 |
| mooie haag indien gesnoeid na bloei          | Str      | 100-125 | 5,18  | 4,74  | 4,31  | -    |
| <b>STAPHYLEA,</b>                            |          |         |       |       |       |      |
| - colchica,                                  | K Co     | 40-60   | 14,55 | 13,89 | 13,23 | -    |
| opstaande geurende witte bloem               | K Co     | 60-80   | 17,63 | 16,83 | 16,03 | -    |
|                                              | K Co     | 80-100  | 21,15 | 20,18 | 19,22 | -    |
| <b>STEPHANANDRA,</b>                         |          |         |       |       |       |      |
| - incisa “Crispa”, roomkleurige bloem,       | P 9      | 15-20   | 2,38  | 2,18  | 1,98  | -    |
| ingesneden blad, snelgroeïende bodembedekker | Co 1,5 L | 25-30   | 3,16  | 2,90  | 2,63  | -    |
|                                              | Co 3 L   | 30-50   | 6,10  | 5,59  | 5,08  | -    |
| <b>SYMPHORICARPOS, •, Sneeuwbes</b>          |          |         |       |       |       |      |
| - albus (racemosus), witte bessen            | Str      | 60-80   | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
| - chenaultii, rode bessen,                   | Str      | 60-80   | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
| heel goede bodembedekker                     | Str      | 80-100  | 5,01  | 4,59  | 4,18  | -    |
| - - “Hancock”, rode bessen,                  | Ha 0/1   | 40-60   | -     | 1,46  | 1,32  | 1,19 |
| mooie bodembedekker                          | Str      | 50-60   | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
|                                              | Str      | 60-80   | 5,01  | 4,59  | 4,18  | -    |
|                                              | Co 1,5 L | 30-50   | 3,01  | 2,76  | 2,51  | -    |
|                                              | Co 3 L   | 50-80   | 6,35  | 5,82  | 5,29  | -    |
| - doorenbosii “Magic Berry”, rode bessen     | Str      | 60-80   | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
| - - “Mother of Pearl”, rode bessen           | Str      | 60-80   | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
| - - “White Hedge”, witte bessen              | Str      | 60-80   | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |
| - orbiculatus, kleine purper-rode bessen     | Str      | 60-80   | 4,17  | 3,82  | 3,47  | -    |

|                                                                                                |             | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------|-------|------|
| <b>SYRINGA</b> , Sering, grote bloemheester                                                    |             |         |       |       |       |      |
| - <b>josikaea</b> , violet                                                                     | Str         | 40-60   | 11,32 | 10,81 | 10,29 | -    |
|                                                                                                | Str         | 60-100  | 14,31 | 13,66 | 13,01 | -    |
| - <b>komarowii reflexa</b> (reflexa), donkerroze                                               | Str         | 60-100  | 12,32 | 11,29 | 10,27 | -    |
|                                                                                                | Str         | 100-125 | 14,31 | 13,66 | 13,01 | -    |
| - <b>microphylla "Superba"</b> , roze                                                          | K Str       | 125-150 | 29,07 | 27,75 | 26,43 | -    |
|                                                                                                | K Str       | 50-60   | 13,64 | 13,02 | 12,40 | -    |
|                                                                                                | K Str       | 60-80   | 17,02 | 16,25 | 15,47 | -    |
|                                                                                                | K Str       | 80-100  | 20,68 | 19,74 | 18,80 | -    |
| - <b>swegiflexa</b> , donkerroze                                                               | Str         | 60-100  | 11,29 | 10,78 | 10,27 | -    |
|                                                                                                | Str         | 100-125 | 14,31 | 13,66 | 13,01 | -    |
| - <b>vulgaris</b> , gewone sering van zaad                                                     | Str         | 40-60   | 6,25  | 5,73  | 5,21  | -    |
|                                                                                                | Str         | 60-80   | 8,35  | 7,65  | 6,96  | -    |
| - <b>vulgaris in variëteiten</b>                                                               | 1/2 S       | 5-7     | 35,83 | 34,20 | 32,58 | -    |
| <b>"Madame Lemoine"</b> , dubbele witte bloem                                                  | Str 3/4 tak | 40-60   | 12,32 | 11,29 | 10,27 | -    |
|                                                                                                | Str 5/8 tak | 60-100  | 13,29 | 12,69 | 12,09 | -    |
|                                                                                                | Str 5/8 tak | 100-125 | 16,81 | 16,05 | 15,28 | -    |
| <b>"Charles Joly"</b> , dubbele donkerrode bloem                                               | Str 3/4 tak | 40-60   | 11,29 | 10,78 | 10,27 | -    |
| <b>"Michel Buchner"</b> , dubbele blauwe bloem                                                 | Str 5/8 tak | 60-100  | 13,29 | 12,69 | 12,09 | -    |
| <b>"Président Grévy"</b> , dubbele blauwe bloem                                                | Str 5/8 tak | 100-125 | 16,81 | 16,05 | 15,28 | -    |
| <b>"Souvenir de Louis Späth"</b> ,<br>("Andenken an Ludwig Späth")<br>enkele, donkerrode bloem |             |         |       |       |       |      |
| <b>TAMARIX</b>                                                                                 |             |         |       |       |       |      |
| - <b>germanica (Myricaria germanica)</b> , lichtroze bloem                                     | Str         | 80-100  | 4,33  | 3,97  | 3,61  | 3,25 |
|                                                                                                | Str         | 100-140 | 5,19  | 4,76  | 4,33  | 3,89 |
| - <b>ramosissima "Rosea"</b><br>(pentandra-hispida aestivalis), dieproze bloem                 | Str         | 60-80   | 4,96  | 4,55  | 4,13  | -    |
| - <b>ramosissima "Rubra"</b> (pentandra rubra),<br>rode bloem                                  | Str         | 80-100  | 5,94  | 5,44  | 4,95  | -    |
| - <b>tetrandra</b> (africana), roze bloem                                                      | Str         | 80-100  | 4,33  | 3,97  | 3,61  | 3,25 |
|                                                                                                | Str         | 100-140 | 5,19  | 4,76  | 4,33  | 3,89 |
| <b>TILIA</b> , Linde                                                                           |             |         |       |       |       |      |
| - <b>cordata</b> , winterlinde, kleinbladig                                                    | Bo 1/1      | 50-80   | -     | 2,52  | 2,29  | 2,06 |
|                                                                                                | Veer        | 200-250 | 26,12 | 24,93 | 23,74 | -    |
|                                                                                                |             | 250-300 | 29,77 | 28,42 | 27,06 | -    |
|                                                                                                | HS          | 6-8     | 35,01 | 33,42 | 31,83 | -    |
|                                                                                                |             | 8-10    | 40,41 | 38,57 | 36,74 | -    |
|                                                                                                |             | 10-12   | 50,13 | 47,85 | 45,57 | -    |
| - <b>"Böhlje"</b> ("Erecta"), donker blad<br>voor laanbeplanting                               | HS          | 8-10    | 39,24 | 37,46 | 35,68 | -    |
|                                                                                                |             | 10-12   | 48,67 | 46,46 | 44,25 | -    |
| - <b>"Greenspire"</b> , opgaande groei                                                         | Veer        | 200-250 | 25,36 | 24,21 | 23,05 | -    |
|                                                                                                |             | 250-300 | 28,89 | 27,58 | 26,26 | -    |
|                                                                                                | HS          | 6-8     | 33,98 | 32,44 | 30,89 | -    |
|                                                                                                |             | 8-10    | 39,24 | 37,46 | 35,68 | -    |
|                                                                                                |             | 10-12   | 48,67 | 46,46 | 44,25 | -    |

## TILIA

|                                                                                               |      | cm      | 1      | 10     | 50     | 250 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|-----|
| - <b>cordata “Rancho”</b> , opgaande groei<br>gele herfstverkleuring                          | HS   | 8-10    | 43,28  | 41,31  | 39,34  | –   |
|                                                                                               |      | 10-12   | 54,07  | 51,61  | 49,15  | –   |
| - <b>europaea “Euchlora”</b><br>glanzend blad                                                 | Veer | 200-250 | 25,36  | 24,21  | 23,05  | –   |
|                                                                                               |      | 250-300 | 28,89  | 27,58  | 26,26  | –   |
|                                                                                               | HS   | 6-8     | 33,98  | 32,44  | 30,89  | –   |
|                                                                                               |      | 8-10    | 39,24  | 37,46  | 35,68  | –   |
|                                                                                               |      | 10-12   | 48,67  | 46,46  | 44,25  | –   |
| - - <b>“Pallida”</b> , Koningslinde                                                           | Veer | 200-250 | 25,36  | 24,21  | 23,05  | –   |
|                                                                                               |      | 250-300 | 28,89  | 27,58  | 26,26  | –   |
| <div>onze specialiteit</div>                                                                  | HS   | 6-8     | 33,98  | 32,44  | 30,89  | –   |
|                                                                                               |      | 8-10    | 39,23  | 37,45  | 35,66  | –   |
|                                                                                               |      | 10-12   | 48,67  | 46,46  | 44,25  | –   |
|                                                                                               |      | 12-14   | 64,63  | 61,70  | 58,76  | –   |
|                                                                                               |      | 14-16   | 91,92  | 87,74  | 83,56  | –   |
|                                                                                               |      | 16-18   | 119,28 | 113,86 | 108,43 | –   |
| - - <b>“Pallida”</b><br>klaar om gesnoeid en geleid te worden als leilinde,<br>hoogte 4 à 5 m | HS   | 8-10    | 47,11  | 44,97  | 42,83  | –   |
|                                                                                               |      | 10-12   | 58,40  | 55,75  | 53,09  | –   |
|                                                                                               |      | 12-14   | 77,58  | 74,05  | 70,53  | –   |
|                                                                                               |      | 14-16   | 110,27 | 105,26 | 100,25 | –   |
| - - <b>“Pallida”</b><br>reeds geleide bomen                                                   | HS   | 10-12   | 151,64 | 144,75 | 137,86 | –   |
|                                                                                               |      | 12-14   | 197,16 | 188,20 | 179,24 | –   |
| <b>leivorm met 3 gestellen</b>                                                                |      | 14-16   | 223,07 | 212,93 | 202,79 | –   |
| <b>leivorm met 4 gestellen</b>                                                                |      | 10-12   | 199,13 | 190,08 | 181,03 | –   |
| <b>leivorm met 4 gestellen</b>                                                                |      | 12-14   | 227,45 | 217,11 | 206,77 | –   |
| <b>leivorm met 4 gestellen</b>                                                                |      | 14-16   | 267,80 | 255,62 | 243,45 | –   |

## MEERSTAMMIGE BOMEN OP AANVRAAG

## TILIA,

- **platyphyllos**, Hollandse Zomerlinde, bloemen voor thee, honingdragend

|        | cm      | 1     | 10    | 50    | 250  |
|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| Bo 1/1 | 50-80   | –     | 3,05  | 2,77  | 2,49 |
| Veer   | 200-250 | 21,02 | 20,07 | 19,11 | –    |
|        | 250-300 | 26,34 | 25,15 | 23,95 | –    |
| HS     | 6-8     | 29,39 | 28,06 | 26,72 | –    |
|        | 8-10    | 36,41 | 34,75 | 33,10 | –    |
|        | 10-12   | 44,76 | 42,73 | 40,69 | –    |
|        | 12-14   | 60,71 | 57,95 | 55,19 | –    |

- **tomentosa** (argentea)
- - **“Brabant”**, Zilverlinde

|   |      |         |       |       |       |   |
|---|------|---------|-------|-------|-------|---|
| [ | Veer | 200-250 | 27,92 | 26,65 | 25,38 | – |
|   |      | 250-300 | 31,32 | 29,89 | 28,47 | – |
|   | HS   | 8-10    | 43,28 | 41,31 | 39,34 | – |
|   |      | 10-12   | 54,07 | 51,61 | 49,15 | – |
|   |      | 12-14   | 68,82 | 65,69 | 62,56 | – |

- - **“Hungary Globe”**, natuurlijke bolvorm
- - **“Silver Globe”**, natuurlijke bolvorm

|   |    |       |       |       |       |   |
|---|----|-------|-------|-------|-------|---|
| [ | HS | 8-10  | 51,64 | 49,30 | 46,95 | – |
|   |    | 10-12 | 66,30 | 63,29 | 60,27 | – |

## ULMUS, Iep of Olm

- **“Camperdownii”** (glabra “Camperdownii”), Treuriep
- **hollandica “Groeneveld”**, sterk groeiend
- - **“Wredei”** (campestris dampieri aurea), gele Zuiliiep
- **minor** (campestris), Gewone Iep

|      |         |       |       |       |   |
|------|---------|-------|-------|-------|---|
| HS   | 8-10    | 42,99 | 41,03 | 39,08 | – |
|      | 10-12   | 54,75 | 52,26 | 49,77 | – |
| HS   | 8-10    | 35,71 | 34,09 | 32,47 | – |
|      | 10-12   | 43,58 | 41,60 | 39,62 | – |
| Co   | 75-100  | 12,31 | 11,75 | 11,19 | – |
| K Co | 100-125 | 17,40 | 16,61 | 15,82 | – |
| K Co | 125-150 | 23,01 | 21,96 | 20,92 | – |
|      | 8-10    | 31,13 | 29,72 | 28,30 | – |
| HS   | 10-12   | 35,83 | 34,20 | 32,58 | – |

## VACCINIUM, zie blauwbessen = fruitgewas

### VIBURNUM, Sneeuwbal, geurende bloemen •

- **bodnantense “Dawn”**, roze bloem, geurend, opstaande struik
- **burkwoodii**, ◇, roze-witte bloem, geurend
- **carlcephalum**, helderroze bloem, geurend

|   |         |       |       |       |   |
|---|---------|-------|-------|-------|---|
| K | 50-60   | 12,81 | 12,23 | 11,64 | – |
| K | 60-80   | 15,87 | 15,15 | 14,43 | – |
| K | 80-100  | 21,86 | 20,86 | 19,87 | – |
| K | 100-125 | 27,95 | 26,68 | 25,41 | – |
| K | 125-150 | 41,38 | 39,50 | 37,62 | – |
| K | 150-175 | 58,51 | 55,85 | 53,19 | – |
| K | 175-200 | 81,90 | 78,18 | 74,45 | – |
| K | 40-60   | 12,54 | 11,97 | 11,40 | – |
| K | 60-80   | 15,43 | 14,73 | 14,03 | – |
| K | 40-60   | 12,54 | 11,97 | 11,40 | – |
|   | 60-80   | 15,43 | 14,73 | 14,03 | – |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## VIBURNUM,

|                                                   |        |         |       |       |       |      |
|---------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| - <b>carlesii</b> , Koreaanse sneeuwbal,          | K      | 30-40   | 16,22 | 15,48 | 14,74 | -    |
| lichtroze bloem, sterk geurend                    | K      | 40-60   | 19,58 | 18,69 | 17,80 | -    |
| - <b>davidii</b> , ◇, witte bloem, blauwe bes,    | K Co   | 20-25   | 9,54  | 8,75  | 7,95  | -    |
| voor groepen en als bodembedekker                 | K      | 25-30   | 11,49 | 10,97 | 10,45 | -    |
|                                                   | K      | 30-40   | 16,04 | 15,31 | 14,58 | -    |
| - <b>farreri</b> (fragrans), wit-rose bloem,      | K      | 50-60   | 13,51 | 12,89 | 12,28 | -    |
| opgaand                                           | K      | 60-80   | 17,51 | 16,71 | 15,92 | -    |
|                                                   | K      | 80-100  | 21,86 | 20,86 | 19,87 | -    |
|                                                   | K      | 100-125 | 31,00 | 29,59 | 28,18 | -    |
|                                                   | K      | 125-150 | 44,72 | 42,68 | 40,65 | -    |
|                                                   | K      | 150-175 | 62,65 | 59,80 | 56,95 | -    |
|                                                   | K      | 175-200 | 87,67 | 83,69 | 79,70 | -    |
| - <b>lantana</b> , roomkleurige bloem             | Bo 1/2 | 60-80   | -     | 2,67  | 2,43  | 2,18 |
|                                                   | Str    | 60-80   | 4,55  | 4,17  | 3,79  | -    |
|                                                   | Str    | 80-100  | 7,04  | 6,46  | 5,87  | -    |
| - <b>opulus</b> , van zaad, Gelderse roos         | Bo 1/1 | 60-90   | -     | 2,46  | 2,23  | 2,01 |
| platte witte bloem, rode vrucht                   | Str    | 60-100  | 4,32  | 3,96  | 3,60  | -    |
|                                                   | Str    | 100-125 | 5,08  | 4,65  | 4,23  | -    |
| - - <b>"Roseum"</b> , de echte sneeuwbal,         | Str    | 60-100  | 6,13  | 5,62  | 5,11  | -    |
| bolvormige witte bloem                            | Str    | 100-125 | 7,19  | 6,59  | 5,99  | -    |
| onze specialiteit                                 |        |         |       |       |       |      |
| - <b>plicatum "Grandiflorum"</b> (Rotundifolium), | K      | 40-60   | 15,02 | 14,34 | 13,66 | -    |
| bolle witte bloem                                 | K      | 60-80   | 21,15 | 20,18 | 19,22 | -    |
| - - <b>"Mariesii"</b> , vlakke witte bloem        | K      | 40-60   | 15,02 | 14,34 | 13,66 | -    |
|                                                   | K      | 60-80   | 21,15 | 20,18 | 19,22 | -    |
| - - <b>tomentosum</b> , vlakke witte bloem        | K      | 40-60   | 15,02 | 14,34 | 13,66 | -    |
|                                                   | K      | 60-80   | 21,15 | 20,18 | 19,22 | -    |
| - - <b>"Watanabe"</b> , witte bloem, doorbloeiend | K Co   | 25-30   | 10,64 | 10,16 | 9,67  | -    |
|                                                   | K Co   | 30-40   | 13,75 | 13,12 | 12,50 | -    |
|                                                   | K Co   | 40-50   | 18,60 | 17,75 | 16,91 | -    |
| - <b>rhytidophyllum</b> , ◇, roomkleurige bloem   | K      | 40-60   | 9,82  | 9,00  | 8,19  | -    |
| hangende twijgen                                  | K      | 60-80   | 11,07 | 10,56 | 10,06 | -    |
|                                                   | K      | 80-100  | 14,49 | 13,83 | 13,17 | -    |
|                                                   | K      | 100-125 | 19,48 | 18,59 | 17,71 | -    |
|                                                   | K      | 125-150 | 30,79 | 29,39 | 27,99 | -    |
| - <b>tinus</b> , ◇, bloemen roze met wit          | K Co   | 30-40   | 11,06 | 10,14 | 9,22  | -    |
|                                                   | K Co   | 40-50   | 12,44 | 11,88 | 11,31 | -    |
|                                                   | K Co   | 50-60   | 18,20 | 17,38 | 16,55 | -    |
|                                                   | K Co   | 60-80   | 28,18 | 26,90 | 25,62 | -    |
| - - <b>"Eve Price"</b> , zeer bloeirijk           | K Co   | 30-40   | 12,10 | 11,55 | 11,00 | -    |

## VINCA, Maagdenpalm • ◇

|                                                       |    |      |      |      |   |
|-------------------------------------------------------|----|------|------|------|---|
| - <b>major</b> , blauw-purper                         | P9 | 2,31 | 1,96 | 1,78 | - |
| - - <b>"Variegata"</b> , geelbont blad, blauw-purper  | P9 | 2,74 | 2,32 | 2,11 | - |
| - <b>minor</b> , blauw-purper                         | P9 | 2,04 | 1,73 | 1,57 | - |
| - - <b>"Gertrude Jekyll"</b> , wit, zeer rijkbloeiend | P9 | 2,65 | 2,24 | 2,04 | - |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

**WEIGELA, •**, zeer bloeirijke heester

- **florida**, hybriden:

“**Bristol Ruby**”, helrood

“**Candida**”, zuiver wit

“**Eva Supreme**”, rood

“**Newport Red**”, rood

“**Red Prince**”, rood

“**Rosea**”, roze

“**Styriaca**”, roze-rood

- **flor. “Nana Purpurea”**, bruin blad,  
roze bloem

- “**Nana Variegata**”, geelbont blad,  
roze bloem

|     |         |      |      |      |   |
|-----|---------|------|------|------|---|
| Str | 60-100  | 4,56 | 4,18 | 3,80 | – |
| Str | 100-140 | 5,49 | 5,03 | 4,57 | – |
| Str | 60-100  | 4,56 | 4,18 | 3,80 | – |
| Str | 60-100  | 4,71 | 4,32 | 3,93 | – |
| Str | 60-100  | 4,71 | 4,32 | 3,93 | – |
| Co  | 60-80   | 6,53 | 5,99 | 5,44 | – |
| Str | 60-100  | 4,71 | 4,32 | 3,93 | – |
| Str | 100-140 | 5,64 | 5,17 | 4,70 | – |
| Str | 60-100  | 4,71 | 4,32 | 3,93 | – |
| Str | 100-140 | 5,64 | 5,17 | 4,70 | – |
| Str | 40-60   | 4,71 | 4,32 | 3,93 | – |
| Co  | 40-60   | 6,53 | 5,99 | 5,44 | – |
| Str | 40-60   | 4,71 | 4,32 | 3,93 | – |
| Co  | 40-60   | 6,53 | 5,99 | 5,44 | – |

# KLIMPLANTEN

EURO de plant, per

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

B.T.W. 6% inbegrepen

## ACTINIDIA,

|                                                                        |    |       |       |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|
| - <b>kolomikta</b> , sierkiwi met driekleurig blad<br>roze, wit, groen | Co | 60-80 | 15,16 | 14,47 | 13,78 | - |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|

## AKEBIA,

|                                                       |    |       |       |       |       |   |
|-------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|
| - <b>quinata</b> , bloem rood-purper, zeer decoratief | Co | 60-80 | 15,16 | 14,47 | 13,78 | - |
|-------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|

## ARISTOLOCHIA, •

|                                                                       |    |       |       |       |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|
| - <b>macrophylla</b> (durior-sipho),<br>geel-groene pijpvormige bloem | Co | 40-80 | 22,16 | 21,15 | 20,15 | - |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|

## CAMPSIS (Bignonia),

|                                                                  |    |        |       |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|---|
| - <b>radicans</b> , rood-oranje bloem                            | Co | 80-100 | 8,60  | 7,88  | 7,17  | - |
| - <b>tagliabuana "Madame Galen"</b> ,<br>grote rood-oranje bloem | Co | 80-100 | 13,26 | 12,66 | 12,06 | - |

## CLEMATIS,

|                                                       |    |        |       |       |       |   |
|-------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|---|
| "Gipsy Queen", purper-rood                            | Co | 80-100 | 9,19  | 8,43  | 7,66  | - |
| "Jackmanii", donkerblauw                              |    |        |       |       |       |   |
| "Lady Betty Balfour", purper-violet                   |    |        |       |       |       |   |
| "Mad. Baron Veillard", donkerroze                     |    |        |       |       |       |   |
| "Mevrouw Le Coultre", wit                             |    |        |       |       |       |   |
| - <b>armandii Apple Blossom Co</b> (bladhoudend)      |    |        |       |       |       |   |
| "Nelly Moser", roze met rode streep                   |    |        |       |       |       |   |
| "The President", blauw-violet                         |    |        |       |       |       |   |
| "Ville de Lyon", rood                                 |    |        |       |       |       |   |
| <b>montana rubens</b> , kleinbloemig, lila-roze       |    |        |       |       |       |   |
| <b>montana "Tetrarose"</b> , kleinbloemig, donkerroze |    |        |       |       |       |   |
|                                                       | Co | 60-80  | 18,25 | 17,42 | 16,59 | - |

## FALLOPIA (Polygonum), Witte Bruidssluier

|                                                                 |    |        |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|------|---|
| - <b>baldschuanica</b> (aubertii), witte bloem,<br>snelle groei | Co | 80-100 | 6,91 | 6,34 | 5,76 | - |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|------|---|

## HEDERA, Klimop • ♦

|                                                                                          |        |         |       |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|------|------|
| - <b>colchica "Dentata Variegata"</b> (dentata aurea),<br>geelbont blad                  | Co     | 50-75   | 7,79  | 7,14  | 6,49 | -    |
|                                                                                          | Co     | 75-100  | 10,43 | 9,56  | 8,70 | -    |
| - <b>helix</b> , klein blad, zelfhechtend                                                | P9     | 30-40   | 2,47  | 2,09  | 1,90 | 1,71 |
| - niet gestokt                                                                           | Co     | 40-60   | 3,26  | 2,99  | 2,71 | -    |
|                                                                                          | Co     | 60-80   | 4,53  | 4,15  | 3,78 | -    |
| - gestokt                                                                                | Co     | 40-60   | 4,89  | 4,49  | 4,08 | -    |
|                                                                                          | Co     | 60-80   | 6,15  | 5,64  | 5,13 | -    |
|                                                                                          | Co     | 80-100  | 7,33  | 6,71  | 6,10 | -    |
|                                                                                          | Co     | 100-125 | 8,41  | 8,03  | 7,65 | -    |
| - - <b>"Goldheart"</b> , geelbont blad                                                   | Co     | 50-75   | 7,79  | 7,14  | 6,49 | -    |
| - - <b>"Marginata Elegantissima"</b> , witbont blad                                      | Co     | 75-100  | 10,43 | 9,56  | 8,70 | -    |
| - <b>hibernica</b> (helix "Hibernica"), Ierse klimop,<br>groot blad, goede bodembedekker | P9     | 30-40   | 2,02  | 1,71  | 1,56 | 1,40 |
| - niet gestokt                                                                           | P9     | 40-60   | 2,42  | 2,05  | 1,86 | 1,67 |
|                                                                                          | Co     | 50-75   | 3,21  | 2,94  | 2,67 | -    |
|                                                                                          | Co     | 75-100  | 4,43  | 4,06  | 3,69 | -    |
| - gestokt                                                                                | Co     | 50-75   | 4,81  | 4,41  | 4,01 | -    |
|                                                                                          | Co     | 75-100  | 6,04  | 5,53  | 5,03 | -    |
|                                                                                          | Co     | 100-125 | 7,89  | 7,23  | 6,57 | -    |
|                                                                                          | Co 4 L | 125-150 | 11,46 | 10,50 | 9,55 | -    |

## HUMULUS, Hop

|                                          |    |  |      |      |      |   |
|------------------------------------------|----|--|------|------|------|---|
| - <b>lupulus</b> , geelachtig groen blad | P9 |  | 5,13 | 4,70 | 4,27 | - |
| - - <b>"Aureus"</b> , goudgeel blad      | P9 |  | 5,13 | 4,70 | 4,27 | - |

|                                                                                        |      | cm     | 1      | 10    | 50    | 250  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|-------|------|---|
| <b>HYDRANGEA</b> , Klimhortensia                                                       |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>anomala petiolaris</b> , •                                                        | K Co | 30-40  | 10,64  | 10,16 | 9,67  | –    |   |
| grote witte schermen                                                                   | K Co | 40-50  | 13,66  | 13,04 | 12,42 | –    |   |
|                                                                                        | K Co | 50-60  | 17,86  | 17,04 | 16,23 | –    |   |
| <b>JASMINUM</b> , Jasmijn                                                              |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>nudiflorum</b> , gele winterjasmijn                                               | Co   | 60-80  | 8,80   | 8,06  | 7,33  | –    |   |
| <b>LONICERA</b> , Kamperfoelie •                                                       |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>heckrottii “Goldflame”</b> , buitenzijde purper<br>binnenzijde lichtgeel          | [    | Co     | 80-100 | 6,91  | 6,34  | 5,76 | – |
| - <b>japonica “Halliana”</b> , geelachtig wit,<br>bladhoudend                          |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>periclymenum “Belgica”</b> , violet en geel                                       |      |        |        |       |       |      |   |
| - - <b>“Serotina”</b> , violet en geel                                                 |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>brownii “Dropmore Scarlet”</b> , rood-oranje                                      |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>henryi</b> , geel-rood, bladhoudend                                               | Co   | 80-100 | 7,54   | 6,91  | 6,28  | –    |   |
| <b>PARTHENOCISSUS</b> (Ampelopsis),                                                    |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>quinquefolia</b> , wilde wingerd                                                  | Co   | 60-100 | 6,91   | 6,34  | 5,76  | –    |   |
| - <b>tricuspidata “Veitchii”</b> (Ampelopsis veitchii),<br>zelfhechtende wilde wingerd | Co   | 60-100 | 8,66   | 7,94  | 7,22  | –    |   |
| <b>PASSIFLORA</b> ,                                                                    |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>caerulea</b> , bloei vanaf juli                                                   | Co   | 60-100 | 9,19   | 8,43  | 7,66  | –    |   |
| <b>TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES</b> ,                                                   |      |        |        |       |       |      |   |
| Toscaanse jasmijn                                                                      | Co   | 60-80  | 15,46  | 14,76 | 14,06 | –    |   |
| <b>VITIS</b> ,                                                                         |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>coignetiae</b> , groot groen blad,<br>purper-rood in de herfst                    | Co   | 60-100 | 14,46  | 13,80 | 13,15 | –    |   |
| - <b>vinifera “Purpurea”</b> , groot purper blad                                       | Co   | 60-100 | 11,52  | 11,00 | 10,47 | –    |   |
| <b>WISTERIA</b> , Blauwe regen                                                         |      |        |        |       |       |      |   |
| - <b>floribunda “Honbeni”</b> (“Rosea”), roze bloem                                    | Co   | 80-100 | 16,37  | 15,63 | 14,88 | –    |   |
| - - <b>“Shiro-noda”</b> (“Longissima Alba”), witte bloem                               | Co   | 80-100 | 16,37  | 15,63 | 14,88 | –    |   |
| - <b>sinensis</b> , blauwe bloem                                                       | Co   | 80-100 | 16,37  | 15,63 | 14,88 | –    |   |

**Grote aantallen haagplanten en bosplanten  
= prijs op aanvraag**

## BOSPLANTEN - NAALDHOUT

Slechts te koop per 25 planten en meer.

EURO de plant, per

| leeftijd | cm | 50 | 250 |
|----------|----|----|-----|
|----------|----|----|-----|

B.T.W. 6% inbegrepen

|                                                          |     |       |      |      |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
| <b>ABIES nordmanniana</b> , Kaukasische zilverspar       | 2/2 | 15-30 | 2,14 | 1,92 |
| <b>LARIX decidua</b> , Europese lork                     | 1/1 | 40-70 | 1,79 | 1,61 |
| <b>LARIX kaempferi</b> (leptolepis), Japanse lork        | 1/1 | 40-70 | 1,74 | 1,56 |
| <b>PICEA abies</b> (excelsa), kerstspar                  | 2/1 | 30-50 | 1,16 | 1,04 |
|                                                          | 2/2 | 50-80 | 1,57 | 1,41 |
| <b>PICEA omorika</b> , Servische spar                    | 2/1 | 20-40 | 1,38 | 1,24 |
|                                                          | 2/1 | 30-50 | 1,75 | 1,58 |
| <b>PINUS nigra ssp. nigra</b> , zwarte Oostenrijkse pijn | 1/2 | 20-40 | 1,98 | 1,79 |
| <b>PINUS strobus</b>                                     | 2/2 | 30-50 | 2,63 | 2,37 |
| <b>PINUS sylvestris</b> , gewone den                     | 1/2 | 40-60 | 2,23 | 2,01 |
| <b>PSEUDOTSUGA menziesii</b> , douglas                   | 2/1 | 40-60 | 1,79 | 1,61 |

## CONIFEREN

**CONIFEREN**, als sierplant en voor hagen worden geleverd met aardkluit.

**Drk** = draadkluit.

**Wij kunnen ook andere variëteiten leveren!**

EURO de plant, per

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

B.T.W. 6% inbegrepen

**ABIES**, Den

|                                                                      |         |        |        |        |   |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|
| - <b>concolor</b> , grijsgroen, piramidale groei, horizontale takken | 50-60   | 20,21  | 19,29  | 18,37  | - |
|                                                                      | 60-80   | 25,15  | 24,00  | 22,86  | - |
|                                                                      | 80-100  | 31,89  | 30,44  | 28,99  | - |
| - <b>koreana</b> , groen, onderzijde zilver                          | 50-60   | 19,21  | 18,33  | 17,46  | - |
|                                                                      | 60-80   | 23,93  | 22,85  | 21,76  | - |
|                                                                      | 80-100  | 30,27  | 28,89  | 27,52  | - |
|                                                                      | 100-125 | 38,27  | 36,53  | 34,79  | - |
|                                                                      | 125-150 | 56,60  | 54,03  | 51,45  | - |
|                                                                      | 150-175 | 79,66  | 76,03  | 72,41  | - |
|                                                                      | 175-200 | 115,55 | 110,30 | 105,04 | - |
|                                                                      | 200-250 | 205,42 | 196,08 | 126,75 | - |
| - <b>nordmanniana</b> , donkergroen, piramide, horizontale takken    | 40-50   | 17,78  | 16,97  | 16,16  | - |
|                                                                      | 50-60   | 20,83  | 19,88  | 18,93  | - |
|                                                                      | 60-80   | 27,36  | 26,12  | 24,87  | - |
|                                                                      | 80-100  | 33,76  | 32,22  | 30,69  | - |
|                                                                      | 100-125 | 41,76  | 39,86  | 37,96  | - |
|                                                                      | 125-150 | 57,84  | 55,21  | 52,58  | - |
|                                                                      | 150-175 | 79,75  | 76,12  | 72,50  | - |
|                                                                      | 175-200 | 115,56 | 110,31 | 105,06 | - |

**ARAUCARIA**, Kandelaarspar - apenverdriet

- **araucana**, donkergroen,  
jonge planten zijn vorstgevoelig

| cm    | 1     | 10    | 50    | 250 |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| 30-40 | 42,73 | 40,79 | 38,85 | —   |
| 40-50 | 52,42 | 50,03 | 47,65 | —   |
| 50-60 | 65,47 | 62,49 | 59,52 | —   |

**CEDRUS**, Ceder

- **deodara**, Himalayaceder,  
donkerblauw-groen, hangende takken
- **libani "Fastigiata"** (atlantica "Fastigiata"),  
blauw-grijs, opgaande zijtakken
- **"Glauca"** (atlantica "Glauca"),  
blauwe ceder
- **"Glauca Pendula"**, blauwe treurceder

|         |        |        |        |   |
|---------|--------|--------|--------|---|
| 60-80   | 15,67  | 14,96  | 14,25  | — |
| 80-100  | 19,98  | 19,07  | 18,16  | — |
| 100-125 | 26,65  | 25,44  | 24,23  | — |
| 125-150 | 39,87  | 38,05  | 36,24  | — |
| 150-175 | 53,45  | 51,02  | 48,59  | — |
| 175-200 | 73,56  | 70,22  | 66,87  | — |
| 200-250 | 116,28 | 110,99 | 105,71 | — |
| 80-100  | 27,30  | 26,06  | 24,82  | — |
| 100-125 | 35,48  | 33,87  | 32,26  | — |
| 125-150 | 43,55  | 41,57  | 39,59  | — |
| 80-100  | 27,30  | 26,06  | 24,82  | — |
| 100-125 | 35,48  | 33,87  | 32,26  | — |
| 125-150 | 43,55  | 41,57  | 39,59  | — |
| 150-175 | 61,48  | 58,69  | 55,89  | — |
| 80-100  | 28,61  | 27,40  | 26,10  | — |
| 100-125 | 37,38  | 35,68  | 33,98  | — |
| 125-150 | 50,13  | 47,85  | 45,57  | — |
| 150-175 | 66,79  | 63,75  | 60,71  | — |

**CEPHALOTAXUS**

- **harringtonii Fastigiata**

|         |       |       |       |   |
|---------|-------|-------|-------|---|
| 50-60   | 25,65 | 24,48 | 23,32 | — |
| 60-80   | 38,36 | 36,62 | 34,88 | — |
| 80-100  | 57,84 | 55,21 | 52,28 | — |
| 100-125 | 81,02 | 77,34 | 73,65 | — |

# CHAMAECYPARIS, Cypres

## - lawsoniana "Alumii"

moie staalblauwe haag in droge grond

## - "Columnaris" (columnaris glauca)

zuilvormige blauwe haag voor droge zandgrond

## - "Ellwoodii", staalblauw, zuilvorm

## - "Golden Wonder", goudgeel, opgaand

## - "Ivonne", helgeel, opgaand

## - "Lane", goudgeel, opgaand

## - "Stardust", zwavelgeel, opgaand

## - "Stewartii", geel, opgaand

## - "Minima Glauca", blauw-groen, bolvorm

| cm          | 1      | 10     | 50     | 250   |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 50-60       | 6,23   | 5,71   | 5,20   | -     |
| 60-80       | 7,34   | 6,73   | 6,12   | -     |
| 80-100      | 9,29   | 8,52   | 7,74   | -     |
| 100-125     | 13,08  | 12,49  | 11,89  | -     |
| 125-150     | 21,24  | 20,27  | 19,31  | -     |
| 150-175     | 35,95  | 34,32  | 32,69  | -     |
| 175-200     | 55,66  | 53,13  | 50,60  | -     |
| 200-250     | 78,52  | 74,95  | 71,38  | -     |
| 50-60       | 5,92   | 5,43   | 4,93   | -     |
| 60-80       | 6,99   | 6,41   | 5,83   | -     |
| 80-100      | 8,85   | 8,11   | 7,37   | -     |
| 100-125     | 12,46  | 11,89  | 11,33  | 10,19 |
| 125-150     | 19,63  | 18,74  | 17,85  | 16,06 |
| 150-175     | 33,24  | 31,73  | 30,22  | 27,20 |
| 175-200     | 51,46  | 49,12  | 46,78  | 42,10 |
| 200-250     | 72,61  | 69,31  | 66,01  | -     |
| Drk 250-300 | 123,51 | 117,89 | 112,28 | -     |
| 50-60       | 8,42   | 7,72   | 7,01   | -     |
| 60-80       | 11,87  | 11,33  | 10,79  | -     |
| 80-100      | 17,73  | 16,93  | 16,12  | -     |
| 100-125     | 29,51  | 28,17  | 26,83  | -     |
| 60-80       | 14,37  | 13,72  | 13,06  | -     |
| 80-100      | 18,69  | 17,84  | 16,99  | -     |
| 100-125     | 25,15  | 24,00  | 22,86  | -     |
| 125-150     | 35,17  | 33,57  | 31,97  | -     |
| 150-175     | 53,10  | 50,68  | 48,27  | -     |
| 175-200     | 77,73  | 74,20  | 70,66  | -     |
| 200-250     | 120,20 | 114,74 | 109,28 | -     |
| 60-80       | 12,26  | 11,71  | 11,15  | -     |
| 80-100      | 15,99  | 15,26  | 14,54  | -     |
| 100-125     | 22,51  | 21,49  | 20,46  | -     |
| 125-150     | 31,97  | 30,52  | 29,06  | -     |
| 150-175     | 48,28  | 46,08  | 43,89  | -     |
| 175-200     | 70,70  | 67,48  | 64,27  | -     |
| 200-250     | 109,30 | 104,34 | 99,37  | -     |
| 20-25       | 11,49  | 10,53  | 9,58   | -     |
| 25-30       | 13,20  | 12,60  | 12,00  | -     |

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## CHAMAECYPARIS,

- **obtusa “Nana Gracilis”**, groen, bol,  
zeer trage groei
- **pisifera “Boulevard”**, blauw-grijs met wit
- - **“Filifera Nana”**, groen, bolvormig
- - **“Sungold”**, geel, bolvormig

|      |         |       |       |       |   |
|------|---------|-------|-------|-------|---|
| K Co | 20-25   | 17,07 | 16,29 | 15,52 | - |
|      | 25-30   | 23,19 | 22,14 | 21,08 | - |
|      | 30-40   | 31,27 | 29,85 | 28,43 | - |
|      | 40-50   | 50,81 | 48,50 | 46,19 | - |
|      | 50-60   | 71,12 | 67,89 | 64,66 | - |
|      | 60-80   | 99,59 | 95,06 | 90,53 | - |
|      | 50-60   | 14,54 | 13,88 | 13,22 | - |
|      | 60-80   | 17,78 | 16,97 | 16,16 | - |
|      | 80-100  | 25,65 | 24,48 | 23,32 | - |
|      | 100-125 | 36,80 | 35,13 | 33,46 | - |
|      | 125-150 | 51,43 | 49,09 | 46,76 | - |
|      | 150-175 | 71,99 | 68,71 | 65,44 | - |
| K Co | 20-25   | 11,34 | 10,40 | 9,45  | - |
|      | 25-30   | 12,84 | 12,26 | 11,67 | - |
| K Co | 20-25   | 11,34 | 10,40 | 9,45  | - |
|      | 25-30   | 12,84 | 12,26 | 11,67 | - |

## CUPRESSOCYPARIS,

- **leylandii**, groen

voor mild klimaat,  
zeer snelle groei,  
vormt mooie  
gesnoeide haag

|      |         |       |       |       |      |
|------|---------|-------|-------|-------|------|
| K Co | 50-60   | 4,71  | 4,32  | 3,93  | -    |
| K Co | 60-80   | 6,04  | 5,53  | 5,03  | -    |
| K Co | 80-100  | 8,45  | 7,75  | 7,04  | 6,34 |
| K Co | 100-125 | 11,10 | 10,17 | 9,25  | 8,32 |
| K    | 125-150 | 13,70 | 13,08 | 12,46 | -    |
| K    | 150-175 | 19,25 | 18,38 | 17,50 | -    |
| K    | 175-200 | 27,40 | 26,19 | 24,94 | -    |
| K    | 200-250 | 44,22 | 42,21 | 40,20 | -    |
| Drk  | 250-300 | 88,45 | 84,43 | 80,41 | -    |
| K    | 80-100  | 11,36 | 10,41 | 9,47  | -    |
| K    | 100-125 | 14,22 | 13,57 | 12,93 | -    |

- - **“Castlewellan”** (“Castlewellan Gold”),  
geel, opgaand, sterk groeiend

## GINKGO, Japanse notenboom

- **biloba**, de bladeren van deze harsboom  
verkleuren geel in de herfst

|      | cm      | 1     | 10    | 50    | 250 |
|------|---------|-------|-------|-------|-----|
|      | 80-100  | 10,84 | 10,35 | 9,85  | -   |
|      | 100-125 | 15,39 | 14,69 | 13,99 | -   |
|      | 125-150 | 21,66 | 20,68 | 19,69 | -   |
|      | 150-175 | 27,72 | 26,46 | 25,20 | -   |
|      | 175-200 | 40,17 | 38,34 | 36,52 | -   |
|      | 200-250 | 51,48 | 49,14 | 46,80 | -   |
| K HS | 6-8     | 58,68 | 56,01 | 53,34 | -   |
|      | 8-10    | 70,27 | 67,08 | 63,88 | -   |
|      | 10-12   | 93,69 | 89,43 | 85,17 | -   |

## JUNIPERUS, Jeneverbes

- **chinensis "Stricta"**, compacte blauw-grijze piramide
- **communis "Hibernica"**, blauw-groene zuil

|      |         |        |        |        |   |
|------|---------|--------|--------|--------|---|
|      | 200-250 | 248,53 | 237,23 | 225,94 | - |
| Drk  | 250-300 | 397,16 | 379,10 | 361,05 | - |
|      | 60-80   | 11,49  | 10,53  | 9,58   | - |
|      | 80-100  | 13,93  | 13,30  | 12,66  | - |
|      | 100-125 | 19,74  | 18,84  | 17,94  | - |
|      | 125-150 | 31,47  | 30,04  | 28,61  | - |
|      | 150-175 | 52,42  | 50,03  | 47,65  | - |
|      | 175-200 | 78,56  | 74,99  | 71,42  | - |
|      | 200-250 | 109,94 | 104,94 | 99,95  | - |
| K Co | 25-30   | 8,45   | 7,75   | 7,04   | - |
|      | 30-40   | 10,30  | 9,44   | 8,58   | - |
| K Co | 25-30   | 8,70   | 7,97   | 7,25   | - |
|      | 30-40   | 10,70  | 9,81   | 8,92   | - |
| K Co | 30-40   | 9,11   | 8,35   | 7,59   | - |
|      | 40-50   | 11,24  | 10,31  | 9,37   | - |

### voor bedekking van grote bermen

- **"Old Gold"**, geel, struikvormig

|      |       |       |       |      |   |
|------|-------|-------|-------|------|---|
| K Co | 25-30 | 9,11  | 8,35  | 7,59 | - |
|      | 30-40 | 11,24 | 10,31 | 9,37 | - |

### voor bedekking van bermen

- **"Pfitzeriana Aurea"**, geel, struikvormig

|      |       |       |       |      |   |
|------|-------|-------|-------|------|---|
| K Co | 30-40 | 8,85  | 8,11  | 7,37 | - |
|      | 40-50 | 11,24 | 10,31 | 9,37 | - |

### voor bedekking van bermen

- **"Wilhelm Pfitzer"** ("Pfitzeriana"),  
groen, struikvormig

|      |       |       |       |      |   |
|------|-------|-------|-------|------|---|
| K Co | 30-40 | 8,85  | 8,11  | 7,37 | - |
|      | 40-50 | 11,24 | 10,31 | 9,37 | - |

### voor bedekking van grote bermen

- **sabina "Tamariscifolia"**, donkergroen, vlak,  
goede bodembedekker

|      |       |       |      |      |   |
|------|-------|-------|------|------|---|
| K Co | 25-30 | 8,70  | 7,97 | 7,25 | - |
|      | 30-40 | 10,70 | 9,81 | 8,92 | - |

|                                                                                  |      | cm      | 1      | 10     | 50     | 250 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|-----|
| <b>JUNIPERUS,</b>                                                                |      |         |        |        |        |     |
| - <b>scopulorum "Blue Arrow"</b> blauw-grijs, zuil                               |      | 60-80   | 9,89   | 9,06   | 8,24   | -   |
|                                                                                  |      | 80-100  | 11,04  | 10,53  | 10,03  | -   |
|                                                                                  |      | 100-125 | 15,84  | 15,12  | 14,40  | -   |
|                                                                                  |      | 125-150 | 22,99  | 21,95  | 20,90  | -   |
|                                                                                  |      | 150-175 | 35,45  | 33,84  | 32,23  | -   |
|                                                                                  |      | 175-200 | 50,48  | 48,18  | 45,89  | -   |
|                                                                                  |      | 200-250 | 88,08  | 84,08  | 80,08  | -   |
|                                                                                  | Drk  | 250-300 | 147,64 | 140,93 | 134,22 | -   |
| - <b>squamata "Blue Carpet"</b> , blauw,<br>kruipende bodembedekker              | K Co | 25-30   | 8,70   | 7,97   | 7,25   | -   |
|                                                                                  |      | 30-40   | 10,70  | 9,81   | 8,92   | -   |
| - - <b>"Blue Star"</b> , blauw, gedrongen                                        | K Co | 15-20   | 9,29   | 8,52   | 7,74   | -   |
|                                                                                  |      | 20-25   | 10,96  | 10,05  | 9,14   | -   |
|                                                                                  |      | 25-30   | 13,69  | 13,07  | 12,44  | -   |
| - - <b>"Meyeri"</b> , blauw, struikvormig                                        |      | 40-50   | 11,61  | 11,08  | 10,56  | -   |
|                                                                                  |      | 50-60   | 14,16  | 13,51  | 12,87  | -   |
|                                                                                  |      | 60-80   | 22,51  | 21,49  | 20,46  | -   |
| <b>LARIX, Europese Lork, afvallende naalden</b>                                  |      |         |        |        |        |     |
| - <b>decidua</b> , goed bestand tegen koude en wind                              |      | 100-125 | 12,19  | 11,63  | 11,08  | -   |
|                                                                                  |      | 125-150 | 14,79  | 14,12  | 13,45  | -   |
|                                                                                  |      | 150-175 | 20,14  | 19,23  | 18,31  | -   |
|                                                                                  |      | 175-200 | 29,60  | 28,26  | 26,91  | -   |
|                                                                                  |      | 200-250 | 40,43  | 38,59  | 36,75  | -   |
|                                                                                  | Drk  | 250-300 | 66,36  | 63,35  | 60,33  | -   |
|                                                                                  | Drk  | 300-350 | 90,16  | 86,06  | 81,96  | -   |
|                                                                                  | Drk  | 350-400 | 126,24 | 120,50 | 114,76 | -   |
| - <b>kaempferi</b> , Japanse Lork (leptolepis),<br>groen, gele herfstkleur       |      | 80-100  | 8,25   | 7,56   | 6,88   | -   |
|                                                                                  |      | 100-125 | 10,14  | 9,29   | 8,45   | -   |
|                                                                                  |      | 125-150 | 12,20  | 11,65  | 11,09  | -   |
|                                                                                  |      | 150-175 | 14,79  | 14,12  | 13,45  | -   |
|                                                                                  |      | 175-200 | 23,03  | 21,98  | 20,93  | -   |
|                                                                                  |      | 200-250 | 32,33  | 30,86  | 29,39  | -   |
|                                                                                  | Drk  | 250-300 | 65,33  | 62,36  | 59,39  | -   |
|                                                                                  | Drk  | 300-350 | 85,87  | 81,97  | 78,06  | -   |
|                                                                                  | Drk  | 350-400 | 120,22 | 114,75 | 109,29 | -   |
| <b>METASEQUOIA,</b>                                                              |      |         |        |        |        |     |
| - <b>glyptostroboides</b> , bladverliezend,<br>lichtgroen blad, gele herfstkleur |      | 80-100  | 13,04  | 12,44  | 11,85  | -   |
|                                                                                  |      | 100-125 | 17,73  | 16,93  | 16,12  | -   |
|                                                                                  |      | 125-150 | 23,62  | 22,54  | 21,47  | -   |
|                                                                                  |      | 150-175 | 29,50  | 28,16  | 26,82  | -   |
|                                                                                  |      | 175-200 | 40,49  | 38,65  | 36,81  | -   |
|                                                                                  |      | 200-250 | 52,90  | 50,50  | 48,09  | -   |
| <b>MICROBIOTA,</b>                                                               |      |         |        |        |        |     |
| - <b>decussata</b> , bronskleurig in de winter                                   | Co   | 25-30   | 10,04  | 9,20   | 8,36   | -   |
|                                                                                  |      | 30-40   | 11,61  | 11,08  | 10,56  | -   |

# **PICEA**, Spar

- **abies** (excelsa), kerstspar, met aardkluit

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

|             |        |        |       |   |
|-------------|--------|--------|-------|---|
| 60-80       | 11,36  | 10,41  | 9,47  | - |
| 80-100      | 12,64  | 12,07  | 11,49 | - |
| 100-125     | 18,08  | 17,26  | 16,44 | - |
| 125-150     | 24,51  | 23,40  | 22,28 | - |
| 150-175     | 32,24  | 30,78  | 29,31 | - |
| 175-200     | 45,14  | 43,09  | 41,04 | - |
| 200-250     | 72,23  | 68,94  | 65,66 | - |
| Drk 250-300 | 109,64 | 104,65 | 99,67 | - |
| 25-30       | 13,58  | 12,96  | 12,35 | - |
| 30-40       | 17,46  | 16,67  | 15,87 | - |
| 60-80       | 48,87  | 46,65  | 44,43 | - |
| 80-100      | 68,39  | 65,28  | 62,18 | - |
| 40-50       | 12,26  | 11,71  | 11,15 | - |
| 50-60       | 16,58  | 15,83  | 15,08 | - |
| 60-80       | 25,78  | 24,61  | 23,44 | - |
| 80-100      | 36,06  | 34,42  | 32,78 | - |
| 60-80       | 11,05  | 10,13  | 9,21  | - |
| 80-100      | 13,17  | 12,57  | 11,97 | - |
| 100-125     | 18,14  | 17,32  | 16,49 | - |
| 125-150     | 24,21  | 23,11  | 22,01 | - |
| 150-175     | 36,86  | 35,19  | 33,51 | - |
| 175-200     | 56,52  | 53,95  | 51,39 | - |
| 200-250     | 89,90  | 85,82  | 81,73 | - |
| 40-50       | 52,42  | 50,03  | 47,65 | - |
| 50-60       | 73,36  | 70,03  | 66,70 | - |
| 60-80       | 102,73 | 98,06  | 93,39 | - |

- **abies "Maxwellii"**, groen, bol
- **"Nidiformis"**, groen, vlak, rond

- **glauca "Conica"**,  
lichtblauw-groen, kegelvormig

- **omorika**, Servische spar  
groen, onderkant blauw-grijs  
te natte gronden vermijden

**vormt mooi zichtscherm**

- **"Nana"**, dwergvorm

|                                                      |      | cm    | 1     | 10    | 50    | 250 |
|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| <b>PICEA,</b>                                        |      |       |       |       |       |     |
| - <b>pungens “Glauca Globosa”</b> (pungens globosa), | K Co | 25-30 | 35,71 | 34,09 | 32,47 | –   |
| zilverblauw, bolvormig                               |      | 30-40 | 46,73 | 44,61 | 42,48 | –   |
|                                                      |      | 40-50 | 64,63 | 61,70 | 58,76 | –   |
| - - <b>“Koster”,</b>                                 |      | 50-60 | 38,61 | 36,85 | 35,10 | –   |
| zilverblauw, piramidevorm,                           |      | 60-70 | 48,81 | 46,59 | 44,37 | –   |
| horizontale takken                                   |      | 70-80 | 58,96 | 56,28 | 53,60 | –   |
|                                                      |      | 80-90 | 69,61 | 66,44 | 63,28 | –   |
| <b>PINUS, Pijn</b>                                   |      |       |       |       |       |     |
| - <b>mugo “Gnom”,</b> groen, compact                 |      | 30-40 | 37,61 | 35,90 | 34,19 | –   |
|                                                      |      | 40-50 | 48,04 | 45,85 | 43,67 | –   |
| - <b>mugo “Mops”,</b> groen, zeer compact            |      | 25-30 | 35,71 | 34,09 | 32,47 | –   |
|                                                      |      | 30-40 | 46,73 | 44,61 | 42,48 | –   |
| - - <b>ssp. mugo</b> (mughus), groen, breed opstaand |      | 25-30 | 9,92  | 9,09  | 8,27  | –   |
|                                                      |      | 30-40 | 12,69 | 12,11 | 11,53 | –   |
|                                                      |      | 40-50 | 20,57 | 19,63 | 18,70 | –   |

## PINUS,

|                                                                                         | cm      | 1      | 10     | 50     | 250 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----|
| - <b>mugo pumilio</b> , groen, dwergvorm                                                | 25-30   | 12,10  | 11,55  | 11,00  | -   |
|                                                                                         | 30-40   | 17,30  | 16,51  | 15,72  | -   |
|                                                                                         | 40-50   | 28,21  | 26,93  | 25,64  | -   |
| - <b>nigra ssp. nigra</b> (nigra austriaca), Oostenrijkse pijn,<br>donkergroen, opgaand | 50-60   | 15,42  | 14,71  | 14,01  | -   |
|                                                                                         | 60-80   | 21,86  | 20,86  | 19,87  | -   |
|                                                                                         | 80-100  | 32,59  | 31,11  | 29,63  | -   |
|                                                                                         | 100-125 | 51,45  | 49,11  | 46,77  | -   |
|                                                                                         | 125-150 | 72,89  | 69,58  | 66,27  | -   |
|                                                                                         | 150-175 | 114,88 | 109,66 | 104,44 | -   |
| - <b>strobus</b> , blauwachtig groen, piramidale groei,<br>verdraagt natte grond        | 60-80   | 10,85  | 9,94   | 9,04   | -   |
|                                                                                         | 80-100  | 13,20  | 12,60  | 12,00  | -   |
|                                                                                         | 100-125 | 18,27  | 17,44  | 16,60  | -   |
|                                                                                         | 125-150 | 26,15  | 24,96  | 23,77  | -   |
|                                                                                         | 150-175 | 35,94  | 34,31  | 32,67  | -   |
| - <b>sylvestris</b> , blauw-groen, opgaand,<br>verkiest zure grond                      | 60-80   | 20,40  | 19,48  | 18,55  | -   |
|                                                                                         | 80-100  | 30,04  | 28,68  | 27,31  | -   |
|                                                                                         | 100-125 | 46,66  | 44,54  | 42,41  | -   |
|                                                                                         | 125-150 | 63,89  | 60,99  | 58,08  | -   |
| - - <b>“Watereri”</b> (pumila-nana), grijs-blauw, dwergvorm                             | 30-40   | 38,50  | 36,75  | 35,00  | -   |
|                                                                                         | 40-50   | 49,37  | 47,13  | 44,88  | -   |
| - <b>wallichiana</b> (griffithii-excelsa), grijs-blauw, opgaand                         | 50-60   | 14,54  | 13,88  | 13,22  | -   |
|                                                                                         | 60-80   | 17,78  | 16,97  | 16,16  | -   |
|                                                                                         | 80-100  | 26,25  | 25,06  | 23,87  | -   |
|                                                                                         | 100-125 | 40,67  | 38,82  | 36,97  | -   |
|                                                                                         | 125-150 | 55,78  | 53,25  | 50,71  | -   |
|                                                                                         | 150-175 | 87,86  | 83,86  | 79,87  | -   |

|                                                             | cm                            | 1      | 10      | 50     | 250    |        |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| <b>PLATYCLADUS (Thuja),</b>                                 |                               |        |         |        |        |        |       |
| - <b>orientalis “Aurea Nana”</b> (“Berckman”),              | 25-30                         | 11,26  | 10,75   | 10,24  | –      |        |       |
| geel in de zomer, brons in de herfst                        | 30-40                         | 15,14  | 14,45   | 13,77  | –      |        |       |
| dichte ovale bol                                            | 40-50                         | 20,83  | 19,88   | 18,93  | –      |        |       |
| <b>PSEUDOTSUGA,</b>                                         |                               |        |         |        |        |        |       |
| - <b>menziesii</b> (douglasii), donkergroen, sterk groeiend | 80-100                        | 12,07  | 11,52   | 10,97  | –      |        |       |
|                                                             | 100-125                       | 16,11  | 15,38   | 14,65  | –      |        |       |
|                                                             | 125-150                       | 21,81  | 20,82   | 19,83  | –      |        |       |
| <b>SEQUIADENDRON,</b>                                       |                               |        |         |        |        |        |       |
| - <b>giganteum</b> (Sequoia gigantea),                      | 40-50                         | 23,51  | 22,44   | 21,37  | –      |        |       |
| donkergroen, zeer sterk groeiend                            | 50-60                         | 34,04  | 32,50   | 30,95  | –      |        |       |
| gedijt in vochtige grond                                    | 60-80                         | 44,17  | 42,16   | 40,15  | –      |        |       |
|                                                             | 80-100                        | 59,31  | 56,62   | 53,92  | –      |        |       |
|                                                             | 100-125                       | 77,61  | 74,08   | 70,55  | –      |        |       |
|                                                             | 125-150                       | 100,88 | 96,29   | 91,71  | –      |        |       |
|                                                             | 150-175                       | 127,13 | 121,35  | 115,57 | –      |        |       |
|                                                             | 175-200                       | 192,22 | 183,48  | 174,74 | –      |        |       |
|                                                             | 200-250                       | 269,12 | 256,88  | 244,65 | –      |        |       |
| <b>TAXODIUM,</b>                                            |                               |        |         |        |        |        |       |
| - <b>distichum</b> , Moerascypres,                          | 80-100                        | 13,95  | 13,31   | 12,68  | –      |        |       |
| lichtgroen, bladverliezend,                                 | 100-125                       | 19,01  | 18,14   | 17,28  | –      |        |       |
| mooie herfstverkleuring                                     | 125-150                       | 25,30  | 24,15   | 23,00  | –      |        |       |
| <b>TAXUS, Venijnboom •</b>                                  |                               |        |         |        |        |        |       |
| - <b>baccata</b> , donkergroen                              | blote wortel, van zaad        | 2/2    | 20-30   | –      | 2,96   | 2,69   | 2,42  |
| sterft op te natte standplaats,                             |                               | 2/2    | 30-40   | –      | 3,41   | 3,10   | 2,79  |
| giftig voor vee en paarden                                  |                               | 2/2    | 40-50   | –      | 4,47   | 4,07   | 3,66  |
| <div>vormt de mooiste haag,<br/>verdraagt schaduw</div>     | met vaste aardkluit, van zaad |        | 50-60   | 10,96  | 10,46  | 9,96   | –     |
|                                                             |                               |        | 60-80   | 13,28  | 12,67  | 12,07  | 10,86 |
|                                                             |                               |        | 80-100  | 17,92  | 17,10  | 16,29  | 14,66 |
|                                                             |                               |        | 100-125 | 27,48  | 26,23  | 24,98  | 22,48 |
|                                                             |                               |        | 125-150 | 46,55  | 44,43  | 42,32  | –     |
|                                                             |                               |        | 150-175 | 75,02  | 71,61  | 68,20  | –     |
|                                                             |                               |        | 175-200 | 110,50 | 105,48 | 100,46 | –     |
|                                                             |                               |        | 200-225 | 170,77 | 163,01 | 155,25 | –     |
|                                                             |                               |        | 225-250 | 210,94 | 201,35 | 191,76 | –     |
|                                                             | bol K                         | 35 cm  | 46,03   | 43,94  | 41,85  | –      |       |
| 40 cm                                                       |                               | 55,95  | 53,41   | 50,86  | –      |        |       |
| 45 cm                                                       |                               | 81,53  | 77,83   | 74,12  | –      |        |       |
| 50 cm                                                       |                               | 108,64 | 103,70  | 98,76  | –      |        |       |

# TAXUS,

|                                                                                   | cm      | 1      | 10     | 50     | 250 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----|
| - <b>baccata "Fastigiata"</b> (stricta), donkergroen, zuil                        | 60-70   | 31,47  | 30,04  | 28,61  | -   |
|                                                                                   | 70-80   | 39,35  | 37,56  | 35,77  | -   |
|                                                                                   | 80-90   | 47,20  | 45,06  | 42,91  | -   |
|                                                                                   | 90-100  | 55,07  | 52,57  | 50,06  | -   |
|                                                                                   | 100-125 | 68,14  | 65,04  | 61,94  | -   |
|                                                                                   | 125-150 | 85,20  | 81,33  | 77,46  | -   |
|                                                                                   | 150-175 | 126,80 | 121,03 | 115,27 | -   |
| - - <b>"Fastigiata Aurea"</b> , geelgerand, zuil                                  | 50-60   | 26,15  | 24,96  | 23,77  | -   |
|                                                                                   | 60-70   | 33,51  | 31,99  | 30,47  | -   |
|                                                                                   | 70-80   | 42,73  | 40,79  | 38,85  | -   |
|                                                                                   | 80-90   | 52,14  | 49,77  | 47,40  | -   |
|                                                                                   | 90-100  | 64,13  | 61,22  | 58,30  | -   |
|                                                                                   | 100-125 | 80,11  | 76,47  | 72,83  | -   |
|                                                                                   | 125-150 | 100,21 | 95,65  | 91,10  | -   |
|                                                                                   | 150-175 | 138,32 | 132,03 | 125,74 | -   |
|                                                                                   | 175-200 | 184,40 | 176,02 | 167,63 | -   |
| - - <b>"Repandens"</b> , donkergroen, vlak,<br>goede bodembedekker                | 25-30   | 18,39  | 17,55  | 16,72  | -   |
|                                                                                   | 30-40   | 21,80  | 20,81  | 19,82  | -   |
| - - <b>"Semperaurea"</b> , goudgeel, zuilvorm,<br>trage groei                     | 30-40   | 21,80  | 20,81  | 19,82  | -   |
|                                                                                   | 40-50   | 28,21  | 26,93  | 25,64  | -   |
| - - <b>"Summergold"</b> , goudgeel in de zomer, struikvorm,<br>hangende zijtakken | 30-40   | 14,16  | 13,51  | 12,87  | -   |
|                                                                                   | 40-50   | 17,19  | 16,41  | 15,63  | -   |
|                                                                                   | 50-60   | 22,40  | 21,39  | 20,37  | -   |
| - <b>media "Hicksii"</b> , donkergroen, opgaand,<br>voor hagen                    | 50-60   | 13,20  | 12,60  | 12,00  | -   |
|                                                                                   | 60-80   | 16,22  | 15,48  | 14,74  | -   |
|                                                                                   | 80-100  | 23,24  | 22,18  | 21,12  | -   |
|                                                                                   | 100-125 | 34,26  | 32,70  | 31,14  | -   |
|                                                                                   | 125-150 | 56,16  | 53,61  | 51,05  | -   |
|                                                                                   | 150-175 | 93,57  | 89,32  | 85,06  | -   |
|                                                                                   | 175-200 | 139,65 | 133,30 | 126,96 | -   |

# **THUJA**, Levensboom

- **occidentalis**, gewone, van zaad, lichtgroen, maar brons in de winter

**vormt goede haag, zelfs in zeer natte grond**

blote wortel 2/2  
2/2  
met aardkluit

| cm          | 1      | 10     | 50     | 250   |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| 30-50       | –      | 2,15   | 1,96   | –     |
| 40-60       | –      | 2,56   | 2,33   | –     |
| 60-80       | 7,44   | 6,82   | 6,20   | –     |
| 80-100      | 9,69   | 8,88   | 8,08   | –     |
| 100-125     | 13,69  | 13,07  | 12,44  | –     |
| 125-150     | 22,51  | 21,49  | 20,46  | –     |
| 150-175     | 34,68  | 33,11  | 31,53  | –     |
| 175-200     | 53,64  | 51,21  | 48,77  | –     |
| 200-250     | 82,05  | 78,92  | 74,59  | –     |
| Drk 250-300 | 128,57 | 122,73 | 116,88 | –     |
| 60-80       | 5,77   | 5,29   | 4,81   | –     |
| 80-100      | 7,72   | 7,08   | 6,44   | 5,79  |
| 100-125     | 11,08  | 10,58  | 10,07  | 9,07  |
| 125-150     | 18,36  | 17,52  | 16,69  | 15,02 |
| 150-175     | 28,91  | 27,59  | 26,28  | –     |
| 175-200     | 44,82  | 42,78  | 40,75  | –     |
| 200-250     | 68,57  | 65,46  | 62,34  | –     |
| Drk 250-300 | 107,58 | 102,69 | 97,80  | –     |
| 20-25       | 10,66  | 10,17  | 9,69   | –     |
| 25-30       | 13,20  | 12,60  | 12,00  | –     |
| 25-30       | 10,66  | 10,17  | 9,69   | –     |
| 30-40       | 12,84  | 12,26  | 11,67  | –     |
| 100-125     | 56,19  | 53,64  | 51,08  | –     |
| 60-80       | 9,34   | 8,56   | 7,79   | –     |
| 80-100      | 10,22  | 9,75   | 9,29   | –     |
| 100-125     | 14,16  | 13,51  | 12,87  | –     |
| 125-150     | 21,52  | 20,55  | 19,57  | –     |
| 150-175     | 35,14  | 33,34  | 31,94  | –     |
| K Co 25-30  | 11,24  | 10,31  | 9,37   | –     |
| 30-40       | 12,46  | 11,89  | 11,33  | –     |
| 50-60       | 6,30   | 5,78   | 5,25   | –     |
| 60-80       | 8,73   | 8,00   | 7,28   | 6,55  |
| 80-100      | 10,23  | 9,77   | 9,30   | 8,37  |
| 100-125     | 14,20  | 13,56  | 12,91  | 11,62 |
| 125-150     | 21,95  | 20,95  | 19,95  | 17,96 |
| 150-175     | 35,36  | 33,76  | 32,15  | 28,93 |
| 175-200     | 53,19  | 50,77  | 48,35  | 43,52 |
| 200-250     | 74,46  | 71,07  | 67,69  | –     |
| Drk 250-300 | 117,14 | 111,82 | 106,49 | –     |
| 30-40       | 12,84  | 12,26  | 11,67  | –     |
| 40-50       | 15,99  | 15,26  | 14,54  | –     |

- - **“Brabant”**, groen, snelle groei

**mooie groenblijvende haag, zelfs in natte grond**

- - **“Danica”**, groen, bol

- - **“Golden Globe”**, geel, bol

- - **“Pyramidalis Compacta” (“Columna”)**, donkergroen

**mooie groenblijvende haag, zelfs in natte grond**

- - **“Rheingold”**, goudgeel in de zomer rood-geel in de winter, breed opgaand

- - **“Smaragd” (“Emeraude”)**, groen, opgaande dichte zuil

- - **“Sunkist”**, goudgeel, trage opgaande groei

- **orientalis “Aurea Nana”**, zie PLATYCLADUS orientalis “Aurea Nana”

| cm | 1 | 10 | 50 | 250 |
|----|---|----|----|-----|
|----|---|----|----|-----|

## THUJA,

- **plicata "Atrovirens"**, donkergroen, opgaand

|      |         |        |        |        |       |
|------|---------|--------|--------|--------|-------|
| K Co | 50-60   | 4,75   | 4,35   | 3,95   | –     |
| K Co | 60-80   | 5,94   | 5,44   | 4,95   | –     |
| K Co | 80-100  | 7,95   | 7,29   | 6,63   | 5,97  |
| K Co | 100-125 | 11,08  | 10,58  | 10,07  | 9,07  |
| K    | 125-150 | 18,99  | 18,13  | 17,27  | 15,54 |
| K    | 150-175 | 29,86  | 28,50  | 27,15  | 24,43 |
| K    | 175-200 | 52,08  | 49,72  | 47,35  | –     |
| K    | 200-250 | 79,66  | 76,03  | 72,41  | –     |
| Drk  | 250-300 | 110,85 | 105,81 | 100,77 | –     |
|      | 60-80   | 5,94   | 5,44   | 4,95   | 4,45  |
|      | 80-100  | 7,95   | 7,29   | 6,63   | 5,97  |
|      | 100-125 | 11,08  | 10,58  | 10,07  | 9,07  |
|      | 125-150 | 18,99  | 18,13  | 17,27  | –     |
|      | 80-100  | 15,60  | 14,89  | 14,18  | –     |
|      | 100-125 | 21,31  | 20,34  | 19,37  | –     |
|      | 125-150 | 31,23  | 29,81  | 28,39  | –     |
|      | 150-175 | 44,90  | 42,86  | 40,82  | –     |
|      | 175-200 | 62,33  | 59,50  | 56,66  | –     |
|      | 200-250 | 99,72  | 95,19  | 90,66  | –     |

- - **"Excelsa"**, groen, opgaand

**prachtige groene haag**

- - **"Zebrina"** (aureovariegata),  
geelbont, opgaand

## TSUGA,

- **canadensis**, bovenzijde groen,  
onderzijde zilverachtig, brede groei

|      |         |       |       |       |   |
|------|---------|-------|-------|-------|---|
|      | 60-80   | 14,16 | 13,51 | 12,87 | – |
|      | 80-100  | 17,67 | 16,87 | 16,07 | – |
|      | 100-125 | 23,59 | 22,51 | 21,44 | – |
| K Co | 20-25   | 11,87 | 11,33 | 10,79 | – |
|      | 25-30   | 15,61 | 14,90 | 14,19 | – |

- - **"Jeddeloh"**, lichtgroen, brede bol

## VASTE PLANTEN

Wij hebben ook nog andere variëteiten!!!

≈ kruipende bodembedekker

✂ snijbloem

◐ verdraagt halfschaduw

● verdraagt schaduw

Bij hybriden (hybr.) zijn meerdere kleuren beschikbaar.

Per m<sup>2</sup> plant men 9 tot 12 planten.

### SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (verkoper) voor snijbloemen, border of rotstuin (te vermelden)

60 planten in 5 variëteiten

95,65 EURO

120 planten in 10 variëteiten

179,75 EURO

240 planten in 20 variëteiten

336,55 EURO

| Hoogte<br>cm | B.T.W. 6% inbegrepen                                               | Bloei maand | EURO de plant<br>per |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|------|
|              |                                                                    |             | 1                    | 10   | 50   |
| 10           | <b>ACAENA buchananii:</b> lichtblauw-groen, ≈                      | 6-8         | 2,74                 | 2,32 | 2,11 |
| 15           | – <b>microphylla Kupfersteppich:</b> rood-groen, ≈                 | 6-8         | 2,74                 | 2,32 | 2,11 |
| 80           | <b>ACANTHUS mollis:</b> roze-wit, ✂                                | 6-9         | 3,39                 | 3,11 | 2,82 |
| 80           | <b>ACHILLEA hybride Coronation Gold:</b> geel, ✂                   | 6-8         | 3,24                 | 2,74 | 2,49 |
| 120          | – <b>filipendulina Cloth of Gold:</b> geel, ✂                      | 6-8         | 1,95                 | 1,65 | 1,50 |
| 60           | – <b>millefolium hybr.:</b> in kleuren, ✂                          | 6-8         | 3,24                 | 2,74 | 2,49 |
| 60           | – <b>ptarmica The pearl:</b> wit, enkel, ✂                         | 6-9         | 1,95                 | 1,65 | 1,50 |
| 15           | – <b>tomentosa:</b> geel                                           | 6-8         | 1,95                 | 1,65 | 1,50 |
| 120          | <b>ACONITUM carmichaelii Arendsii:</b> violet-blauw, ✂             | 9-10        | 3,24                 | 2,74 | 2,49 |
| 90           | – <b>septentrionale Ivorine:</b> ivoorwit, ✂                       | 6-8         | 3,82                 | 3,50 | 3,18 |
| 50           | <b>ACTAEA Racemosa:</b> wit, ✂                                     | 5-6         | 5,61                 | 5,14 | 4,67 |
| 150          | – <b>simplex:</b> in kleuren, ✂                                    | 8-10        | 7,51                 | 6,35 | 5,77 |
| 80           | <b>AGAPANTHUS africanus Albus:</b> wit, ✂                          | 8-9         | 3,82                 | 3,50 | 3,18 |
| 80           | – <b>hybride Navy Blue:</b> blauw, ✂                               | 7-9         | 5,61                 | 5,14 | 4,67 |
| 70           | <b>AGASTACHE hybride Blue Fortune:</b> paars-blauw, ✂              | 7-9         | 3,24                 | 2,74 | 2,49 |
| 80           | – <b>rugosa Alabaster:</b> wit, ✂                                  | 6-8         | 3,24                 | 2,74 | 2,49 |
| 15           | <b>AJUGA reptans:</b> blauw, ≈                                     | 5-6         | 2,31                 | 1,96 | 1,78 |
| 10           | – <b>Evening Glow:</b> blauw, donkerpurper blad, ≈                 | 5-6         | 3,39                 | 3,11 | 2,82 |
| 10           | – <b>Variegata:</b> blauw, gevlekt blad, ≈                         | 5-6         | 3,24                 | 2,74 | 2,49 |
| 180          | <b>ALCEA Rosea Chater's double hybrids,</b> (stokroos), in kleuren | 7-9         | 2,74                 | 2,32 | 2,11 |
| 15           | <b>ALCHEMILLA alpina:</b> geel                                     | 6-7         | 3,24                 | 2,74 | 2,49 |
| 40           | – <b>mollis:</b> geelgroen, ✂                                      | 5-9         | 2,04                 | 1,73 | 1,57 |
| 15           | <b>ALYSSUM (AURINIA) montanum Berggold:</b> goudgeel               | 5-7         | 2,31                 | 1,96 | 1,78 |
| 20           | – <b>saxatile Goldkugel:</b> geel                                  | 5-7         | 2,31                 | 1,96 | 1,78 |
| 30           | <b>ANAPHALIS triplinervis:</b> wit, ✂                              | 7-9         | 2,74                 | 2,32 | 2,11 |
| 120          | <b>ANCHUSA azurea Loddon Royalist:</b> blauw                       | 6-9         | 3,82                 | 3,50 | 3,18 |
| 80           | <b>ANEMONE hupehensis,</b> roze, roze-rood, purper-rood, ✂         | 8-10        | 3,39                 | 3,11 | 2,82 |
| 80           | – <b>hybrida:</b> wit, zilverroze, rood, roze, ✂                   | 8-10        | 3,39                 | 3,11 | 2,82 |
| 80           | – <b>sylvestris:</b> zuiver wit                                    | 5-6         | 3,39                 | 3,11 | 2,82 |

|     |                                                                         | 1    | 10   | 50        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 20  | <b>ANTHEMIS hybrida Sauce Hollandaise:</b> roomwit, ☞                   | 6-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 50  | <b>AQUILEGIA alpina:</b> blauw, ☞                                       | 5-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 80  | – <b>chrysantha Yellow Queen:</b> goudgeel                              | 5-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | – <b>hybride:</b> rood, geel, blauw, wit, ☞                             | 5-6  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | – – <b>Snow Queen:</b> zuiver wit, ☞                                    | 5-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | – <b>vulgaris:</b> blauw, ☞                                             | 5-6  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | – – <b>Winky double:</b> wit + rood, dubbel, ☞                          | 5-7  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 15  | <b>ARABIS alpina Snow Cap:</b> wit                                      | 4-6  | 2,22 | 1,88 1,71 |
| 15  | – <b>caucasica Pinkie:</b> roze                                         | 4-6  | 2,22 | 1,88 1,71 |
| 20  | <b>ARMERIA maritima Alba:</b> wit                                       | 5-7  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 15  | – – <b>Düsseldorfer Stolz:</b> purperrood                               | 5-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 20  | – – <b>Splendens:</b> rood                                              | 5-7  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 160 | <b>ARUNCUS dioicus (sylvestris):</b> wit, ☞                             | 6-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 15  | <b>ASARUM europaeum:</b> donker purper-rood, ≈                          | 3-4  | 4,43 | 4,06 3,69 |
| 120 | <b>ASCLEPIAS incarnata Ice Ballet:</b> wit, ☞                           | 6-8  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 15  | <b>ASPERULA odorata:</b> zie <i>Galium odoratum</i>                     |      |      |           |
| 20  | <b>ASTER alpinus:</b> wit, violet, blauw, ☞                             | 5-6  | 1,95 | 1,65 1,50 |
| 60  | – <b>amellus hybr.:</b> purper, violet, hel violet-roze, violet-blauw ☞ | 8-10 | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 60  | – – <b>Rudolf Goethe,</b> lavendelblauw, ☞                              | 8-10 | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 35  | – <b>dumosus hybr.:</b> in kleuren, ☞                                   | 9-10 | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 100 | – <b>novae-angliae:</b> rood, wit, purper, roze, ☞                      | 9-10 | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 100 | – <b>novi-belgii hybr.:</b> in kleuren, ☞                               | 8-10 | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | <b>ASTILBE arendsii:</b> wit, ☞                                         | 6-8  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 60  | – <b>japonica:</b> roze, ☞                                              | 6-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 60  | <b>ASTRANTIA major:</b> roze, ☞                                         | 6-8  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 70  | – – <b>Rubra:</b> donkerrood, ☞                                         | 6-7  | 5,44 | 4,99 4,53 |
| 10  | <b>AUBRIETA hybride:</b> blauw, purper, lila, rood                      | 4-5  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 40  | <b>BERGENIA cordifolia:</b> roze, ♢, ☞                                  | 4-5  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 40  | – <b>hybride:</b> purper-rood, roze, wit, ☞                             | 3-5  | 4,43 | 4,06 3,69 |
| 40  | <b>BRUNNERA macrophylla:</b> blauw                                      | 5-6  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 50  | <b>CALAMINTHA nepeta ssp. nepeta:</b> blauw                             | 8-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 30  | <b>CALTHA palustris:</b> geel, enkel                                    | 4-5  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 25  | <b>CAMPANULA carpatica:</b> blauw, wit, ♢, ≈                            | 6-8  | 2,22 | 1,88 1,71 |
| 50  | – <b>garganica:</b> lichtblauw, bladhoudend                             | 6-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 25  | – <b>glomerata Alba:</b> wit                                            | 6-8  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 80  | – <b>lactiflora:</b> wit, roze, ☞                                       | 6-8  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 90  | – <b>latifolia Alba:</b> wit, ☞                                         | 6-7  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 80  | – <b>persicifolia:</b> blauw, wit, ☞                                    | 6-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 25  | – <b>poscharskyana:</b> blauw, wit, lilablauw, ≈                        | 6-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 140 | – <b>pyramidalis:</b> blauw, ☞                                          | 7-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 70  | <b>CENTAUREA dealbata:</b> roze, ☞                                      | 6-8  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 120 | – <b>atropurpurea:</b> roodpaars, grijs blad, ☞                         | 6-8  | 2,99 | 2,74 2,49 |
| 100 | – <b>macrocephala:</b> geel, ☞                                          | 7-8  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 50  | – <b>montana:</b> wit, roze, violet, ☞                                  | 6-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 20  | – – <b>Coerulea:</b> blauw, ☞                                           | 7-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 70  | <b>CENTRANTHUS ruber:</b> wit, rood, ☞                                  | 7-8  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 10  | <b>CERASTIUM tomentosum Yo Yo:</b> wit, ≈                               | 5-7  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 40  | <b>CERATOSTIGMA plumbaginoides:</b> blauw                               | 8-10 | 3,82 | 3,50 3,18 |

|     |                                                        | 1    | 10   | 50        |
|-----|--------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 100 | <b>CHRYSANthemum indicum 'Anastasia':</b> goudgeel, ☼  | 9-11 | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 80  | – <b>rubellum Clara Curtis:</b> roze, ☼                | 9-11 | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 150 | <b>CIMICIFUGA simplex:</b> zie ACTAEA                  |      |      |           |
| 120 | <b>CIRSIUM Rivulare:</b> wit, blauw, paars, ☼          | 6-9  | 4,99 | 4,58 4,16 |
| 15  | <b>CONVALLARIA majalis (muguet):</b> wit, ♀, ☼         | 4-5  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 15  | – <b>Rosea:</b> roze, ☼                                | 4-5  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 30  | <b>COREOPSIS verticillata Zagreb:</b> geel             | 7-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 5   | <b>COTULA squalida:</b> zie LEPTINELLA                 |      |      |           |
| 200 | <b>CRAMBE cordifolia:</b> wit                          | 5-7  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 100 | <b>CROCOSMIA hybride Hellfire:</b> oranje-rood, ☼      | 9-10 | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 10  | <b>CYCLAMEN coum:</b> karmijnroze, wit                 | 3-4  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 15  | – <b>hederifolium:</b> roze                            | 8-10 | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 100 | <b>DARMERIA peltata:</b> wit-rood                      | 4-5  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 60  | <b>DELPHINIUM belladonna Piccolo:</b> gentiaanblauw, ☼ | 6-8  | 4,43 | 4,06 3,69 |
| 150 | – <b>pacific:</b> lilaroos, helderblauw, wit, ☼        | 6-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 20  | <b>DIANTHUS deltoïdes:</b> rood, wit                   | 6-9  | 2,22 | 1,88 1,71 |
| 35  | – <b>plumarius:</b> roze, wit, ☼                       | 5-10 | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 60  | <b>DICENTRA spectabilis:</b> roze + wit, ☼             | 4-6  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 60  | – <b>Alba:</b> wit, ☼                                  | 4-6  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 120 | <b>DIGITALIS purpurea,</b> wit, roze, ☼                | 6-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 40  | <b>DORONICUM orientale Magnificum:</b> geel, ☼         | 4-5  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 10  | <b>DRABA sibirica (repens):</b> heldergeel             | 4-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 80  | <b>ECHINACEA purpurea:</b> purper-roze, ☼              | 7-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 100 | – <b>White Swan:</b> wit, ☼                            | 7-8  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 100 | – <b>Magnus:</b> rood-roze, ☼                          | 7-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 80  | <b>ECHINOPS ritro:</b> blauw, ☼                        | 7-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 25  | <b>EPIMEDIUM:</b> in kleuren                           | 4-5  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 60  | <b>ERIGERON hybride:</b> in kleuren, ☼                 | 6-8  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 25  | – <b>karvinskianus:</b> wit-roze, ☼                    | 5-9  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 15  | <b>ERODIUM guttatum:</b> wit met lila hart             | 5-8  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 5   | – <b>variabile Bishop's Form:</b> roze                 | 5-8  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 100 | <b>ERYNGIUM planum:</b> blauw, ☼                       | 6-8  | 2,04 | 1,73 1,57 |
| 200 | <b>EUPATORIUM purpureum:</b> roze, ☼                   | 8-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 150 | – <b>cannabinum Plenum:</b> roze, dubbel, ☼            | 7-9  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 90  | <b>EUPHORBIA characias:</b> in kleuren                 | 4-6  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 40  | – <b>amygdaloides:</b> geel                            | 4-7  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 40  | – <b>polychroma:</b> geel, ☼                           | 5-6  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 70  | <b>FILIPENDULA purpurea:</b> wit, helderroze, ☼        | 6-8  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 40  | – <b>vulgaris Multiplex (Plena):</b> wit, dubbel, ☼    | 7-8  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 15  | <b>FRAGARIA vesca (bosaardbei):</b> wit                | 5-10 | 2,04 | 1,73 1,57 |
| 70  | <b>FUCHSIA hybr. Riccartonii:</b> rood + violet        | 7-10 | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 75  | <b>GAILLARDIA hybride Kobold:</b> geel + rood, ☼       | 6-9  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 100 | <b>GALEGA officinalis:</b> wit + blauw, ☼              | 7-9  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 15  | <b>GALIUM odoratum:</b> wit, ♀, ≈                      | 5-6  | 2,65 | 2,24 2,04 |
| 60  | <b>GAURA lindheimeri Snowstorm:</b> wit, ☼             | 7-10 | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 40  | – <b>Siskiyou Pink®:</b> donkerroze                    | 7-10 | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 30  | <b>GENTIANA cruciata:</b> blauw                        | 7-8  | 3,67 | 3,11 2,82 |

# GERANIUM, (specifieke soorten: prijs op aanvraag)

|     |                                                                   |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 25  | - <b>cantabrigiense:</b> roze, wit, ≈                             | 6-9  | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| 10  | - <b>cinerium Ballerina:</b> lila-roze                            | 5-7  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |
| 45  | - <b>endressii:</b> roze                                          | 6-8  | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| 40  | - <b>himalayense:</b> blauw, lilablauw, wit, purperrood           | 5-7  | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| 60  | - <b>hybride Ann Thomson,</b> paars                               | 6-10 | 4,43 | 4,06 | 3,69 |
| 50  | - - <b>Johnson's Blue:</b> helderblauw                            | 5-7  | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| 30  | - <b>macrorrhizum Spessart,</b> lichtroze                         | 6-7  | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| 30  | - <b>macr. Ingwersen's Variety:</b> donkerroze                    | 5-7  | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| 30  | - <b>nodusum:</b> lichtroze                                       | 6-7  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 30  | - <b>Renardii:</b> wit + blauw                                    | 6-7  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |
| 20  | - <b>Sanguineum:</b> purper-roze                                  | 6-9  | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| 20  | - - <b>Album:</b> wit                                             | 6-9  | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| 50  | - <b>Sylvaticum:</b> in kleuren                                   | 5-8  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 50  | <b>GEUM chilense Mrs Bradshaw:</b> rood, ≈                        | 6-8  | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| 40  | - <b>coccineum Borissi:</b> oranje-rood                           | 5-9  | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| 45  | - <b>hybride:</b> in kleuren                                      | 5-9  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |
| 40  | <b>GYPSOPHILA hybride 'Rosenschleier':</b> wit-roze, ≈, ≈         | 6-9  | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| 70  | - <b>paniculata Snowflake:</b> wit, ≈                             | 7-8  | 2,31 | 1,96 | 1,78 |
| 10  | - <b>repens Alba,</b> wit, ≈                                      | 6-8  | 2,31 | 1,96 | 1,78 |
| 10  | - - <b>Rosea,</b> roze, ≈                                         | 7-8  | 2,31 | 1,96 | 1,78 |
| 60  | <b>HELENIUM big. The Bishop:</b> geel + bruin hart                | 6-9  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 90  | - <b>hybride:</b> in kleuren, ≈                                   | 6-9  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 20  | <b>HELIANTHEMUM hybride:</b> in kleuren, ≈                        | 5-9  | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| 200 | <b>HELIANTHUS Salicifolius (orgyalis):</b> geel, neerhangend blad | 9-11 | 4,99 | 4,58 | 4,16 |
| 40  | <b>HELLEBORUS argutifolius (corsicus):</b> geel-groen             | 3-4  | 4,43 | 4,06 | 3,69 |
| 40  | - <b>foetidus:</b> groen-wit, ≈                                   | 2-4  | 4,43 | 4,06 | 3,69 |
| 30  | - <b>niger:</b> wit                                               | 1-4  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 40  | - <b>nigercors Emma:</b> roomwit, grote bloem, ≈                  | 12-3 | 8,25 | 7,56 | 6,88 |
| 50  | - <b>orientalis:</b> in kleuren                                   | 2-4  | 6,98 | 6,40 | 5,82 |
| 80  | <b>HEMEROCALLIS hybr.:</b> in kleuren                             | 6-8  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 40  | <b>HEUCHERA hybride:</b> in kleuren, ≈                            | 6-7  | 4,99 | 4,58 | 4,16 |
| 50  | - <b>micrantha Palace Purple,</b> purper blad, ≈                  | 6-7  | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| 60  | - <b>sanguinea:</b> rood, roze, wit, ≈                            | 6-8  | 2,22 | 1,88 | 1,71 |
| 40  | <b>HEUCHERELLA hybride:</b> in kleuren, ≈                         | 4-9  | 5,44 | 4,99 | 4,53 |
| 60  | <b>HOSTA (Funkia):</b> in kleuren                                 | 6-8  | 4,99 | 4,58 | 4,16 |
| 60  | - <b>sieboldiana Elegans:</b> grijsblauw blad                     | 6-7  | 4,99 | 4,58 | 4,16 |
| 50  | <b>HOUTTUYNIA cordata Chameleon:</b> witbont blad                 | 6-7  | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| 30  | <b>HYPERICUM calycinum:</b> geel, ≈                               | 7-9  | 2,73 | 2,50 | 2,27 |
| 100 | - <b>Hidcote,</b> goudgeel, ≈                                     | 7-10 | 2,73 | 2,50 | 2,27 |
| 20  | - <b>olympicum (Polyphyllum),</b> geel, ≈                         | 6-9  | 2,31 | 1,96 | 1,78 |
| 15  | <b>IBERIS sempervirens Schneeflocke:</b> wit, ≈                   | 4-6  | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| 150 | <b>INULA helenium:</b> donkergeel, ≈                              | 7-8  | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| 80  | <b>IRIS ensata (kaempferi):</b> in kleuren                        | 6-7  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |
| 90  | - <b>germanica:</b> in kleuren                                    | 5-6  | 4,43 | 4,06 | 3,69 |
| 25  | - <b>pumila:</b> blauw, geel, wit, ≈                              | 4-6  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 80  | - <b>sibirica:</b> blauw, geel, wit, ≈                            | 6-7  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 90  | <b>KNIPHOFIA hybride:</b> in kleuren, ≈                           | 7-10 | 4,99 | 4,58 | 4,16 |

|     |                                                              | 1    | 10   | 50        |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 25  | <b>LAMIUM maculatum:</b> in kleuren, 1, ≈                    | 4-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 25  | <b>LAMIASTRUM galeobdolon:</b> geel                          | 5-6  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 30  | – – <b>Florentinum:</b> geel, bont blad                      | 5-6  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 150 | <b>LATHYRUS latifolius:</b> rood, wit                        | 7-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 25  | – <b>vernus:</b> wit                                         | 4-5  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 40  | <b>LAVANDULA angustifolia (spica):</b> grijs, dikker blad, ≈ | 7-8  | 3,33 | 2,82 2,56 |
| 30  | – – <b>Alba:</b> wit, ≈                                      | 6-8  | 3,33 | 2,82 2,56 |
| 50  | – – <b>Dwarf Blue:</b> violet-paars, ≈                       | 6-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 50  | – – <b>Hidcote:</b> violet-blauw, ≈                          | 6-8  | 3,09 | 2,83 2,58 |
| 40  | – – <b>Munstead:</b> donkerblauw, ≈                          | 7-8  | 2,38 | 2,18 1,98 |
| 40  | – – <b>Rosea:</b> roze, ≈                                    | 7-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 150 | <b>LAVATERA hybride:</b> rood, roze                          | 6-10 | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 150 | – – <b>Rosea (olbia Rosea):</b> purper-roze                  | 6-8  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 150 | – <b>maritima Bicolor:</b> lila, purperblauw hart            | 7-10 | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 15  | <b>LEONTOPODIUM alpinum:</b> wit                             | 6-9  | 2,22 | 1,88 1,71 |
| 5   | <b>LEPTINELLA (COTULA) squalida:</b> groenachtig, ≈          | 7-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 1   | – <b>doica Minima:</b> zeer klein groen blad                 | 7-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 80  | <b>LIATRIS spicata</b> Kobold: lila, violet, ≈               | 6-9  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 100 | – – <b>Alba:</b> wit, ≈                                      | 7-9  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 160 | <b>LIGULARIA dentata</b> Othello: oranjegeel, ≈              | 7-9  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 100 | – <b>przewalskii:</b> donkergeel, ≈                          | 7-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 35  | <b>LIRIOPE muscari Big Blue:</b> lila                        | 8-9  | 5,61 | 5,14 4,67 |
| 30  | – – <b>Monroe White:</b> wit                                 | 8-9  | 5,61 | 5,14 4,67 |
| 25  | – <b>spicata:</b> lavendelblauw                              | 7-9  | 5,61 | 5,14 4,67 |
| 15  | <b>LITHODORA diffusa:</b> wit, blauw + wit                   | 5-6  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 80  | <b>LOBELIA hybride Queen Victoria:</b> rood, ≈               | 8-10 | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | – <b>speciosa:</b> rood, donkerroze-paars                    | 5-7  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 10  | <b>LOTUS corniculatus:</b> geel, ≈                           | 6-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 80  | <b>LUNARIA Rediviva:</b> lichtlila, ≈                        | 5-7  | 4,99 | 4,58 4,16 |
| 100 | <b>LUPINUS gallery:</b> blauw, roze, rood, wit, geel, ≈      | 6-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 80  | <b>LYCHNIS chalcidonica:</b> rood, ≈                         | 6-7  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 100 | – – <b>Carnea:</b> lichtroze, ≈                              | 6-7  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 70  | – <b>coronaria Alba:</b> wit, ≈                              | 6-7  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 70  | – – <b>Atrosanguinea:</b> karmijnrood, ≈                     | 6-8  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 70  | <b>LYSIMACHIA clethroides:</b> wit, ≈                        | 7-9  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 5   | – <b>nummularia:</b> geel                                    | 5-7  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 70  | – <b>punctata:</b> geel, ≈                                   | 6-7  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 100 | <b>LYTHRUM salicaria:</b> roze                               | 7-10 | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 60  | – – <b>Robert:</b> karmijnrood                               | 6-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 50  | <b>MALVA moschata</b> Alba: wit                              | 6-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 50  | – – <b>Rosea:</b> helderroze                                 | 6-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 80  | – <b>sylvestris:</b> blauw                                   | 6-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 20  | <b>MUEHLENBECKIA complexa (axillaris):</b> wit, ≈            | 7-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 20  | <b>MIMULUS hybr. Orange Glow:</b> oranje-rood                | 5-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 80  | <b>MONARDA:</b> roze, rood, wit, purper, ≈                   | 7-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | <b>NEPETA faassenii:</b> lavendelblauw                       | 6-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 70  | – <b>hybride Florina:</b> roze, ≈                            | 6-9  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 40  | – <b>nervosa:</b> lichtblauw                                 | 7-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 20  | – <b>racemosa Snowflake:</b> wit                             | 5-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |

|     |                                                              | 1    | 10   | 50        |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 30  | <b>NIEREMBERGIA repens:</b> wit met geel hart                | 6-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 30  | <b>OENOTHERA macrocarpa (missouriensis):</b> geel            | 6-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 40  | – <b>fruticosa:</b> geel, ≈                                  | 6-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 15  | <b>OMPHOLODES verna:</b> blauw + wit oog                     | 4-5  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 25  | <b>PACHYSANDRA terminalis:</b> wit, • ♀ ≈                    | 3-4  | 2,05 | 1,88 1,71 |
| 10  | – – <b>Green Carpet:</b> groen blinkend blad                 | 3-5  | 2,46 | 2,26 2,05 |
| 20  | – – <b>Variegata:</b> bont blad                              | 3-4  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 100 | <b>PAEONIA lactiflora Duchesse de Nemours:</b> wit, ≈        | 6-7  | 6,93 | 6,35 5,77 |
| 100 | – – <b>Karl Rosenfield:</b> rood, ≈                          | 6-7  | 6,93 | 6,35 5,77 |
| 100 | – – <b>Sarah Bernardt:</b> roze, ≈                           | 6-7  | 5,61 | 5,14 4,67 |
| 80  | <b>PAPAVER orientale Beauty of Livermere:</b> donkerrood     | 5-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 70  | – – <b>Royal Wedding:</b> wit                                | 5-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 90  | – – <b>Patty's Plum:</b> bruin - bordeaux                    | 4-6  | 4,43 | 4,06 3,69 |
| 60  | <b>PENSTEMON hybride:</b> in kleuren, ≈                      | 6-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 20  | <b>PERSICARIA (POLYGONUM) affinis superba:</b> roze, ♀, ≈    | 8-10 | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 100 | – <b>amplexicaulis Alba:</b> wit, ≈                          | 7-10 | 4,99 | 4,58 4,16 |
| 80  | – – <b>amplexicaulis:</b> rood, roze, ≈                      | 5-10 | 4,43 | 4,06 3,69 |
| 75  | <b>PHLOMIS fruticosa:</b> geel, ≈                            | 6-7  | 4,80 | 4,06 3,69 |
| 100 | – <b>Russiliana:</b> geel, ≈                                 | 6-7  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 90  | <b>PHLOX paniculata:</b> in kleuren, ≈                       | 7-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 10  | – <b>subulata,</b> in kleuren, ≈                             | 7-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 5   | – <b>douglasii:</b> rood, wit                                | 4-5  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 70  | <b>PHYSALIS alk. franchetii:</b> rood-oranje, ≈              | 7-10 | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 60  | <b>PHYSOSTEGIA virginiana:</b> donker lilaze, roze-purper, ≈ | 7-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 45  | <b>POLEMONIUM hybride Jacob's Gold:</b> paars                | 7-8  | 5,44 | 4,99 4,53 |
| 45  | – <b>yezounse Halfway to Paradise</b>                        | 5-9  | 4,99 | 4,58 4,16 |
| 15  | – <b>Reptans Blue Pearl:</b> lichtblauw                      | 4-5  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | <b>POTENTILLA atrosanguinea:</b> rood                        | 6-7  | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 20  | – <b>fragiformis (megalantha):</b> geel                      | 3-5  | 2,65 | 2,24 2,04 |
| 20  | – <b>tridentata Nuuk:</b> wit                                | 5-7  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 15  | <b>PRIMULA auricula:</b> gemengd, diverse kleuren            | 5-6  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 15  | – <b>denticulata:</b> wit, rood, roze                        | 3-5  | 2,22 | 1,88 1,71 |
| 70  | – <b>japonica:</b> wit, rood, zachtroze                      | 5-7  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 10  | – <b>juliae:</b> rozerood, donkerlila, ≈                     | 2-4  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 25  | – <b>veris:</b> geel, ♀                                      | 4-5  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 15  | – <b>vialii:</b> roodviolet                                  | 5-6  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 20  | <b>PRUNELLA grandiflora:</b> roze, wit                       | 6-8  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 25  | <b>PULMONARIA officinalis:</b> roze, lila, wit               | 3-4  | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 20  | <b>PULSATILLA vulgaris:</b> violet, wit, rood                | 3-4  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 100 | <b>RODGERSIA aesculifolia:</b> wit, ≈                        | 6-7  | 5,61 | 5,14 4,67 |
| 40  | <b>RUBUS tricolor:</b> bodembedekker, groen blad             |      | 2,67 | 2,26 2,05 |
| 60  | <b>RUDBECKIA fulgida:</b> geel + bruin                       | 7-9  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 40  | <b>RUTA graveolens:</b> blauw-groen                          | 6-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 5   | <b>SAGINA subulata:</b> wit, ≈                               | 5-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | <b>SALVIA nemerosa:</b> violet, roze, wit, ≈                 | 6-8  | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 50  | – – <b>Ostfriesland:</b> paars-blauw                         | 6-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 70  | – <b>officinalis Berggarten:</b> blauw, grijs blad           | 6-7  | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 50  | <b>SANTOLINA chamaecyparissus:</b> geel                      | 7-8  | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 30  | <b>SAPONARIA ocymoides:</b> helderroze                       | 5-7  | 2,04 | 1,73 1,57 |

|     |                                                                 | 1      | 10   | 50        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| 10  | <b>SAXIFRAGA arendsii:</b> paars, wit                           | 4-5    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 30  | – <b>urbium (umbrosa):</b> licht roze, ♣, ≈                     | 5-6    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 50  | <b>SCABIOSA Columbaria:</b> wit, blauw, roze                    | 6-9    | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 10  | <b>SEDUM acre:</b> geel, ≈                                      | 6-7    | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 50  | – <b>hybride Herbstfreude:</b> bruin-rood, ♣                    | 8-10   | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 20  | – <b>reflexum:</b> blauw, ≈                                     | 6-7    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 40  | – <b>spectabile:</b> wit, roze, ♣                               | 8-9    | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 15  | – <b>spurium:</b> rood, groenrood, roodbruin, ≈                 | 7-8    | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 15  | <b>SEMPERVIVUM tectorum:</b> roze                               | 6-8    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | <b>SOLIDAGO hybride:</b> geel, ♣                                | 7-9    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 30  | <b>STACHYS byzantina (lanata olympica):</b> lila, ≈             | 6-8    | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 30  | <b>STOKESIA laevis:</b> wit + roze schijn, ♣                    | 7-10   | 3,82 | 3,50 3,18 |
| 30  | <b>SYMPHYTUM grandiflorum:</b> geelwit,                         | 5-6    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 35  | <b>TEUCRIUM lucidrys of Chamaedrys:</b> roze                    | 7-8    | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 15  | <b>THYMUS citriodorus Aureus:</b> lila, geel blad               | 7-8    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 10  | – <b>praecox:</b> wit, purper-rood, donkerroze                  | 6-7    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 10  | – <b>Serpyllum:</b> lila                                        | 6-8    | 3,12 | 2,64 2,40 |
| 20  | <b>TIARELLA cordifolia:</b> wit, ≈                              | 4-6    | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 25  | – – <b>Wherryi:</b> wit                                         | 4-6    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 50  | <b>TRADESCANTIA andersoniana:</b> in kleuren                    | 5-9    | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 60  | <b>TROLLIUS hybr.:</b> geel, oranjegeel, ♣                      | 5-7    | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 70  | – – <b>Cheddar:</b> roomwit, bloeirijk, ♣                       | 5-9    | 6,93 | 6,35 5,77 |
| 120 | <b>VERBENA hastata:</b> blauw, wit, roze                        | 7-8    | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 150 | – <b>bonariensis:</b> violetblauw                               | 7-9    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 60  | – – <b>lollipop:</b> violetblauw                                | 6-9    | 3,67 | 3,11 2,82 |
| 25  | <b>VERONICA austriaca Knallblau:</b> donkerblauw, ≈             | 8-9    | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 70  | – <b>longifolia Blauriesin:</b> blauw, ♣                        | 8-10   | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 5   | – <b>repens:</b> lichtblauw                                     | 5-6    | 1,95 | 1,65 1,50 |
| 60  | – <b>spicata:</b> blauw, wit, rood, ♣                           | 6-8    | 3,24 | 2,74 2,49 |
| 40  | – – <b>Alba:</b> wit, ♣                                         | 7-8    | 2,31 | 1,96 1,78 |
| 100 | <b>VERONICASTRUM (VERONICA) virginicum Fascination:</b> lila, ♣ | 7-9    | 4,43 | 4,06 3,69 |
| 125 | – – <b>Album:</b> wit, ♣                                        | 7-9    | 4,14 | 3,50 3,18 |
|     | <b>VINCA, zie loofhoutgewassen:</b> ♣, •, ≈                     |        |      |           |
| 15  | <b>VIOLA Odorata:</b> blauw, ♣                                  | 5-9    | 2,74 | 2,32 2,11 |
| 15  | <b>WALDSTEINIA ternata:</b> geel                                | 4-6    | 2,22 | 1,88 1,71 |
| 125 | <b>YUCCA filamentosa:</b> roomwit                               | P9 7-8 | 3,24 | 2,74 2,49 |

# SIERGRASSEN EN BAMBOES

|     |                                                                                                 |           |            | 1      | 10     | 50     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| 70  | <b>AMMOPHILA</b> <i>Arenaria</i> , grijsgroen                                                   |           |            | 2,74   | 2,32   | 2,11   |
| 80  | <b>AVENA</b> <i>sempervirens</i> , zie <i>Helictotrichon</i>                                    |           |            |        |        |        |
| 65  | <b>BRIZA</b> <i>media</i> , grijs-groen, ≡                                                      |           |            | 2,74   | 2,32   | 2,11   |
| 130 | <b>CALAMAGROSTIS</b> <i>acutiflora</i> Karl Foersters, geel                                     |           |            | 3,67   | 3,11   | 2,82   |
| 80  | – <i>brachytricha</i> ( <i>Achnatherum</i> ), diamantgras                                       |           |            | 3,82   | 3,50   | 3,18   |
| 50  | <b>CAREX</b> <i>buchananii</i> , bruin blad                                                     |           |            | 3,24   | 2,74   | 2,49   |
| 40  | – <i>morrowii</i> “ <i>Variegata</i> ”, gestreept blad                                          |           |            | 3,24   | 2,74   | 2,49   |
| 20  | – <i>oshimensis</i> <i>Evergold</i> , geelbont blad                                             |           |            | 3,82   | 3,50   | 3,18   |
| 175 | <b>CORTADERIA</b> <i>selloana</i> = <i>Gynerium argenteum</i> , wit, ≡                          | Co        |            | 9,36   | 8,58   | 7,80   |
| 175 | – – “ <i>Rosea</i> ”, roze, ≡                                                                   | Co        |            | 11,26  | 10,32  | 9,38   |
|     | <b>FARGESIA</b> ( <b>SINARUNDINARIA</b> )                                                       |           |            |        |        |        |
| 250 | – <i>murielae</i> “ <i>Simba</i> ”                                                              |           | P19        | 18,52  | 17,68  | 16,84  |
| 150 | – <i>Rufa</i>                                                                                   | pot 3 L   | 80-100 cm  | 26,10  | 24,92  | 23,73  |
| 20  | <b>FESTUCA</b> <i>gautieri</i> ( <i>scoparia</i> ), donkergroen                                 |           |            | 2,31   | 1,96   | 1,78   |
| 20  | – <i>glauca</i> , blauw-grijs                                                                   |           |            | 2,31   | 1,96   | 1,78   |
| 25  | – – <i>Elijah</i> <i>bleu</i> , blauw                                                           |           |            | 2,74   | 2,32   | 2,11   |
| 80  | <b>HELICTOTRICHON</b> <i>sempervirens</i> , blauw-groen blad                                    |           |            | 3,67   | 3,11   | 2,82   |
| 35  | <b>IMPERATA</b> <i>cylindrica</i> <i>Red Baron</i> , bloedrood blad                             |           |            | 4,43   | 4,06   | 3,69   |
| 40  | <b>KOELERIA</b> <i>glauca</i> , blauw-grijs                                                     |           |            | 2,31   | 1,96   | 1,78   |
| 80  | <b>LEYMUS</b> <i>arenarius</i> <i>Blue Dune</i> , staalblauw                                    |           |            | 2,99   | 2,74   | 2,49   |
| 40  | <b>LUZULA</b> <i>sylvatica</i> , donkergroen                                                    |           |            | 2,31   | 1,96   | 1,78   |
| 300 | <b>MISCANTHUS</b> <i>giganteus</i> ( <i>floridulus</i> ), groen, zilvergrijze pluimen, ≡        |           |            | 3,67   | 3,11   | 2,82   |
| 150 | – <i>sinensis</i> “ <i>Gracillimus</i> ”, grijs-groen                                           |           |            | 3,82   | 3,50   | 3,18   |
|     |                                                                                                 |           | pot 3 L    | 9,69   | 8,88   | 8,08   |
| 80  | – – “ <i>Little Zebra</i> ”®, in kleuren                                                        |           |            | 5,61   | 5,14   | 4,67   |
| 150 | – – “ <i>Graziella</i> ”, zilver-rode pluim, ≡                                                  |           |            | 4,43   | 4,06   | 3,69   |
| 100 | – – “ <i>Kleine Silberspinne</i> ”, zeer fijn zilver-roze, ≡                                    |           |            | 4,43   | 4,06   | 3,69   |
|     |                                                                                                 |           | pot 3 L    | 8,25   | 7,56   | 6,88   |
| 120 | – – “ <i>Morning Light</i> ”, witbont smal blad, ≡                                              |           |            | 4,43   | 4,06   | 3,69   |
|     |                                                                                                 |           | pot 3 L    | 8,25   | 7,56   | 6,88   |
| 150 | – – “ <i>Strictus</i> ”, groen met gele strepen                                                 |           |            | 4,43   | 4,06   | 3,69   |
|     |                                                                                                 |           | pot 3 L    | 8,25   | 7,56   | 6,88   |
| 150 | – – “ <i>Zebrinus</i> ”, dwarse strepen                                                         |           |            | 4,43   | 4,06   | 3,69   |
|     |                                                                                                 |           | Co 3 L     | 8,25   | 7,56   | 6,88   |
| 150 | <b>MOLINIA</b> <i>arundinacea</i> , in kleuren                                                  |           |            | 2,77   | 2,54   | 2,31   |
| 80  | – <i>caerulea</i> , in kleuren                                                                  |           |            | 3,24   | 2,74   | 2,49   |
| 120 | <b>PANICUM</b> <i>virgatum</i> , in kleuren                                                     |           |            | 2,77   | 2,54   | 2,31   |
| 80  | <b>PENNISETUM</b> <i>alopecuroides</i> ( <i>compressum</i> ), rood-bruine pluimen               |           |            | 2,65   | 2,24   | 2,04   |
|     |                                                                                                 |           | pot 3 L    | 6,93   | 6,35   | 5,77   |
| 50  | – – “ <i>Hamel</i> ”, rood-bruine pluimen                                                       |           |            | 3,12   | 2,64   | 2,40   |
|     |                                                                                                 |           | pot 3 L    | 6,93   | 6,35   | 5,77   |
| 15  | – – “ <i>Little Bunny</i> ”, dwergvorm                                                          |           |            | 3,67   | 3,11   | 2,82   |
|     |                                                                                                 |           | pot 3 L    | 6,93   | 6,35   | 5,77   |
| 80  | – – “ <i>Moudry</i> ”, donkere dikke bloeiaren                                                  |           |            | 3,67   | 3,11   | 2,82   |
| 100 | <b>PHALARIS</b> <i>arundinacea</i> , in kleuren                                                 |           |            | 3,24   | 2,74   | 2,49   |
| 500 | <b>PHYLLOSTACHYS</b> <i>aurea</i> ,                                                             | pot 7,5 L | 125-150 cm | 36,68  | 35,01  | 33,35  |
|     | in volle zon goudkleurig                                                                        | pot 12 L  | 175-200 cm | 55,51  | 51,08  | 48,64  |
|     |                                                                                                 | pot 18 L  | 200-250 cm | 65,68  | 62,69  | 59,71  |
|     |                                                                                                 | pot 30 L  | 300-350 cm | 97,33  | 92,91  | 88,48  |
| 700 | <b>PHYLLOSTACHYS</b> <i>nigra</i> ,                                                             | pot 7,5 L | 125-150 cm | 41,14  | 39,27  | 37,40  |
|     | groene stengels met verspreide zwart-bruine                                                     | pot 12 L  | 150-175 cm | 65,68  | 62,69  | 59,71  |
|     | vlekken, vlekken verschijnen bij het afrijpen                                                   | pot 18 L  | 200-250 cm | 97,63  | 93,19  | 88,76  |
|     |                                                                                                 | pot 30 L  | 300-350 cm | 143,83 | 137,30 | 130,76 |
|     | <b>PLEIOBLASTUS</b> <i>PYGMAEUS</i> var., laag, compact                                         |           | pot 3 L    | 8,25   | 7,56   | 6,88   |
|     | – <i>argenteostriatus pumilus</i> ( <i>humilis</i> var. <i>pumilus</i> ) ( <i>Sasa pumila</i> ) |           |            |        |        |        |

|     |                                             |                  | 1     | 10    | 50    |
|-----|---------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| 300 | <b>PSEUDOSASA japonica = Bambusa metake</b> | 60-100 cm        | 19,61 | 18,72 | 17,83 |
|     |                                             | 100-150 cm       | 27,01 | 25,78 | 24,56 |
|     |                                             | 150-200 cm       | 40,46 | 38,62 | 36,78 |
|     |                                             | 200-250 cm       | 60,33 | 57,59 | 54,84 |
| 150 | <b>SASA Veitchii</b> , grootbladig          | pot 3 L 40-50 cm | 12,96 | 12,37 | 11,78 |
| 200 | <b>STIPA gigantea</b> , fijne pluimen       |                  | 3,82  | 3,50  | 3,18  |
| 30  | <b>- tenuissima Ponytails</b> , fijn blad   |                  | 3,67  | 3,11  | 2,82  |

## VARENS

|     |                                                        |  | 1    | 10   | 50   |
|-----|--------------------------------------------------------|--|------|------|------|
| 40  | <b>ASPLENIUM (PHYLLITIS) scolopendrium</b> (tongvaren) |  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |
| 75  | <b>ATHYRIUM filix-femina</b> (wifjesvaren)             |  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 30  | <b>BLECHNUM spicant</b> (dubbel loof)                  |  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |
| 60  | <b>DRYOPTERIS dilitata</b> (brede stekelvaren)         |  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |
| 75  | <b>DRYOPTERIS filix-mas</b> (mannetjesvaren)           |  | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| 70  | <b>MATTEUCCIA struthiopteris</b> (bekervaren)          |  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |
| 120 | <b>OSMUNDA regalis</b> (koningsvaren)                  |  | 5,61 | 5,14 | 4,67 |
| 30  | <b>POLYPODIUM vulgare</b> (eikvaren)                   |  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |
| 60  | <b>POLYSTICHUM setiferum</b> (naaldvaren)              |  | 3,39 | 3,11 | 2,82 |
| 40  | <b>POLYSTICHUM setiferum Proliferum</b> (broedvaren)   |  | 3,82 | 3,50 | 3,18 |

## WATERPLANTEN

|     |                                                                              |           | 1     | 10    | 50    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 80  | <b>ACORUS calamus</b> , kalmoes, geelgroen                                   | 7-8       | 3,82  | 3,50  | 3,18  |
| 60  | <b>ALISMA plantago-aquatica</b> , waterweegbree, wit                         | 6-8       | 3,82  | 3,50  | 3,18  |
| 100 | <b>BUTOMUS umbellatus</b> , zwanebloem, roze                                 | 6-8       | 3,82  | 3,50  | 3,18  |
| 40  | <b>CALTHA palustris</b> , dotterbloem, geel                                  | 4-6       | 3,67  | 3,11  | 2,82  |
| 30  | <b>CALTHA palustris alba</b> , dotterbloem, wit                              | 4-6       | 4,99  | 4,58  | 4,16  |
| 80  | <b>CAREX pseudocyperus</b> , oeverzegge, bruin                               | 5-7       | 3,82  | 3,50  | 3,18  |
| 200 | <b>GUNNERA manicata</b> , mammoetblad, groen-wit                             | Co 3L 8-9 | 18,52 | 17,68 | 16,84 |
| 40  | <b>HIPPURIS vulgaris</b> lidstengel                                          | 6-8       | 3,82  | 3,50  | 3,18  |
| 100 | <b>IRIS pseudacorus</b> , gele iris                                          | 6-7       | 3,67  | 3,11  | 2,82  |
| 50  | <b>IRIS versicolor</b> , Amerikaanse iris, blauw                             | 6-7       | 4,43  | 4,06  | 3,69  |
| 50  | <b>JUNCUS inflexus (glaucus)</b> , zeegroene rus                             | 7-9       | 2,74  | 2,32  | 2,11  |
| 60  | <b>JUNCUS effusus spiralis</b> , kurkentrektersgras, groen                   | 7-8       | 6,93  | 6,35  | 5,77  |
| 60  | <b>LYSICHITON camtschatcensis</b> , witte aronskelk                          | 4-6       | 8,25  | 7,56  | 6,88  |
| 30  | <b>MENTHA aquatica</b> , watermunt, roze                                     | 7-9       | 3,82  | 3,50  | 3,18  |
| 25  | <b>MENYANTHES trifoliata</b> , waterdrieblad, wit                            | 6-7       | 3,82  | 3,50  | 3,18  |
| 40  | <b>NUPHAR lutea</b> , gele plomp                                             | 7-9       | 12,96 | 12,37 | 11,78 |
| 30  | <b>ORONTIUM aquaticum</b> , goudknops, geel                                  | 5-7       | 10,64 | 10,16 | 9,67  |
| 15  | <b>PERSICARIA amphibia</b> , veenwortel, roze                                | 6-7       | 4,43  | 4,06  | 3,69  |
| 120 | <b>PHRAGMITES australis</b> riet                                             | 7-8       | 3,24  | 2,74  | 2,49  |
| 60  | <b>PONTEDERIA cordata</b> , snoekkruid, donkerblauw                          | 6-9       | 4,43  | 4,06  | 3,69  |
| 60  | <b>POTAMOGETON natans</b> , drijvend fonteinkruid                            |           | 4,43  | 4,06  | 3,69  |
| 100 | <b>RANUNCULUS lingua</b> , grote boterbloem, geel                            | 6-8       | 3,82  | 3,50  | 3,18  |
| 50  | <b>SAGITTARIA sagittifolia</b> , pijlkruid, wit                              | 7-9       | 5,61  | 5,14  | 4,67  |
| 140 | <b>SCHOENOPLECTUS (SCIRPUS) lacustris Albescens</b><br>gestreepte mattenbies | 7-9       | 6,93  | 6,35  | 5,77  |
| 120 | <b>- tabernaemontani Zebrinus</b> , zebrabies                                | 7-9       | 6,93  | 6,35  | 5,77  |
| 100 | <b>SPARGANIUM erectum</b> , grote egelskop                                   | 6-9       | 4,99  | 4,58  | 4,16  |
| 175 | <b>TYPHA angustifolia</b> , fijne lisdodde, bruin                            | 7-9       | 4,43  | 4,06  | 3,69  |
| 70  | <b>TYPHA minima</b> , kleine lisdodde, bruin                                 | 5-6       | 4,43  | 4,06  | 3,69  |

|                                                | 1     | 10    | 50    |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Nénuphars (Nymphaea)</b> , waterlelie, wit  | 22,07 | 21,07 | 20,06 |
| <b>Nénuphars (Nymphaea)</b> , waterlelie, roze | 22,07 | 21,07 | 20,06 |
| <b>Nénuphars (Nymphaea)</b> , waterlelie, rood | 22,07 | 21,07 | 20,06 |
| <b>Nénuphars (Nymphaea)</b> , waterlelie, geel | 22,07 | 21,07 | 20,06 |
| (Variëteiten op naam: prijs op aanvraag)       |       |       |       |

## Beste planttijd: april & mei

## KEUKEN- EN ARTSENIJPLANTEN

|                                                                 |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| <b>ALLIUM schoenoprasum</b> , Bieslook                          |       | 2,31 | 1,96 | 1,78 |
| <b>ANGELICA archangelica</b> , Engelwortel                      |       | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| <b>ARTEMISIA abrotanum</b> , Citroenkruid                       |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>ARTEMISIA dracunculus</b> , Dragon                           |       | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| <b>ASPARAGUS officinalis</b> , Asperge                          |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>ASPERULA odorata</b> : zie <b>Galium odoratum</b>            |       | 2,65 | 2,24 | 2,04 |
| <b>CHAMAEMELUM (ANTHEMIS) nobile Ligulosum</b> , Roomse kamille |       | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| <b>FOENICULUM vulgare</b> , Venkel                              |       | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| <b>GALIUM odoratum</b> , Onze-Lieve-Vrouw-Bedstro               |       | 2,65 | 2,24 | 2,04 |
| <b>HELICHRYSUM italicum</b> , Curry                             |       | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| <b>HYSSOPUS officinalis</b> , Hysop                             |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>LAURUS nobilis</b> , Sauslaurier                             | P10,5 | 6,53 | 5,99 | 5,44 |
| <b>LAVANDULA officinalis</b> , Lavendel                         |       | 2,31 | 1,96 | 1,78 |
| <b>LEVISTICUM officinale</b> , Doorlevende selder               |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>MELISSA officinalis</b> , Citroenmelisse                     |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>MENTHA piperita</b> , Pepermunt                              |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>MENTHA spicata Moroccan</b> , Marokkaanse Kruizemunt         |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>MYRRHIS odorata</b> , Kervel                                 |       | 3,67 | 3,11 | 2,82 |
| <b>ORIGANUM vulgare Compactum</b> , Marjolein                   |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>RHEUM officinale</b> , Rabarber                              |       | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| <b>ROSMARINUS officinalis</b> , Rozemarijn                      |       | 3,24 | 2,74 | 2,49 |
| <b>RUMEX acetosa</b> , Zurkel                                   |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>RUTA graveolens</b> , Wijnruit                               |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>SALVIA officinalis</b> , Salie                               |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>SANGUISORBA minor</b> , Pimpernel                            |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>SATUREJA montana</b> , Bonenkruid                            |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>THYMUS citriodorus Aureus</b> , Citroentijm                  |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>THYMUS vulgaris Compactus</b> , Keukentijm                   |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |
| <b>VALERIANA officinalis</b> , Valeriaan                        |       | 2,74 | 2,32 | 2,11 |

## GEWASSEN VOOR GEKNIPTE HAGEN EN AANTAL PLANTEN PER METER

Eerste cijfer = haagplanten. Tweede cijfer = grotere gekweekte veren.

|                                             |           |                |
|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Acer campestre                              | 60-250 cm | 3 tot 7 per m. |
| Berberis thunbergii & thunb. 'Atropurpurea' | 40-100 cm | 6              |
| Buxus sempervirens                          | 20-50 cm  | 5 tot 10       |
| Carpinus betulus                            | 80-300 cm | 2 tot 5        |
| Cornus mas                                  | 60-200 cm | 3 tot 5        |
| Crataegus monogyna                          | 60-200 cm | 3 tot 6        |
| Fagus sylvatica                             | 80-400 cm | 2 tot 5        |
| -- 'Atropunicea'                            | 80-400 cm | 2 tot 5        |
| Ilex aquifolium                             | 60-200 cm | 2 tot 3        |
| Ligustrum ovalifolium                       | 60-150 cm | 7              |
| -- 'Argenteum'                              | 60-120 cm | 7              |
| -- 'Aureum'                                 | 40-100 cm | 4 tot 10       |
| - vulgare                                   | 60-150 cm | 7              |
| Lonicera nitida 'Elegant'                   | 30-60 cm  | 4              |
| -- 'Ernest Wilson'                          | 30-80 cm  | 4              |
| - pileata                                   | 30-80 cm  | 4              |
| Picea abies                                 | 80-150 cm | 2              |
| Prunus laurocerasus 'Caucasica'             | 60-200 cm | 1 tot 2        |
| -- 'Reynvaanii'                             | 60-200 cm | 1 tot 2        |
| -- 'Rotundifolia'                           | 60-200 cm | 1 tot 2        |
| -- 'Schipkaensis'                           | 60-200 cm | 1 tot 2        |
| Pyracantha                                  | 60-150 cm | 2 tot 4        |
| Ribes alpinum                               | 40-100 cm | 5              |
| Spiraea vanhouttei                          | 60-150 cm | 4              |
| Cupressocyparis leylandii                   | 60-200 cm | 1 tot 2        |
| Taxus baccata                               | 30-200 cm | 2 tot 5        |
| Thuja occidentalis                          | 80-200 cm | 1 tot 2        |
| - plicata 'Atrovirens'                      | 80-200 cm | 1 tot 2        |

***Wij danken u voor uw vertrouwen!***

Steven Calle



**BOOMKWEKERIJEN CALLE STEVEN B.V. - SMETLEDESTRAAT 55 - 9230 WETTEREN**



