


# 2021-2022



B O O M K W E K E R I J E N

**Smetledestraat 55 BE - 9230 WETTEREN**

Bezoek ook onze on-line catalogus [www.callesteven.be](http://www.callesteven.be)



## BOOMKWEKERIJEN

**CALLE STEVEN** B.V.

Smetledestraat 55 – BE-9230 WETTEREN, België

TEL. kantoor nationaal 09-369 02 37  
internationaal 00-32-9-369 02 37

TELEFAX 09-369 37 87

E-mail: [info@callesteven.be](mailto:info@callesteven.be)[www.callesteven.be](http://www.callesteven.be)BANKEN  IBAN BE 88 7330 3701 6341  
BIC: KREDBEBB IBAN BE 14 0003 2559 8583  
BIC BPOTBEB1

BTW BE 0883.511.731 • Registratienummer 60012 • RPR Dendermonde

## CODE

Str	Struik met blote wortel, 3 takken en meer	▶	Verdraagt halfschaduw
BW	Plant geleverd met blote wortel	●	Nog goed in schaduw
Sol	Grote solitairplant	≈	Kruipende bodembedekker
Veer	Geveerde jonge boom	1/0	Eenjarige zaailing
Bo	Bosplant, 1 scheut	1/1	Zaailing verplant
Ha	Haagplant	0/1	Bewortelde winterstek
HS	Hoogstam, stamhoogte 2 meter	1/2	Zaailing + 2 jaar verplant
1/2 S	Halfstam, stamhoogte 1,3 meter	2/1	Tweejarige zaai + 1 jaar verplant
K	Plant geleverd met aardkluit	0/1/0	Zomerstek beworteld
Drk	Plant geleverd met draadkluit	0/1/1	Zomerstek verplant
Co	Plant in plasticcontainer	-1/0	Aflegger 1 jaar
K Co	Aardkluit of container	-1/1	Aflegger verplant
P9	Plant in 9 cm. pot	x/1/0	Veredeling 1 jaar
Ro	Rotsplant of lage plant	6-8	Stamomtrek in cm op 1 meter hoogte bij bomen.
∞	Snijbloem	60-80	Hoogte of breedte in cm bij heesters of coniferen.
◇	Bladhoudende plant		

## BLADWIJZER

3	Vruchtbomen	55	Klimplanten
11	Rozen	57	Coniferen
14	Sierbomen en -heesters	71	Vaste planten
39	Canada populieren	78	Allerlei

## INLICHTINGEN

Gesticht in 1895 door Petrus Calle (1842-1923), uitgebouwd door Alois Calle (1885-1970), opgevolgd door Peter en Henri Calle, nu geleid door Steven Calle - zoon van Peter Calle - is onze boomkwekerij een belangrijke producent van sierplanten en vruchtbomen in ons land. Wij bebouwen 28 hectaren beste gronden in Wetteren en Gontrode. Wij zijn het ganse jaar door met 7 man tot uw dienst.

STEVEN CALLE



### BEZOEKERS

Op **zondag** zijn de kantoren **gesloten** en moogt U niet op onze aanwezigheid rekenen. Wandelaars zijn echter steeds toegelaten en achter de bedrijfsgebouwen vertrekken goede betonwegen waar men met de wagen langs kan rijden.

In de zomer tonen wij graag de kwekerij aan klanten, collega's en plantenliefhebbers die erom vragen. Verwittig ons als het kan van uw komst

### WAT BIEDEN WIJ U AAN

Sinds 1945 omvat ons teeltplan de volledige gamma boomkwekerijproducten, met uitzondering van éénjarig gezaaide bosplanten.

Wij beperken ons strikt tot het beroep boomkweker.

Het sortiment vindt u in deze prijslijst.

**Massateelt** doen we in **fruitbomen - sierbomen- sierstruiken- coniferen en rozen.**

### GROOTHANDEL

Wij zijn grootproducenten.

**Collega's boomkwekers** kennen onze specialiteiten. Voor hen bestemd zijn vooral de soorten en maten welke vanaf 250 stuks aangeboden worden.

**De tuinaanleggers en tuinwinkels** vormen een belangrijke groep van onze afnemers. Wij wensen hen "volledig" te bedienen en ons teeltplan is daarnaar gericht. Ook in de lente kunnen ze op ons rekenen, zelfs voor kleine toelieferingen.

**Gemeentebesturen** vinden bij ons alle boomgewassen voor hun park- en laanbeplantingen.

**Beroepsfruitelers** vinden bij ons gezond en virusvrij materiaal.

Naast appel en peer zijn we sinds 1900 specialist in kleinfruit - krik - kers - pruim - mispel - kwee.

### KLEINHANDEL

Wij werken met ons personeel vijf dagen voor de groothandel maar... de moderne plantenliefhebber wil zich ook aan de bron bevoorraden. Op **ZATERDAG vanaf 25 september 2021 t.e.m. zaterdag 21 mei 2022 van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur** zijn deze klanten welkom.

Voor een vakkundige begeleiding zorgt de familie Calle. Het plantseizoen begint rond 1 oktober en eindigt rond 1 mei. Gelieve 1 week op voorhand te bestellen.

### AAN HUIS BESTELLING

Wij kunnen leveren met een bestelwagen van 2 ton aan 1,40 EURO de km.

De minimale transportkost bedraagt 20,00 €.

## **AFHALING BESTELLINGEN**

Voorrang wordt gegeven aan orders welke worden afgehaald. De bestellingen moeten ons minstens 3 dagen vóór de afhaling toekomen. Voor grote orders vragen we telefonische afspraak. In de herfst is het niet mogelijk bezoekers tuinaanleggers onmiddellijk te bedienen. Gedurende de winter en lente kan dat soms wel omdat er dan veel planten op het erf zijn ingekuild. We vragen toch dringend dat U ons minstens 3 dagen laat om ons werk planmatig en ordentelijk uit te voeren. Uw order met eigen wagen afhalen is de beste oplossing.

## **WAARBORG**

Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantensoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz).

Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven; nochtans kan - bij eventuele vergissing - het bedrag der schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort.

## **VERKOOPSVOORWAARDEN**

De hoofdzorg is steeds onze klanten een goed resultaat met onze planten te helpen bereiken. Wie ons een bestelling overmaakt wordt geacht de hiernavolgende bepalingen en voorwaarden te kennen en te aanvaarden:

De prijzen zijn aangegeven in EURO, vertrek Wetteren; het zijn eenheidsprijzen afhankelijk van het bestelde aantal. Iedere aanbieding is vrijblijvend. Gelieve goed de gewenste vorm aan te duiden. Ontbrekende variëteiten worden door gelijkwaardige vervangen, tenzij u iets anders bepaalt. Vervangingen gebeuren niet in orders bestemd voor beroepsfruitteelt. Kosten van staatskeuring worden de aanvrager aangerekend.

Verantwoordelijkheid voor vorstschade of niet aangroeiën der planten wordt niet genomen.

Gebeurlijke klachten dienen schriftelijk binnen de vijf dagen na ontvangst der goederen voorgelegd te worden.

**Alle rekeningen zijn contant betaalbaar** bij afhaling der goederen of aan onze chauffeur bij aflevering.

Aan onze regelmatige klanten wordt, mits voorafgaande overeenkomst, betaling op 60 dagen toegestaan; nadien wordt 12% interest aangerekend. Daarenboven zullen de facturen 60 dagen na de vervaldag verhoogd worden met 10%, onverminderd de nalatigheidsinteressen en de eventuele gedingkosten en vergoedingen.

Bovendien hebben wij bij niet- of niet-tijdige betaling het recht zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van rechtswege als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op eventuele schadevergoeding.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050-32 35 95 en fax 050-31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Het B.T.W.-tarief is 6%.

De Belgische B.T.W. is bij export niet verschuldigd, wel deze van het invoerende land indien de klant een BTW-nummer heeft. Mochten er, buiten ons weten, in deze prijslijst beschermende plantensoorten aangeboden zijn, dan verzoeken wij de licentiehouder ons dit te berichten om ons in de toekomst naar zijn richtlijnen te kunnen schikken.

## FRUITBOMEN

Stukprijs in EURO	1	10	50	250
----------------------	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

### APPELBOMEN

Snoer 1 jaar op M9 en M26	8,32	7,62	6,93	6,24
Struik 2 jaar	11,11	10,61	10,10	9,09
Struik 3 jaar	14,45	13,79	13,13	-
Leivorm 2 gestellen $\checkmark$ met leirek	56,21	53,65	51,10	-
Leivorm dubbel $\checkmark$ met leirek	112,38	107,27	102,16	-
Halfstam	6-8 16,36	15,61	14,87	13,38
	8-10 20,11	19,20	18,29	-
Hoogstam	8-10 32,13	30,67	29,21	26,29
	10-12 42,84	40,89	38,94	-
	12-14 60,50	57,75	55,00	-

### PERENBOMEN

Snoer 1 jaar	10,10	9,26	8,42	7,58
Struik 2 jaar	12,20	11,65	11,09	9,98
Struik 3 jaar	15,87	15,15	14,43	-
Leivorm 2 gestellen $\checkmark$ met leirek	56,21	53,65	51,10	-
Leivorm dubbel $\checkmark$ met leirek	112,38	107,27	102,16	-
Halfstam	6-8 16,78	16,02	15,25	13,73
	8-10 20,57	19,63	18,70	-
Hoogstam	8-10 32,73	31,24	29,75	26,78
	10-12 43,56	41,58	39,60	-

### PRUIMENBOMEN

Snoer 1 jaar	9,49	8,70	7,91	7,12
Struik 2 jaar	11,11	10,61	10,10	9,09
Struik 3 jaar	14,45	13,79	13,13	-
Halfstam	6-8 16,36	15,61	14,87	13,38
	8-10 20,11	19,20	18,29	-
Hoogstam	8-10 30,80	29,40	28,00	25,20
	10-12 41,05	39,18	37,32	-
	12-14 57,98	55,34	52,71	-

### KERSENBOMEN

Snoer 1 jaar	9,49	8,70	7,91	-
Struik 2 jaar	11,11	10,61	10,10	9,09
Struik 3 jaar	14,45	13,79	13,13	-
Halfstam	6-8 16,36	15,61	14,87	13,38
	8-10 20,11	19,20	18,23	-
Hoogstam	8-10 30,80	29,40	28,00	25,20
	10-12 57,98	39,18	37,32	-

### KRIEKENBOMEN

Snoer 1 jaar	9,49	8,70	7,91	-
Snoer 1 jaar, 60 cm op stam	10,68	9,79	8,90	-
Struik 2 jaar	11,11	10,61	10,10	-
Struik 3 jaar	14,45	13,79	13,13	-
Halfstam	6-8 16,36	15,61	14,87	-
	8-10 20,11	19,20	18,29	-
Hoogstam	8-10 30,80	29,40	28,00	-
	10-12 57,98	39,18	37,32	-

Stukprijs in EURO	1	10	50	250
----------------------	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

### ABRIKOZENBOMEN

Struik 1 jaar	12,94	12,36	11,77	-
Struik 2 jaar	15,79	15,08	14,36	-
Struik 3 jaar	20,52	19,59	18,66	-
Halfstam	6-8 22,09	21,08	20,08	-
	8-10 29,97	28,61	27,24	-
Hoogstam	8-10 45,19	43,13	41,08	-

### PERZIKENBOMEN

Struik 1 jaar	10,99	10,49	9,99	-
Struik 2 jaar	13,81	13,18	12,55	-
Struik 3 jaar	17,96	17,15	16,33	-
Halfstam	6-8 22,09	21,08	20,08	-
	8-10 29,97	28,61	27,24	-
Hoogstam	8-10 45,19	43,13	41,08	-

### KWEEPERENBOMEN + KWEEAPPELBOMEN

Snoer 1 jaar	12,25	11,69	11,13	-
Struik 2 jaar	16,26	16,09	15,32	-
Halfstam	6-8 23,59	22,51	21,44	-
Hoogstam	8-10 48,23	46,04	43,85	-

### MISPELBOMEN

Snoer 1 jaar	11,47	10,95	10,43	-
Struik 2 jaar	15,78	15,06	14,34	-
Halfstam	6-8 22,09	21,08	20,08	-
Hoogstam	8-10 45,19	43,13	41,08	-

### NOTENBOMEN

<b>uit zaad</b>				
Struik 3 jaar	12,60	12,02	11,45	-
Halfstam	6-8 21,25	20,29	19,32	-
	8-10 27,62	26,36	25,11	-
Veer	200-250 24,01	22,92	21,83	-
Hoogstam	8-10 32,32	30,85	29,38	-
	10-12 40,87	39,01	37,15	33,44
	12-14 55,75	53,22	50,68	45,61
	14-16 76,67	73,18	69,70	-

### veredeld

Halfstam	6-8 62,01	59,19	56,37	-
Hoogstam	8-10 106,91	102,05	97,19	-
	10-12 154,93	147,89	140,85	-
	12-14 216,58	206,73	196,89	-

### KASTANJEBOMEN

<b>uit zaad, sativa</b>				
Struik	7,51	6,88	6,26	-
Halfstam	6-8 17,22	16,44	15,65	-
	8-10 22,39	21,37	20,35	-
Veer	200-250 16,52	15,77	15,02	-
Hoogstam	8-10 33,45	31,93	30,41	-
	10-12 42,67	40,73	38,79	-
	12-14 53,01	50,60	48,19	-
	14-16 67,91	64,82	61,73	-

### veredeld, "Dorée de Lyon"

Struik	15,40	14,70	14,00	-
Halfstam	6-8 28,07	26,80	25,52	-
	8-10 36,49	34,83	33,17	-
Hoogstam	8-10 43,94	41,95	39,95	-
	10-12 52,87	50,47	48,06	-
	12-14 65,01	62,06	59,10	-

1	10	50	250
---	----	----	-----

1	10	50	250
---	----	----	-----

### MOERBEZIEBOMEN (grootvruchtig)

Morus nigra pot		1	10	50	250
Struik		26,34	25,15	23,95	-
Halfstam	6-8	41,85	39,95	38,05	-
Hoogstam	6-8	83,51	79,71	75,91	-

### AMANDELBOMEN

Prunus dulcis		1	10	50	250
Struik 1 jaar		12,98	12,39	11,80	-
Struik 2 jaar		15,79	15,08	14,36	-
Halfstam	6-8	22,09	21,08	20,08	-
	8-10	29,98	28,62	27,26	-
Hoogstam	8-10	45,19	43,13	41,08	-
	10-12	58,93	56,26	53,58	-

### HAZELNOTEN

maxima Purpurea		1	10	50	250
2 tak	40-60 cm	2,51	2,30	2,09	1,89
3 tot 4 tak	40-60 cm	2,99	2,74	2,49	2,24
3 tot 4 tak	60-80 cm	3,79	3,47	3,16	2,84
5 tot 8 tak	60-80 cm	4,38	4,02	3,65	3,29
3 tot 4 tak	80-100 cm	4,68	4,29	3,90	-
5 tot 8 tak	80-100 cm	5,27	4,84	4,40	-
3 tot 4 tak	100-125 cm	5,79	5,31	4,82	-
5 tot 8 tak	100-125 cm	6,47	5,93	5,39	-

### Groene grootvruchtig

2 tak	60-100 cm	3,59	3,29	2,99	-
3 tot 4 tak	60-100 cm	4,53	4,15	3,78	3,40
5 tot 8 tak	60-100 cm	5,42	4,97	4,52	-
3 tot 4 tak	100-140 cm	5,61	5,14	4,67	4,20
5 tot 8 tak	100-140 cm	6,73	6,17	5,61	-

### Rode Zellernoot

2 tak	60-100 cm	3,85	3,53	3,21	-
3 tot 4 tak	60-100 cm	4,91	4,50	4,09	3,68
5 tot 8 tak	60-100 cm	5,87	5,38	4,89	-
3 tot 4 tak	100-140 cm	5,80	5,32	4,84	4,35
5 tot 8 tak	100-140 cm	6,96	6,38	5,80	-

### TROSBESSEN

Struik, 2 tot 3 tak		1,42	1,20	1,09	-
Struik, 3 tot 4 tak		1,90	1,61	1,46	1,31
Struik, 5 tot 8 tak		2,10	1,93	1,75	1,58
Struik, 8 tot 12 tak		2,74	2,52	2,29	-
HS 80/100 BW		10,73	10,24	9,76	-

### STEKELBESSEN

Struik, 2 tot 3 tak		2,19	1,85	1,68	-
Struik, 3 tot 4 tak		2,61	2,39	2,18	1,96
Struik, 5 tot 8 tak		3,39	3,11	2,82	2,54
HS 80/100 BW		11,70	11,17	10,64	-
HS 80/100 Pot		15,61	14,90	14,19	-

### DRUIVELAARS

Planten in pot	8,40	7,70	7,00	-
----------------	------	------	------	---

### KIWI

<b>Actinidia deliciosa</b> (chinensis)	11,85	11,31	10,78	-
Hayward ♀ (vrouwelijk)				
Mannelijk ♂				
Tweeslachtig ♀+♂				

### KIWIBES

<b>Actinidia arguta</b>	11,85	11,31	10,78	-
Vrouwelijk ♀				
Mannelijk ♂				
Tweeslachtig ♀+♂				

### FRAMBOZEN

Zomer	1,40	1,18	1,07	0,97
Herfst	1,61	1,36	1,24	1,12

### AARDBEIEN

- met blote wortel	0,66	0,56	0,51	-
- in pot 6 cm	0,99	0,83	0,76	-
- in pot 9 cm	1,88	1,59	1,45	-

### VIJGENBOMEN

<b>Ficus carica</b> pot				
2 jaar, 60 tot 100 cm	12,46	11,89	11,33	-

### BRAMEN pot

<b>Thornless Evergreen</b> , zonder doornen, zwart	6,80	6,23	5,66	-
--	------	------	------	---

### Thornless Logan,

rood, lang	6,80	6,23	5,66	-
<b>Tayberry</b> , rood, zeer lang	6,80	6,23	5,66	-

### BLAUWBESSEN

(Amerikaanse)				
<b>Vaccinium corymbosum</b> Pot	10,53	10,06	9,58	-

### BOSBESSEN

<b>Vaccinium vitis idaea</b> (Preiselbeer)	P 10,5	5,95	5,46	4,96	-
--	--------	------	------	------	---

## SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (VERKOPER)

Appel - peer - pruim - kers

Struik 2 jaar:	per 10	<b>108,00 Euro</b>	Hoogstam 8-10:	per 10	<b>280,00 Euro</b>
	per 25	<b>220,00 Euro</b>		per 25	<b>645,00 Euro</b>
	per 50	<b>336,00 Euro</b>		per 50	<b>1.088,00 Euro</b>
Halfstam 6-8:	per 10	<b>152,00 Euro</b>			
	per 25	<b>330,00 Euro</b>			
	per 50	<b>618,00 Euro</b>			

# FRUITSOORTEN in rijpheidsvolgorde

## + synoniemen NL-F-D

### APPELS

S= voor hoog- of halfstamvorm veredeld op groeikrachtige appelzaailingen

M= voor laagstam veredeld op de groeiremmende snel vruchtbare East-Maling typen M9 of M26

Transparente Blanche S+M (7-8)

= Oogstappel

= Klarapfel

= Yellow Transparent

Stark's Earliest M 26 + M 9 (7)

Discovery M 9 (8-9)

**Grenadier** S+M 26 (7-9)

James Grieve S+M 26 (8-9)

Tydemans Early Worcester M 9 (8-9)

**Geneva** M 26 (8-9)

**Transparente de Lesdain** M 26 (9)

Alkmene M 9 (9-10)

Ellison's Orange M 26 + M 9 (9-10)

Geheimrat Oldenburg S+M 26 (9-10)

Gravensteiner S+M 26 (9-10)

Lobo M 26 + M 9 (9-10)

**Reinette Dubois** S+M 26 (9-10)

Summered M 9 (9-10)

Transparente de Croncels M 26 (9-10)

Bismarck M 26 (9-10)

**Reinette Evagil** S+M 26 (9-11)

Cox's Orange Pippin T 12 S+M 9 (9-12)

= Cox Orangen Renette

Ingrid Marie M 26 + M 9 (9-12)

Jacques Lebel S+M 9+26 (9-12)

= Jakob Lebel

**Président Roulin** S+M 26 (9-12)

Reine des Reinettes S+M 26 + M 9 (9-12)

= Goldparmane

= King of the Pippins

**La Paix** S+M 26 (10-11)

Reinette Descardre S+M 26 + M 9 (10-11)

**Cwastresse Double** S+M 26 (10-12)

= Triomphe de Luxembourg

Reinette sans Pareille M 26 + M 9 (10-11)

**Reinette de Waleffe** S+M 26 (10-12)

Elstar® M 9 (10-1)

Jonagold S+M 9+26 (10-1)

Jonagold rood M 9 (10-1)

Karmijn de Sonnaville M 9 (10-1)

Laxton's Superb M 26 + M 9 (10-1)

**Reinette de Blenheim** S+M 26 (10-1)

Golden Delicious B 85 S+M 9 + M 26 (10-2)

**Radoux** S+M 26 (10-2)

Reinette de France S+M 26 + M 9 (10-2)

= Franse Renet

= Französische Renette

**Reinette Hernaut** S+M 26 (10-2)

Calville des Prairies S+M 26 + M 9 (10-3)

= Cwastresse Simple

= Wiesenapfel

Dubbele Bellefleur S+M 26 + M 9 (10-3)

= Belle fleur double = Ossekop

= Roter Bellefleur

Ildared M 9+26 (10-3)

Sterappel S+M 26 + M 9 (10-12)

= Reinette Etoilée

= Roter Stern

Trezeke Meyers S+M 26 (11-1)

Belle de Boskoop (geel) S+M 26 (11-2)

= Gele Boskoop

= Goudrenet

= Schöner von Boskoop

Rode Boskoop (Type Bakker) S+M 9+26 (11-2)

= Boskoop rouge

= Roter Boskoop

Berglander S (11-2)

= Belle fleur des Flandres

Jonathan (11-2)

Gloster S+M 9+26 (11-2)

**Joseph Musch** S+M 26 (11-2)

Melrose M 9+26 (11-2)

Mutsu M 9 (11-2)

Rambour d'Hiver S+M 26 (11-2)

= Winterrambour = Streeping

= Belle-fleur à large mouche

Winter Banana M 26 (11-2)

**Bramley's Seedling** S+M 26 (11-3)

Brabant Bellefleur S (11-3)

= Belle fleur du Brabant (simple)

= Petit bon pommier

Court Pendu S+M 26 + M 9 (11-3)

**Gris Braibant** S+M 26 (11-5)

= Reinette Grise

= Grijze Renet

= Braibant Gris

= Graue Renette

Worcester Pearmain

Freiherr von Berlepsch

Reinette du Canada M 9 (12-2)

Reinette de Chenée S+M 26 + M 9 (12-2)

Keiling S (12-3)

Eisdener Klumpke S (12-4)

= Sabot d'Eysden

= Posson rouge de Hollande

Granny Smith M 26 + M 9 (12-4)

Winston M 9 (12-4)

**Godivert** S+M 26 (12-5)

**Président H. Van Dievoet** S+M 26 (12-5) = Cabarette

Keuleman S (1-5)

= Gueule de Mouton

= Schafsnase

De meeste appelvariëteiten zijn zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn zelfvruchtbaar: Alkmene, Gloster, James Grieve, Jonathan.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Alkmene, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Idared, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de France, Transparente Blanche.

Variëteiten met slecht stuifmeel: Boskoop, Jonagold, Mutsu, Reinette du Canada, Reinette de Waleffe.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Boskoop, Calville des Prairies, Jacques Lebel, James Grieve, Président Roulin, Rambour d'Hiver, Reinette de Blenheim, Reinette de France, Reinette Etoilée, Reinette Grise.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Jacques Lebel, James Grieve, Jonagold, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de Blenheim.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Alkmene, Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Golden Delicious, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Winston.

Laagstam (spilvorm) (op type M9), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Alkmene, Boskoop, Court Pendu, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Gloster, Idared, Jonagold, Summerred, Winston.

---

## PEREN

Bruine krikpeper (7)

= Poire Cerise brune

= Bunte Julibirne

Précoce de Trévoux (8)

= Frühe aus Trévoux

Clapp's Favourite (8-9)

= Clapps Liebling

Ananas de Courtraï (9)

Williams Bon Chrétien (9)

= William's Christbirne

Williams Bon Chrétien Rood (9)

Winterkeizerin (9)

Beurré Chaboceau (9-10)

= Jefkes

Beurré Hardy (9-10)

= Gellerts

Beurré Lebrun (9-10)

Bonne Louise d'Avranches (9-10)

= Gute Luise

Dubbele Philip (9-10)

= Beurré de Mérode

= Doppelter Fillips

Triomphe de Vienne (9-10)

= Triumph aus Vienne

Beurré Gris (10)

= Gute Graue

Durondeau (10)

= Poire de Tongre

= Tongern

Williams Duchess (10)

Conférence (10-11)

Doyenné du Comice (10-11)

= Vereinsdechants

Général Leclerc (10-11)

Légipont (10-11)

= Charneux

Soldat Laboureur (10-11)

= Blumenbachs Bb.

Beurré Alex. Lucas (10-12)

Jeanne d'Arc (10-12)

Jules d'Airolles (11-12)

Beurré Diel (11-1)

Le Lectier (11-1)

Beurré Hardenpont (11-2)

Comtesse de Paris (11-2)

= Gräfin von Paris

Passe Crassane (11-2)

Josephine de Malines (12-2)

Beurré de Naghin (1-3)

Saint Remy (1-5)

= Kochbirne St. Remy

### Variëteiten Gembloux:

Précoce Henin (8)

Saint-Mathieu (9)

Beurré d'Anjou (10)

= Nec Plus Meuris

Bronzée d'Enghien (10)

Madame Grégoire (10)

Alle perenvariëteiten zijn geheel of deels zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn deels zelfertiel: Bonne Louise d'Avranches, Conférence, Durondeau, Légipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Calebasse Bosc, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Précoce de Trévoux, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 8 m, raden wij aan:

Beurré Hardy, Chaboceau, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Dubbele Philip, Légipont, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.



Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Beurré de Naghin, Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam (spilvorm), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Beurré de Naghin, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Durondeau, Légipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

---

## PRUIMEN

Early Laxton (roze) (7)  
Magna Glauca (blauw) (7)  
Précoce Favorite (blauw) (7)  
= Pamelse Datjes  
= River's Early Prolific  
Ruth Gerstetter (blauw) (7)  
Sanctus Hubertus (blauw) (7)  
Vlaamse Blauwe Mirabel (blauw) (7)  
Bühler Frühzwetsche (blauw) (7-8)  
Opal (roze) (7-8)  
The Czar (Czar) (blauw) (7-8)  
Wangenheimer Frühzwetsche (blauw) (7-8)  
Belle de Louvain (blauw) (8)  
= Schone van Leuven  
Bleue de Belgique (blauw) (8)  
= R. Cl. Violette  
= Belgian Purple  
Monsieur Hâtif (blauw) (8)  
= Médaille de Gand  
= Early Orléans  
= Herrenpflume  
Reine Claude d'Althan (rood) (8)  
= Conducta  
Reine Claude d'Oullins (geel) (8)  
= Massot  
= Golden Gage  
= Oullins R. Kl.  
Jefferson (geel) (8)

Mirabelle de Nancy (geel) (8-9)  
= Nanziger Mirabelle  
Priesse Double (geel + rood) (8-9)  
= Priesterpruim  
Reine Claude Diaphane (roze) (8-9)  
Reine Claude Verte (groen + geel) (8-9)  
= R. Cl. dorée-crottée  
= Grosse grüne Reneklude  
= Green Gage  
Victoria (Queen Victoria) (rood) (8-9)  
= Reine Victoria  
= Königin Victoria  
Altesse Double (de Liège) (blauw) (9)  
= Dubbele Bakpruim  
= Italienische Zwetsche  
= Quetsche d'Italie  
Monarch (blauw) (9)  
Stanley (blauw) (9)  
Altesse Simple (blauw) (9-10)  
= Bakpruim  
= Hauszwetsche  
= Prune de Namur  
= Quetsche d'Alsace  
Anna Späth (blauw) (9-10)  
President (blauw) (9-10) = Sultan  
Reine Claude Bavay (geel) (9-10)

## Late variëteiten Gembloux:

Belle de Thuin, (geel-groen) (8)  
Wignon, (rood) (9)  
Prune de Prince, (kleine blauwe) (9-10)  
Sainte Catherine, (geel) (9-10)

De meeste pruimenvariëteiten zijn zelffertil.

Zelfsteriel zijn: Président, Reine Claude d'Althan, Reine Claude Verte.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Stanley, The Czar, Victoria, etc...

Op hoogstam, plantafstand 7 x 7 m, raden wij aan:

Altesse Double, Altesse Simple, Anna Späth, Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Altesse Simple, Anna Späth, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, The Czar, Victoria.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:  
Altesse Simple, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley, The Czar, Victoria.

---

## ZOETE KERSEN

Early Rivers (2)  
= Lindekers  
= Belle de St. Trond  
Bigarreau Burlat (2)  
Merton Glory (3)  
Kernielse (4)  
Poolse (4)  
Brabanders  
Annabella (4-5)  
Stella  
Bigarreau Napoleon (4-5)  
Bigarreau Van (5)  
Castor (5)  
Kordia (5)  
Hedelfinger Riesenkersche (5-6)  
= Bruine van Ordingen  
Bigarreau Blanc et Rose (6)  
= Bigarreau Esperen  
= Witbuiken  
Schneider's Späte Knorpelkersche (6-7)  
Lapins (7)  
Regina (7-8)  
Zwarte Kraker (7-8)  
= Bigarreau Noir  
= Schwarze Knorpel

Witte Kraker (8)  
= Bigarreau Blanc  
= Dönissens Gelbe Knorpel  
Viola

**Bigarreau Ghijssens (Gembloux) (7-8)**  
**Helshoven (Gembloux)**

## ZURE KRIEKEN

Griotte de Visé (4)  
= Waalse  
= Ludwig's Frühe  
Brugse kortsteelkriek (5)  
= Courte Queue de Bruges  
= Montmorency  
Gorsemkriek (5-6)  
Kelleriis 16 (6-7)  
= Morellenfeuer  
Noordkriek (7-8)  
= Griotte du Nord  
= Schattenmorelle rheinische  
**Griotte de Schaarbeek (Gembloux) (6-7)**  
= Schaarbeekse Kriek

De Bigarreau-variëteiten en de zachte kersen zijn zelfsteriel:

De zure kriecken zijn zelffertil

Deels zelffertil zijn: Big. Blanc, Big. Van, Castor, Lapins, Pollux.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Big. Burlat, Big. Van, Castor, Early Rivers, Hedelfinger, Lapins, Noordkriek, Schneider's Späte Knorpelkersche.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Griotte de Visé, Hedelfinger, Kelleriis 16, Kordia, Regina, Schneider's Späte Knorpelkersche.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Big. Blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kelleriis 16, Lapins, Noordkriek, Regina, Schneider's Späte Knorpelkersche.

Op laagstam, plantafstand 5 x 5 m:

Anglaise Hâtive, Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Napoleon, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kordia, Lapins, Schneider's Späte Knorpelkersche.

## PERZIKEN

Amsden (zeer vroeg)	Peregrine (middenseizoen)
Lieveling (vroeg)	Redhaven (middenseizoen)
Broechemse (middenseizoen)	Reine des Vergers (laat)
Briool Lord Napier (middenseizoen)	= Königin der Obstgärten
Nectared (Nectarine) (middenseizoen)	Fertile de Septembre ( <b>Gembloux</b> ) (laat)

Perziken zijn meestal zelffertil. Het is een liefhebbersteelt.

Wij raden aan:

Lieveling: zeer gezonde en vruchtbare boom, rijptijd begin augustus.

Redhaven: voor het middenseizoen.

Fertile de Septembre: aangeraden door Gembloux, de meest vruchtbare.

Nectarines of Briolen vragen een beschermde zonnige standplaats.

---

## ABRIKOZEN

Gros Précoce (7)	Royal (8)
Nancy abrikoos (8)	= Königliche (8)
= Abricot Pêche de Nancy (8)	

Abrikozen zijn zelffertil; men plant ze in België bij voorkeur langs een warme muur

---

## NOTELAARS veredeld

Broadview: tamelijk grote en lange noot, vroege vruchtzetting.

Buccaneer: grote ronde noot, late vruchtzetting.

---

## HAZELNOTEN

Nottingham	Corylus maxima Purpurea
= Fertile de Nottingham	= hazelnoot met purper blad
Webb's Prize Cob	= noisetier pourpre
Géant de Halle	Rode Zellernoot
= Halle'sche Riesen	= Rote Zeller
= Merveille de Bollwiller	= Rouge de Zeller
= Grosse Zeller	= Fuscorubra

---

## DRUIVEN

### voor buiten

Saint Laurent (blauw)  
Vroege Van der Laan (wit)  
Chasselas Rose (roze)  
Conseiller Depoorter (blauw)  
Glorie van Boskoop (blauw)  
(Boskoop Glory)

### voor glascultuur

Forsters White Seedling (wit)  
Frankenthaler (blauw)  
Gros doré (geel)  
Royal (blauw)

## RODE BESSEN

Jonkheer Van Tets  
Jupiter  
Laxton's N° 1

Red Lake  
Rosetta  
Rovada

---

## WITTE BESSEN

Blanca  
Versaillaise Blanche

---

## ZWARTE BESSEN

Goliath  
Silvergierter's Schwarze  
Baldwin Hilltop  
Titania (witziekteresistent)

---

## STEKELBESSEN

Capivator (rood-witziekteresistent)  
Hinnonmäki rood (witziekteresistent)  
Hinnonmäki jaune (witziekteresistent)  
Invicta (wit/groen - witziekteresistent)  
Mucurines (groen-witziekteresistent)  
Josta  
= doornloze stekelbes (kruising met zwarte bes)

---

## VACCINIUM CORYMBOSUM (blauwbes)

Goldtraube  
Bluecrop  
Concord  
Berkeley

Jersey  
Heerma  
Dixi  
Early Blue

---

## FRAMBOZEN

### Zomer

Golden Everest, geel  
Malling Promise, rood  
Malling Jewel, rood  
Meeker, rood  
Tulameen, rood

### Herfst

Autumn Bliss, rood  
Fallgold, geel  
Héritage, rood  
Zefa Herbsternte, rood

---

## ROZELAARS

B.T.W. 6 % inbegrepen

Stukprijs in EURO vanaf

			1	10	50	250
<b>Struiken van grootbloemige en trosrozen</b>						
2 tot 5 takken, algemeen assortiment			2,65	2,43	2,20	1,98
3 tot 5 takken, algemeen assortiment			3,16	2,90	2,63	2,37
<b>Kosterrosjes</b> , 3 takken en meer			3,16	2,90	2,63	-
<b>Klimrozen</b> , 2 takken en meer			4,61	4,23	3,84	-
<b>Botanische struikrozen</b>						
- rugosa, wit en roze, gemengd,	2/+ tak 40/60 1/1		1,33	1,12	1,02	0,92
	3/+ tak 50/80		2,66	2,44	2,22	-
- rugosa, wit of roze, selectie			2,66	2,44	2,22	-
- uit zaad, andere (A)			2,68	2,46	2,23	-
- The Fairy bl. w.			3,70	3,40	3,09	-
- The Fairy (van stek) pot 1,3 L			4,02	3,68	3,35	-
- andere (C)	2/+ tak		5,44	4,99	4,53	-
<b>Halfstamrozelaars</b> ,	stamhoogte 70 - 90 cm		11,28	10,76	10,25	-
<b>Hoogstamrozelaars</b> ,	stamhoogte 100-120 cm		13,72	13,09	12,47	-
<b>Treurozelaars</b> ,	stamhoogte 140-160 cm		16,25	15,51	14,77	-

### ROZEN IN CONTAINER

<b>Grootbloemige rozen + trosrozen + Kosterrozen</b>	2/5 tak	in Co 3 L	5,92	5,43	4,93	-
<b>Klimrozen</b>		in Co 3 L	8,25	7,56	6,88	-
<b>Halfstamrozelaars</b>	70-90	in Co 5 L	15,76	15,05	14,33	-
<b>Hoogstamrozelaars</b>	100-120	in Co 5 L	18,40	17,57	16,73	-
<b>Treurozelaars</b>	140-160	in Co 7,5 L	21,04	20,08	19,13	-

● Hoofdsort.

① Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 70-90 cm.

② Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 100-120 cm.

③ Variëteit ook beschikbaar op stam 140-160 cm (treur)

## GROOTBLOEMIGE ROZEN

- ② **Astrée**, zalmroze
- ③ **Bruocsella**, citroengeel
- ①② **Dame de Coeur**, rood
- ② **Doris Tysterman**, oranje
- ② **Kanegem**, oranje-rood
- ② **Lilparfum**, licht lilaroze, geurend
- ①② **Mme. A. Meilland (Peace)**, goudgeel tot lichtroze
- ② **Mr Lincoln**, donkerrood, geurend
- Pascali**, zuiver wit
- Picadilly**, geel en rood
- ①② **Queen Elizabeth**, karmijnrood, floribunda
- **Sutters Gold**, goudgeel
- ② **Virgo**, zuiver wit
- ①② **White Symphony**, zuiver wit

## POLYANTHAROZEN

- Adolf Papeleu**, wit, floribunda
- Alain**, donker bloedrood
- ② **Diablotin**, oranje-rood
- **Distinction**, zuiver roze
- Europeana**, donkerrood
- **Golden Shot**, goudgeel
- ①② **Melgold**, goudgeel
- Melrose**, roze
- Nina Weibull**, donkerrood
- **Orange Sensation**, oranje-rood
- ①② **Rumba**, geel en rood
- ①② **Wettra**, kersrood
- ② **Windekind**, roze

## “KOSTER” TROSROZEN

- ① **Mothersday**, donkerrood
- ① **Orange Mothersday**, opvallend oranje
- White Koster**, wit

## GROOTBLOEMIGE KLIMROZEN (doorbloeiend)

- **Crimson Glory**, fluweelrood
- Dame de Coeur**, rood
- ③ **Gloire de Dijon**, geelachtig roze
- **Golden Showers**, citroengeel
- **Mme A. Meilland**, goudgeel tot lichtroze
- Mme Caroline Testout**, roze
- ③ **New Dawn**, lichtroze
- Virgo**, wit
- Zephirine Drouhin**, doornloos, donkerroze

## KLEINBLOEMIGE KLIMROZEN

- ③ **Dorothy Perkins**, roze
- ③ **Excelsa**, bloedrood
- **Flammentanz**, oranje tot vuurood
- ③ **Goldilocks**, goudgeel
- ③ **Paul's Scarlet**, scharlakenrood
- ③ **White Dorothy**, wit

## BODEMBEDEKKERS

**Rosa Dagmar Hastrup**, enkel roze bloem (C)

**Rosa Max Graf**, enkel roze bloem, lange takken (C)

① **Rosa The Fairy** (van stek), lichtroze bloem, blote wortel of pot

### BOTANISCHE STRUIKROZEN van zaad of veredeld

**Rosa canina**, (hondsroos = bottelroos), lichtroze (A)

**Rosa moschata Ballerina**, roze met witte rand (C)

**Rosa moschata Robin Hood**, rood, voor hagen (C)

**Rosa multiflora**, wit (A)

**Rosa rubiginosa** (eglantierroos), roze (A)

**Rosa rubrifolia (glauca)**, rood blad, roze-rode bloei (A)

**Rosa rugosa**, karmijnrood of wit

**Rosa spinosissima (pimpinellifolia)**, crème-wit (A)

#### PRINSES MATHILDE®

polyantharoes (60-80 cm); afgeplatte Turks rode bloemen ± 8 cm, zeer goed gevuld

#### ANDRE BRICHET®

polyantharoes (70-100 cm); goed gevulde wit-gele bloemen ± 8 cm, opvallende geur

#### JACKY'S FAVORITE®

polyantharoes (80-110 cm); bloem licht roze tot rozerood, ± 6,5 cm, sierlijke twijgen

#### RIVIERENHOF®

polyantharoes (80-110 cm); halfgevulde platte grote rozerode bloem, glanzend blad, prachtige perkroos

#### XANTIPPE®

polyantharoes (60-70 cm); bloemknop zachtroze, later wit met licht paars-roze schijn

#### CICERO®

kleinbloemige patioeroos (40-50 cm); oosters roze bloem, zeer goed gevuld



#### ARCHIMEDES®

polyantharoes (60 cm); enkelvoudige rode bloem, hart van bloem is wit

#### PHAEDRA®

theehybride (70-100 cm); gevulde lichtroze bloemen, aangename geur, ziekteresistent

#### MONIA®

trostroos (50 cm); roze bloemblaadjes met donkerroze toets, dubbele bloem, ziekteresistent

#### ARTE®

trostroos (60 cm); gevulde roze bloem, resistent tegen meeldauw

#### NERO®

lage trostroos (30-50 cm); witte gevulde bloem met vanillekleurige toets, voor lage borders

BW 3/+tak 5,44 4,99 4,53 -

#### BTW INBEGREPEN

- Boompalen voor hoogstam	6,65 Euro
- Boompalen voor halfstam	5,00 Euro
- Turf Novobalt 250 L	25,85 Euro
- Potgrond Universel 40 L	6,75 Euro
- Grondverbeteraar Verta Sol 50 L	6,85 Euro

Minder courante soorten = prijs op aanvraag

## LOOFHOUTGEWASSEN

### (Sierbomen, bloemheesters, bladheesters, haagplanten, bosplanten, treurbomen).

Wij hebben een volledig sierplantensortiment, berekend voor ons klimaat, maar beperkt tot de beste en meest winterharde variëteiten en de gangbare maten.

### WIJ KUNNEN OOK ANDERE SOORTEN EN MATEN LEVEREN.

Bladhoudende sierstruiken worden met aardkluit (K) of in container (Co) geleverd.

Halfstammen en veren 200/250 in pot (12 L): prijstoeslag van 11,15 EURO.

Halfstammen met kluit: prijstoeslag van 6,67 EURO.

### Wanneer loofbomen of veren met aardkluit, draadkluit of container dienen geleverd is de prijstoeslag:

	125-150	150-175	175-200	200-250	250-300	300-350	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-25
Kluit	3,63	3,63	4,57	6,38	8,80	11,50	13,31	-	-	-	-	-	-	-
Draadkluit	7,54	7,54	7,76	10,01	17,16	18,15	23,60	29,98	36,30	43,56	54,45	68,97		
Container	7,54	7,54	7,76	10,01	17,16	18,15	24,53	32,67	40,87	50,82	61,71	81,68		

Wij kweken ook kleine sierheesters in container (Co).

**Sierstruiken** worden meestal met blote wortel geleverd; bij levering in Co 2L is er een opslag van 1,08 €, Co 3L 1,41 €, Co 4L 1,98 €, Co 5L 3,56 €, Co 7,5L 5,28 €, Co 10L 8,78 €, Co 15L 12,74 €  
**Sierstruiken met blote wortel welke € 1,52, € 1,58 en € 1,63 (prijs per 50) kosten, zullen in 't algemeen € 2,57 (prijs per 50) gerekend worden indien ze in container geleverd worden.**

Sierstruiken (waarde tot 3,30 EURO) met kluit: prijstoeslag van 2,07 EURO.

Sierstruiken (waarde van 3,31 tot 6,60 EURO) met kluit: prijstoeslag van 2,69 EURO.

Sierstruiken (waarde 6,61 EURO en méér) met kluit: prijstoeslag van 3,68 EURO.

**VERPAKKING:** VML (lage kist): 3,18 EURO, VMH (hoge kist): 4,24 EURO, boxpallet 24,38 EURO

B.T.W. 6% niet inbegrepen

EURO de plant, per

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

### ABELIA,

- **grandiflora**, wit-rose bloem Co 30-40 9,11 8,70 8,28 -

### ACER, Esdoorn, schuwt natte grond

- **campestre**, veldesdoorn • Bo 1/1 60-90 - 1,80 1,64 1,48

Spaanse Aak, Str 80-120 3,49 3,20 2,91 -

goede haagplant en windscherm Veer 150-175 10,12 9,28 8,43 -

175-200 11,78 11,24 10,71 -

200-250 14,26 13,62 12,97 -

250-300 19,61 18,72 17,83 -

HS 6-8 22,51 21,49 20,46 -

8-10 28,82 27,51 26,20 23,58

10-12 41,26 39,38 37,51 -

12-14 56,55 53,98 51,41 -

- - "Elsrijk", meer opgaande vorm HS 6-8 29,07 27,75 26,43 -

8-10 36,39 34,74 33,09 -

- - "Nanum", bolvorm HS 8-10 67,20 64,14 61,09 -

- **capillipes**, bast paars met wit gestreept K Co 60-100 8,68 7,96 7,23 -

gele herfstkleur

- **davidii**, bast groen met wit gestreept, K Co 60-100 8,68 7,96 7,23 -

gele herfstkleur

- **griseum**, oranje decoratieve schors, gr. vruchten K Co 50-60 18,27 17,44 16,60 -

blad wordt helderrood en oranje in de herfst K Co 60-80 25,31 24,16 23,01 -

- **japonicum "Aconitifolium"**, groen ingesneden K Co 30-40 26,36 25,16 23,96 -

blad, wordt donkerrood in de herfst K Co 40-50 33,54 32,02 30,50 -

- **negundo**, groen blad 1/2 S 11,70 11,17 10,64 -

kan beter tegen vochtige grond HS 8-10 20,87 19,84 18,89 -

10-12 27,63 26,38 25,12 -



cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## ACER

- <b>negundo</b> “ <b>Aureomarginatum</b> ”, goudbont blad	1/2 S	6-8	20,43	19,50	18,58	-
	HS	6-8	31,60	30,17	28,73	-
- - <b>“Flamingo”</b> , rozebont blad	1/2 T HS	8-10	41,21	39,34	37,47	-
		6-8	20,43	19,50	18,58	-
		6-8	31,60	30,17	28,73	-
- - <b>“Variegatum”</b> , zilverbont blad	1/2 T HS	8-10	41,21	39,34	37,47	-
		10-12	56,89	54,30	51,72	-
		6-8	19,55	18,67	17,78	-
- <b>palmatum</b> , groen blad	K Co	6-8	30,29	28,91	27,53	-
		8-10	39,34	37,55	35,76	-
		60-80	10,63	10,14	9,66	-
- - <b>“Atropurpureum”</b> , donkerbruin blad	K Co	80-100	12,78	12,20	11,62	-
		100-125	17,54	16,74	15,94	-
		50-60	16,28	15,54	14,80	-
- - <b>“Dissectum”</b> , groen ingesneden blad	K Co	60-80	22,52	21,50	20,48	-
		80-100	30,13	28,76	27,39	-
		100-125	47,37	45,22	43,06	-
- - <b>“Garnet”</b> , purper-rood ingesneden blad	K Co	30-40	26,36	25,16	23,96	-
		40-50	32,60	31,12	29,64	-
		50-60	40,24	38,42	36,59	-
- - <b>“Osakazuki”</b> , opvallend blad, helgeel verkleurend in de herfst	K Co	50-60	22,52	21,50	20,48	-
		60-80	28,74	27,43	26,13	-
		Bo 1/1	60-100	-	1,76	1,60
- <b>platanoides</b> , Noors esdoorn, mooie gele herfstkleur natte standplaats vermijden	Bo 1/2 Veer	100-140	-	2,33	2,12	1,91
		200-250	10,63	10,14	9,66	-
		250-300	14,66	13,99	13,33	-
- - <b>“Columnare”</b> , groen blad	HS Veer HS	6-8	22,74	21,70	20,67	-
		8-10	28,56	27,26	25,96	23,37
		10-12	37,21	35,52	33,83	-
		12-14	54,58	52,10	49,62	-
		200-250	22,74	21,70	20,67	-
- - <b>“Drummondii”</b> , witbont blad	Veer HS	8-10	39,58	37,78	35,98	-
		10-12	47,81	45,64	43,46	-
		200-250	18,43	17,59	16,76	-
		250-300	26,01	24,83	23,65	-
		6-8	29,89	28,53	27,17	-
- - <b>“Emerald Queen”</b> , zeer resistent tegen vervuiling	HT	8-10	38,44	36,69	34,95	-
		10-12	46,41	44,30	42,19	-
		8-10	36,36	34,71	33,06	-
- - <b>“Faassen’s Black”</b> , purper blad	Veer	10-12	44,44	42,42	40,40	-
		200-250	18,43	17,59	16,76	-
		250-300	26,01	24,83	23,65	-
- - <b>“Royal Red”</b> , purper blad	HS	6-8	29,89	28,53	27,17	-
		8-10	38,44	36,69	34,95	-
		10-12	46,41	44,30	42,19	-
- - <b>“Globosum”</b> , groen blad bolvormige kroon	1/2 T HS	6-8	23,27	22,21	21,15	-
		6-8	33,64	32,11	30,58	-
		8-10	41,59	39,70	37,81	-
		10-12	55,33	52,81	50,30	-
		12-14	76,40	72,92	69,45	-
- <b>pseudoplatanus</b> , gewone esdoorn • mooie gele herfstkleur, honingdragend natte standplaats vermijden	Bo 1/1 Bo 1/1 Veer	60-100	-	1,62	1,47	1,33
		100-140	-	2,15	1,96	1,76
		200-250	10,62	9,73	8,85	-
- - <b>“Globe”</b> , groen blad	HS	250-300	13,45	12,83	12,22	-
		6-8	20,84	19,89	18,95	-
		8-10	26,18	24,99	23,80	-
		10-12	34,12	32,57	31,02	-
		12-14	50,04	47,76	45,49	-
		14-16	68,39	65,28	62,18	-
		16-18	89,19	85,14	81,08	-

		cm	1	10	50	250
<b>ACER</b>						
- <b>pseudoplatanus "Leopoldii"</b> , bont blad	Veer	200-250	16,63	15,87	15,12	-
		250-300	22,33	21,31	20,30	-
	HS	6-8	25,15	24,00	22,86	-
		8-10	31,38	29,95	28,52	-
		10-12	39,47	37,68	35,88	-
- <b>rubrum</b> ,	Veer	200-250	18,16	17,33	16,51	-
geel-oranje herfstverkleuring		250-300	25,68	24,51	23,34	-
	HS	6-8	29,48	28,14	26,80	-
		8-10	37,96	36,23	34,51	-
- <b>rufinerve</b> , bast groen met wit gestreept, oranje herfstverkleuring	K Co	60-100	8,68	7,96	7,23	-
- <b>saccharinum</b> (dasycarpum), zilveresdoorn gele herfstkleur verdraagt natte gronden	Veer	200-250	10,47	10,00	9,52	-
		250-300	14,78	14,11	13,44	-
	HS	8-10	23,19	22,14	21,08	-
		10-12	30,95	29,55	28,14	-
		12-14	43,79	41,80	38,81	-
		14-16	59,83	57,11	54,39	-
		16-18	77,59	74,07	70,54	-
		18-20	97,00	92,59	88,18	-
- - <b>"Laciniatum Wieri"</b> (wieri), ingesneden blad	HS	8-10	26,34	25,15	23,95	-
		10-12	36,29	34,64	32,99	-
- <b>tataricum ginnala</b> , mooie herfstkleur	Str	80-120	5,08	4,65	4,23	-
	Veer	200-250	25,22	24,08	22,93	-
		250-300	31,94	30,49	29,03	-
	HS	6-8	34,71	33,13	31,56	-
		8-10	45,03	42,99	40,94	-
<b>AESCULUS</b> , Paardekastanje						
- <b>carnea</b> , roze bloem	HS	8-10	38,62	36,87	35,11	-
- - <b>"Briotii"</b> , donkerroze bloem		10-12	49,88	47,62	45,35	-
		12-14	66,83	63,79	60,76	-
- <b>hippocastanum</b> , witte bloem	Veer	200-250	22,60	21,57	20,55	-
		250-300	27,94	26,67	25,40	-
	HS	8-10	30,15	28,78	27,41	-
		10-12	34,56	32,99	31,42	-
		12-14	43,90	41,90	39,91	35,92
		14-16	60,28	57,54	54,80	49,32
		16-18	91,98	87,80	83,62	75,26
		18-20	114,97	109,75	104,52	94,07
		20-25	155,20	148,15	141,09	-
- - <b>"Baumannii"</b> , dubbel witte bloem	HS	8-10	36,79	35,12	33,44	-
		10-12	47,51	45,35	43,19	-
		12-14	63,65	60,76	57,86	-
<b>ALNUS</b> , Els, verdraagt natte standplaats						
- <b>cordata</b> , Italiaanse els, voor windscherm	Bo 1/1	60-90	-	1,29	1,17	1,05
	Veer	175-200	11,02	10,52	10,02	-
		200-250	12,79	12,21	11,63	-
		250-300	18,08	17,26	16,44	-
	HS	6-8	21,36	20,39	19,42	-
		8-10	25,53	24,37	23,21	-
		10-12	32,68	31,20	29,71	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

**ALNUS**, Els, verdraagt natte standplaats

- **glutinosa**, zwarte els
- **incana**, witte els •  
voor windscherm  
voor natte of droge grond

{	Bo 1/1	60-100	-	1,80	1,09	0,98
	Bo 1/1	100-140	-	1,47	1,34	1,20
	Veer	175-200	9,49	8,70	7,91	-
		200-250	11,63	11,10	10,57	-
		250-300	15,67	14,96	14,25	-
	HS	6-8	18,58	17,74	16,89	-
		8-10	23,49	22,43	21,36	-
		10-12	27,75	26,49	25,23	-

**ALTHEA**, zie Hibiscus

**AMELANCHIER**, •

- "**Ballerina**", witte bloem, rode vrucht
- **lamarckii** (canadensis), witte bloem,  
zeer mooie herfstverkleuring  
honingdragend

{	K Co	50-60	11,66	11,13	10,60	-
	Bo 1/1	40-60	-	1,42	1,30	1,17
		Arb	60-80	3,31	3,03	2,76
	Arb	80-100	3,94	3,61	3,28	-
		Arb	100-125	5,27	4,84	4,40
	1/2 S	6-8	21,77	20,78	19,79	-
	kopveredeling HS	6-8	27,85	26,58	25,31	-
		8-10	34,68	33,11	31,53	-
		10-12	50,61	48,31	46,01	-

**AMORPHA**, Indigostruik

- **fruticosa**, purper-blaauwe bloem

Str	80-100	5,95	5,46	4,96	-
Str	100-150	8,05	7,38	6,71	-
Str	150-200	9,29	8,87	8,45	-

**ANDROMEDA**, zie Pieris

**ARCTOSTAPHYLOS**, Beredruif

- **uva-ursi**, traaggroeiende bodembedekker, groen  
blad, witte bloem met roze rand, later rode bessen

P 9		3,51	3,21	2,92	-
-----	--	------	------	------	---

**ARONIA**,

- **melanocarpa**, groen blinkend blad  
donkerrood in de herfst

Co	40-60	5,95	5,46	4,96	-
----	-------	------	------	------	---

**AUCUBA** • ◇

- **japonica "Variegata"**,  
geelbont blad  
kan bevroren maar herstelt zich  
na de snoei

Co	25-30	4,40	4,03	3,67	-
K Co	30-40	6,48	5,94	5,40	-
K	40-50	9,11	8,70	8,28	-
K	50-60	13,61	12,99	12,37	-

**AZALEA**, zie Rhododendron

**BAMBUSA**, voir Pseudosasa

**BERBERIS**, Zuurbes, gele bloem •

- **julianae**, ◇, gele bloem, blauwe vrucht

K Co	30-40	7,21	6,61	6,01	-
K Co	40-50	9,11	8,70	8,28	-
K Co	50-60	12,44	11,88	11,31	-
K Co	60-80	16,40	15,66	14,91	-
K Co	80-100	22,98	21,94	20,89	-
K Co	100-125	32,17	30,70	29,24	-

		cm	1	10	50	250
<b>BERBERIS</b> , Zuurbes, gele bloem •						
- <b>ottawensis</b> "Superba", bruin-rood blad	K Co	40-60	5,75	5,27	4,80	-
	K Co	60-80	6,99	6,41	5,83	-
	K Co	80-100	9,26	8,84	8,42	-
	K Co	100-125	13,34	12,73	12,13	-
	K Co	125-150	18,46	17,62	16,78	-
- <b>stenophylla</b> , oranje-gele bloem, ◇	K Co	40-60	7,21	6,61	6,01	-
	K Co	60-80	9,26	8,84	8,42	-
- <b>thunbergii</b> , groen blad	Ha 1/2	30-50	-	1,32	1,20	1,08
	4/5 tak Str 1/2	40-60	2,70	2,47	2,25	-
	4/5 tak Str 1/2	60-80	3,27	3,00	2,73	-
- - <b>"Atropurpurea"</b> , purper blad	Ha 1/1	20-30	-	1,06	0,96	0,87
	Ha 1/1	30-40	-	1,21	1,10	0,99
	4/5 tak Str 1/2	40-60	2,70	2,47	2,25	2,02
	4/5 tak Str 1/2	60-80	3,27	3,00	2,73	2,46
	4/5 tak Str 1/2	80-100	5,08	4,65	4,23	-
- - <b>"Atropurpurea Nana"</b> , purper blad, dwergvorm	Co	15-20	5,13	4,70	4,27	-
	Co	20-25	6,99	6,41	5,83	-
- - <b>"Red Chief"</b> , purper blad	Co	40-60	8,15	7,47	6,79	-
- - <b>"Rose Glow"</b> , roos blad	Co	30-40	8,15	7,47	6,79	-
- <b>verruculosa</b> , ◇, gele bloem, heldergroen blad	K Co	25-30	8,15	7,47	6,79	-
<b>BETULA</b> , Berk						
- <b>nana</b> , Dwergberk	Co	30-40	8,68	7,96	7,23	-
- <b>papyrifera</b> , Papierberk	Veer	200-250	10,86	9,96	9,05	-
		250-300	12,31	11,75	11,19	-
	HS	6-8	16,02	15,29	14,57	-
		8-10	21,13	20,17	19,21	-
- <b>pendula</b> (verrucosa), witte berk van zaad	Bo 1/1	60-100	-	1,18	1,07	0,97
	Bo 1/1	100-140	-	1,39	1,27	1,14
	Veer	175-200	10,04	9,20	8,36	-
		200-250	11,18	10,25	9,32	8,38
		250-300	13,72	12,58	11,44	-
	HS	6-8	16,72	15,96	15,20	-
		8-10	22,04	21,04	20,04	18,03
		10-12	29,27	27,94	26,6	23,95
		12-14	42,94	40,99	39,04	-
		14-16	52,86	50,45	48,05	-
		16-18	79,73	76,11	72,48	-
		18-20	99,65	95,12	90,59	-
<b>veredelde berken</b>						
- <b>nigra</b> , koperkleurige shors	[ HS	6-8	29,39	28,06	26,72	-
- <b>pendula</b> "Tristis", opgaande stam hangende takken		8-10	35,11	33,51	31,91	-
- - <b>"Purpurea"</b> , twijg + blad purper	HS	6-8	29,94	28,58	27,22	-
		8-10	37,27	35,58	33,89	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## BETULA, Berk

- <b>pendula "Youngii"</b> , Treurberk	Veer	200-250	24,19	23,09	21,99	-	
		250-300	30,21	28,84	27,46	-	
	veredeld aan grond of op stam	HS	6-8	34,38	32,82	31,25	-
			8-10	42,49	40,56	38,63	-
			10-12	57,54	54,92	52,31	-
- <b>utilis jacquemontii</b> , sneeuwwitte shors	Veer	200-250	20,10	19,19	18,27	-	
		250-300	25,10	23,96	22,82	-	
	HS	6-8	27,30	26,06	24,82	-	
			8-10	32,57	31,09	29,61	-

## BUDDLEJA,

- <b>davidii "Black Knight"</b> , donkerpurper	Str	80-120	4,17	3,82	3,47	-
- - <b>"Border Beauty"</b> , purper	Str	120-200	5,03	4,61	4,19	-
- - <b>"Charming"</b> , lila-roze	Co	60-80	5,21	4,77	4,34	-
- - <b>"Empire Blue"</b> , paars tot blauw-violet, bloeirijk						- - <b>"Pink Delight"</b> , gr. bloem, helderroze
- - <b>"Ile de France"</b> , donkerpurper						- - <b>"Royal Red"</b> , purper-rood
- - <b>"Nanho Blue"</b> , paars, brede groei						- - <b>"White Bouquet"</b> , wit
- - <b>"Nanho Purple"</b> , rood-paars, bloeirijk						- - <b>"White Profusion"</b> , wit
- <b>alternifolia</b> , paars •	Co	40-60	7,64	7,00	6,37	-
- <b>weyeriana "Sungold"</b> , gele bloem, grijs blad	Co	40-60	7,64	7,00	6,37	-

### BUDDLEJA ARGUS VELVET®

Paarse, elegant doorbuigende bloempluimen.  
Weinig zaadvorming, dus geen invasieve verspreiding.  
Sterke groei­kracht.



### BUDDLEJA ARGUS WHITE®

Witte, rechtopstaande bloempluimen met volledig witte bloemen (ook bloemhartjes).  
Weinig zaadvorming, dus geen invasieve verspreiding.  
Compact groeiend.

Co	40-60	7,62	6,99	6,35	-
----	-------	------	------	------	---

## BUXUS, Palm • ◇

- <b>sempervirens</b> , zeer trage groei	boordplantjes BW	10-15	1,27	1,08	0,98	0,88	
		P 9	10-15	1,59	1,35	1,23	1,10
		BW	15-20	1,68	1,42	1,30	1,17
	P 9	15-20	1,85	1,70	1,54	1,39	
		struikjes BW	20-25	2,55	2,33	2,12	1,91
			25-30	2,94	2,70	2,45	2,21
	30-40		3,31	3,03	2,76	2,48	
	struiken K	30-35	6,25	5,73	5,21	-	
		35-40	8,10	7,43	6,75	6,08	
		40-50	11,13	10,62	10,11	9,10	
		50-60	16,17	15,44	14,70	13,23	
		60-80	22,26	21,82	20,78	-	
	kegels K	80-100	35,83	34,20	32,58	-	
		50-60	25,33	24,18	23,03	-	
		60-70	35,55	33,93	32,31	-	
70-80		50,73	48,43	46,12	-		
80-90		64,53	61,59	58,66	-		
90-100		82,96	79,19	75,42	-		
bollen K	100-125	119,82	114,38	108,93	-		
	25	17,64	16,84	16,04	-		
	30	27,75	26,49	25,23	-		
	35	37,32	35,62	33,93	-		
	40	49,75	47,49	45,23	-		

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## BUXUS, Palm • ◇

### - sempervirens

bollen K	45	66,23	63,22	60,20	-
	50	91,28	87,13	82,98	-
	55	109,55	104,57	99,59	-
	60	136,03	129,84	123,66	-
bol 25 cm op stam spiraal K	50 cm	148,76	142,00	135,24	-
	80	111,93	106,84	101,75	-
	90	134,85	137,31	130,77	-
	100	189,01	180,41	171,82	-

## CALLICARPA

- **bodinieri giraldii**, paarse bessen
- - "Profusion", paarse bessen

[	K Co	50-60	8,15	7,47	6,79	-
	K Co	60-80	9,87	9,42	8,97	-
	K Co	80-100	13,61	12,99	12,37	-
	K Co	100-125	21,10	20,14	19,18	-

## CALLUNA, Heide

- **vulgaris "Annemarie"**, roze-rood, dubbel
- - "Athene"<sup>®</sup>, donkerrood
- - "Beoley Crimson", paars-rood
- - "Boskoop", kopergeel loof  
purper-roze bloem
- - "Dark Beauty", rood
- - "Long White", wit
- - "Marleen", paars-roze, herfstbloei
- - "Melanie", wit, herfstbloei
- - "Perestrojka", diep paars-rood
- - "Roswitha", roze-rood, herfstbloei
- - "Silver Knight", zilver blad  
paars-roze bloem

[	1 jaar	P10,5	10-15	1,72	1,46	1,32	-
	2 jaar	P13	15-20	3,19	2,93	2,66	-

## CALYCANTHUS, Wijnruiker

- **floridus**, bruine bloemen

K	50-60	9,87	9,42	8,97	-
K	60-80	13,90	13,27	12,64	-

## CAMELLIA japonica ◇

- - "Adolphe Audusson", rode bloem  
(ook beschikbaar: witte en roze bloem)

Co	40-60	16,28	15,54	14,80	-
Co	60-80	21,77	20,78	19,79	-

## CARAGANA,

- **arborescens**, gele bloem,  
pionniersgewas,  
voor zure en brakke gronden

Str	60-100	3,27	3,00	2,73	2,46
Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-

## CARPINUS, Haagbeuk, herlaar •

- **betulus**,  
beste gesnoeide haag in alle gronden,  
snelle groei

Ha 1/0	30-50	-	0,55	0,50	0,45
Ha 1/1	40-60	-	0,92	0,84	0,76
Ha 1/1	60-90	-	1,29	1,17	1,05
Ha 1/1	80-100	-	1,94	1,76	1,59
Ha 1/2	80-100	-	2,36	2,15	1,93
Ha 1/2	100-125	-	3,27	3,00	2,73
Ha 1/2	125-150	-	3,70	3,36	3,03

planten  
december tot maart

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

**CARPINUS**, Haagbeuk, hexlaar •

- **betulus**

gestokt Veer

125-150	10,15	9,31	8,46	-
150-175	11,78	11,24	10,71	9,64
175-200	13,13	12,53	11,93	10,74
200-250	15,60	14,89	14,18	12,76
250-300	20,95	20,00	19,04	17,14

planten  
december tot maart

HS

6-8	28,27	26,98	25,70	-
8-10	35,68	34,06	32,44	-
10-12	46,52	44,41	42,29	-
12-14	57,16	54,56	51,96	-

leivorm met 3 gestellen

HS

8-10	110,55	105,52	100,50	-
------	--------	--------	--------	---

leivorm met 3 gestellen

10-12	140,85	134,45	128,04	-
-------	--------	--------	--------	---

leivorm met 3 gestellen

12-14	173,88	165,97	158,07	-
-------	--------	--------	--------	---

leivorm met 4 gestellen

HS

8-10	138,20	131,91	125,63	-
------	--------	--------	--------	---

leivorm met 4 gestellen

10-12	172,48	164,64	156,80	-
-------	--------	--------	--------	---

leivorm met 4 gestellen

12-14	207,09	197,68	188,26	-
-------	--------	--------	--------	---

- - "Fastigiata", zuilvorm

- - "Frans Fontaine",

mooi alleenstaand

Veer

150-175	16,81	16,05	15,28	-
---------	-------	-------	-------	---

175-200	19,86	18,95	18,05	-
---------	-------	-------	-------	---

200-250	24,21	23,11	22,01	-
---------	-------	-------	-------	---

6-8

250-300	30,73	29,33	27,93	-
---------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	37,44	35,74	34,04	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	49,01	46,78	44,55	-
-------	-------	-------	-------	---

**CARYOPTERIS**, Spierstruik

- **clandonensis**, violet-blauw

(-"Arthur Simmonds")

- - "Heavenly Blue", hemelsblauw

Co 1,5 L

30-40	4,70	4,30	3,91	-
-------	------	------	------	---

K Co

40-60	6,99	6,41	5,83	-
-------	------	------	------	---

**CASTANEA**, eetbare kastanje

- **sativa** (vesca), van zaad,  
snel groeiende grote park- en bosboom,  
vochtige grond vermijden,  
groeit ook in arme, droge grond

Bo 1/1

60-90	-	2,49	2,26	2,03
-------	---	------	------	------

Str

8-10	7,51	6,88	6,26	-
------	------	------	------	---

1/2 S

6-8	17,22	16,44	15,65	-
-----	-------	-------	-------	---

1/2 S

8-10	22,39	21,37	20,35	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	33,45	31,93	30,41	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	42,67	40,73	38,79	-
-------	-------	-------	-------	---

12-14	53,01	50,60	48,19	-
-------	-------	-------	-------	---

**CATALPA**, Trompetboom

- **bignonioides**,

brede kruin, zeer grote bladeren

witte bloem,

groeit ook in arme, droge grond

Str

80-120	6,70	6,14	5,58	-
--------	------	------	------	---

1/2 S

8-10	17,69	16,89	16,08	-
------	-------	-------	-------	---

1/2 S

10-12	23,01	21,96	20,92	-
-------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	27,68	26,42	25,16	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	34,97	33,38	31,79	-
-------	-------	-------	-------	---

12-14	43,99	41,99	39,99	-
-------	-------	-------	-------	---

14-16	60,97	58,19	55,42	-
-------	-------	-------	-------	---

- - "Aurea", goudgeel blad

1/2 S

8-10	29,36	28,03	26,69	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	44,66	42,63	40,60	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	55,39	52,87	50,35	-
-------	-------	-------	-------	---

- - "Nana" (bungei), groen blad

Str

60-100	14,76	14,09	13,42	-
--------	-------	-------	-------	---

bolvormige kroon

1/2 S

8-10	28,51	27,22	25,92	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	39,41	37,62	35,83	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	48,88	46,66	44,44	-
-------	-------	-------	-------	---

12-14	63,66	60,77	57,88	-
-------	-------	-------	-------	---

14-16	87,54	83,56	79,58	-
-------	-------	-------	-------	---

**CEANOTHUS**, Sikkelbloem, bloeit in de zomer

- **delilianus** "Gloire de Versailles", blauwe bloem

- **pallidus** "Marie Simon", roze bloem

- **thyriflorus repens**, blauwe bloem, laag

Co

30-60	8,15	7,47	6,79	-
-------	------	------	------	---

Co

30-60	8,15	7,47	6,79	-
-------	------	------	------	---

Co

30-40	8,15	7,47	6,79	-
-------	------	------	------	---

		cm	1	10	50	250
<b>CERCIDIPHYLLUM,</b>						
- japonicum, mooie herfstkleur	K Co	60-80	8,15	7,47	6,79	-
	K Co	80-100	8,91	8,51	8,10	-
	K Co	100-125	11,13	10,62	10,11	-
<b>CERCIS, Judasboom</b>						
- siliquastrum, purpere bloem	K Co	40-60	8,98	8,23	7,48	-
	K Co	60-80	10,49	10,01	9,54	-
	K Co	80-100	14,90	14,22	13,55	-
	K Co	100-125	21,39	20,42	19,44	-
<b>CHAENOMELES, Cydonia, Japanse kwee •</b>						
- japonica (maulei), oranje	Str	40-60	3,19	2,93	2,66	-
	Str	60-80	3,82	3,50	3,18	-
- speciosa "Nivalis", wit	}	K Co	30-40	7,21	6,61	6,01
- - "Umbilicata", roze						
- superba "Boule de Feu", scharlakenrood						
- - "Crimson and Gold", rood + geel						
- - "Fire Dance", bloedrood						
- - "Vermilion", rood-oranje						
- - "Vermilion", rood-oranje	K Co	60-80	12,14	11,13	10,11	-
<b>CHIMONANTHUS,</b>						
- praecox, wit-gele bloem met purper hart van januari tot maart, welriekend	K Co	30-40	8,47	7,76	7,06	-
	K Co	40-60	11,32	10,81	10,29	-
<b>CHOISYA,</b>						
- ternata, witte geurende bloem	Co	25-30	6,99	6,41	5,83	-
	Co	30-40	9,08	8,32	7,57	-
	Co	40-50	10,44	9,97	9,49	-
	Arb	50-60	13,67	13,05	12,43	-
<b>CLERODENDRUM,</b>						
- trichotomum fargesii, witte welriekende bloem in de zomer	K Co	60-80	14,34	13,69	13,04	-
	K Co	80-100	16,98	16,21	15,43	-
	K Co	100-125	25,57	22,50	21,43	-
	K Co	125-150	29,21	27,88	26,55	-
	K Co	150-175	35,61	33,99	32,87	-
	K Co	175-200	47,47	45,32	43,16	-
	K Co	200-250	66,45	63,43	60,41	-
	K Co	250-300	93,02	88,80	84,57	-
<b>CLETHRA</b>						
- alnifolia, witte bloem in de zomer	}	K Co	40-60	6,99	6,41	5,83
- - "Pink Spire", roze bloem in de zomer						
	K Co	60-80	9,08	8,32	7,57	-
<b>COLUTEA, Blazenstruik</b>						
- arborescens, gele bloem, voor groepen	Str	80-100	3,27	3,00	2,73	2,46
	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-
<b>CORNUS, Kornoeilje •</b>						
- alba, groen blad, rood hout	Bo 1/1	60-90	-	1,53	1,39	1,25
	Str	60-100	3,19	2,93	2,66	2,39
	Str	100-140	3,82	3,50	3,18	-
- - "Elegantissima" (argenteomarginata), witbont blad, rood hout	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-140	4,18	3,83	3,49	-
- - "Gouchaultii", rood hout, geelbont blad	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-140	4,18	3,83	3,49	-
- - "Kesselringii", groen blad, rood hout	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-140	4,18	3,83	3,49	-



cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## CORNUS, Kornoelje •

- alba "Sibirica", groen blad, rood hout	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	2,62
	Str	100-140	4,18	3,83	3,49	-
- - "Sibirica Variegata", zoals Sibirica, maar witbont blad	Str	50-80	3,79	3,47	3,16	-
	Str	80-100	4,56	4,18	3,80	-
- alternifolia, uitgespreide takken, mooie herfstkleur	K Co	60-80	20,39	19,46	18,53	-
- canadensis, witte bloem, zeer lage bodembedekker	P 10,5		5,32	4,88	4,44	-
- controversa, solitair, witte bloem	K	60-80	20,39	19,46	18,53	-
	K	80-100	23,83	22,75	21,66	-
	K	100-125	36,03	34,39	32,76	-
	K	125-150	47,93	45,75	43,57	-
- - "Variegata", witbont blad	Co	30-40	35,95	34,32	32,69	-
- "Eddie's White Wonder", tussen florida x Nuttalli, regelmatige vorm met witte bloem	Co	60-80	32,60	31,12	29,64	-
	Co	80-100	45,90	43,81	41,73	-
- florida, witte bloem, mooie herfstkleur	K	50-60	17,23	16,45	15,67	-
	K	60-80	20,98	20,03	19,07	-
	K	80-100	24,54	23,43	22,31	-
	K	100-125	41,97	40,06	38,16	-
	K	125-150	54,34	51,87	49,40	-
	K	150-175	73,14	69,81	66,49	-
- - rubra, roze bloem	K	50-60	24,54	23,43	22,31	-
	K	60-80	32,12	30,66	29,20	-
	K	80-100	44,47	42,45	40,43	-
- kousa, witte bloem, roze bessen	K Co	40-60	12,28	11,72	11,16	-
- - chinensis, meer opgaand, groter blad	K Co	60-80	16,01	15,28	14,55	-
	K Co	80-100	20,98	20,03	19,07	-
	K Co	100-125	32,12	30,66	29,20	-
- mas, eetbare vrucht	Bo 1/1	30-50	-	1,18	1,07	0,97
	Str	50-80	3,69	3,38	3,07	-
	Str	80-100	5,09	4,67	4,24	-
	Str	100-125	7,26	6,65	6,05	-
	K Veer	150-175	16,83	16,06	15,30	-
		175-200	22,83	21,79	20,75	-
		200-250	30,13	28,76	27,39	-
	K HS	8-10	53,46	51,03	48,60	-
- sanguinea, rood hout, witte bloem	Bo 1/1	60-90	-	1,58	1,43	1,29
	Str	60-100	3,19	2,93	2,66	2,39
	Str	100-140	3,82	3,50	3,18	-
- - "Winter Beauty", driekleurig hout, geel - oranje - rood	Co	30-40	6,48	5,94	5,40	-
	Co	40-60	8,15	7,47	6,79	-
- sericea "Flaviramea" (stolonifera "Flaviramea"), geel hout	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-140	4,18	3,83	3,49	-
- - "Kelsey" ("Kelsey's Dwarf"), purper hout, bodembedekker	Co	25-30	4,68	4,29	3,90	-

## CORTADERIA, Gynerium

- selloana, witte pampaspluim	Co		7,64	7,00	6,37	-
- - "Rosea", roze	Co		9,19	8,43	7,66	-

## CORYLOPSIS, Schijnhazelaar

- pauciflora, gele bloem	K	30-40	14,87	14,19	13,52	-
	K	40-60	17,84	17,03	16,22	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

**CORYLUS**, Hazelnoot • Onze specialiteit

- <b>grootvruchtig fruit</b> : zie fruitbomen						
- <b>avellana</b> , van zaad	Bo 1/1	60-90	–	1,62	1,47	1,33
	Str	60-100	3,41	3,12	2,84	–
	Str	100-150	3,97	3,64	3,31	–
- - <b>“Aurea”</b> , geel blad, veredeld	Str	60-80	9,87	9,42	8,97	–
	Str	80-100	13,61	12,99	12,37	–
- - <b>“Contorta”</b> , Krulhazelaar gekrulde twijgen	K	40-60	10,44	9,97	9,49	–
	K	60-80	14,28	13,63	12,98	–
	K	80-100	18,11	17,29	16,47	–
- <b>columna</b> , Boomhazelaar mooie piramidale boom, natte gronden vermijden	Veer	200-250	17,67	16,87	16,07	–
		250-300	21,16	20,20	19,24	–
	HS	6-8	21,16	20,20	19,24	–
		8-10	28,16	26,88	25,60	–
		10-12	35,24	33,64	32,04	–
- <b>maxima “Purpurea”</b> , purper blad	2 tak	40-60	2,51	2,30	2,09	1,89
	3 à 4 tak Str	40-60	2,99	2,74	2,49	2,24
	3 à 4 tak Str	60-80	3,79	3,47	3,16	2,84
	3 à 4 tak Str	60-80	4,38	4,02	3,65	3,29
	3 à 4 tak Str	80-100	4,68	4,29	3,90	–
	5 à 8 tak Str	80-100	5,27	4,84	4,40	–
- <b>“Rouge de Zeller”</b> , rood blad (“Fuscorubra”)	2 tak	60-100	3,85	3,53	3,21	–
	3 à 4 tak Str	60-100	4,91	4,50	4,09	3,68
	5 à 8 tak Str	60-100	5,87	5,38	4,89	–
	3 à 4 tak Str	100-140	5,80	5,32	4,84	4,35
	5 à 8 tak Str	100-140	6,96	6,38	5,80	–

**COTINUS**, Pruikenboom

- <b>coggygia</b> (Rhus cotinus), groen blad	K	60-80	6,99	6,41	5,83	–
	K	80-100	8,68	7,96	7,23	–
	K	100-125	9,87	9,42	8,97	–
	K	125-150	14,87	14,19	13,52	–
- - <b>“Royal Purple”</b> , purper blad	K	40-60	9,87	9,42	8,97	–
	K	60-80	14,87	14,19	13,52	–
	K	80-100	19,75	18,85	17,96	–
	K	100-125	25,68	24,51	23,34	–

**COTONEASTER**, •

- <b>dammeri</b> , bodembedekker met klein blad, ◇	}	P 9	15-20	1,67	1,41	1,28	1,15
- - <b>“Major”</b> (radicans), rode vrucht, kruipend, ◇		Co	25-30	2,56	2,35	2,14	1,92
		Co	30-40	4,32	3,96	3,60	3,24
- <b>franchetii</b> , zilverachtig blad, oranje-rode vruchten, mooie vrijgroeilende haag, ◇		K Co	60-80	5,27	4,84	4,40	–
		K Co	80-100	6,68	6,12	5,57	–
		K Co	100-125	8,98	8,23	7,48	–
- <b>horizontalis</b> , laag, rode bessen voor taluds en langs muren		Co	25-30	3,27	3,00	2,73	–
		Co	30-40	3,79	3,47	3,16	2,84
		Co	40-60	5,08	4,65	4,23	–
- <b>lacteus</b> , rode vruchten tot in de winter		Co	40-60	6,99	6,41	5,83	–
		Co	60-80	8,68	7,96	7,23	–
- <b>microphyllus</b> , klein blad, rode vrucht ◇		K Co	30-40	5,95	5,46	4,96	–
- <b>radicans “Eichholz”</b> , halfkruipend blauw-groene bodembedekker, ◇		Co	25-30	2,45	2,24	2,04	–
		Co	30-40	3,03	2,77	2,52	–

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

### COTONEASTER, •

- <b>suecicus "Coral Beauty"</b> , snelgroeïende bodembedekker, veel vruchten, ◇	Co Co	30-40 40-60	2,45 3,03	2,24 2,77	2,04 2,52	1,84 2,27
- - <b>"Skogholm"</b> , snelgroeïende bodembedekker, ◇	Co Co	30-40 40-60	2,45 3,03	2,24 2,77	2,04 2,52	1,84 2,27
- <b>wardii</b> , (sternianus), hoog oranje-rode bessen, ◇	K K	60-100 100-125	7,21 9,23	6,61 8,46	6,01 7,69	- -

### CRATAEGUS, Meiboom

- <b>lavallei "Carrierei"</b> (carrierei), witte bloemen, oranje vruchten	Arb 1/2 S HS	80-120 6-8 6-8 8-10	9,16 17,30 30,26 38,55	8,40 16,51 28,88 36,79	7,63 15,72 27,50 35,04	- - - -
- <b>media "Paul's Scarlet"</b> (laevigata "Paul's Scarlet"), rode meidoorn	Str 1/2 S Veer HS	80-120 6-8 200-250 6-8 8-10 10-12	9,16 15,55 17,13 22,21 27,71 36,73	8,40 14,85 16,35 21,20 26,45 35,06	7,63 14,14 15,57 20,19 25,19 33,39	- 12,72 - 18,17 22,67 -
- <b>monogyna</b> , witte haagdoorn, rode eetbare vruchten	Ha 1/1 Ha 1/1 Str 1/2 S HS	60-90 90-120 90-120 6-8 6-8 8-10 10-12	- 1,62 3,27 19,84 32,71 39,21 52,55	1,32 1,47 3,00 18,94 31,22 37,42 50,16	1,20 1,47 2,73 18,04 29,74 35,65 47,78	1,08 1,33 2,46 - - - -

### CYTISUS, Brem

- <b>praecox</b> , lage brem, roomwit	Co	40-60	5,95	5,46	4,96	-
- - <b>"Albus"</b> , wit						
- - <b>"Allgold"</b> , geel						
- <b>"Hollandia"</b> , purper tot roze						
- <b>scoparius</b> , hoge brem						
- <b>"Boskoop Ruby"</b> , donkerrood						
- <b>"Burkwoodii"</b> , rood						
- <b>"Goldfinch"</b> , meerkleurig						

### DAPHNE Peperboompje •

- <b>mezereum "Grandiflora"</b> , purper-rode bloemen in maart	K K	30-40 40-60	17,42 21,39	16,62 20,42	15,83 19,44	- -
---	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------

### DEUTZIA, Bruidsbloem, zeer rijkbloeiend

- <b>renata "Pride of Rochester"</b> , roze bloem	Str	60-100	3,27	3,00	2,73	2,46
(scabra "Pride of Rochester")	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-
- <b>gracilis</b> , zuiver witte bloem	Str	30-40	3,27	3,00	2,73	-
	Co 3 L	30-40	5,08	4,65	4,23	-
	Str	40-60	3,99	3,65	3,32	-
- - <b>"Nikko"</b> , dwergvorm met enkele witte bloemen	Co	25-30	5,36	4,91	4,46	-
- <b>hybrida "Mont Rose"</b> , roze bloem	Str	60-80	3,49	3,20	2,91	-
	Str	80-100	4,17	3,82	3,47	-
- <b>magnifica "Nancy"</b> (magnifica), witte bloem	Str	60-100	3,27	3,00	2,73	2,46
	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-
- <b>purpurascens "Kalmiflora"</b> , wit-roze bloem	Str	60-80	3,49	3,20	2,91	-
	Str	80-100	4,17	3,82	3,47	-
- <b>scabra "Plena"</b> (Rosea plena), wit-roze bloem	Str	60-100	3,27	3,00	2,73	2,46
	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## DIERVILLA

- <b>splendens</b> , brons tot koperkleurig blad zwavelgele bloem	Co	30-50	6,48	5,94	5,40	-
--	----	-------	------	------	------	---

## ELAEAGNUS, Olijfwilg

- <b>angustifolia</b> , onderzijde blad zilverwit	Str	60-100	3,19	2,93	2,66	-
	Str	100-125	3,82	3,50	3,18	-
- <b>ebbingei</b> , onderzijde blad zilverwit, ◇	K Co	40-60	9,67	9,23	8,79	-
	K Co	60-80	12,61	12,04	11,46	-
	K Co	80-100	16,48	15,73	14,98	-
	K Co	100-125	25,24	24,09	22,94	-
- - <b>"Limelight"</b> , geelgevekt blad	Co	40-60	12,28	11,72	11,16	-
- <b>multiflora</b> , rode vruchten, bruine twijgen	Str	60-100	3,19	2,93	2,66	-
	Str	100-125	3,82	3,50	3,18	-
- <b>pungens "Maculata"</b> (aureomaculata), geel blad met groene rand, ◇	K Co	30-40	12,28	11,72	11,16	-
	K	40-50	16,01	15,28	14,55	-
- <b>umbellata</b> , geel-witte geurende bloem	Str	60-100	3,19	2,93	2,66	-
	Str	100-125	3,82	3,50	3,18	-

## ELSHOLTZIA

- <b>stauntonii</b> , violet-roze pluim	K Co	40-60	8,91	8,51	8,10	-
---	------	-------	------	------	------	---

## ENKIANTHUS

- <b>campanulatus</b> , groen-gele bloem	K Co	40-60	11,63	11,10	10,57	-
	K Co	60-80	13,99	13,35	12,72	-

## ERICA, Heide

- <b>carnea "Challenger"</b> , rood	[ 1 jaar P10,5 2 jaar P13	8-10	1,85	1,56	1,42	1,28
- - <b>"December Red"</b> , donkerroze		15-20	3,19	2,93	2,66	2,39
- - <b>"Foxhollow"</b> , geel loof, roze bloem						
- - <b>"Myretoun Ruby"</b> , wijnrood						
- - <b>"Rosalie"</b> , donkerroze						
- - <b>"Rubinteppich"</b> , paars-roze						
- - <b>"Springwood White"</b> , wit						
- - <b>"Winterfreude"</b> , wijnrood						
- <b>cinerea "Alba"</b> , wit						
- - <b>"C.D. Eason"</b> , wijnrood						
- <b>cinerea "Golden Drop"</b> , geel loof, lichtpaarse bloem						
- - <b>"Pallas"</b> , lichtpaars						
- <b>darleyensis "Ghost Hills"</b> , paars-roze						
- - <b>"Kramer's Rote"</b> , wijnrood						
- - <b>"Silberschmelze"</b> , wit						
- <b>vagens "Mrs D.F. Maxwell"</b> , roze-rood						
- - <b>"Rosea"</b> , wit						
- - <b>"St. Keverne"</b> , donkerroze						

## ESCALLONIA ◇

- <b>"Donard Seedling"</b> , roze bloem, breed	K Co	40-60	5,44	4,99	4,53	-
	K Co	60-80	7,23	6,62	6,02	-
- <b>"Red Dream"</b> , rode bloem, compact	Co	25-30	7,21	6,61	6,01	-

## EUCALYPTUS

- <b>gunnii</b> , zilverblauw blad	Co	80-100	8,70	7,97	7,25	-
	Co	100-125	10,44	9,97	9,49	-

## EUONYMUS, Kardinaalshoed •

- <b>alatus</b> , rode vruchten, geribde twijgen	K	30-40	8,87	8,46	8,06	-
	K	40-60	10,82	10,33	9,84	-
	K	60-80	16,02	15,29	14,57	-
	K	80-100	23,27	22,21	21,15	-
	K	100-125	35,55	33,93	32,91	-
- - <b>"Compactus"</b> , meer gedrongen, dan alatus	Co	30-40	11,04	10,53	10,03	-
	Co	40-50	14,07	13,43	12,79	-
- <b>europaeus</b> , oranje-rode vruchten	Ha 1/1	60-90	-	1,18	1,07	0,97
	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	2,62
	Str	100-140	4,17	3,82	3,47	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

### EUONYMUS, Kardinaalshoed •

**europaeus** "Red Cascade", overvloed

- aan vruchten
- **fortunei** "Coloratus", groen blad  
rood in de winter, bodembedekker, ◇
- - "Emerald Gaiety", wit gevlekt blad, ◇
- - "Emerald 'n' Gold", groen en geelgerand blad, ◇
- - **radicans**, groen blad, ◇
- - "Variegatus" (gracilis), witgerand groen blad, ◇
- **planipes**, rode vruchten

K Co	40-60	9,40	8,97	8,54	-
K Co	60-80	12,28	11,72	11,16	-
Co 1,5L	25-30	2,51	2,30	2,09	-
Co 3L	30-40	3,99	3,65	3,32	-
Co	15-20	2,83	2,59	2,36	-
Co	20-25	3,77	3,46	3,14	-
Co	25-30	5,18	4,74	4,31	-
K	40-60	12,28	11,72	11,16	-

### EXOCHORDA, Parelstruik

- **racemosa** (grandiflora), witte bloem
- "The Bride" (macrantha "The Bride"),  
witte bloem

K Co	60-80	8,64	8,25	7,85	-
K Co	80-100	11,13	10,62	10,11	-
K Co	40-60	8,64	8,25	7,85	-
K Co	60-80	11,13	10,62	10,11	-

### FAGUS, Beuk •

- **sylvatica**, groene beuk  
voor schermen en gesnoeide hagen,  
vermijd natte gronden

planten  
december tot maart

Ha 1/0	30-50	-	0,71	0,65	0,58
Ha 2/0	40-60	-	1,08	0,98	0,88
Ha 1/2	60-80	-	2,18	1,98	1,79
Ha 2/0	80-100	-	2,23	2,03	1,82
Ha 1/2	80-100	-	2,68	2,44	2,20
Ha 1/2	100-120	-	3,29	2,99	2,69
Ha 1/2	120-150	-	4,58	4,16	3,75
Veer	125-150	10,33	9,58	9,12	-
	150-175	13,76	13,14	12,51	11,26
	175-200	17,45	16,65	15,86	14,27
	200-250	21,16	20,20	19,24	17,31
	250-300	25,89	24,71	23,54	-

± 250-300 cm HS  
± 275-350 cm

	6-8	29,53	28,19	26,84	-
	8-10	39,41	37,62	35,83	-
	10-12	51,69	49,34	46,99	-
	12-14	72,21	68,93	65,65	-
	14-16	96,04	91,68	87,31	-
Ha 1/0	30-50	-	1,65	1,50	1,35
Ha 1/2	40-60	-	2,17	1,97	1,77
Ha 1/2	60-90	-	3,24	2,95	2,65
Ha 2/0	80-100	-	3,43	3,11	2,80
Ha 1/2	80-100	-	4,21	3,83	3,45
Ha 1/2	100-125	-	5,06	4,60	4,14
Ha 1/2	125-150	-	6,28	5,70	5,13
Veer	125-150	12,05	11,50	10,96	9,86
	150-175	15,28	14,58	13,89	12,50
175-200	14,74	20,31	19,39	18,47	16,62
	200-250	24,80	23,67	22,54	20,29
	250-300	28,94	27,62	26,31	23,68

- - "Atropunicea" (purpurea), rode beuk  
voor schermen en gesnoeide hagen  
vermijd natte gronden

planten  
december tot maart

HS	6-8	32,60	31,12	29,64	-
	8-10	42,68	40,74	38,80	34,92
	10-12	55,21	52,70	50,19	45,17
	12-14	74,79	71,39	67,99	61,19
	14-16	101,07	96,48	91,89	82,70
	16-18	133,72	127,65	121,57	-
K Veer	150-175	29,04	27,72	26,40	-
	175-200	36,11	34,47	32,82	-
	200-250	45,23	43,18	41,12	-
	250-300	53,33	50,90	48,48	-
K HS	6-8	53,33	50,90	48,48	-
	8-10	66,18	63,17	60,16	-

- - "Dawyck", groen
- - "Dawyck Gold", geel
- - "Dawyck Purple", purper

}

		cm	1	10	50	250
<b>FAGUS, Beuk •</b>						
- <i>sylvatica</i> “ <b>Pendula</b> ”, grote treurbeuk	K Veer	150-175	30,24	28,87	27,49	-
		175-200	37,44	35,74	34,04	-
		200-250	46,78	44,65	42,53	-
		250-300	55,04	52,54	50,04	-
	K HS	6-8	55,04	52,54	50,04	-
		8-10	68,29	65,18	62,08	-
- - “ <b>Purpurea Pendula</b> ”, rode treurbeuk	K Veer	150-175	33,51	31,99	30,47	-
		175-200	41,40	39,51	37,63	-
		200-250	51,37	49,04	46,70	-
		250-300	59,54	56,83	54,13	-
	K HS	6-8	84,70	80,85	77,00	-
<b>FORSYTHIA, Chinees klokje, gele bloemen in maart</b>						
- <i>intermedia</i> “ <b>Beatrix Farrand</b> ”, grote bloem	Str	60-100	3,70	3,40	3,09	2,78
	Str	100-140	4,43	4,06	3,69	-
- - “ <b>Lynwood</b> ” (“Lynwood Gold”), zeer bloeirijk	Str	60-100	3,27	3,00	2,73	2,46
	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-
- - “ <b>Spectabilis</b> ”, zeer bloeirijk	K 1/2 S		18,22	17,39	16,56	-
	Str	60-100	3,27	3,00	2,73	2,46
	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-
- “ <b>Robusta</b> ” ( <i>ovata robusta</i> ), sterke soort	Str	60-100	3,27	3,00	2,73	2,46
- <i>suspensa</i> , neerhangende twijgen	Str	60-90	5,08	4,65	4,23	-
<b>FOTHERGILLA,</b>						
- <i>gardenii</i> , breder dan hoog, traaggroeiend	K Co	25-30	16,28	15,54	14,80	-
	K Co	30-40	19,19	18,32	17,45	-
- <i>major</i> , witte welriekende meeldraadharen	K Co	25-30	16,28	15,54	14,80	-
	K Co	30-40	19,19	18,32	17,45	-
<b>FRANGULA alnus: zie RHAMNUS frangula</b>						
<b>FRAXINUS, Es</b>						
- <i>ornus</i> , witte geurende bloemen, verkiest droge grond	HS	6-8	31,80	30,36	28,91	-
		8-10	38,59	36,84	35,08	-
		10-12	50,35	48,07	45,78	-
<b>GAULTHERIA • ♦ zie ook PERNETTYA</b>						
- <i>procumbens</i> , rode vruchten, uitlopende bodembedekker	P9	10-15	4,13	3,79	3,45	-
<b>GENISTA, Verfbrem met gele bloem</b>						
- <i>lydia</i> , kruipend, zeer bloeirijk	Co	30-40	5,95	5,46	4,96	-
- <i>tinctoria</i> “ <b>Royal Gold</b> ”, opstaand stuikje	Co	30-40	5,95	5,46	4,96	-
<b>GLEDITSIA, Kristusdoorn</b>						
- <i>triacanthos</i> , scherpe doornen	HS	8-10	32,15	30,69	29,23	-
		10-12	42,17	40,25	38,34	-
- - <i>inermis</i> , doornloos	HS	8-10	31,53	30,10	28,66	-
		10-12	41,38	39,50	37,62	-
- - “ <b>Sunburst</b> ”, goudgeel blad	Veer	200-250	29,36	28,03	26,69	-
	HS	6-8	35,68	34,06	32,44	-
		8-10	42,41	40,48	38,56	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

### HAMAMELIS, Toverhazelaar

- <b>intermedia "Ruby Glow"</b> , rode bloem	}	K	40-60	23,19	22,14	21,08	-
- <b>mollis</b> , gele bloem		K	60-80	31,88	30,43	28,98	-
		K	80-100	41,41	39,53	37,65	-
		K	100-125	55,66	53,13	50,60	-

### HEBE, Ereprijs ◇

- <b>odora</b> (buxifolia), groen blad	}	Co	15-20	3,46	3,17	2,88	-
- <b>pinguifolia pagei</b> , blauw-grijs blad		Co	20-30	5,37	4,93	4,48	-
- <b>ochracea "James Stirling"</b> , brons, dwergvorm		Co	15-20	5,37	4,93	4,48	-
		Co	20-30	6,68	6,12	5,57	-

### HEDERA, lierre • ◇, zie ook blz. 55-56

- <b>colchica "Fall Favourite"</b> , (colchica "Arborescens")	Co	25-30	8,68	7,96	7,23	-
overvloedige zwarte vruchten	Co	30-40	9,87	9,42	8,97	-
- <b>helix "Arborescens"</b> , groen blad	Co	25-30	7,13	6,53	5,94	-
	Co	30-40	8,10	7,43	6,75	-
- - <b>"Erecta"</b> (conglomerata erecta), struikvorm	Co	25-30	8,68	7,96	7,23	-
	Co	30-40	8,91	8,51	8,10	-

### HIBISCUS syriacus (Althaea)

" <b>Diana</b> ", zuiver wit, grote enkele bloem	}	K Co	30-50	8,96	8,22	7,47	-
" <b>Hamabo</b> ", enkel wit-rose, rood hart		K Co	40-60	10,60	10,11	9,63	8,67
" <b>Oiseau Bleu</b> ", enkel blauw			60-80	14,90	14,22	13,55	12,19
" <b>Red Heart</b> ", enkel wit, rood hart			80-100	20,19	19,27	18,35	-
" <b>Woodbridge</b> ", enkel rood			100-125	28,77	27,46	26,15	-
			125-150	38,38	36,64	34,89	-
			150-175	53,72	51,28	48,84	-

### HIBISCUS SYRIACUS AZURRI®



Blaauwe bloem die geen zaden vormt.	K Co	30-40	8,93	8,52	8,12	-
De groei en de bloei gaat onbeperkt door van begin augustus tot eind september.	K Co	40-60	11,64	11,11	10,58	-
	K Co	60-80	16,31	15,57	14,83	-
	K Co	80-100	22,19	21,18	20,17	-
	K Co	100-125	30,74	29,34	27,95	-
	K Co	125-150	42,22	40,30	38,38	-
	K Co	150-175	58,65	55,98	53,31	-
	K Co	175-200	82,10	78,36	74,63	-
	K Co	200-250	114,35	109,15	103,96	-

### HIPPOPHAE, Duindoorn

- <b>rhamnoides</b> , oranje bessen, wit-grijs blad gewas voor duinen	Bo 1/1	60-90	-	1,42	1,30	-
	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	2,62
	Str	100-125	4,17	3,82	3,47	-

### HYDRANGEA

- <b>macrophylla</b> (HORTENSIA)	Co 3 L	25-30	5,87	5,38	4,89	4,40
" <b>Adria</b> ", blauw						
" <b>Alpenglühén</b> ", donkerrood						
" <b>Bouquet Rose</b> ", roze						
" <b>Carmen</b> ", rood						
" <b>Hamburg</b> ", lichtrood						
" <b>King George VII</b> ", rood						
" <b>Madame Emile Mouillère</b> ", wit						
" <b>Nikko Blue</b> ", blauw-rose						
" <b>Otaksa</b> ", roze						
" <b>Sainte Claire</b> ", blauw-rose						
" <b>Sibilla</b> " ("Masja"), donkerroze tot violet						
" <b>Tovelit</b> ", roze, dwergvorm						

## HYDRANGEA

- <b>arborescens "Annabelle"</b> , witte bol	K Co	30-40	6,68	6,12	5,57	-
- <b>aspera "Macrophylla"</b> , wit-roze	Co	30-40	10,94	10,45	9,95	-
	Co	40-60	14,07	13,43	12,79	-
- - <b>sargentiana</b> , blauwe en witte randbloemen	Co	30-40	14,07	13,43	12,79	-
- <b>macrophylla "Mariesii"</b> , blauw-roze	Co	25-30	5,87	5,38	4,89	-
- - <b>"Mariesii Perfecta"</b> ("Blue Wave"), blauw	Co	25-30	5,87	5,38	4,89	-
- - <b>"Teller"</b> , rood, blauw, wit	Co	25-30	5,87	5,38	4,89	-
- <b>paniculata "Grandiflora"</b> , wit	3/4 tak Str	40-60	3,99	3,65	3,32	-
	5/8 tak Str	60-90	4,78	4,38	3,98	-
- - <b>"Kyushu"</b> , wit	Co	40-60	6,68	6,12	5,57	-
- <b>Limelight</b> ,	Co	40-60	9,28	8,50	7,73	-
- - <b>"Praecox"</b> , wit	Co	30-40	6,68	6,12	5,57	-
- - <b>"Unique"</b> , wit	Co	40-60	6,68	6,12	5,57	-
- <b>quercifolia</b> , wit	Co	25-30	8,94	8,54	8,13	-
- - <b>"Snow Queen"</b> wit geurend, opgaand	Co	30-40	11,10	10,59	10,09	-
- <b>serrata "Bluebird"</b> , blauw	Co	25-40	5,87	5,38	4,89	-
- - <b>"Intermedia"</b> (acuminata), blauwachtig	Co	25-40	5,87	5,38	4,89	-
- - <b>"Preziosa"</b> , rood	Co	25-40	5,87	5,38	4,89	-

### HYDRANGEA PANICULATA BOBO®



Is een echte pluimhortensia, compacte groei van 60 tot 70 cm.

Bloeit van begin juli tot september. Zeer bloeirijk.

Co	30-40	9,28	8,50	7,73	-
K	40-60	13,49	12,88	12,26	-
K	60-80	17,92	17,10	16,29	-
K	80-100	26,92	25,70	24,47	-

### HYDRANGEA PANICULATA MEGA-MINDY®

Goed ontwikkelde struik met rechtopgaande takken (125-175 cm).

Grote bloeiwijze die sterk roze-rood verkleuren in de herfst. Bloei vanaf augustus.

Co	40-60	9,28	8,50	7,73	-
K	60-80	16,43	15,68	14,94	-
K	80-100	22,16	21,15	20,15	-
K	100-125	26,59	25,38	24,17	-
K	125-150	32,54	31,06	29,59	-
K	150-175	40,65	38,81	36,96	-

### HYDRANGEA PANICULATA PINKY-WINKY®



Opgaande struik met stevige rechte takken, 125-175 cm hoog.

Ideaal als solitair of in vakbeplanting, bloemen ook te gebruiken als droogbloem.

Kegelvormige bloeipluimen. Lokbloemen wit, later sterk donkerroze-rood verkleurend:

bloei eind juli tot oktober. Verdraagt half-schaduw tot

volle zon en is zeer goed winterhard.

Kan sterk worden teruggesnoeid in het voorjaar

(maart). Oudere planten hebben iets kleinere

bloemen.

Str	30-40	6,15	5,64	5,13	-
Str	40-60	7,11	6,52	5,93	-
Co	40-60	9,28	8,50	7,73	-
K	60-80	16,43	15,68	14,94	-
K	80-100	22,16	21,15	20,15	-
K	100-125	26,59	25,38	24,17	-
K	125-150	32,54	31,06	29,59	-
K	150-175	40,65	38,81	36,96	-
K	175-200	50,78	48,47	46,16	-



cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

**HYPERICUM**, St.-Janskruid, • ◇ gele bloem

- <b>calycinum</b> , bodembedekker	P9	15-20	2,00	1,83	1,67	1,50
- " <b>Hidcote</b> " (hookerianum "Hidcote"), bloeit 2 maal, voor boorden en perken	Ha 0/1/1	30-40	2,12	1,94	1,76	-
	Str	40-60	3,09	2,83	2,58	-
	Str	60-80	3,72	3,41	3,10	-
	2 jaar Co	30-50	4,98	4,56	4,15	-
	Co	30-40	5,18	4,74	4,31	-
- <b>inodorum "Elstead"</b> , rode decoratieve vruchten voor bloemsierkunst						
- <b>patulum</b> , kelkbladen ovaal tot rond	Co	40-60	5,18	4,74	4,31	-

**ILEX**, houx • ◇

- <b>aquifolium</b> , groen, van zaad	Bo 1/2	30-40	-	2,83	2,58	2,32
	Bo 1/2	40-60	-	3,20	2,91	2,62

*BONTE HULSTEN:*

- - " <b>Aurea Marginata</b> ", groen en geel	}	K	60-80	24,54	23,43	22,31	-
- - " <b>Golden van Tol</b> ", goudgeel en groen		K	80-100	35,56	33,94	32,33	-
- - " <b>Silver Queen</b> ", zilverbont		K	100-125	46,96	44,82	42,69	-
		K	125-150	59,24	56,54	53,85	-
		K	150-175	80,97	77,29	73,61	-
		K	175-200	122,48	116,91	111,34	-
		K	200-250	161,99	154,63	147,27	-

*GROENE HULSTEN:*

- <b>aquifolium</b> , van zaad	}	K	60-80	16,19	15,45	14,72	-
- - " <b>Alaska</b> ", zeer doornig		K	80-100	21,77	20,78	19,79	-
- - " <b>Bacciflava</b> ", gele bessen		K	100-125	29,42	28,08	26,75	-
- - " <b>J.C. van Tol</b> ", donkergroen		K	125-150	43,50	41,53	39,55	-
- - " <b>Pyramidalis</b> ", zeer vruchtbaar		K	150-175	56,43	53,87	51,30	-
		K	175-200	77,14	73,63	70,13	-
		K	200-250	116,67	111,37	106,06	-

hulsten houden van schaduw

- <b>crenata "Convexa"</b> , bolstaand blad, zwarte bessen, klein vrijgroeïend haagje	Co	25-30	5,62	5,15	4,69	-
	Co	30-40	7,21	6,61	6,01	-
	K	40-50	9,32	8,90	8,47	-
- - " <b>Golden Gem</b> ", goudgeel blad	K Co	20-25	5,79	5,31	4,82	-
	K Co	25-30	7,42	6,81	6,19	-
- <b>meserveae "Blue Angel"</b> ,	K	50-60	17,55	16,76	15,96	-
	K	60-80	22,51	21,49	20,46	-
	K	80-100	29,92	28,56	27,20	-
	K	100-125	40,15	38,33	36,50	-
- - " <b>Blue Princess</b> ", blauw-groene bladeren, rode bessen	K	50-60	15,96	15,24	14,51	-
	K	60-80	20,46	19,53	18,60	-
	K	80-100	27,22	25,99	24,75	-
	K	100-125	36,50	34,84	33,18	-
	K	125-150	50,26	47,98	45,69	-
	K	150-175	71,47	68,22	64,97	-
	K	175-200	106,00	101,18	96,36	-
	K	200-250	143,12	136,62	130,11	-
- - " <b>Blue Prince</b> ", blauw-groene bladeren	K	50-60	11,69	11,16	10,62	-
	K	60-80	15,42	14,71	14,01	-
	K	80-100	20,71	19,76	18,82	-
	K	100-125	28,03	26,75	25,48	-
	K	125-150	41,44	39,56	37,67	-
	K	150-175	56,43	53,87	51,30	-
	K	175-200	77,14	73,63	70,13	-
	K	200-250	116,67	111,37	106,06	-
	K	250-300	176,18	168,17	160,16	-

		cm	1	10	50	250
<b>INDIGOFERA</b>						
- heterantha "Gerardiana", violet-roze bloem	K Co	50-60	7,64	7,00	6,37	-
<b>JASMINUM, zie klimplanten</b>						
<b>JUGLANS regia, zie fruitbomen (notenbomen)</b>						
<b>KALMIA, Berglaurier, ◇</b>						
- angustifolia "Rubra", donkerroze bloem	K Co	20-25	17,23	16,45	15,67	-
- latifolia, roze bloem	K Co	25-30	16,67	15,92	15,16	-
	K Co	30-40	19,19	18,32	17,45	-
<b>KOLKWITZIA</b>						
- amabilis, lila-roze pluimen	K Co	40-60	6,80	6,23	5,66	-
- - "Pink Cloud", roze bloem, zeer bloeirijk	K Co	60-80	8,93	8,19	7,44	-
<b>LABURNUM, Goudenregen</b>						
- anagyroides (vulgare), gewone, gele bloem, zeer bloeirijk	Str	60-100	3,57	3,27	2,98	2,68
verkiest kalkhoudende grond	Str	100-140	4,28	3,93	3,57	-
	1/2 S	6-8	18,98	18,12	17,25	-
	HS	6-8	28,07	26,80	25,52	-
		8-10	35,67	34,05	32,42	-
- watereri "Vossii", lange gele trossen	2/3 tak Str	60-100	11,19	10,68	10,17	-
zeer bloeirijk	3/4 tak Str	60-100	15,34	14,73	14,03	-
	3/4 tak Str	100-140	18,51	17,67	16,83	-
	1/2 S	6-8	25,28	24,13	22,99	-
	HS	6-8	35,67	34,05	32,42	-
		8-10	44,63	42,60	40,57	-
<b>LAVANDULA, Lavendel, ◇</b>						
- angustifolia "Munstead", donkerblauwe bloem	P9	15-20	1,95	1,79	1,63	1,46
	2 jaar Co 2 L		3,70	3,40	3,09	2,78
	2 jaar Co 3 L		5,13	4,70	4,27	3,84
<b>LESPEDEZA</b>						
- thunbergii (Desmodium penduliflorum), purper-roze pluimen	K Co	50-80	8,68	7,96	7,23	-
<b>LEUCOTHOE</b>						
- fontanesiana "Rainbow" (walteri "Rainbow"), bont blad	Co	30-50	9,11	8,70	8,28	-
- "Zeblid" (Scarletta), groen-purper blad, gedrongen	Co	25-30	9,11	8,70	8,28	-
<b>LEYCESTERIA</b>						
- formosa, purpere bessen	K Co	50-60	9,23	8,46	7,69	-
	K Co	60-80	10,82	10,33	9,84	-
<b>LIGUSTRUM, Liguster</b>						
- ovalifolium, ◇						
voor hagen, 2/+ takken	Ha 0/1	30-50	0,52	0,44	0,40	0,36
	Ha 0/2	40-60	0,95	0,80	0,73	0,66
	Ha 0/2	60-90	1,16	0,99	0,90	0,81
	Ha 0/2	90-120	1,47	1,24	1,13	1,02
3/+ takken	Ha 0/2	60-90	1,29	1,09	0,99	0,89
	Ha 0/2	90-120	1,61	1,36	1,24	1,12
5/+ takken	Str	75-100	2,74	2,52	2,29	-
	Str	100-125	3,37	3,09	2,81	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

### LIGUSTRUM, Liguster

- ovalifolium, ◇ "Argenteum" 2/+ takken	Str	30-40	2,20	2,02	1,83	-		
		4/+ takken	Str	40-60	2,94	2,70	2,45	-
		Str	60-80	3,41	3,12	2,84	-	
- "Aureum", ◇ 2/3 takken	Ha 1/2	30-40	-	0,99	0,90	0,81		
	geelbont blad	Ha 1/2	40-60	-	1,36	1,24	1,12	
4/+ takken	Ha 1/2	60-80	-	1,79	1,63	1,46		
	Str 2/2	40-60	2,15	1,82	1,65	1,49		
	Str 2/2	60-80	2,65	2,43	2,20	1,98		
	Str 2/2	80-100	3,41	3,12	2,84	-		
	- vulgare *, maten + prijzen: zie ovalifolium zeer winterhard							
	- "Atrovirens" (viride), 2/+ takken	Ha 0/2	40-60	-	0,79	0,72	0,64	
half bladhoudend		Ha 0/2	60-90	-	1,11	1,01	0,91	
winterhard	Ha 0/2	90-120	-	1,38	1,25	1,13		
	3/+ takken	Ha 0/2	60-90	-	1,14	1,03	0,93	
5/+ takken	Ha 0/2	90-120	-	1,44	1,31	1,18		
	Str	75-100	2,74	2,52	2,29	-		
	Str	100-125	3,37	3,09	2,81	-		
	Str	125-150	4,17	3,82	3,47	-		

### LIGUSTRUM JAPONICUM GREEN CENTURY®



Matig krachtig groeiende bladhoudende struik met glimmende groene bladeren. Vormt mooie rechte takken, uitermate geschikt om te verwerken als snijgroen in gemengde boeketten. Zeer lang vaasleven. Goede solitairplant, als mengbeplanting, kruipplant of als lage groenblijvende haag.

P 9		2,53	2,32	2,11	1,90
K Co	40-60	9,23	8,46	7,69	6,92
K Co	60-80	10,44	9,97	9,49	8,54
K Co	80-100	12,85	12,27	11,69	10,52
K Co	100-125	19,75	18,85	17,96	-

### LIGUSTRUM OBTUSIFOLIUM MASSIF®



Is een zeer spreidende laag groeiende heester. Ideaal voor openbare aanplantingen. De bloemen zijn wit van juni tot juli, de vruchten blauw-zwart en deze blijven de ganse winter aanwezig.

Co	30-40	7,77	7,12	6,48	-
Co	40-60	9,14	8,38	7,62	-

### LIQUIDAMBAR, Amberboom

- styraciflua, piramidevormige boom, zeer mooie herfstboom	K Veer	125-150	14,79	14,12	13,45	-
		150-175	20,22	19,30	18,38	-
		175-200	26,94	25,71	24,49	-
		200-250	37,11	35,42	33,73	-
		250-300	44,38	42,37	40,35	-
	K HS	6-8	44,38	42,37	40,35	-
8-10		51,08	48,76	46,44	-	
10-12		66,65	63,62	60,59	-	
Drk HS		12-14	107,89	102,99	98,09	-
- "Gum Ball" compacte bolvorm	K HS	6-8	69,64	66,47	63,31	-
	K HS	8-10	91,13	86,99	82,85	-
	K HS	10-12	129,02	123,16	117,30	-

		cm	1	10	50	250
<b>LIRIODENDRON, Tulpenboom</b>						
- <b>tulipifera</b> , geel-groene tulpvormige bloemen	K Veer	125-150	13,81	13,18	12,55	-
		150-175	16,07	15,34	14,61	-
		175-200	21,01	20,05	19,10	-
		200-250	27,09	25,86	24,62	-
	K HS	6-8	36,50	34,84	33,18	-
		8-10	48,76	46,55	44,33	-
<b>LonicerA, Kamperfoeli •</b>						
- <b>fragrantissima</b> , geurende roomwitte bloem in februari	Co	30-40	5,95	5,46	4,96	-
	Co	40-60	8,15	7,47	6,79	-
- <b>involucrata ledebourii</b> , bloem geel en rood	Str	50-80	3,49	3,20	2,91	-
	Str	80-100	4,17	3,82	3,47	-
- <b>nitida "Elegant"</b> (pileata yunnanensis), ◇, halfplatte groei, mooi haagje	Co 1,5 L	30-40	2,45	2,24	2,04	1,84
	Co	40-50	3,03	2,77	2,52	2,27
- - <b>"Ernest Wilson"</b> (nitida), ◇, vormt dichte haagjes	Co 1,5 L	30-40	2,45	2,24	2,04	1,84
	Co	40-60	3,03	2,77	2,52	2,27
- - <b>"Maigrün"</b> , ◇, compacte groei	Co 1,5 L	25-30	2,32	2,12	1,93	1,74
	Co	30-40	2,94	2,70	2,45	2,21
- <b>pileata</b> , ◇, vlakke groei, bodembedekker	Co 1,5 L	30-40	2,45	2,24	2,04	1,84
	Co 1,5 L	40-60	3,03	2,77	2,52	2,27
- <b>tatarica</b> , lichtroze bloem	Str	60-90	3,49	3,20	2,91	-
	Str	90-120	4,17	3,82	3,47	-
- - <b>"Hack's Red"</b> , rode bloem	Str	50-80	3,49	3,20	2,91	-
	Str	80-100	4,17	3,82	3,47	-
- <b>xylostium</b> , roomkleurige bloem	Bo 1/1	50-80	-	1,08	0,98	0,88
	Str	60-100	3,19	2,93	2,66	2,39
	Str	100-140	3,82	3,50	3,18	-
<b>MAGNOLIA</b>						
- <b>kobus</b> , bloeit pas na 10 jaar	K	150-175	29,44	28,10	26,76	-
	K	175-200	37,27	35,58	33,89	-
	K	200-250	48,52	46,32	44,11	-
	K HS	8-10	63,03	60,16	57,30	-
	K HS	10-12	81,46	77,76	74,05	-
- <b>liliiflora "Nigra"</b> , rode bloem	K Co	50-60	18,54	17,70	16,85	-
	K	60-80	27,74	26,48	25,22	-
	K	80-100	44,25	42,24	40,22	-
- <b>soulangeana</b> , grote wit-roze bloem	K Co	50-60	12,96	12,37	11,78	-
	K	60-80	16,20	15,47	14,73	-
	K	80-100	23,09	22,04	20,99	-
	K	100-125	32,60	31,12	29,64	-
- <b>stellata</b> , stervormige witte bloem	K	50-60	18,54	17,70	16,85	-
	K	60-80	27,74	26,48	25,22	-
	K	80-100	44,25	42,24	40,22	-
- <b>"Susan"</b> , lila-rode bloem in mei, rijke bloei	K Co	50-60	16,20	15,47	14,73	-
	K Co	60-80	23,09	22,04	20,99	-
	K Co	80-100	32,60	31,12	29,64	-
<b>MAHONIA • ◇</b>						
- <b>aquifolium</b> , groen blad, gele bloemen blauwe bessen	K	30-40	6,18	5,67	5,15	-
	K	40-50	6,96	6,38	5,80	-
	K	50-60	8,50	7,79	7,08	-
	K	60-80	9,40	8,97	8,54	-
	K	80-100	11,64	11,11	10,58	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## MAHONIA · ◇

- <b>aquifolium "Apollo"</b> , compact, zeer bloeirijk	K	15-20	9,23	8,46	7,69	-
	K	20-30	10,44	9,97	9,49	-
- <b>japonica</b> (bealei), rechtopgaande takken, grote gele bloemtrossen	K	30-40	9,23	8,46	7,69	-
	K	40-50	10,44	9,97	9,49	-
	K	50-60	13,90	13,27	12,64	-
	K	60-80	20,08	19,17	18,26	-
	K	80-100	29,62	28,27	26,03	-
	K	100-125	43,02	41,06	39,11	-
	K	125-150	60,22	57,49	54,75	-
	K	150-175	82,14	78,41	74,67	-
- <b>media "Charity"</b> , zeer bloeirijk, opgaand	K	30-40	9,23	8,46	7,69	-
	K	40-50	10,44	9,97	9,49	-
	K	50-60	13,90	13,27	12,64	-
	K	60-80	20,08	19,17	18,26	-
	K	80-100	29,62	28,27	26,93	-
	K	100-125	41,46	39,57	37,69	-
	K	125-150	58,04	55,40	52,76	-
	K	150-175	81,25	77,55	73,86	-
	K	175-200	113,76	108,59	103,42	-
	K	200-250	159,27	152,03	144,79	-
	Drk	250-300	222,97	212,84	202,70	-

## MALUS, Sierappel

	Str	100-150	9,70	9,26	8,82	-
	1/2 S	6-8	17,36	16,57	15,78	-
	HS	6-8	23,71	28,36	27,01	-
		8-10	36,32	34,67	33,02	-
		10-12	49,40	47,15	44,91	-

- "**Aldenhamsis**", bronskleurig blad, purper-rode bloem, purpere vrucht
- "**Evereste**", groen blad, witte bloem, oranje vrucht
- **florbunda**, bronskleurig blad, wit-roze bloem, geel-groene vrucht
- "**Golden Hornet**", groen blad, witte bloem, gele vrucht
- "**Hillieri**", groen blad, roze bloem, geel-oranje vrucht
- "**Hopa**", bronskleurig blad, lila-roze bloem, rode vrucht
- "**John Downie**", groen blad, witte bloem, oranje-rode vrucht
- "**Neville Copeman**", bruin blad, rode bloem, oranje vrucht
- "**Prof. Sprenger**", groen blad, wit-roze bloem, geel-oranje vrucht
- "**Profusion**", purper blad, rode bloem, purpere vrucht
- "**Red Sentinel**", groen blad, witte bloem, rode vrucht
- "**Royalty**", donkerpurper blad, donkerpurpere bloem, purpere vrucht

### MALUS APOLLO®



Zeer smal zuilvormig (max. 50 cm breed).  
Een breed en purperrood blad.  
Donkerroze bloemen. Eetbare sierappeltjes  
(diameter 40 mm).  
Geschikt voor stadstuinjes, terras of balkon.  
Groeihoogte: 3 tot 4 m.

30-50	10,11	9,65	9,19	-
50-80	13,07	12,47	11,88	-
80-100	16,05	15,32	14,59	-
100-125	23,01	21,96	20,92	-

**MALUS RED OBELISK®**


Breed zuilvormig. (2 m tot 2,5 m)	Snoer 1 jaar	8,70	7,97	7,25	-
Bladeren aanvankelijk donkerrood	Str	100-125	10,44	9,97	9,49
uitlopend, later groen verkleurend.	Veer	125-150	12,43	11,86	11,30
Zeer grote bloemen (60 tot 80 mm)		150-175	16,87	16,10	15,34
in knop roze, later wit verkleurend.		175-200	20,54	19,61	18,87
Rode vruchten (20 tot 30 mm)		200-250	27,54	26,29	25,04
lang op de boom blijvend.		250-300	34,50	32,93	31,36
Geschikt als straatboom of voor grotere tuin of park.		6-8	34,50	32,93	31,36
Groeihoogte = 5 m.	HS	8-10	41,02	39,15	37,29
		10-12	48,34	46,14	43,94

**MALUS**

- <b>sylvestris</b> , wilde appelaar	Veer	200-250	19,10	18,23	17,36	15,63
	HS	6-8	22,78	21,75	20,71	-
		8-10	27,88	26,61	25,34	-

**MYRICA**

- <b>gale</b> , pioniersgewas	Co	30-40	8,05	7,38	6,71	-
-------------------------------	----	-------	------	------	------	---

**NANDINA**

- <b>domestica</b> , witte bloem, rode vruchten in tros	Co	30-40	8,91	8,51	8,10	-
oranje-rode herfstverkleuring	Co	40-60	11,88	11,34	10,80	-
- - <b>"Fire Power"</b> , oranje tot purperrood	Co	25-30	11,88	11,34	10,80	-
in de herfst						

**NOTHOFAGUS**

- <b>antarctica</b> , Schijnbeuk,	K	80-100	17,89	17,07	16,26	-
twijgen in waaivorm, kleine blaadjes	K	100-125	22,98	21,94	20,89	-

**OSMANTHUS • ◇**

- <b>burkwoodii</b> (Osmarea burkwoodii),	K	30-40	8,23	7,55	8,86	-
witte geurende bloem	K	40-60	11,26	10,75	10,24	-
	K	60-80	18,64	17,80	16,95	-
	K	80-100	28,74	27,43	26,13	-
	K	100-125	40,24	38,42	36,59	-
- <b>heterophyllus</b> (ilicifolius), blauw fruit	K	30-40	8,47	7,76	7,06	-
	K	40-60	10,82	10,33	9,84	-
	K	60-80	17,25	16,47	15,68	-
	K	80-100	22,15	21,14	20,13	-
	K	100-125	31,95	30,50	29,05	-
	K	125-150	45,64	43,57	41,49	-
	K	150-175	63,91	61,00	58,10	-
	K	175-200	89,48	85,41	81,34	-

**PACHYSANDRA • ◇**

- <b>terminalis</b> , witte geurende bloem, bodembedekker	P9	10-20	1,84	1,68	1,53	1,38
- - <b>"Green Carpet"</b> , mooi groen blinkend blad,	P9		2,05	1,88	1,71	1,54
blijft langer						
- - <b>"Green sheen"</b> , mooi fel blinkend groen blad	P9		2,44	2,06	1,87	1,69

**PAEONIA, Boompioen**

- <b>suffruticosa</b> , meerdere kleuren	Co	-	17,23	16,45	15,67	-
--	----	---	-------	-------	-------	---

**PARROTIA •**

- <b>persica</b> , mooie herfstkleur	K	50-60	13,69	13,07	12,44	-
	K	60-80	18,11	17,29	16,47	-
	K	80-100	22,90	21,86	20,82	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## PAULOWNIA

- <b>tomentosa</b> , zeer groot blad, blauwe bloem		175-200	18,89	18,03	17,17	-
		200-250	20,71	19,76	18,82	-
		250-300	26,37	25,18	23,98	-
	HS	12-14	46,85	44,72	42,59	-
		14-16	64,39	61,46	58,54	-

## PEROVSKIA, Blauwspiraea

- <b>"Blue Spire"</b> , violet-blauwe bloem diep ingesneden zilverachtig blad	K Co	50-60	7,26	6,65	6,05	-
--	------	-------	------	------	------	---

## PHILADELPHUS, Boerenjasmijn, geurende witte bloem

- <b>"Avalanche"</b> , zeer bloeirijk, fijne twijgen	Str	50-80	3,49	3,20	2,91	-
	Str	80-100	4,18	3,83	3,49	-
- <b>"Belle Etoile"</b> , enkele bloem	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	-
- <b>"Bouquet Blanc"</b> , halfdubbele bloem	Str	60-80	3,49	3,20	2,91	-
	Str	80-100	4,18	3,83	3,49	-
- <b>coronarius</b> , geurend, enkele bloem	Str	40-60	3,49	3,20	2,91	-
	Str	60-80	4,18	3,83	3,49	-
	Str	80-100	5,03	4,61	4,19	-
- - <b>"Aureus"</b> , geel blad	Str	30-40	3,49	3,20	2,91	-
	Co	30-50	5,37	4,93	4,48	-
	Str	40-60	4,18	3,83	3,49	-
- <b>"Lemoinei"</b> , enkele bloem	Str	50-80	3,49	3,20	2,91	-
	Str	80-100	4,18	3,83	3,49	-
- <b>"Schneesturm"</b> , zeer bloeirijk	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-140	4,18	3,83	3,49	-
- <b>"Virginal"</b> , dubbele bloem	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-140	4,18	3,83	3,49	-

## PHOTINIA,

- <b>fraseri "Little Red Robin"</b> , kleinere vorm van "Red Robin"	Co	25-30	8,93	8,52	8,12	-
	Co	30-40	13,63	13,01	12,39	-
	Co	40-60	18,80	17,94	17,09	-
- - <b>"Red Robin"</b> , jonge scheuten helrood	K Co	40-60	7,87	7,22	6,56	-
	K Co	60-80	11,87	11,33	10,79	-
	K Co	80-100	17,36	16,57	15,78	-
	K Co	100-125	25,60	24,44	23,27	-
	K Co	125-150	38,18	36,45	34,71	-
	K Co	150-175	57,39	54,78	52,17	-
	K Co	175-200	86,08	82,17	78,26	-

## PHYSOCARPUS, Blaasspirea •

- <b>opulifolius "Diabolo"</b> , dieppurper blad	Str	60-90	5,49	5,03	4,57	-
	Co	60-90	7,34	6,73	6,12	-
- - <b>"Luteus"</b> , witte bloem goudgeel blad	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-125	4,17	3,82	3,47	-

## PIERIS (Andromeda) • ◇

- <b>"Flaming Silver"</b> , blad wit en oranje in de lente	Co	25-30	11,78	11,24	10,71	-
	Co	30-40	17,23	16,45	15,67	-
- <b>"Forest Flame"</b> , oranje blad in de lente	Co	25-30	9,87	9,42	8,97	-
- <b>japonica</b> , rood blad in de lente	Co	25-30	8,64	8,25	7,85	-
	Co	30-40	10,82	10,33	9,84	-
- - <b>"Debutante"</b> , dwergvorm	Co	20-25	10,82	10,33	9,84	-
	Co	25-30	13,61	12,99	12,37	-
- - <b>"Little Heath"</b> , witbont blad	Co	20-25	10,82	10,33	9,84	-
	Co	25-30	13,61	12,99	12,37	-

		cm	1	10	50	250			
<b>PLATANUS</b> , Plataan									
- <b>hispanica</b> ( <i>acerifolia</i> ), grote park- laan- en lommerboom, snelle groei, grote bladeren	Veer	200-250	12,51	11,94	11,37	-			
		250-300	16,34	15,60	10,78	-			
	HS	6-8	18,78	17,93	17,07	-			
		8-10	24,95	23,82	22,68	20,41			
		10-12	34,83	33,25	31,67	28,50			
		12-14	44,08	42,08	40,07	-			
		14-16	58,40	55,75	53,09	-			
		16-18	79,37	75,76	72,15	-			
		- <b>hispanica</b>	leivorm met 3 gestellen	HS	8-10	90,72	86,60	82,47	-
					10-12	113,62	108,46	103,29	-
- <b>hispanica</b>	leivorm met 4 gestellen	HS	10-12	137,45	131,20	124,96	-		
			12-14	145,88	139,25	132,62	-		
- <b>hispanica</b>	leivorm met 4 gestellen in dakvorm	HS	12-14	168,92	161,24	153,56	-		
			10-12	113,23	108,08	102,94	-		
- - "Alphen's Globe", natuurlijke bolvorm	1/2 S	HS	12-14	158,49	151,29	144,08	-		
			14-16	202,16	192,97	183,78	-		
- <b>hispanica</b> "Alphen's Globe", natuurlijke bolvorm	1/2 S	HS	6-8	20,69	19,75	18,81	-		
			8-10	31,80	30,36	28,91	-		
- <b>hispanica</b> "Alphen's Globe", natuurlijke bolvorm	HS	HS	6-8	27,22	25,99	24,75	-		
			8-10	34,09	32,54	30,99	-		
			10-12	47,69	45,52	43,35	-		
			12-14	61,74	58,93	56,13	-		
<b>POPULUS</b> , Populier									
- <b>alba</b> "Nivea", witte abeel	Str	80-100	3,19	2,93	2,66	2,39			
	Str	100-140	3,82	3,50	3,18	2,86			

**POPULUS** = populieren voor houtwinning

- <b>canadensis</b> "Robusta", Canadas gelood voor bebossing	HS	8-10	12,23	11,68	11,12	-	
		10-12	14,61	13,95	13,28	-	
		12-14	18,31	17,48	16,65	-	
- <b>nigra</b> "Italica", Kaarspopulier hoog en smal windscherm	Veer	175-200	6,40	5,87	5,33	-	
		200-250	7,62	6,99	6,35	5,72	
	± 250-300 cm	HS	6-8	10,11	9,65	9,19	-
			8-10	15,04	14,35	13,67	12,30
	± 275-325 cm	HS	10-12	18,95	18,09	17,23	15,50
			12-14	25,13	23,99	22,85	-
	± 350-400 cm	HS	14-16	34,45	32,89	31,32	-
			16-18	52,07	49,70	47,33	-
	- <b>simonii</b> "Fastigiata", Chinese balsempopulier	HS	18-20	65,07	62,12	59,16	-
			20-25	87,87	83,88	79,88	-
- <b>simonii</b> "Fastigiata", Chinese balsempopulier	HS	8-10	23,74	22,66	21,58	-	
		10-12	28,19	26,91	25,63	-	
		12-14	38,35	36,61	34,86	-	
		14-16	50,13	47,85	45,57	-	
		16-18	72,38	69,09	65,80	-	
		18-20	90,48	86,37	82,25	-	
		20-25	122,14	116,59	111,04	-	
		- <b>tremula</b> , Ratelpopulier, voor droge grond	Veer	200-250	14,16	13,51	12,87
250-300	17,20			16,42	15,64	-	
HS	8-10		23,74	22,66	21,58	-	
	10-12	28,19	26,91	25,63	-		



cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

<b>POTENTILLA</b> , Vingerkruid voor perken en ongesnoeide hagen bloeit langdurig	[	Str	3,19	2,93	2,66	-
		Co 1,5 L	2,55	2,33	2,12	1,91
		Co 3 L	4,98	4,56	4,15	3,73
- <b>fruticosa</b> , geel, hoog						
- - <b>"Abbotswood"</b> , wit, grote bloem						
- - <b>"Elizabeth"</b> (arbuscula), kruipend, geel						
- - <b>"Gold Drop"</b> ("Farreri"), goudgeel, lage groei						
- - <b>"Goldfinger"</b> , geel, grote bloem						
- - <b>"Longacre"</b> , kruipend, geel						
- - <b>"Maanelys"</b> , citroengeel						
- - <b>"Pink Queen"</b> , lichtroze, laagblijvend						
- - <b>"Red Ace"</b> , roodachtig						
- - <b>"Tangerine"</b> , oranje-geel						
- - <b>"Tilford Cream"</b> , roomgeel						
<b>PRUNUS</b> , zeer natte gronden vermijden						
- <b>avium</b> , Boskers, witte bloem	Bo 1/0	60-90	-	0,92	0,84	0,76
	Veer	200-250	13,04	12,44	11,85	-
	HS	8-10	23,87	22,79	21,70	-
		10-12	30,91	29,50	28,10	-
- <b>avium "Plena"</b> , witte dubbele bloem	1/2 T	6-8	16,23	15,50	14,76	-
	HS	8-10	28,13	26,85	25,58	-
- <b>padus</b> , Vogelkers witte geurende bloemen	Bo 1/1	50-80	-	1,47	1,34	1,20
	HS	6-8	18,52	17,68	16,84	-
		8-10	25,15	24,00	22,86	-
		10-12	33,77	32,24	30,70	-
- <b>spinosa</b> , Sleedoorn, witte bloem honingdragend	Bo 1/1	60-100	-	1,50	1,36	1,23
	Str	80-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-125	4,48	4,11	3,73	-
<b>PRUNUS</b> , <i>SIERKERSEN</i>						
- <b>eminens "Umbraculifera"</b> (fruticosa "Globosa"), witte bloem, bolvormige kroon	1/2 T	6-8	16,23	15,50	14,76	-
	HS	6-8	24,48	23,37	22,25	-
		8-10	29,89	28,53	27,17	-
		10-12	40,11	38,28	36,46	-
- <b>"Kiku-shidare-zakura"</b> ("Kiku-shidare"), kruin 1 jaar treurkers, roze bloem	1/2 T	6-8	16,23	15,50	14,76	-
	kruin 2 jaar 1/2 T	8-10	22,69	21,66	20,63	-
	HS	6-8	23,40	22,34	21,28	-
		8-10	28,13	26,85	25,58	-
		10-12	35,82	34,19	32,56	-
- <b>sargentii</b> , enkele roze bloem	1/2 T	6-8	16,23	15,50	14,76	-
	HS	6-8	23,40	22,34	21,28	-
		8-10	28,13	26,85	25,58	-
- <b>serrulata "Amanogawa"</b> , lichtroze bloem, zuilvorm	Str	80-120	9,09	8,34	7,58	6,82
	1/2 S	6-8	16,23	15,50	14,76	-
	Str	125-150	12,98	12,39	11,80	-
		150-175	19,64	18,75	17,86	-
		175-200	25,22	24,08	22,93	-
		200-250	31,38	30,53	29,08	-
	HT	6-8	23,40	22,34	21,28	-
		8-10	28,13	26,85	25,58	-
- - <b>"Hizakura"</b> (Kanzan-Sekiyama), donkerroze gevulde bloem	3/4 tak Str	60-80	6,25	5,73	5,21	-
	5/8 tak Str	80-100	7,95	7,29	6,63	-
	1/2 S	6-8	16,23	15,50	14,76	-
	1/2 S	8-10	21,10	20,14	19,18	-
	HS	6-8	23,40	22,34	21,28	-
		8-10	28,13	26,85	25,58	-
		10-12	35,82	34,19	32,56	-

		cm	1	10	50	250
<b>PRUNUS, SIERKERSEN</b>						
- serrulata "Fugenzo" ("Shirofugen"), wit tot roze bloem	3/4 tak Str	60-100	8,38	7,69	6,99	-
	5/8 tak Str	60-100	5,13	8,71	8,30	-
- - "Pink Perfection", roze bloem	1/2 S	6-8	16,23	15,50	14,76	-
- - "Royal Burgundy", zoals Hizakura maar met donkerpurper blad	1/2 S	8-10	21,10	20,14	19,18	-
	HS	8-10	28,13	26,85	25,58	-
- - "Shirotae", witte bloem		10-12	35,82	34,19	32,56	-
- "Pandora", roze bloem						
- pendula, wit-roze bloem						
- "Accolade", roze bloem						
- subhirtella "Autumnalis", witte bloem						
- - "Autumnalis Rosea", roze bloem						
- bliireana "Moseri", rood blad, lichtroze bloem	Str	80-100	6,61	6,06	5,51	-
	Str	100-150	7,94	7,28	6,61	-
<b>PRUNUS, SIERPRUIJEN</b>						
- cerasifera "Nigra", dieppurper blad, roze, bloem	Str	80-100	6,10	5,59	5,08	4,58
	Str	100-150	7,31	6,70	6,09	5,48
	1/2 S	6-8	15,01	14,32	13,64	-
	HS	6-8	21,15	20,18	19,22	-
		8-10	25,10	23,96	22,82	-
		10-12	33,14	31,61	30,12	-
- cistena, purper blad, witte bloem	Str	40-60	7,41	6,79	6,17	-
	Str	60-80	8,84	8,44	8,03	-
	Str	80-100	11,49	10,97	10,45	-
- glandulosa "Alba Plena", witte bloem	Str	60-80	9,13	8,71	8,30	-
- - "Rosea Plena" ("Sinensis"), roze bloem	Str	80-100	12,78	12,20	11,62	-
- tenella "Fire Hill", rode-roze bloem	Str	50-60	9,75	9,30	8,86	-
- "Trailblazer", bruin blad, wit-roze bloem vruchtdragend	Str	80-100	6,61	6,06	5,51	-
	Str	100-150	7,94	7,28	6,61	-
- triloba, roze amandelboompje	3/4 tak Str	60-80	6,27	5,74	5,22	-
	5/8 tak Str	60-80	7,61	6,97	6,34	-
	1/2 S	80 cm	11,46	10,94	10,42	-
	1/2 S	120 cm	17,19	16,41	15,63	-
<b>PRUNUS, LAURIEREN • ◇ witte bloem</b>						
- laurocerasus "Caucasica", donkergroen blad, opgaand	K	40-60	5,44	4,99	4,53	-
	K	60-80	6,48	5,94	5,40	4,86
	K	80-100	8,15	7,47	6,79	6,11
	K	100-125	10,93	10,43	9,94	-
	K	125-150	27,90	17,09	16,27	-
	K	150-175	29,18	27,85	26,53	-
	K	175-200	45,85	43,77	41,68	-
- - "Otto Luyken", smal blinkend donkergroen blad mooi opgaand haagje, zeer bloeirijk	K	25-30	5,34	4,90	4,45	-
	K	30-40	6,09	5,58	5,07	4,56
	K	40-50	7,03	6,44	5,86	5,27
	K	50-60	9,09	8,68	8,27	-
	K	60-80	14,89	14,21	13,53	-
- - "Herbergii", donkergroen blad, bloeirijk	K	30-40	5,44	4,99	4,53	-
- - "Reynvaanii", opgaand, winterhard	K	40-50	6,48	5,94	5,40	-
- - "Schipkaensis", breed, smal blad, zeer bloeirijk	K	50-60	8,37	7,67	6,97	-
	K	60-80	10,08	9,62	9,16	-
	K	80-100	15,32	14,63	13,93	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

**PRUNUS, LAURIEREN** • ◇ witte bloem

- **laurocerasus "Rotundifolia"**, Kerslaurier  
groot lichtgroen blad

K	40-60	5,46	5,00	4,55	-
K	60-80	6,48	5,94	5,40	4,86
K	80-100	8,15	7,47	6,79	6,11
K	100-125	10,93	10,43	9,94	-
K	125-150	17,90	17,09	16,27	-
K	150-175	29,16	27,84	26,51	-
K	175-200	45,85	43,77	41,68	-
K	30-40	5,49	5,03	4,57	-
K	40-50	6,98	6,40	5,82	-
K	50-60	8,98	8,23	7,48	-
K	40-50	8,15	7,47	6,79	-
K	50-60	8,91	8,51	8,10	-
K	60-80	10,53	10,06	9,58	-
K	80-100	15,81	15,09	14,37	-
K	100-125	24,92	23,79	22,65	-
K	125-150	38,33	36,59	34,85	-
K	150-175	67,10	64,05	61,00	-
K	175-200	92,02	87,84	83,66	-
K	200-250	128,83	122,97	117,12	-
K	250-300	180,37	172,17	163,97	-

- - **"Zabeliana"**, vlakke groei, smal blad  
zeer bloeirijk

- **lusitanica**, Portugese laurierkers

- - **"Angustifolia"**, klein blad en  
meer opgaande vorm van lusitanica

**PSEUDOSASA (Arundinaria)**

- **japonica** (Bambusa metake) • ◇

K Co	60-100	16,01	15,28	14,55	-
K Co	100-150	22,04	21,04	20,04	-
K Co	150-200	33,01	31,51	30,01	-
K Co	200-250	47,84	45,66	43,49	-

**PTELEA, Lederboom**

- **trifoliata**, heldergroene vruchten

K Co	60-80	12,28	11,72	11,16	-
------	-------	-------	-------	-------	---

**PYRACANTHA**, Vuurdoorn, ◇

- **coccinea "Red Column"**, rood

- **"Orange Glow"**, oranje

Co	60-80	5,13	4,70	4,27	-
Co	80-100	6,25	5,73	5,21	-
K Co	100-125	8,05	7,38	6,71	-
K Co	125-150	11,60	11,07	10,54	-

**PYRUS, Sierpeer**

- **calleryana "Chanticleer"**, witte bloem

1/2 S	6-8	15,45	14,74	14,04	-
Veer	200-250	19,64	18,75	17,86	-
	250-300	25,74	24,57	23,40	-
HS	6-8	25,74	24,57	23,40	-
	8-10	32,39	30,92	29,45	-
	10-12	41,29	39,41	37,54	-

- **communis**, wilde peer

Veer	200-250	24,98	23,84	22,71	-
HS	6-8	31,21	29,79	28,37	-
HS	6-8	27,04	25,81	24,58	-
	8-10	34,14	32,58	31,03	-
	10-12	43,46	41,48	39,51	-

- - **"Beech Hill"**, piramidevormige kroon,  
oranje-rode herfstverkleuring

HS	6-8	21,74	20,75	19,76	-
	8-10	35,82	34,19	32,56	-

- **salicifolia "Pendula"**, Treurpeer

1/2 S	6-8	21,74	20,75	19,76	-
HS	6-8	28,38	27,09	25,80	-
	8-10	35,82	34,19	32,56	-

		cm	1	10	50	250
<b>QUERCUS, Eik</b>						
- <b>cerris</b> , piramidevormige kroon geschikt voor droge gronden	Veer	200-250	17,67	16,87	16,07	-
		250-300	23,28	22,22	21,17	-
	HS	6-8	24,95	23,82	22,68	-
		8-10	32,07	30,62	29,16	-
		10-12	40,97	39,11	37,25	-
- <b>palustris</b> , Moeraseik geschikt voor droge gronden	Veer	200-250	19,52	18,64	17,75	-
		250-300	25,74	24,57	23,40	-
	HS	6-8	26,50	25,29	24,09	-
		8-10	34,86	33,28	31,69	-
		10-12	44,64	42,61	40,58	-
- - <b>"Green Dwarf"</b> , bolvorm	K HS	6-8	70,59	67,38	64,17	-
		8-10	93,54	89,29	85,04	-
		10-12	117,49	112,15	106,81	-
- - <b>"Green Pillar"</b>	K Veer	200-250	40,08	38,26	36,43	-
		250-300	47,63	45,46	43,30	-
		300-350	58,30	55,65	53,00	-
- <b>petraea</b> , Wintereik	Veer	200-250	20,46	19,53	18,60	-
		250-300	26,98	25,75	24,53	-
	HS	6-8	28,89	27,58	26,26	-
		8-10	37,11	35,42	33,73	-
		10-12	47,41	45,26	43,10	-
- <b>robur</b> (pedunculata), Inlandse zomereik grote boom, voor frisse en vochtige grond	Bo 2/0	50-80	-	1,49	1,35	1,22
	Veer	200-250	18,60	17,75	16,91	-
		250-300	24,51	23,40	22,28	-
	HS	6-8	25,22	24,08	22,93	-
		8-10	33,20	31,69	30,18	-
		10-12	42,49	40,56	38,63	-
		12-14	54,13	51,67	49,21	-
- - <b>"Fastigiata"</b> , zuilvorm	K Veer	150-175	23,96	22,88	21,79	-
		175-200	28,80	27,49	26,18	-
		200-250	35,95	34,32	32,69	-
		250-300	42,58	40,64	38,71	-
	K HS	8-10	59,18	56,49	53,80	-
		10-12	73,50	70,16	66,82	-
- <b>rubra</b> (borealis maxima), Amerikaanse eik, mooie rode herfstverkleuring bosboom voor alle gronden	Bo 2/0	50-80	-	1,55	4,41	1,27
	Veer	200-250	15,64	14,93	14,22	-
		250-300	20,96	20,01	19,06	-
	HS	6-8	26,27	25,07	23,08	21,49
		8-10	33,71	32,18	30,65	27,58
		10-12	43,11	41,15	39,19	-
		12-14	55,24	52,73	50,21	-
<b>RHAMNUS</b>						
- <b>cathartica</b>	Bo 1/1	60-90	-	1,50	1,36	1,23
	Str	80-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-125	4,17	3,82	3,47	-
- <b>frangula</b> ( <b>FRANGULA alnus</b> ) *, Vuilboom, Spork, honingdragend	Bo 1/1	60-90	-	1,50	1,36	1,23
	Str	80-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-125	4,17	3,82	3,47	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

### RHODODENDRON, *BLADHOUDENDE RHODODENDRON* • ◇

- <b>hybridum</b> , veredelde	}	K	25-30	10,34	9,87	6,82	-
		K	30-40	12,88	12,30	11,71	-
* <b>"America"</b> , rood		K	40-50	18,80	17,94	17,09	-
* <b>"Caractacus"</b> , purper-rood		K	50-60	30,07	28,71	27,34	-
* <b>"Catawbiense Grandiflorum"</b> , lila-blauw		K	60-70	40,71	38,86	37,01	-
* <b>"Cunningham's White"</b> , wit							
<b>"Doncaster"</b> , donkerrood							
* <b>"Everestianum"</b> , lila-roze							
<b>"Gomer Waterer"</b> , roze tot wit							
<b>"Harvest Moon"</b> , roomwit							
<b>"John Walter"</b> , helderrood							
<b>"Kate Waterer"</b> , roze							
<b>"Lord Roberts"</b> , rood							
<b>"Madame Masson"</b> , wit							
* <b>"Marie Forte"</b> , donkerrood							
* <b>"Nova Zembla"</b> , rood							
<b>"Pink Pearl"</b> , roze							
<b>"Purple Splendour"</b> , donkerpurper							
<b>"Wilgen's Ruby"</b> , helrood							
<b>+ andere variëteiten!!!</b> * = Zeer winterharde variëteiten							
- <b>ponticum</b> , bosrhodo,		K	25-30	7,28	6,67	6,06	-
lilakleurige bloem		K	30-40	9,60	9,16	8,72	-
		K	40-50	12,46	11,89	11,33	-
		K	50-60	19,19	18,32	17,45	-
		K	60-80	33,17	31,66	30,15	-

### RHODODENDRON, *DWERGEN* • ◇

- <b>"Blue Tit"</b> , lavandelblauw	K	20-25	8,75	8,35	7,95	-
- <b>"Dora Amateis"</b> , wit	K	20-25	8,75	8,35	7,95	-
	K	25-30	11,00	10,50	10,00	-
- <b>impeditum</b> , paars, zeer compact	K	15-20	11,00	10,50	10,00	-
- <b>"Moerheim"</b> , lila-blauw	K	20-25	8,75	8,35	7,95	-
	K	25-30	11,00	10,50	10,00	-
- <b>"Praecox"</b> , lichtroze, zeer vroege bloei	K	25-30	8,78	8,05	7,32	-
	K	30-40	10,16	9,69	9,23	-
- <b>forrestii "Baden-Baden"</b> , helrood	K	20-25	8,75	8,35	7,95	-
	K	25-30	11,00	10,50	10,00	-
- <b>"Scarlet Wonder"</b> , rood	K	20-25	8,75	8,35	7,95	-
	K	25-30	11,00	10,50	10,00	-

WIJ KUNNEN OOK LEVEREN: - Rhodo Yakushmanum hybriden - Rhodo Williamsianum hybriden

### RHODODENDRON, *GROEP AZALEA*

- <b>luteum</b> (Azalea pontica) •,	K	25-30	9,20	8,78	8,36	-	
gele geurende bosazalea	K	30-40	12,04	11,49	10,94	-	
- <b>molle</b> (Azalea mollis), van <b>zaad</b> ,	K	25-30	7,18	6,58	5,98	-	
oranje	K	30-40	8,90	8,16	7,41	-	
	K	40-50	10,72	10,23	9,74	-	
- <b>molle</b> (Azalea mollis), van <b>zaad</b> ,	K	25-30	9,96	9,51	9,05	-	
<b>selectie op kleur</b>	K	30-40	12,67	12,10	11,52	-	
oranje - roze - geel - rood	K	40-50	16,17	15,44	14,70	-	
- <b>molle</b> (Azalea mollis), <b>hybride</b>	}	K	25-30	14,28	13,63	12,98	-
<b>"Koster's Brilliant Red"</b> , oranje-rood		K	30-40	18,25	17,42	16,59	-
<b>"Radiant"</b> , donkerrood		K	40-50	23,95	22,86	21,77	-



cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

**ROBINIA**, acacia, verkiest droge grond

- <b>pseudoacacia "Umbraculifera"</b> (inermis), bolacacia, mooie bolvorm indien niet gesnoeid, verdraagt jaarlijkse snoei	1/2 S 1/2 S HS	6-8 8-10 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18	19,83 25,75 27,06 32,98 40,23 48,07 72,08 118,90	18,93 24,58 25,83 31,48 38,40 45,88 68,80 113,49	18,02 23,41 24,60 29,99 36,57 43,70 65,52 108,09	16,22 - 22,14 26,99 - - - -
--	----------------------	--	---	---	---	--

**ROSA**, zie Rozelaars

**RUBUS**,

- <b>"Benenden"</b> , geurende enkele witte bloem	K Co	40-60	6,48	5,94	5,40	-
- <b>odoratus</b> , purper-roze bloem	K Co	40-60	6,48	5,94	5,40	-

**SALIX**, Wilg, verkiest vochtige grond

- <b>alba</b>	Veer HS	200-250 250-300 6-8 8-10 10-12 12-14	12,61 18,57 19,95 25,00 33,09 45,66	12,04 17,72 19,04 23,86 31,59 43,58	11,46 16,88 18,13 22,72 30,08 41,51	- - - - - -
- - <b>"Chermesina"</b> , helrode jonge scheuten, prachtige winterverkleuring	Str Str Veer HS	100-140 140-200 200-250 250-300 6-8 8-10 10-12	3,09 3,72 12,61 18,57 19,95 25,00 33,09	2,83 3,41 12,04 17,72 19,04 23,86 31,59	2,58 3,10 11,46 16,88 18,13 22,72 30,08	2,32 2,79 - - - - -
- - <b>"Liempde"</b> , goede knotwilg prachtige winterverkleuring	O/1 Str Str Veer HS	80-120 100-140 140-200 200-250 250-300 6-8 8-10 10-12 12-14	- 3,09 3,72 12,61 18,57 19,95 25,00 33,09 45,66	0,89 2,83 3,41 12,04 17,72 19,04 23,86 31,59 43,58	0,81 2,58 3,10 11,46 16,88 18,13 22,72 30,08 41,51	0,73 2,32 2,79 - - - - -
- <b>babylonica "Tortuosa"</b> (matsudana "Tortuosa"), krulwilg met groene twijgen	O/1 Str Str HS	60-100 100-140 140-200 8-10 10-12	- 3,09 3,72 25,37 33,35	0,89 2,83 3,41 24,22 31,83	0,81 2,58 3,10 23,07 30,32	0,73 2,32 2,79 - -
- <b>caprea</b> , Katjeswilg grijze katjes, geel openbloeiend honingdragend	O/1 Str Str 1/2 S Veer HS	60-100 100-140 140-200 6-8 200-250 250-300 6-8 8-10 10-12	- 3,09 3,72 12,61 12,61 18,57 19,95 25,00 33,09	0,89 2,83 3,41 12,04 12,04 17,72 19,04 23,86 31,59	0,81 2,58 3,10 11,46 11,46 16,88 18,13 22,72 30,08	0,73 2,32 2,79 - - - - - -

		cm	1	10	50	250
<b>SALIX</b> , Wilg, verkiest vochtige grond						
- <b>caprea</b> “ <b>Kilmarnock</b> ” (pendula), Treurkatjeswilg zeer vroege mooie bloei	125 cm K 1/2 S K HS K HS	6-8 6-8 8-10	18,83 33,38 42,09	17,97 31,86 40,18	17,11 30,34 38,27	- - -
- “ <b>Erythroxuosa</b> ”, Krulwilg met gele twijgen	Str Str	80-100 100-140	3,27 3,95	3,00 3,62	2,73 3,29	2,46 -
- <b>exigua</b> , langwerpig zilveren blad	Str Str	80-100 100-140	4,48 5,37	4,11 4,93	3,73 4,48	3,36 -
- <b>fragilis</b> , Kraakwilg, twijgen knappen gemakkelijk af, katjes geel en groen	Str Str	100-140 140-200	3,09 3,72	2,83 3,41	2,58 3,10	2,32 -
- <b>helvetica</b> , gedrongen, zilvergrijs	Co Co	25-30 30-40	5,97 7,06	5,47 6,47	4,97 5,88	- -
- <b>integra</b> “ <b>Hakuro-nishiki</b> ”, bont blad van wit en roze	Arb Arb K Co 1/2 S K Co 1/2 S K Co 1/2 S K HS	60-100 100-125 80 cm 100 cm 125 cm 6-8	3,09 3,72 16,28 17,64 18,83 35,00	2,83 3,41 15,54 16,84 17,97 33,41	2,58 3,10 14,80 16,04 17,11 31,82	2,32 - - - - -
- <b>irrorata</b> , purper-witte twijgen sierend in de winter	Str Str	80-100 100-140	3,09 3,72	2,83 3,41	2,58 3,10	2,32 -
- <b>purpurea</b> , fijne rode twijgen	Str Str	60-100 100-140	3,09 3,72	2,83 3,41	2,58 3,10	2,32 -
- - “ <b>Nana</b> ” (gracilis), dwergvorm fijne rode twijgen	0/1 Str Str	30-40 40-60 60-80	- 3,09 3,72	0,89 2,83 3,41	0,81 2,58 3,10	0,73 2,32 -
- <b>repens nitida</b> (argentea), Kruiwilg fijne neerhangende twijgen, voor bermbeplanting	0/1 Str Str	40-60 60-80 80-100	- 3,09 3,72	0,89 2,83 3,41	0,81 2,58 3,10	0,73 2,32 -
- <b>rosmarinifolia</b> , lange lancetvormige bladeren, voor bermbeplanting	Str Str	60-80 80-100	3,09 3,72	2,83 3,41	2,58 3,10	2,32 -
- <b>sepulcralis</b> “ <b>Chrysocoma</b> ” (alba tristis), treurwilg met gele schors	Veer HS	200-250 250-300 6-8 8-10 10-12	14,95 21,45 23,36 28,74 38,23	14,27 20,47 22,30 27,43 36,49	13,59 19,50 21,23 26,13 34,75	- - - 23,51 -
- <b>udensis</b> “ <b>Sekka</b> ”, platte twijgen, grillige vormen	Str	70-100	3,27	3,00	2,73	-
- <b>viminalis</b> , Katwilg	0/1 Str Str HS	60-100 100-140 140-200 8-10 10-12	- 3,09 3,72 25,00 33,09	0,85 2,83 3,41 23,86 31,59	0,77 2,58 3,10 22,72 30,08	0,69 2,32 2,79 - -
<b>SAMBUCUS</b> , Vlier, witte geurende bloem •						
- <b>nigra</b> , gewone, vruchten leveren goede stroop	Bo 0/1 Str Str	60-90 80-100 100-125	- 3,19 3,82	1,27 2,93 3,50	1,16 2,66 3,18	1,04 2,39 -
- - “ <b>Albopunctata</b> ”, witbont blad	Str Str	80-100 100-125	3,19 3,82	2,93 3,50	2,66 3,18	2,39 -



cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

### SAMBUCUS, Vlier, witte geurende bloem •

- <b>nigra</b> "Aurea", goudgeel blad	O/1	30-50	-	1,27	1,16	1,04
	Str	60-100	3,19	2,93	2,66	2,39
	Str	100-125	3,82	3,50	3,18	-
- <b>"Guincho Purple"</b> ("Purpurea") purper-bruin blad, roze bloem	Str	80-100	5,49	5,03	4,57	-
	Str	100-125	6,25	5,73	5,21	-
- - <b>"Laciniata"</b> , diep ingesneden bloem	Str	80-100	3,19	2,93	2,66	2,39
	Str	100-125	3,82	3,50	3,18	-
- <b>racemosa</b> , wit-gele bloem scharlakenrode vruchten	Str	80-100	3,49	3,20	2,91	-
	Str	100-125	4,18	3,83	3,49	-
- - <b>"Plumosa Aurea"</b> , fngesneden blad	Str	60-80	8,68	7,96	7,23	-
	Str	80-100	10,25	9,78	9,32	-

### SARCOCOCCA

- <b>hookeriana humilis</b> , donkergroen blinkend blad, witte geurende bloemen, ◇	Co	15-20	9,23	8,46	7,69	-
	Co	20-25	10,91	10,42	9,92	-

### SKIMMIA • ◇

- <b>japonica</b> (oblata),	}	K Co	25-30	8,38	7,69	6,99	-
- - <b>"Veitchii"</b>		K Co	30-40	9,60	9,16	8,72	-
witte bloemen, weinig bessen		K	40-50	12,46	11,89	11,33	-
- - <b>reevesiana</b>		Co	15-20	9,87	9,42	8,97	-
veel rode bessen		Co	20-25	14,76	14,09	13,42	-
- - <b>"Rubella"</b> (foremanii),		K Co	20-25	8,91	8,51	8,10	-
rode bloemen in bot, geen bessen		K Co	25-30	12,28	11,72	11,16	-

### SOPHORA, Honingboom

- <b>japonica</b> , groene twijgen en bladeren, witte bloemen, verkiest zonnige standplaats	HS	6-8	27,03	25,80	24,57	-
		8-10	33,39	31,88	30,36	-
		10-12	43,15	41,19	39,23	-
- - <b>"Pendula"</b> , treurvorm	HS	6-8	57,75	55,13	52,50	-
		8-10	68,59	65,47	62,35	-

### SORBARIA

- <b>sorbifolia</b> •, grote witte opstaande pluimen	Str	60-80	5,47	5,02	4,56	4,11
	Str	80-100	6,56	6,02	5,47	-

### SORBUS, Lijsterbes, zeer natte gronden vermijden

- <b>aria</b> "Lutescens", breed blad, veel dons	Veer	200-250	21,45	20,47	19,50	-
	HS	6-8	28,00	26,72	25,45	-
		8-10	36,09	34,45	32,81	-
- - <b>"Magnifica"</b> , langwerpig blad, zilverachtig aan onderzijde	Veer	200-250	21,45	20,47	19,50	-
	HS	6-8	28,00	26,72	25,45	-
		8-10	36,09	34,45	32,81	-
- <b>aucuparia</b> , gewone lijsterbes	Bo 1/1	60-100	-	1,30	1,19	1,07
	Veer	200-250	15,11	14,43	13,74	12,36
	HS	6-8	23,75	22,67	21,59	-
		8-10	31,77	30,33	28,88	25,99
		10-12	39,76	37,95	36,14	-
		12-14	57,21	54,61	52,01	-
		14-16	77,65	74,12	70,59	-

		cm	1	10	50	250
<b>SORBUS</b> , Lijsterbes, zeer natte gronden vermijden						
- <b>aucuparia edulis</b> (moravica), eetbare vruchten	Veer	200-250	21,45	20,47	19,50	-
	HS	6-8	23,93	22,85	21,76	-
		8-10	28,07	26,80	25,52	22,97
		10-12	36,73	35,06	33,39	-
		12-14	51,54	49,19	46,85	-
- - <b>"Pendula"</b> , treurvorm	HS	6-8	34,17	32,61	31,06	-
		8-10	42,14	40,22	38,31	-
- - <b>"Rossica Major"</b> , grote dieprode vruchten	Veer	200-250	21,45	20,47	19,50	-
	HS	6-8	24,01	22,92	21,83	-
		8-10	28,07	26,80	25,52	-
		10-12	36,73	35,06	33,39	-
		12-14	51,54	49,19	46,85	-
- - <b>"Wettra"</b> , rechtopgaande groei, rode vruchten	Veer	200-250	21,45	20,47	19,50	-
	HS	6-8	24,01	22,92	21,83	-
		8-10	28,07	26,80	25,52	22,97
		10-12	36,73	35,06	33,39	-
		12-14	51,54	49,19	46,85	-
		14-16	70,20	67,01	63,82	-
- <b>intermedia</b> (scandica), ingesneden blad, onderzijde zilverachtig	Veer	200-250	21,86	20,86	19,87	-
	HS	6-8	28,54	27,25	25,95	-
		8-10	36,80	35,13	33,46	-
- - <b>"Brouwers"</b> , meer rechtopgaand	HS	6-8	28,00	26,72	25,45	-
		8-10	36,09	34,45	32,81	-
		10-12	44,17	42,16	40,15	-
- <b>thuringiaca "Fastigiata"</b> , ingesneden blad, opgaande groei	Veer	200-250	21,45	20,47	19,50	-
		250-300	26,34	25,15	23,95	-
	HS	6-8	26,34	25,15	23,95	-
		8-10	33,01	31,51	30,01	-
		10-12	40,32	38,49	36,65	-
<b>SPARTIUM</b> , Spaanse brem						
- <b>junceum</b> , gele bloem	Co	60-80	7,64	7,00	6,37	-
<b>SPIRAEA</b> , Spierstruik						
- <b>arguta</b> , witte bloem goed bloeiend haaghe	Ha 0/1/1	30-40	2,12	1,94	1,76	1,59
	Str	40-60	3,47	3,18	2,89	2,60
	Co 3 L	40-60	5,18	4,74	4,31	-
	Str	60-80	4,17	3,82	3,47	-
- <b>billiardii</b> , roze bloem	Str	60-80	3,29	3,02	2,74	2,47
	Str	80-100	3,95	3,62	3,29	-
- <b>cinerea "Grefsheim"</b> , zuiverwitte bloem	Str	60-80	3,49	3,20	2,91	2,62
	Str	80-100	4,17	3,82	3,47	-
- <b>douglasii</b> , roze bloem	Str	60-80	3,29	3,02	2,74	2,47
	Str	80-100	3,95	3,62	3,29	-
- <b>japonica "Albiflora"</b> , witte bloem	Str	30-40	3,41	3,12	2,84	-
	Co 3 L	30-40	5,03	4,61	4,19	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## SPIRAEA, Spierstruik

- <b>japonica</b> “ <b>Anthony Waterer</b> ”, donkerroze bloem, mooi vrijgroeïend haagje	Str	25-30	2,71	2,49	2,26	-
	Str	30-40	3,19	2,93	2,66	-
	Co 3 L	30-40	5,03	4,61	4,19	-
	Str	40-60	3,57	3,27	2,98	-
- - “ <b>Crispa</b> ”, rode bloem, ingesneden blad	Co	30-40	5,03	4,61	4,19	-
- - “ <b>Fröebelii</b> ”, donkerrode bloem	Str	30-40	3,41	3,12	2,84	-
	Str	40-60	3,41	3,12	2,84	-
- - “ <b>Genpei</b> ” (“Shirobana”), bloem wit en rood	Str	30-40	3,41	3,12	2,84	-
	Co 3 L	30-40	5,03	4,61	4,19	-
- - “ <b>Golden Princess</b> ”, roze bloem, geel blad	Co 3 L	30-40	5,03	4,61	4,19	-
- - “ <b>Goldflame</b> ”, roze bloem, geel blad	Str	25-30	2,81	2,58	2,34	2,11
	Str	30-40	3,41	3,12	2,84	-
	Co 3 L	30-40	5,03	4,61	4,19	-
- - “ <b>Little Princess</b> ”, roze bloem dwerg	Str	30-40	3,41	3,12	2,84	-
	Co 3 L	30-40	5,03	4,61	4,19	-
- <b>nipponica</b> “ <b>Snowmound</b> ”, witte bloem	Str	40-60	3,49	3,20	2,91	-
	Str	60-80	4,17	3,82	3,47	-
- <b>prunifolia</b> , zuiver witte bloem	Str	50-80	3,49	3,20	2,91	-
	Str	80-100	4,17	3,82	3,47	-
- <b>thunbergii</b> , zuiver witte bloem	Str	40-60	3,49	3,20	2,91	-
- <b>vanhouttei</b> , witte bloem, •	Str	60-100	3,27	3,00	2,73	2,46
mooie haag indien gesnoeid na bloei	Str	100-125	3,95	3,62	3,29	-

## STAPHYLEA

- <b>colchica</b> , opstaande geurende witte bloem	K Co	40-60	11,88	11,34	10,80	-
	K Co	60-80	14,37	13,72	13,06	-
	K Co	80-100	17,23	16,45	15,67	-
	K Co	100-125	25,78	24,61	23,44	-
	K Co	125-150	36,61	34,94	33,28	-

## STEPHANANDRA

- <b>incisa</b> “ <b>Crispa</b> ”, roomkleurige bloem, ingesneden blad, bodembedekker	P 9	15-20	1,95	1,79	1,63	-
	Co 1,5 L	25-30	2,63	2,41	2,19	-
	Co 3 L	30-50	5,08	4,65	4,23	-

## SYMPHORICARPOS •, Sneeuwbes

- <b>albus</b> (racemosus), witte bessen	0/1	50-80	-	0,89	0,81	0,73
	Arb	60-80	3,19	2,93	2,66	-
- <b>chenaultii</b> , baies rouges couvre-sol excellent	Ha 0/1	40-60	-	0,89	0,81	0,73
	Str	60-80	3,19	2,93	2,66	-
	Str	80-100	3,82	3,50	3,18	-
- - “ <b>Hancock</b> ”, rode bessen mooie bodembedekker	Ha 0/1	40-60	-	0,99	0,90	0,81
	Str	50-60	3,19	2,93	2,66	-
	Str	60-80	3,82	3,50	3,18	-
	Co 1,5 L	30-50	2,45	2,24	2,04	-
	Co 3 L	50-80	5,18	4,74	4,31	-
- <b>doorenbosii</b> “ <b>Magic Berry</b> ”, rode bessen	Str	60-80	3,19	2,93	2,66	-
- - “ <b>Mother of Pearl</b> ”, rode bessen	Str	60-80	3,19	2,93	2,66	-
- - “ <b>White Hedge</b> ”, witte bessen	Str	60-80	3,19	2,93	2,66	-
- <b>orbiculatus</b> , kleine purper-rode bessen	Str	60-80	3,19	2,93	2,66	2,39

		cm	1	10	50	250
<b>SYRINGA</b> , Sering, grote bloemheester						
- josikaea, violet	Str	40-60	8,64	8,25	7,85	-
	Str	60-100	10,91	10,42	9,92	-
- komarowii reflexa (reflexa), donkerroze	Str	60-100	8,64	8,25	7,85	-
	Str	100-125	10,91	10,42	9,92	-
	K Str	125-150	23,74	22,66	21,58	-
- microphylla "Superba", roze	K Str	50-60	11,13	10,62	10,11	-
	K Str	60-80	13,90	13,27	12,64	-
	K Str	80-100	16,87	16,10	15,34	-
	K Str	100-125	24,15	23,05	21,95	-
- swegiflexa, donkerroze	Str	60-100	8,64	8,25	7,85	-
	Str	100-125	10,91	10,42	9,92	-
	K Str	125-150	33,54	32,02	30,50	-
- vulgaris, gewone sering van zaad	Str	40-60	4,87	4,38	3,98	-
	Str	60-80	6,38	5,85	5,32	-
	Str	80-100	7,87	7,22	6,56	-
	Str	100-125	9,94	9,49	9,04	-
	Str	125-150	13,69	13,07	12,44	-
- vulgaris variés	1/2 S	5-7	29,53	28,19	26,84	-
"Madame Lemoine", dubbel wit	Str 3/4 tak	40-60	9,43	8,64	7,85	-
	Str 5/8 tak	60-100	10,16	9,69	9,23	-
	Str 5/8 tak	100-125	12,85	12,27	11,69	-
	K Str 5/8 tak	125-150	33,77	32,24	30,70	-
"Charles Joly", dubbel donkerrood	Str 3/4 tak	40-60	8,64	8,25	7,85	-
"Michel Buchner", dubbel blauw	Str 5/8 tak	60-100	10,16	9,69	9,23	-
"Président Grévy", dubbel blauw	Str 5/8 tak	100-125	12,85	12,27	11,69	-
"Souvenir de Louis Späth", ("Andenken an Ludwig Späth")	K Str 5/8 tak	125-150	33,77	32,24	30,70	-
enkel, donkerrood	K Str 5/8 tak	150-175	58,42	55,76	53,11	-
	K Str 5/8 tak	175-200	82,16	78,42	74,69	-
	K Str 5/8 tak	200-250	115,03	109,81	104,58	-
<b>TAMARIX</b>						
- germanica (Myricaria germanica), lichtroze bloem	Str	80-100	3,19	2,93	2,66	2,39
	Str	100-140	3,82	3,50	3,18	2,86
- ramosissima "Rosea"	Str	60-80	3,79	3,47	3,16	-
(pentandra-hispida aestivalis), dieproze bloem	Str	80-100	4,56	4,18	3,80	-
- ramosissima "Rubra" (pentandra rubra), rode bloem						
- tetrandra (africana), roze bloem	Str	80-100	3,19	2,93	2,66	2,39
	Str	100-140	3,82	3,50	3,18	2,86
<b>TILIA</b> , Linde						
- cordata, winterlinde, kleinschalig	Bo 1/1	50-80	-	1,88	1,71	1,54
	Veer	200-250	21,10	20,14	19,18	-
		250-300	24,04	22,95	21,86	-
	HS	6-8	28,27	26,98	25,70	-
		8-10	32,64	31,15	29,67	-
		10-12	40,49	38,65	36,81	-
		12-14	53,74	51,29	48,85	-
		14-16	76,46	72,98	69,51	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## TILIA, Linde

- <b>cordata</b> “ <b>Böhlje</b> ” (“ <b>Erecta</b> ”), donker blad voor laanbeplanting	HS	8-10	31,70	30,25	28,81	-
		10-12	39,30	37,52	35,73	-
- - “ <b>Greenspire</b> ”, opgaande groei	Veer	200-250	20,48	19,55	18,62	-
		250-300	22,31	21,30	20,28	-
	HS	6-8	27,44	26,19	24,94	-
		8-10	31,70	30,25	28,81	-
		10-12	39,30	37,52	35,73	-
		12-14	52,20	49,83	47,46	-
		14-16	74,23	70,85	67,48	-
		16-18	96,33	91,95	87,57	-
		18-20	120,40	114,93	109,45	-
		20-25	162,54	155,15	147,76	-
- - “ <b>Rancho</b> ”, opgaande groei gele herfstverkleuring	HS	8-10	34,95	33,37	31,78	-
		10-12	43,66	41,67	39,69	-
- <b>europaea</b> “ <b>Euchlora</b> ” glanzend blad	Veer	200-250	20,48	19,55	18,62	-
		250-300	23,33	22,27	21,21	-
	HS	6-8	27,44	26,19	24,94	-
		8-10	31,70	30,25	28,81	-
		10-12	39,30	37,52	35,73	-
		12-14	52,20	49,83	47,46	-
		14-16	74,23	70,85	67,48	-
		16-18	96,33	91,95	87,57	-
- - “ <b>Pallida</b> ”, Koningslinde	Veer	200-250	20,48	19,55	18,62	16,76
		250-300	23,33	22,27	21,21	19,09
	HS	6-8	27,44	26,19	24,94	-
		8-10	31,70	30,25	28,81	25,93
		10-12	39,30	37,52	35,73	32,16
		12-14	52,20	49,83	47,46	42,71
		14-16	74,23	70,85	67,48	60,73
		16-18	96,33	91,95	87,57	78,81
		18-20	120,40	114,93	109,45	-
		20-25	162,54	155,15	147,76	-
- - “ <b>Pallida</b> ” klaar om gesnoeid en geleid te worden als leilinde, hoogte 4 à 5 m	HS	10-12	45,31	43,25	41,19	-
		12-14	60,09	57,36	54,62	-
		14-16	87,08	83,12	79,17	-
		16-18	116,43	111,14	105,84	-
		18-20	145,53	138,92	132,30	-
- - “ <b>Pallida</b> ” reeds geleide bomen	HS	10-12	122,46	116,90	111,33	-
		12-14	159,23	152,00	144,76	-
		14-16	180,15	171,96	163,78	-
		10-12	160,81	153,50	146,19	-
		12-14	183,68	175,34	166,99	-
		14-16	216,26	206,43	196,60	-
		16-18	297,76	284,23	270,69	-
		18-20	372,22	355,30	338,38	-
		20-25	502,50	479,66	456,82	-

onze specialiteit

		cm	1	10	50	250
<b>TILIA, Linde</b>						
- <b>flavescens</b> "Glenleven", sterke groei	HS	8-10	31,70	30,25	28,81	-
		10-12	39,30	35,52	35,73	-
		12-14	52,20	49,83	47,46	-
		14-16	74,23	70,85	67,48	-
- <b>platyphyllos</b> , Hollandse zomerlinde, bloemen voor thee, honingdragend	Bo 1/1	50-80	-	2,32	2,11	1,90
	Veer	200-250	16,99	16,22	15,45	-
		250-300	21,28	20,31	19,35	-
	HS	6-8	23,74	22,66	21,58	-
		8-10	29,41	28,07	26,73	-
		10-12	36,14	34,49	32,85	-
		12-14	49,04	46,81	44,58	-
		14-16	57,63	55,01	52,39	47,15
		16-18	74,76	71,36	67,96	61,17
		18-20	93,43	89,19	84,94	-
- <b>tomentosa</b> (argentea)	Veer	200-250	22,56	21,53	20,50	-
- - "Brabant", zilverlinde		250-300	29,27	27,94	26,61	-
	HS	8-10	34,95	33,37	31,78	-
		10-12	43,66	41,67	39,69	-
		12-14	55,57	53,04	50,52	-
		14-16	76,78	73,29	69,80	-
		16-18	96,33	91,95	87,57	-
- - "Hungary Globe", natuurlijke bolvorm	HS	8-10	41,70	39,80	37,91	-
- - "Silver Globe", natuurlijke bolvorm		10-12	53,55	51,12	48,68	-
		12-14	68,57	65,46	62,34	-
		14-16	85,29	81,42	77,54	-
<b>ULMUS, Iep of Olm</b>						
- "Camperdownii" (glabra "Camperdownii), treuriep	HS	8-10	33,83	32,29	30,76	-
		10-12	43,12	41,16	39,20	-
- <b>hollandica</b> "Groeneveld", sterk groeiend	HS	8-10	29,39	28,06	26,72	-
		10-12	35,88	34,25	32,62	-
- - "Wredei" (campestris dampieri aurea), gele zuiliëp	Co	75-100	9,53	9,10	8,67	-
	K Co	100-125	14,20	13,56	12,91	-
	K Co	125-150	18,78	17,93	17,07	-
- <b>minor</b> (campestris), gewone iep	HS	8-10	25,63	24,47	23,30	-
		10-12	29,50	28,16	26,82	-
<b>VACCINIUM, zie blauwbessen = fruitgewas</b>						
<b>VIBURNUM, Sneeuwbal, geurende bloemen •</b>						
- <b>bodnantense</b> "Dawn", roze bloem, geurend, opstaande struik	K	50-60	10,44	9,97	9,49	-
	K	60-80	12,94	12,36	11,77	-
	K	80-100	17,84	17,03	16,22	-
	K	100-125	22,81	21,78	20,74	-
- <b>burkwoodii</b> , ◇, roze-witte bloem, geurend	K	40-60	10,23	9,77	9,30	-
	K	60-80	12,60	12,02	11,45	-
	K	80-100	18,27	17,44	16,60	-
- <b>carlcephalum</b> , helderroze bloem, geurend	K	40-60	10,23	9,77	9,30	-
	K	60-80	12,60	12,02	11,45	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## VIBURNUM, Sneeuwbal, geurende bloemen, •

- <b>carlesii</b> , Koreaanse sneeuwbal, lichtroze bloem, sterk geurend	K	30-40	13,23	12,63	12,03	-
	K	40-60	15,98	15,25	14,52	-
- <b>davidii</b> , ◇, witte bloem, blauwe bes voor groepen en als bodembedekker	K Co	20-25	8,10	7,43	6,75	-
	K	25-30	9,75	9,30	8,86	-
	K	30-40	13,61	12,99	12,37	-
- <b>farreri</b> (fragrans), wit-rose bloem, opgaand	K	50-60	11,02	10,52	10,02	-
	K	60-80	14,28	13,63	12,98	-
	K	80-100	17,84	17,03	16,22	-
	K	100-125	25,33	24,18	23,03	-
	K	125-150	36,50	34,84	33,18	-
	K	150-175	51,13	48,80	46,48	-
- <b>lantana</b> , roomkleurige bloem	Bo 1/2	60-80	-	1,76	1,60	1,44
	Str	60-80	3,47	3,18	2,89	-
	Str	80-100	5,39	4,94	4,49	-
- <b>opulus</b> , van zaad, Gelderse roos platte witte bloem, rode vrucht	Bo 1/2	60-90	-	1,96	1,78	1,60
	Str	60-100	3,27	3,00	2,73	-
	Str	100-125	3,89	3,56	3,24	-
- - <b>“Roseum”</b> (sterile), de echte sneeuwbal, bolvormige witte bloem	Str	60-100	4,68	4,29	3,90	-
	Str	100-125	5,49	5,03	4,57	-

onze specialiteit

- <b>plicatum “Grandiflorum”</b> (Rotundifolium), bolle witte bloem	K	40-60	12,51	11,94	11,37	-
	K	60-80	17,23	16,45	15,67	-
- - <b>“Mariesii”</b> , vlakke witte bloem	K	40-60	12,51	11,94	11,37	-
	K	60-80	17,23	16,45	15,67	-
- - <b>tomentosum</b> , vlakke witte bloem	K	40-60	12,51	11,94	11,37	-
	K	60-80	17,23	16,45	15,67	-
- - <b>“Watanabe”</b> , witte bloem, doorbloeiend	K Co	25-30	9,22	8,80	8,38	-
	K Co	30-40	11,90	11,36	10,82	-
	K Co	40-50	16,11	15,38	14,65	-
- <b>rhytidophyllum</b> , ◇, roomkleurige bloem hangende twijgen	K	40-60	7,87	7,22	6,56	-
	K	60-80	8,87	8,46	8,06	-
	K	80-100	11,58	11,05	10,53	-
	K	100-125	15,61	14,90	14,19	-
- <b>tinus</b> , ◇, bloemen roze met wit	K Co	30-40	9,05	8,29	7,54	-
	K Co	40-50	9,87	9,42	8,97	-
	K Co	50-60	15,37	14,67	13,97	-
	K Co	60-80	23,01	21,96	20,92	-
- - <b>“Eve Price”</b> , zeer bloeirijk	K Co	30-40	9,87	9,42	8,97	-

## VINCA, Maagdenpalm • ◇

- <b>major</b> , blauw-purper	P9		2,04	1,73	1,57	1,41
- - <b>“Variegata”</b> , geelbont blad, blauw-purper	P9		2,25	2,06	1,87	1,69
- <b>minor</b> , blauw-purper	P9		1,81	1,53	1,39	1,25
- - <b>“Gertrude Jekyll”</b> , wit, zeer rijkbloeiend	P9		2,17	1,99	1,81	1,62

**WEIGELA** •, zeer bloeirijke heester

- **florida**, hybriden:

“**Bristol Ruby**”, helrood

Str 60-100 3,49 3,20 2,91

Str 100-140 4,18 3,83 3,49 –

“**Candida**”, zuiver wit

Str 60-100 3,49 3,20 2,91 –

“**Eva Supreme**”, rood

Str 60-100 3,49 3,20 2,91 –

“**Newport Red**”, rood

Str 60-100 3,49 3,20 2,91 –

“**Red Prince**”, rood

Str 60-100 3,49 3,20 2,91 –

“**Rosea**”, roze

Str 60-100 3,27 3,00 2,73 –

Str 100-140 3,95 3,62 3,29 –

“**Styriaca**”, roze-rood

Str 60-100 3,49 3,20 2,91 –

Str 100-140 4,17 3,82 3,47 –

- **flor.** “**Nana Purpurea**”, bruin blad,  
roze bloem

Str 40-60 3,49 3,20 2,91 –

Co 40-60 5,18 4,74 4,31 –

- - “**Nana Variegata**”, geelbont blad,  
roze bloem

Str 40-60 3,49 3,20 2,91 –

Co 40-60 5,18 4,74 4,31 –



## KLIMPLANTEN

EURO de plant, per

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

### ACTINIDIA

- <b>kolomikta</b> , sierkiwi met driekleurig blad roze, wit, groen	Co	60-80	12,35	11,79	11,23	-
--	----	-------	-------	-------	-------	---

### AKEBIA

- <b>quinata</b> , bloem rood-purper, zeer decoratief	Co	60-80	12,35	11,79	11,23	-
---	----	-------	-------	-------	-------	---

### ARISTOLOCHIA •

- <b>macrophylla</b> (durior-sipho), geel-groene pijpvormige bloem	Co	40-80	18,08	17,26	16,44	-
---	----	-------	-------	-------	-------	---

### CAMPSIS (Bignonia)

- <b>radicans</b> , rood-oranje bloem	Co	80-100	6,99	6,41	5,83	-
- <b>tagliabuana "Madame Galen"</b> , grote rood-oranje bloem	Co	80-100	10,82	10,33	9,84	-

### CLEMATIS

" <b>Gipsy Queen</b> ", purper-rood	Co	80-100	7,49	6,87	6,24	-
" <b>Jackmanii</b> ", donkerblauw	" <b>Nelly Moser</b> ", roze met rode streep					
" <b>Lady Betty Balfour</b> ", purper-violet	" <b>The President</b> ", blauw-violet					
" <b>Mad. Baron Veillard</b> ", donkerroze	" <b>Ville de Lyon</b> ", rood					
" <b>Mevrouw Le Coultre</b> ", wit	<b>montana rubens</b> , kleinbloemig, lila-roze					
	<b>montana "Tetrarose"</b> , kleinbloemig, donkerroze					

### FALLOPIA (Polygonum), Witte Bruidssluier

- <b>baldschuanica</b> (aubertii), witte bloem, snelle groei	Co	80-100	5,64	5,17	4,70	-
---	----	--------	------	------	------	---

### HEDERA, Klimop • ◇

- <b>colchica "Dentata Variegata"</b> (dentata aurea), geelbont blad	Co	50-75	6,37	5,84	5,31	-
	Co	75-100	8,52	7,81	7,10	-
- <b>helix</b> , klein blad, zelfhechtend	P9	30-40	1,99	1,68	1,53	1,38
- niet gestokt	Co	40-60	2,66	2,44	2,22	-
	Co	60-80	3,70	3,40	3,09	-
- gestokt	Co	40-60	4,00	3,67	3,33	-
	Co	60-80	5,03	4,61	4,19	-
	Co	80-100	5,97	5,47	4,97	-
	Co	100-125	6,85	6,54	6,23	-
- - " <b>Goldheart</b> ", geelbont blad	Co	50-75	6,37	5,84	5,31	-
- - " <b>Marginata Elegantissima</b> ", witbont blad	Co	75-100	8,52	7,81	7,10	-
- <b>hibernica</b> (helix "Hibernica"), Ierse klimop, groot blad, goede bodembedekker	P9	30-40	1,65	1,39	1,27	1,14
- niet gestokt	P9	40-60	1,95	1,65	1,50	1,35
	Co	50-75	2,61	2,39	2,18	-
	Co	75-100	3,62	3,32	3,02	-
- gestokt	Co	50-75	3,92	3,59	3,27	-
	Co	75-100	4,93	4,52	4,11	-
	Co	100-125	6,43	5,90	5,36	-
	Co 4 L	125-150	9,34	8,56	7,79	-

### HUMULUS, Hop

- <b>lupulus</b> , geelachtig groen blad	P9		4,17	3,82	3,47	-
- - " <b>Aureus</b> ", goudgeel blad	P9		4,17	3,82	3,47	-

		cm	1	10	50	250
<b>HYDRANGEA</b> , Klimhortensia						
- <b>anomala petiolaris</b> , •	K Co	30-40	8,87	8,46	8,06	-
grote witte schermen	K Co	40-50	11,35	10,84	10,32	-
	K Co	50-60	114,87	14,19	13,52	-
<b>JASMINUM</b> , Jasmijn						
- <b>nudiflorum</b> , gele winterjasmijn	Co	60-80	7,18	6,58	5,98	-
<b>LONICERA</b> , Kamperfoelie •						
- <b>heckrottii</b> “Goldflame”, buitenzijde purper binnenzijde lichtgeel	[	Co	80-100	5,64	5,17	4,70
- <b>japonica</b> “Halliana”, geelachtig wit, bladhoudend						
- <b>periclymenum</b> “Belgica”, violet en geel		Co	80-100	6,15	5,64	5,13
- - “Serotina”, violet et jaune		Co	80-100	6,15	5,64	5,13
- <b>brownii</b> “Dropmore Scarlet”, rood-oranje		Co	80-100	6,15	5,64	5,13
- <b>henryi</b> , geel-rood, bladhoudend		Co	80-100	6,15	5,64	5,13
<b>PARTHENOCISSUS</b> (Ampelopsis)						
- <b>quinquefolia</b> , wilde wingerd	Co	60-100	5,64	5,17	4,70	-
- <b>tricuspidata</b> “Veitchii” (Ampelopsis veitchii), zelfhechtende wilde wingerd	Co	60-100	7,08	6,49	5,90	-
<b>PASSIFLORA</b>						
- <b>caerulea</b> , bloei vanaf juli	Co	80-100	7,49	6,87	6,24	-
<b>TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES</b> , Toscaanse jasmijn						
	Co	50-60	11,79	11,26	10,72	-
<b>VITIS</b>						
- <b>coignetiae</b> , groot groen blad, purper-rood in de herfst	Co	60-100	11,79	11,26	10,72	-
- <b>vinifera</b> “Purpurea”, groot purper blad	Co	60-100	9,40	8,97	8,54	-
<b>WISTERIA</b> , Blauwe regen						
- <b>floribunda</b> “Honbeni” (“Rosea”), roze bloem	Co	80-100	13,35	12,75	12,14	-
- - “Shiro-noda” (“Longissima Alba”), witte bloem	Co	80-100	13,35	12,75	12,14	-
- <b>sinensis</b> , blauwe bloem	Co	80-100	12,04	11,49	10,94	-

**Grote aantallen haagplanten en bosplanten`  
= prijs op aanvraag**

## BOSPLANTEN - NAALDHOUT

Slechts te koop per 25 planten en meer

EURO de plant, per

	âge	cm	50	250
			B.T.W. 6% inbegrepen	
<b>ABIES nordmanniana</b> Kaukasische zilverspar	2/2	15-20	1,43	1,29
<b>LARIX decidua</b> Europese Larix	1/1	50-80	1,60	1,44
<b>LARIX kaempferi</b> (leptolepis), Japanse lork	1/1	50-80	1,60	1,44
<b>PICEA abies</b> (excelsa), kerstspar	2/1	30-50	0,80	0,72
	2/2	50-80	1,09	0,98
<b>PICEA omorika</b> , Servische spar	2/1	20-30	0,95	0,86
	2/2	30-50	1,23	1,10
<b>PINUS nigra ssp. nigra</b> , (mughus), Oostenrijkse pijn	1/2	20-40	1,43	1,29
<b>PINUS strobus</b> , zwarte Oostenrijkse pijn	2/2	30-50	2,12	1,91
<b>PINUS sylvestris</b> , gewone den	1/2	30-50	1,35	1,22
<b>PSEUDOTSUGA menziesii</b> , douglas	1/2	40-60	1,36	1,23

## CONIFEREN

CONIFEREN, als sierplant en voor hagen worden geleverd met aardkluit.

Drk = draadkluit

**Wij kunnen ook ander  
variëteiten leveren!**

B.T.W. 6% inbegrepen

	EURO de plant, per	cm	1	10	50	250
<b>ABIES</b> , Den						
- <b>concolor</b> , grijsgroen, piramidale groei		50-60	16,31	15,57	14,83	-
horizontale takken		60-80	20,33	19,40	18,48	-
		80-100	25,75	24,58	23,41	-
		100-125	32,53	31,05	29,57	-
- <b>koreana</b> , groen, onderzijde zilver		50-60	15,79	15,08	14,36	-
		60-80	19,71	18,81	17,91	-
		80-100	24,93	23,80	22,67	-
		100-125	31,50	30,07	28,63	-
		125-150	46,58	44,46	42,35	-
		150-175	65,57	62,59	59,61	-
- <b>nordmanniana</b> , donkergroen, piramide,		40-50	14,63	13,96	13,30	-
horizontale takken		50-60	17,13	16,35	15,57	-
		60-80	22,52	21,50	20,48	-
		80-100	27,78	26,52	25,26	-
		100-125	34,38	32,82	31,25	-

	cm	1	10	50	250
<b>ABIES, Den</b>					
- <b>pinsapo "Glauca"</b> , blauwachtig, piramide	40-50	28,39	27,10	25,81	-
	50-60	37,86	36,14	34,42	-
	60-80	56,78	54,20	51,62	-
	80-100	73,73	70,38	67,03	-
	100-125	103,21	98,52	93,83	-
	125-150	144,50	137,93	131,36	-
	150-175	202,31	193,12	183,92	-
	175-200	283,23	270,35	257,48	-
- <b>procera "Glauca"</b> , blauwachtig grijs, piramide horizontale takken	40-50	28,39	27,10	25,81	-
	50-60	37,86	36,14	34,42	-
	60-80	56,78	54,20	51,62	-
	80-100	73,73	70,38	67,03	-
	100-125	103,21	98,52	93,83	-
	125-150	144,50	137,93	131,36	-
	150-175	202,31	193,12	183,92	-
	175-200	283,23	270,35	257,48	-
<b>ARAUCARIA, Kandelaarspar - apenverdriet</b>					
- <b>aracana</b> , donkergroen jonge planten zijn vorstgevoelig	30-40	35,15	33,55	31,96	-
	40-50	43,15	41,19	39,23	-
	50-60	53,89	51,44	48,99	-
<b>CALOCEDRUS (Libocedrus)</b>					
- <b>decurrens</b> , donkergroen, opgaand	80-100	20,93	19,98	19,03	-
	100-125	28,93	27,10	25,81	-
	125-150	41,82	39,92	38,02	-
- - <b>"Aureovariegata"</b> groen met enkele felgele takken	60-80	25,12	23,98	22,83	-
	80-100	33,21	31,70	30,19	-
	100-125	47,44	45,29	43,13	-
<b>CEDRUS, Ceder</b>					
- <b>deodara</b> , donkerblauw-groen, hangende takken Himalayaceder	60-80	15,93	15,21	14,48	-
	80-100	120,93	19,98	19,03	-
	100-125	28,39	27,10	25,81	-
	125-150	41,82	39,92	38,02	-
	150-175	51,83	49,47	47,11	-
	175-200	77,72	74,18	70,65	-
	200-250	123,55	117,94	112,32	-
- <b>libani "Fastigiata"</b> (atlantica "Fastigiata"), blauw-grijs, opgaande zijtakken	80-100	22,05	21,05	20,05	-
	100-125	28,66	27,36	26,06	-
	125-150	35,14	33,54	31,94	-
	200-250	109,96	104,96	99,96	-
	Drk 250-300	164,95	157,45	149,95	-
- - <b>"Glauca"</b> (atlantica "Glauca"), blauwe ceder	80-100	22,05	21,05	20,05	-
	100-125	28,66	27,36	26,06	-
	125-150	35,14	33,54	31,94	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## CEDRUS, Ceder

- **libani "Glauca"** (atlantica "Glauca"),  
blauwe ceder

	150-175	50,61	48,31	46,01	-
	175-200	65,94	62,94	59,94	-
	200-250	109,96	104,96	99,96	-
Drk	250-300	164,95	157,45	149,95	-
	80-100	23,16	22,11	21,06	-
	100-125	30,18	28,81	27,44	-
	125-150	41,26	39,38	35,51	-
	150-175	54,98	52,48	49,98	-
	175-200	82,52	78,77	75,02	-
	200-250	120,93	115,43	109,94	-
Drk	250-300	208,85	199,35	189,86	-

## CHAMAECYPARIS, Cypres

- **lawsoniana**, van zaad, blauwgroen, opgaand  
sterk windscherm

	60-80	5,77	5,29	4,81	-
	80-100	7,28	6,67	6,06	-
	100-125	10,26	9,80	9,33	-
	125-150	16,64	15,89	15,13	-
	200-250	61,57	58,77	55,97	-
Drk	250-300	104,73	99,97	95,21	-
Drk	300-350	166,27	158,71	151,15	-

- - **"Alumigold"**, zwavelgeel, opgaand

	100-125	17,93	17,12	16,30	-
	125-150	25,50	24,34	23,18	-
	150-175	38,55	36,79	35,04	-
	175-200	56,51	53,94	51,37	-
	200-250	87,28	83,31	79,35	-

- - **"Alumii"**

mooie staalblauwe haag in droge grond

	50-60	5,13	4,70	4,27	-
	60-80	6,04	5,53	5,03	-
	80-100	7,66	7,02	6,38	-
	100-125	10,78	10,29	9,80	-
	125-150	17,48	16,68	15,89	14,30
	150-175	29,60	28,26	26,91	24,22
	175-200	45,82	43,74	41,66	-
	200-250	64,65	61,71	58,77	-
Drk	250-300	109,93	104,93	99,93	-

- - **"Columnaris"** (columnaris glauca)

zuilvormige blauwe haag voor droge zandgrond

	50-60	4,88	4,47	4,07	-
	60-80	5,77	5,29	4,81	-
	80-100	7,28	6,67	6,06	-
	100-125	10,26	9,80	9,33	-
	125-150	16,64	15,89	15,13	-
	150-175	28,21	26,93	25,64	-
	175-200	43,62	41,64	39,66	-
	200-250	61,57	58,77	55,97	-
Drk	250-300	104,73	99,97	95,21	-

- - **"Ellwoodii"**, staalblauw, zuilvorm

	50-60	6,95	6,37	5,79	-
	60-80	9,78	9,33	8,89	-
	80-100	14,61	13,95	12,28	-
	100-125	24,28	23,18	22,08	-
	125-150	37,96	36,23	34,31	-
	150-175	60,74	57,98	55,22	-
	175-200	104,38	99,63	94,89	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

**CHAMAECYPARIS**, Cypres

- <b>lawsoniana</b> “Golden Wonder”, goudgeel, opgaand		50-60	9,53	9,10	8,67	-
		60-80	11,82	11,29	10,75	-
		80-100	15,39	14,69	13,99	-
		100-125	20,71	19,76	18,82	-
		125-150	28,94	27,62	26,31	-
		150-175	43,72	41,73	39,74	-
		175-200	64,00	61,09	58,18	-
		200-250	98,97	94,47	89,97	-
- - “Ivonne”, helgeel, opgaand	}	50-60	8,80	8,06	7,33	-
- - “Lane”, goudgeel, opgaand		60-80	10,08	9,62	9,16	-
- - “Stardust”, zwavelgeel, opgaand		80-100	13,16	12,56	11,96	-
- - “Stewartii”, geel, opgaand		100-125	18,52	17,68	16,84	-
		125-150	26,31	25,12	23,92	-
		150-175	39,74	37,94	36,13	-
		175-200	58,19	55,55	52,90	-
	200-250	89,98	85,89	81,80	-	
- - “Minima Glauca”, blauw-groen, bolvorm		20-25	9,46	8,67	7,88	-
		25-30	10,85	10,36	9,87	-
		30-40	14,85	14,18	13,50	-
		40-50	21,54	20,56	19,58	-
		50-60	30,13	28,76	27,39	-
- - “Wisselii”, donkergroen, opgaand		80-100	17,43	16,64	15,85	-
		100-125	23,24	22,18	21,12	-
		125-150	32,51	31,04	29,56	-
- <b>nootkatensis</b> “Aurea”, zwavelgeel, opgaand, hangende toppen		80-100	16,14	15,41	14,68	-
		100-125	21,54	20,56	19,58	-
		125-150	28,39	27,10	25,81	-
		150-175	43,15	41,19	39,23	-
		175-200	64,66	61,72	58,79	-
		200-250	97,04	92,63	88,22	-
- <b>nootkatensis</b> “Glauca”, blauw-groen, opgaand hangende toppen		80-100	13,95	13,31	12,68	-
		100-125	18,83	17,97	17,11	-
		125-150	26,80	25,58	24,36	-
		150-175	40,44	38,60	36,77	-
		175-200	53,89	51,44	48,99	-
		200-250	91,66	87,49	83,33	-
- <b>nootkatensis</b> “Pendula”, groen, opgaand afhangende toppen		80-100	31,70	30,25	28,81	-
		100-125	40,64	38,79	36,94	-
- <b>obtusa</b> “Nana Gracilis”, grkoen, bol zeer trage groei	K Co	20-25	14,05	13,41	12,77	-
		25-30	19,10	18,23	17,36	-
		30-40	25,75	24,58	23,41	-
		40-50	41,82	39,92	38,02	-
- <b>pisifera</b> “Boulevard”, blauw-grijs met wit		50-60	11,97	11,43	10,89	-
		60-80	14,63	13,96	13,30	-
		80-100	21,12	20,16	19,20	-
- - “Filifera Nana”, groen, bolvormig	K Co	20-25	9,34	8,56	7,79	-
		25-30	10,57	10,08	9,60	-
		30-40	13,16	12,56	11,96	-
- - “Sungold”, geel, bolvormig	K Co	20-25	9,35	8,56	7,79	-
		25-30	10,57	10,08	9,60	-
		30-40	13,16	12,56	11,96	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## CUPRESSOCYPARIS

- **leylandii**, groen

voor mild klimaat,  
zeer snelle groei,  
vormt mooie  
gesnoeide haag

K Co	50-60	4,12	3,77	3,43	-
K Co	60-80	5,27	4,84	4,40	3,96
K Co	80-100	7,39	6,78	6,16	5,54
K Co	100-125	9,69	8,88	8,08	7,27
K	125-150	11,97	11,43	10,89	-
K	150-175	16,81	16,05	15,28	-
K	175-200	23,96	22,88	21,79	-
K	200-250	38,62	36,87	35,11	-
Drk	250-300	77,25	73,73	70,22	-
Drk	350-400	175,76	167,77	159,78	-
Drk	400-450	246,06	234,88	223,69	-
K	80-100	9,92	9,09	8,27	-
K	100-125	12,43	11,86	11,30	-

- - **“Castlewellan”** (“Castlewellan Gold”),  
geel, opgaand, sterk groeiend

## GINKGO, Japanse notenboom

- **biloba**, de bladeren van deze harsboom  
verkleuren geel in de herfst

	80-100	8,91	8,51	8,10	-
	100-125	12,66	12,08	11,51	-
	125-150	17,83	17,02	16,21	-
	150-175	22,83	21,79	20,75	-
	175-200	33,09	31,59	30,08	-
	200-250	42,38	40,46	38,53	-
K HS	6-8	46,28	44,17	42,07	-
	8-10	55,55	53,03	50,50	-
	10-12	74,02	70,65	67,29	-

## JUNIPERUS, Jeneverbes

- **chinensis “Blauw”**, blauw-grijs,  
struikvormig

- - **“Stricta”**, compacte blauw-grijze piramide

	40-50	15,61	14,90	14,19	-
	50-60	21,58	20,60	19,62	-
	50-60	11,26	10,75	10,24	-
	60-80	16,25	15,51	14,77	-
	80-100	23,81	22,73	21,65	-
	100-125	38,87	37,10	35,33	-
	125-150	60,74	57,98	55,22	-
	150-175	104,38	99,63	94,89	-
	200-250	204,60	195,30	186,00	-
	60-80	9,46	8,67	7,88	-
	80-100	11,46	10,94	10,42	-
	100-125	16,25	15,51	14,77	-
	125-150	25,89	24,71	23,54	-
	150-175	43,15	41,19	39,23	-
	175-200	64,66	61,72	58,79	-
	200-250	90,52	86,41	82,29	-
Drk	250-300	139,29	132,96	126,62	-
K Co	25-30	6,96	6,38	5,80	-
	30-40	8,47	7,76	7,06	-
K Co	25-30	7,18	6,58	5,98	-
	30-40	8,80	8,06	7,33	-

- **communis “Repanda”**, staalblauw, vlak,  
beste kruipende bodembedekker

- **horizontalis “Wiltonii”**, blauw, vlak,  
kruipende bodembedekker

		cm	1	10	50	250
<b>JUNIPERUS</b> , Jeneverbes						
- <b>pfitzeriana "Mint Julep"</b> (media "Mint Julep"), groen, vlak, later hoog	K Co	30-40 40-50	7,49 9,26	6,87 8,49	6,24 7,72	- -
<b>voor bedekking van grote bermen</b>						
- - <b>"Old Gold"</b> , geel, struikvormig	K Co	25-30 30-40	7,49 9,26	6,87 8,49	6,24 7,72	- -
<b>voor bedekking van bermen</b>						
- - <b>"Pfitzeriana Aurea"</b> , geel, struikvormig	K Co	30-40 40-50	7,28 9,26	6,67 8,49	6,06 7,72	- -
<b>voor bedekking van bermen</b>						
- - <b>"Wilhelm Pfitzer"</b> ("Pfitzeriana"), groen, struikvormig	K Co	30-40 40-50	7,28 9,26	6,67 8,49	6,06 7,72	- -
<b>voor bedekking van grote bermen</b>						
- <b>sabina "Tamariscifolia"</b> , donkergroen, vlak goede bodembedekker	K Co	25-30 30-40	7,18 8,80	6,58 8,06	5,98 7,33	- -
- <b>scopulorum "Blue Arrow"</b> blauw-grijs, zuil ("Skyrocket")		60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250 250-300	8,14 9,08 13,05 18,90 29,18 41,56 72,53 121,55	7,46 8,67 12,46 18,04 27,85 39,67 69,23 116,03	6,78 8,25 11,86 17,18 26,53 37,78 65,94 110,50	- - - - - - - -
- <b>squamata "Blue Carpet"</b> , blauw, vlak, kruipende bodembedekker	K Co	25-30 30-40	7,18 8,80	6,58 8,06	5,98 7,33	- -
- - <b>"Blue Star"</b> , blauw, vlak, gedrongen	K Co	15-20 20-25 25-30	7,49 9,03 11,26	6,87 8,28 10,75	6,24 7,52 10,24	- - -
- - <b>"Meyeri"</b> , blauw, struikvormig		40-50 50-60 60-80 80-100 100-125	9,56 11,66 18,52 26,31 39,74	9,13 11,13 17,68 25,12 37,94	8,70 10,60 16,84 23,92 36,13	- - - - -
<b>LARIX</b> , Europese lork, afvallende naalden						
- <b>decidua</b> , goed bestand tegen koude en wind		100-125 125-150 150-175 175-200 200-250	10,05 12,17 16,58 24,39 33,29	9,59 11,62 15,83 23,28 31,77	9,14 11,07 15,08 22,17 30,26	- - - - -
- <b>kaempferi</b> Japanse lork (leptolepis), gele herfstkleur		80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250	6,52 8,33 10,05 12,17 18,95 26,62	5,97 7,64 9,59 11,62 18,09 25,41	5,43 6,95 9,14 11,07 17,23 24,20	- - - - - -
	Drk	250-300	55,39	52,87	50,35	-
	Drk	300-350	89,46	85,40	81,33	-
	Drk	350-400	125,24	119,54	113,85	-



**LIBOCEDRUS: zie Calocedrus**

**METASEQUOIA**

- <b>glyptostroboides</b> , bladverliezend lichtgroen blad, gele herfstkleur		80-100	10,73	10,24	9,76	-
		100-125	14,61	13,95	13,28	-
		125-150	19,45	18,56	17,68	-
		150-175	24,28	23,18	22,08	-
		175-200	33,32	31,80	30,29	-
		200-250	43,55	41,57	39,59	-
	Drk	250-300	61,25	58,47	55,68	-

**MICROBIOTA**

- <b>decussata</b> , bronskleurig in de winter	Co	25-30	8,27	7,58	6,89	-
		30-40	9,56	9,13	8,70	-

**PICEA, Spar**

- <b>abies</b> (excelsa), kerstspar, met aardkluit		60-80	9,36	8,58	7,80	-
		80-100	10,41	9,94	9,47	-
		100-125	14,87	14,19	13,52	-
		125-150	20,16	19,24	18,33	-
		150-175	26,54	25,34	24,13	-
		175-200	37,15	35,46	33,77	-
		200-250	59,45	56,75	54,05	-
	Drk	250-300	90,25	86,15	82,05	73,84
	Drk	300-350	126,66	120,58	114,84	103,36
	Drk	350-400	176,86	168,82	160,79	-
- - <b>"Acrocona"</b> , groen kegels aan takuiteinden, grillige groei		60-80	67,24	64,18	61,13	-
		80-100	94,13	89,85	85,57	-
		150-175	258,26	246,52	234,78	-
		175-200	361,56	345,13	328,13	-
- - <b>"Inversa"</b> , treurspar, groen		60-80	43,62	41,64	39,66	-
		80-100	54,61	52,13	49,65	-
		100-125	70,64	67,43	64,21	-
		125-150	96,63	91,98	87,60	-
		150-175	134,89	128,76	122,63	-
		175-200	188,82	180,24	171,66	-
		200-250	264,37	252,35	240,34	-
	Drk	250-300	370,11	353,29	336,47	-
- <b>abies "Maxwellii"</b> , groen, bol		25-30	11,19	10,68	10,17	-
- - <b>"Nidiformis"</b> , groen, vlak, rond		30-40	14,37	13,72	13,06	-
		40-50	20,54	19,61	18,67	-
		50-60	28,74	27,43	26,13	-
		60-80	40,23	38,40	36,57	-
- <b>glauca "Conica"</b> (albertiana conica), lichtblauw-groen, kegelvormig		40-50	10,08	9,62	9,16	-
		50-60	13,66	13,04	12,42	-
		60-80	21,22	20,26	19,29	-
		80-100	29,68	28,33	26,98	-
		100-125	44,84	42,80	40,76	-
		125-150	62,77	59,92	57,06	-
		150-175	87,87	83,88	79,88	-
		172-200	123,04	117,44	111,85	-

**PICEA**, Spar

	cm	1	10	50	250
- <b>omorika</b> , Servische spar	50-60	7,03	6,44	5,86	-
groen, onderkant blauw-grijs	60-80	9,09	8,34	7,58	-
te natte gronden vermijden	80-100	10,82	10,33	9,84	-
	100-125	14,93	14,25	13,57	12,22
	125-150	19,93	19,03	18,12	16,31
	150-175	30,35	28,97	27,59	24,83
	175-200	46,54	44,42	42,30	38,07
	200-250	73,99	70,62	67,26	60,53
	Drk 250-300	137,48	131,23	124,98	112,49
	Drk 300-350	201,96	191,92	182,78	-
	Drk 350-400	281,47	268,67	255,88	-
- - <b>"Nana"</b> , dwergvorm	30-40	32,18	30,72	29,25	-
	40-50	43,15	41,19	39,23	-
	50-60	60,40	57,66	54,91	-
	60-80	84,57	80,72	76,88	-
	80-100	118,47	113,03	107,65	-
	100-125	165,75	158,22	150,68	-
- <b>orientalis "Aureospicata"</b> ("Aurea"),	40-50	23,12	22,07	21,01	-
jonge scheuten, geel in de lente,	50-60	27,39	26,15	24,90	-
later groen	60-80	36,67	35,00	33,33	-
	80-100	45,91	43,83	41,74	-
	100-125	59,39	56,69	53,99	-
	125-150	83,13	79,35	75,57	-
	150-175	106,35	101,51	96,68	-
	175-200	162,92	155,51	148,11	-
	200-250	228,10	217,73	207,36	-
- <b>pungens</b> , grijs, van zaad	60-80	15,64	14,93	14,22	-
	80-100	24,19	23,09	21,99	-
	100-125	34,55	32,97	31,40	-
	125-150	54,57	52,09	49,61	-
	150-175	77,79	74,25	70,72	-
	175-200	113,87	108,69	103,52	-
	200-250	189,78	181,15	172,53	-
- - <b>glauca</b> , blauw-grijs, van zaad	60-80	18,87	18,01	17,16	-
	80-100	28,75	27,45	26,14	-
	100-125	39,09	37,32	35,54	-
	125-150	57,15	54,55	51,95	-
	150-175	77,79	74,25	70,72	-
	175-200	113,87	108,69	103,52	-
	200-250	189,78	181,15	172,53	-
- - <b>"Glauca Globosa"</b> (pungens globosa),	25-30	23,39	28,06	26,72	-
zilverblauw, bolvormig	30-40	38,47	36,72	34,97	-
	40-50	53,20	50,79	48,37	-
	50-60	74,50	71,12	67,73	-
	60-80	104,30	99,56	94,82	-
	80-100	146,02	139,38	132,74	-
- - <b>"Hoopsii"</b> , veredelde blauwspar	50-60	30,85	29,44	28,04	-
- - <b>"Koster"</b>	60-70	39,00	37,23	35,46	-
zilverblauw, piramidevorm	70-80	47,11	44,97	42,83	-
horizontale takken	80-90	55,61	53,09	50,56	-
	90-100	68,77	65,65	62,52	-
	100-125	89,37	85,31	81,25	-
	125-150	114,62	109,41	104,20	-
	150-175	171,88	164,06	156,25	-
	175-200	218,24	208,32	198,40	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

**PINUS, Pijn**

- <b>mugo "Gnom"</b> , groen, compact	25-30	22,62	21,59	20,56	-
	30-40	30,97	29,56	28,15	-
	40-50	39,55	37,75	35,95	-
	50-60	53,70	51,26	48,82	-
	60-70	75,17	71,75	68,34	-
	70-80	105,26	100,47	95,69	-
	80-90	147,35	140,65	133,96	-
	90-100	206,27	196,89	187,52	-
- <b>mugo "Mops"</b> , groen, zeer compact	25-30	29,39	28,06	26,72	-
	30-40	38,47	36,72	34,97	-
	40-50	52,01	49,64	47,28	-
	50-60	70,03	66,85	63,66	-
	60-70	98,06	93,60	89,14	-
	70-80	137,27	131,03	124,79	-
	80-90	192,19	183,45	174,72	-
- - <b>ssp. mugo</b> (mughus), groen, breed opstaand	25-30	8,35	7,65	6,96	-
	30-40	10,64	10,16	9,67	-
	40-50	16,93	16,16	15,39	-
	50-60	27,09	25,86	24,62	-
	60-80	38,70	36,94	35,18	-
	80-100	67,73	64,65	61,57	-
	100-125	94,80	90,49	86,18	-
- - <b>pumilio</b> , groen, dwergvorm	25-30	9,96	9,51	9,05	-
	30-40	14,25	13,60	12,95	-
	40-50	23,22	22,17	21,11	-
	50-60	38,70	36,94	35,18	-
	60-80	58,04	55,40	52,76	-
	80-100	78,31	74,75	71,19	-
	100-125	109,62	104,64	99,66	-
- <b>nigra ssp. nigra</b> (nigra austriaca), Oostenrijkse pijn donkergroen, opgaand	50-60	12,67	12,10	11,52	-
	60-80	17,99	17,17	16,36	-
	80-100	26,80	25,58	24,36	-
	100-125	42,35	40,43	38,50	-
	125-150	60,01	57,28	54,56	-
	150-175	94,59	90,29	85,99	-
	175-200	156,32	149,22	142,11	-
	200-250	219,29	209,32	199,36	-
	250-300	315,15	300,82	286,50	-
- <b>parviflora "Blue Giant"</b> , grijs-blauw, opgaand	50-60	23,81	22,73	21,65	-
	60-80	29,45	28,11	26,77	-
	80-100	36,83	35,16	33,49	-
	100-125	45,19	43,13	41,08	-
	125-150	56,46	53,90	51,33	-
	150-175	73,49	70,15	66,81	-
	175-200	102,88	98,20	93,52	-
	200-250	144,02	137,47	130,92	-
Drk	250-300	214,17	204,43	194,70	-
Drk	300-350	299,83	286,20	272,57	-

	cm	1	10	50	250	
<b>PINUS, Pijn</b>						
- <b>parviflora "Glauca"</b> , grijs-blauw, opgaand	Drk	50-60	29,45	28,11	26,77	-
- - <b>"Tempelhof"</b> , grijs-blauw, opgaand		60-80	36,83	35,16	33,49	-
		80-100	45,19	43,13	41,08	-
		100-125	56,46	53,90	51,33	-
		125-150	73,49	70,15	66,81	-
		150-175	98,33	93,86	89,39	-
		175-200	139,97	133,61	127,24	-
		200-250	195,96	187,06	178,15	-
		250-300	286,85	273,81	260,77	-
- <b>strobis</b> , blauwachtig groen, piramidale groei verdraagt natte grond			60-80	8,93	8,19	7,44
	80-100	10,85	10,36	9,87	-	
	100-125	15,04	14,35	13,67	-	
	125-150	21,54	20,56	19,58	-	
	150-175	29,59	28,24	26,90	-	
- - <b>"Radiata"</b> (nana), blauwachtig groen, bolvormig		30-40	31,70	30,25	28,81	-
	40-50	40,64	38,79	36,94	-	
	50-60	56,90	54,32	51,73	-	
	60-80	79,67	76,05	72,43	-	
	80-100	111,58	106,51	101,43	-	
	100-125	156,19	149,09	141,99	-	
	125-150	218,67	208,73	198,79	-	
- <b>sylvestris</b> , blauw-groen, opgaand verkiest zure grond		60-80	16,83	16,06	15,30	-
	80-100	24,72	23,60	22,48	-	
	100-125	38,41	36,66	34,92	-	
	125-150	52,58	50,19	47,80	-	
- - <b>"Watereri"</b> (pumila-nana), grijs-blauw, dwergvorm		30-40	31,70	30,25	28,81	-
	40-50	40,64	38,79	36,94	-	
	50-60	60,98	58,21	55,44	-	
	60-80	90,37	86,26	82,16	-	
	80-100	125,51	120,76	115,01	-	
	100-125	177,11	169,06	161,01	-	
	125-150	247,95	236,68	225,41	-	
- <b>wallichiana</b> (griffithii-excelsa), grijs-blauw, opgaand		50-60	11,97	11,43	10,89	-
	60-80	14,63	13,96	13,30	-	
	80-100	21,62	20,63	19,65	-	
	100-125	33,48	31,96	30,44	-	
	125-150	45,91	43,83	41,74	-	
	150-175	72,33	69,05	65,76	-	
<b>PLATYCLADUS (Thuja)</b>						
- <b>orientalis "Aurea Nana"</b> ("Berckman"), geel in de zomer, brons in de herfst dichte ovale bol		25-30	9,26	8,84	8,42	-
	30-40	12,46	11,89	11,33	-	
	40-50	17,13	16,35	15,57	-	
	50-60	22,31	21,30	20,28	-	
	60-80	33,86	32,32	30,78	-	
	80-100	47,43	45,27	43,12	-	
	100-125	66,41	63,39	60,37	-	
	125-150	92,96	88,74	84,51	-	
	150-175	130,16	124,25	118,33	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

## PSEUDOTSUGA

- <b>menziesii</b> (douglasii), donkergroen, sterk groeiend	80-100	9,93	9,48	9,03	-
	100-125	13,26	12,66	12,06	-
	125-150	17,95	17,13	16,32	-

## SEQUIADENDRON

- <b>giganteum</b> (Sequoia gigantea), donkergroen, zeer sterk groeiend gedijt in vochtige grond	40-50	18,99	18,13	17,27	-
	50-60	27,51	26,26	25,01	-
	60-80	34,70	33,12	31,54	-
	80-100	46,58	44,46	42,35	-
	100-125	60,97	58,19	55,42	-
Drk	250-300	308,51	294,52	280,49	-
Drk	300-350	431,93	412,29	396,66	-

## TAXODIUM

- <b>distichum</b> , Moerascypres, lichtgroen, bladverliezend, mooie herfstverkleuring	80-100	11,47	10,95	10,43	-
	100-125	15,63	14,92	14,21	-
	125-150	20,83	19,88	18,93	-
Drk	250-300	104,38	99,63	94,89	-
Drk	300-400	146,15	139,51	132,87	-

## TAXUS, Venijnboom •

- <b>baccata</b> , donkergroen	blote wortel, van zaad	2/2	20-30	-	2,47	2,25	2,02
	sterft op te natte standplaats,	2/2	30-40	-	2,82	2,56	2,31
	giftig voor vee en paarden	met vaste aardkluit, van zaad	40-50	8,83	8,09	7,36	-
			50-60	9,29	8,87	8,45	-
			60-80	11,25	10,74	10,22	9,20
			80-100	15,20	14,51	13,82	12,44
			100-125	23,30	22,24	21,18	19,06
			125-150	39,49	37,69	35,90	-
			150-175	63,62	60,73	57,83	-
			175-200	96,51	92,12	87,74	-
			200-225	149,15	142,37	135,60	-
			225-250	184,25	175,87	167,50	-
	bol K		35 cm	39,05	37,27	35,50	-
			40 cm	47,44	45,29	43,13	-
			45 cm	71,21	67,98	64,74	-
			50 cm	94,89	90,58	86,26	-
- - <b>Dovastonii Aurea</b> ", geel			60-80	31,38	29,95	28,52	-
	struikvorm, zijtakken afhangend		80-100	41,82	39,92	38,02	-
			100-125	58,57	55,91	53,25	-
			125-150	82,00	78,28	74,55	-
			150-175	114,82	109,60	104,38	-
			175-200	160,75	153,44	146,14	-
			200-250	199,27	190,21	181,15	-
- - <b>"Fastigiata"</b> (stricta), donkergroen, zuil			60-70	25,89	24,71	23,54	-
			70-80	32,39	30,92	29,45	-
			80-90	38,87	37,10	35,33	-
			90-100	45,32	43,26	41,20	-

vormt de mooiste haag,  
verdraagt schaduw

	cm	1	10	50	250
<b>TAXUS, Venijnboom •</b>					
- <b>baccata "Fastigiata"</b> (stricta), donkergroen, zuil	100-125	56,10	53,55	51,00	-
	125-150	70,14	66,95	63,76	-
	150-175	104,38	99,63	94,89	-
	175-200	142,32	135,85	129,39	-
	200-250	199,27	190,21	181,15	-
- - <b>"Fastigiata Aurea"</b> , geelgerand, zuil	50-60	21,54	20,56	19,58	-
	60-70	27,60	26,35	25,09	-
	70-80	35,15	33,55	31,96	-
	80-90	42,94	40,99	39,04	-
	90-100	52,83	50,42	48,02	-
	100-125	65,94	62,94	59,94	-
	125-150	82,49	78,74	74,99	-
	150-175	113,87	108,69	103,52	-
	175-200	151,82	144,92	138,02	-
	200-250	212,56	202,90	193,24	-
- - <b>"Repandens"</b> , donkergroen, vlak, goede bodembedekker	25-30	15,14	14,45	13,77	-
	30-40	17,93	17,12	16,30	-
- - <b>"Semperaurea"</b> , goudgeel, zuilvorm, trage groei	40-50	23,22	22,17	21,11	-
	50-60	32,39	30,92	29,45	-
	60-80	45,34	43,28	41,22	-
	80-100	63,48	60,60	57,71	-
- - <b>"Standishii"</b> , goudgeel, zuilvorm	50-60	37,35	35,65	33,95	-
	60-70	42,94	40,99	39,04	-
	70-80	48,41	46,21	44,01	-
	80-90	57,19	54,59	51,99	-
	90-100	68,15	65,05	61,95	-
	100-125	85,69	81,79	77,90	-
	125-150	119,96	114,51	109,05	-
	150-175	167,94	160,30	152,67	-
	175-200	235,12	224,43	213,74	-
- - <b>"Summergold"</b> , goudgeel in de zomer, struikvorm	30-40	11,66	11,13	10,60	-
	40-50	14,14	13,50	12,86	-
	50-60	18,45	17,61	16,77	-
- <b>media "Hicksii"</b> , donkergroen, opgaand, , voor hagen	50-60	10,85	10,36	9,87	-
	60-80	13,35	12,75	12,14	-
	80-100	19,13	18,26	17,39	-
	100-125	28,21	26,93	25,64	-
	125-150	46,23	44,13	42,03	-
	150-175	77,02	73,52	70,02	-
	175-200	114,97	109,75	104,52	-
	200-250	197,07	188,11	179,15	-
<b>THUJA, Levensboom</b>					
- <b>occidentalis</b> , gewone, van zaad, blote wortel 2/2	30-50	-	1,08	0,98	0,88
lichtgroen, maar brons in de winter 2/2	40-60	-	1,24	1,13	1,02
	60-80	6,12	5,61	5,10	-
	80-100	7,97	7,31	6,64	-
	100-125	11,26	10,75	10,24	-
	125-150	18,52	17,68	16,84	-
	150-175	28,54	27,25	25,95	-
	175-200	44,17	42,16	40,15	-
	200-250	67,54	64,47	61,40	-

**vormt goede haag,  
zelfs in zeer natte grond**

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

**THUJA**, Levensboom

- **occidentalis "Brabant"**, groen, snelle groei

60-80	5,04	4,62	4,20	-
80-100	6,73	6,17	5,61	5,05
100-125	9,66	9,22	8,78	7,90

**mooi groenblijvende haag, zelfs in natte grond**

125-150	16,04	15,31	14,58	13,12
150-175	25,24	24,09	22,94	-
175-200	39,15	37,37	35,59	-
200-250	59,89	57,17	54,44	-

- - **"Danica"**, groen, bol

Drk

250-300	93,96	89,69	85,42	-
20-25	8,78	8,38	7,98	-
25-30	10,85	10,36	9,87	-
30-40	13,75	13,12	12,50	-
40-50	17,93	17,12	16,30	-
50-60	25,12	23,98	22,83	-
60-80	35,14	33,54	31,94	-
80-100	49,23	47,00	44,76	-

- - **"Golden Globe"**, geel, bol

30-40	10,57	10,08	9,60	-
40-50	13,16	12,56	11,96	-
50-60	16,84	16,08	15,31	-
60-80	23,59	22,51	21,44	-
80-100	33,03	31,53	30,03	-

- - **"Pyramidalis Compacta" ("Columna")**, donkergroen

60-80	8,23	7,55	6,86	-
80-100	9,00	8,59	8,19	-

**mooi groenblijvende haag, zelfs in natte grond**

100-125	12,48	11,91	11,34	-
125-150	18,96	18,10	17,24	-
150-175	30,59	29,55	28,14	-
175-200	51,86	49,50	47,14	-

- - **"Rheingold"**, goudgeel in de zomer rood-geel in de winter, breed opgaand

K Co

25-30	9,26	8,49	7,72	-
30-40	10,26	9,80	9,33	-

- - **"Smaragd" ("Emeraude")**, groen, opgaande dichte zuil

50-60	5,82	5,34	4,85	-
60-80	8,07	7,40	6,72	6,05
80-100	9,47	9,04	8,61	7,75
100-125	13,13	12,53	11,93	10,74
125-150	20,30	19,37	18,45	16,61
150-175	32,71	31,22	29,74	26,76
175-200	49,19	46,95	44,72	40,24

- - **"Sunkist"**, goudgeel, trage opgaande groei

200-250	68,85	65,72	62,59	-
30-40	10,57	10,08	9,60	-
40-50	13,16	12,56	11,96	-
50-60	17,13	16,35	15,57	-
60-80	21,12	20,16	19,20	-
80-100	29,09	27,77	26,44	-
100-125	40,73	38,88	37,03	-

- **orientalis "Aurea Nana"**, zie PLATYCLADUS orientalis "Aurea Nana"

- **plicata "Atrovirens"**, donkergroen opgaand

- - **"Excelsa"**, groen opgaand

**prachtige groene haag**

K Co	50-60	4,03	3,70	3,36	-
K Co	60-80	5,04	4,62	4,20	3,78
K Co	80-100	6,73	6,17	5,61	5,05
K Co	100-125	9,66	9,22	8,78	7,90
K	125-150	16,58	15,83	15,08	-
K	150-175	26,07	24,89	23,70	-
K	175-200	40,37	38,53	36,70	-
v	200-250	61,74	58,93	56,13	-
Drk	250-300	96,83	92,43	88,03	-
Drk	300-350	153,75	146,76	139,77	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

### THUJA, Levensboom

- **plicata "Zebrina"** (aureovariegata),  
geelbont, opgaand

80-100	12,84	12,26	11,67	-
100-125	17,52	16,73	15,93	-
125-150	25,71	24,54	23,37	-
150-175	36,96	35,28	33,60	-
175-200	51,31	48,98	46,65	-
200-250	82,08	78,35	74,62	-
Drk 250-300	123,13	117,53	111,93	-
Drk 300-350	172,39	164,56	156,72	-

### TSUGA

- **canadensis**, bovenzijde groen,  
onderzijde zilverachtig, brede groei

60-80	11,66	11,13	10,60	-
80-100	14,55	13,89	13,23	-
100-125	19,42	18,53	17,65	-
125-150	27,91	26,64	25,37	-
150-175	40,55	38,70	36,86	-
175-200	58,37	55,72	53,07	-
200-250	89,67	85,60	81,52	-
Drk 250-300	138,07	131,80	125,52	-
Drk 300-350	193,29	184,51	175,72	-
K Co 20-25	9,76	9,32	8,87	-
25-30	11,84	12,26	11,67	-

- - **"Jeddelloh"**, lichtgroen, brede bol



## VASTE PLANTEN

≈ kruipende bodembedekker  
 ✂ snijbloem

◐ verdraagt halfschaduw  
 ● verdraagt schaduw

Bij hybriden (hybr.) zijn meerdere kleuren beschikbaar.  
 Per m<sup>2</sup> plant men 8 tot 12 planten.

**Wij hebben ook nog andere variëteiten!!!**

### SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (verkoper) voor snijbloemen, border of rotstuin (te vermelden)

50 planten in 5 variëteiten	71,00 EURO
100 planten in 10 variëteiten	136,00 EURO
250 planten in 20 variëteiten	320,00 EURO

Hoogte cm	B.T.W. 6% inbegrepen	Bloeimaand	EURO de plant per		
			1	10	50
10	<b>ACAENA buchananii:</b> lichtblauw-groen, ≈	6-8	2,44	2,06	1,87
15	– <b>microphylla Kupferteppich:</b> rood-groen, ≈	6-8	1,30	1,61	1,46
80	<b>ACANTHUS mollis:</b> roze-wit, ✂	6-9	3,50	3,21	2,92
80	<b>ACHILLEA hybride Coronation Gold:</b> geel, ✂	6-8	2,90	2,46	2,23
120	– <b>filipendulina Cloth of Gold:</b> geel, ✂	6-8	1,50	1,27	1,16
60	– <b>millefolium hybr.:</b> in kleuren, ✂	6-8	2,90	2,46	2,23
60	– <b>ptarmica The pearl:</b> wit, enkel, ✂	6-9	1,49	1,26	1,14
15	– <b>tomentosa:</b> geel	6-8	1,50	1,27	1,16
120	<b>ACONITUM carmichaelii Arendsii:</b> violet-blauw, ✂	9-10	2,90	2,46	2,23
90	– <b>septentrionale Ivoryn:</b> ivoorwit, ✂	6-8	3,51	3,21	2,92
50	<b>ACTAEA Racemosa:</b> wit, ✂	5-6	5,32	4,88	4,44
150	– <b>simplex:</b> in kleuren, ✂	8-10	6,58	6,03	5,48
80	<b>AGAPANTHUS africanus Albus:</b> wit, ✂	8-9	3,51	3,21	2,92
80	– <b>hybride Navy Blue:</b> blauw, ✂	7-9	4,75	4,35	3,95
70	<b>AGASTACHE hybride Blue Fortune:</b> paars-blauw, ✂	7-9	2,90	2,46	2,23
80	– <b>rugosa Alabaster:</b> wit, ✂	6-8	2,90	2,46	2,23
15	<b>AJUGA reptans:</b> blauw, ≈	5-6	2,04	1,73	1,57
10	– <b>Evening Glow:</b> blauw, donkerpurper blad, ≈	5-6	3,33	3,82	2,56
10	– <b>Variegata:</b> blauw, gevlekt blad, ≈	5-6	2,90	2,46	2,23
180	<b>ALCEA Rosea Chater's double hybrids,</b> (stokroos), in kleuren	7-9	2,44	2,06	1,87
15	<b>ALCHEMILLA alpina:</b> geel	6-7	2,90	2,46	2,23
15	– <b>mollis:</b> geelgroen, ✂	5-9	1,95	1,65	1,50
40	<b>ALYSSUM (AURINIA) montanum Berggold:</b> goudgeel	5-7	2,04	1,73	1,57
20	– <b>saxatile Goldkugel:</b> geel	5-7	2,04	1,73	1,57
30	<b>ANAPHALIS triplinervis:</b> wit, ✂	7-9	2,44	2,06	1,87
120	<b>ANCHUSA azurea Loddon Royalist:</b> blauw	6-9	3,33	2,82	2,56
80	<b>ANEMONE hupehensis,</b> roze, roze-rood, purper-rood, ✂	8-10	3,33	2,82	2,56
80	– <b>hybrida:</b> wit, zilverroze, rood, roze, ✂	8-10	3,33	2,82	2,56
80	– <b>sylvestris:</b> zuiver wit	5-6	3,33	2,82	2,56

		1	10	50	
20	<b>ANTHEMIS hybrida Sauce Hollandaise:</b> roomwit, ☞	6-9	2,44	2,06	1,87
50	<b>AQUILEGIA alpina:</b> blauw, ☞	5-7	2,04	1,73	1,57
80	– <b>chrysantha Yellow Queen:</b> goudgeel	5-7	2,04	1,73	1,57
60	– <b>hybride:</b> rood, geel, blauw, wit, ☞	5-6	2,04	1,73	1,57
60	– – <b>Snow Queen:</b> zuiver wit, ☞	5-7	2,04	1,73	1,57
60	– <b>vulgaris:</b> blauw, ☞	5-6	2,44	2,06	1,87
60	– – <b>Winky double:</b> wit + rood, dubbel, ☞	5-7	2,90	2,46	2,23
15	<b>ARABIS alpina Snow Cap:</b> wit	4-6	1,90	1,61	1,46
15	– <b>caucasica Pinkie:</b> roze	4-6	1,90	1,61	1,46
20	<b>ARMERIA maritima Alba:</b> wit	5-7	2,04	1,73	1,57
15	– – <b>Düsseldorfer Stolz:</b> purperrood	5-7	2,44	2,06	1,87
20	– – <b>Splendens:</b> rood	5-7	2,04	1,73	1,57
160	<b>ARUNCUS dioicus (sylvestris):</b> wit, ☞	6-8	2,44	2,06	1,87
15	<b>ASARUM europaeum:</b> donker purper-rood, ≈	3-4	4,13	3,79	3,45
120	<b>ASCLEPIAS incarnata Ice Ballet:</b> wit, ☞	6-8	3,51	3,21	2,92
15	<b>ASPERULA odorata:</b> zie <i>Galium odoratum</i>				
20	<b>ASTER alpinus:</b> wit, violet, blauw, ☞	5-6	1,50	1,27	1,16
60	– <b>amellus hybr.:</b> purper, violet, hel violet-roze, violet-blauw ☞	8-10	3,33	2,82	2,56
60	– – <b>Rudolf Goethe,</b> lavendelblauw, ☞	8-10	2,04	1,73	1,57
35	– <b>dumosus hybr.:</b> in kleuren, ☞	9-10	2,44	2,06	1,87
100	– <b>novae-angliae:</b> rood, wit, purper, roze, ☞	9-10	2,44	2,06	1,87
100	– <b>novi-belgii hybr.:</b> in kleuren, ☞	8-10	2,44	2,06	1,87
60	<b>ASTILBE arendsii.:</b> wit, ☞	6-8	2,90	2,46	2,23
60	– <b>japonica:</b> roze, ☞	6-8	2,90	2,46	2,23
60	<b>ASTRANTIA major:</b> roze, ☞	6-8	3,33	2,82	2,56
70	– – <b>Rubra:</b> donkerrood, ☞	6-7	5,32	4,88	4,44
10	<b>AUBRIETA hybride:</b> blauw, purper, lila, rood	4-5	2,44	2,06	1,87
40	<b>BERGENIA cordifolia:</b> roze, ♣, ☞	4-5	2,44	2,06	1,87
40	– <b>hybride:</b> purper-rood, roze, wit, ☞	3-5	4,12	3,77	3,43
40	<b>BRUNNERA macrophylla:</b> blauw	5-6	3,33	2,82	2,56
50	<b>CALAMINTHA nepeta ssp. nepeta:</b> blauw	8-9	2,44	2,06	1,87
30	<b>CALTHA palustris:</b> wit, enkel	4-5	3,33	2,82	2,56
25	<b>CAMPANULA carpatica:</b> blauw, wit, ♣, ≈	6-8	2,04	1,73	1,57
50	– <b>garganica:</b> lichtblauw, bladhoudend	6-8	2,44	2,06	1,87
25	– – <b>Alba:</b> wit	6-8	1,90	1,61	1,46
80	– <b>lactiflora:</b> wit, roze, ☞	6-8	3,51	3,21	2,92
90	– <b>latifolia Alba:</b> wit, ☞	6-7	3,51	3,21	2,92
80	– <b>persicifolia:</b> blauw, wit, ☞	6-7	2,04	1,73	1,57
25	– <b>poscharskyana:</b> blauw, wit, lilablauw, ≈	6-8	2,44	2,06	1,87
140	– <b>pyramidalis:</b> blauw, ☞	7-9	2,44	2,06	1,87
70	<b>CENTAUREA dealbata:</b> roze, ☞	6-8	2,04	1,73	1,57
120	– <b>atropurpurea:</b> roodpaars, grijs blad, ☞	6-8	2,90	2,46	2,23
100	– <b>macrocephala:</b> geel, ☞	7-8	2,04	1,73	1,57
50	– <b>montana:</b> wit, roze, violet, ☞	6-8	2,90	2,46	2,23
20	– – <b>Coerulea:</b> blauw, ☞	7-8	2,90	2,46	2,23
70	<b>CENTRANTHUS ruber:</b> wit, rood, ☞	7-8	2,04	1,73	1,57
10	<b>CERASTIUM tomentosum Yo Yo:</b> wit, ≈	5-7	1,50	1,27	1,16
40	<b>CERATOSTIGMA plumbaginoides:</b> blauw	8-10	3,51	3,21	2,92

		1	10	50	
100	<b>CHRYSANTHEMUM indicum 'Bianchen':</b> goudgeel, ☞	9-11	2,87	2,43	2,20
80	– <b>rubellum Clara Curtis,</b> roze, ☞	9-11	2,87	2,43	2,20
150	<b>CIMICIFUGA simplex:</b> zie ACTAEA				
120	<b>CIRSIUM Rivulare:</b> wit, blauw, paars, ☞	6-9	4,75	4,35	3,95
15	<b>CONVALLARIA majalis (muguet):</b> wit, ♣, ☞	4-5	2,90	2,46	2,23
15	– – <b>Rosea:</b> roze, ☞	4-5	3,51	3,21	2,92
30	<b>COREOPSIS verticillata Zagreb:</b> geel	7-9	2,44	2,06	1,87
5	<b>COTULA squalida:</b> zie LEPTINELLA				
200	<b>CRAMBE cordifolia:</b> wit	5-7	3,33	2,82	2,56
100	<b>CROCOSMIA hybride Hellfire:</b> oranje-rood, ☞	9-10	3,51	3,21	2,92
10	<b>CYCLAMEN coum:</b> karmijnroze, wit	3-4	3,51	3,21	2,92
15	– <b>hederifolium:</b> wit, roze	8-10	3,51	3,21	2,92
100	<b>DARMERIA peltata:</b> wit-rood	4-5	3,51	3,21	2,92
60	<b>DELPHINIUM belladonna Piccolo:</b> gentiaanblauw, ☞	6-8	3,51	3,21	2,92
150	– <b>pacific:</b> lila-roos, helderblauw, wit, ☞	6-9	2,44	2,06	1,87
20	<b>DIANTHUS deltooides:</b> rood, wit	6-9	1,88	1,59	1,45
35	– <b>plumarius:</b> roze, wit, ☞	5-10	2,90	2,46	2,23
60	<b>DICENTRA spectabilis:</b> roze + wit, ☞	4-6	3,33	2,82	2,56
60	– – <b>Alba:</b> wit, ☞	4-6	3,33	2,82	2,56
120	<b>DIGITALIS purpurea,</b> wit, roze, ☞	6-7	2,44	2,06	1,87
40	<b>DORONICUM orientale Magnificum:</b> geel, ☞	4-5	2,04	1,73	1,57
10	<b>DRABA sibirica (repens):</b> heldergeel	4-7	2,44	2,06	1,87
80	<b>ECHINACEA purpurea:</b> purper-roze, ☞	7-8	2,44	2,06	1,87
100	– – <b>White Swan:</b> wit, ☞	7-8	3,51	3,21	2,92
100	– – <b>Magnus:</b> rood-roze, ☞	7-9	2,44	2,06	1,87
80	<b>ECHINOPS ritro:</b> blauw, ☞	7-9	2,44	2,06	1,87
25	<b>EPIMEDIUM:</b> in kleuren	4-5	3,51	3,21	2,92
60	<b>ERIGERON hybride:</b> in kleuren, ☞	6-8	3,33	2,82	2,56
25	– <b>karvinskianus:</b> wit-roze, ☞	5-9	3,33	2,82	2,56
15	<b>ERODIUM guttatum:</b> wit met lila hart	5-8	3,33	2,82	2,56
5	– <b>variabile Bishop's Form:</b> roze	5-8	3,33	2,82	2,56
100	<b>ERYNGIUM planum:</b> blauw, ☞	6-8	1,90	1,61	1,46
200	<b>EUPATORIUM purpureum:</b> roze, ☞	8-9	2,44	2,06	1,87
150	– <b>cannabinum Plenum:</b> roze, dubbel, ☞	7-9	2,90	2,46	2,23
90	<b>EUPHORBIA characias:</b> in kleuren	4-6	3,51	3,21	2,92
40	– <b>amygdaloides:</b> geel	4-7	3,33	2,82	2,56
40	– <b>polychroma:</b> geel, ☞	5-6	2,90	2,46	2,23
70	<b>FILIPENDULA purpurea:</b> wit, helderroze, ☞	6-8	3,33	2,82	2,56
40	– <b>vulgaris Multiplex (Plena):</b> wit, dubbel, ☞	7-8	3,33	2,82	2,56
15	<b>FRAGARIA vesca (bosaardbei):</b> wit	5-10	1,90	1,61	1,46
70	<b>FUCHSIA hybr. Riccartonii:</b> rood + violet	7-10	3,33	2,82	2,56
75	<b>GAILLARDIA hybride Kobold:</b> geel + rood, ☞	6-9	2,04	1,73	1,57
100	<b>GALEGA officinalis:</b> wit + blauw, ☞	7-9	2,90	2,46	2,23
15	<b>GALIUM odoratum:</b> wit, ♣, ≈	5-6	2,90	1,96	1,78
60	<b>GAURA lindheimeri Snowstorm:</b> wit, ☞	7-10	3,33	2,82	2,56
40	– – <b>Siskiyou Pink®:</b> donkerroze	7-10	3,33	2,82	2,56
30	<b>GENTIANA cruciata:</b> blauw	7-8	3,33	2,82	2,56

	<b>GERANIUM</b> , (specifieke soorten: prijs op aanvraag)								
25	- <b>cantabrigiense</b> : roze, wit, ≈					6-9	2,44	2,06	1,87
10	- <b>cinerium Ballerina</b> : lila-roze					5-7	3,51	3,21	2,92
45	- <b>endressii</b> : roze					6-8	2,88	2,44	2,22
40	- - <b>himalayense</b> : blauw, lilablauw, wit, purperrood					5-7	2,90	2,46	2,23
60	- - <b>hybride Ann Thomson</b> , paars					6-10	4,13	3,79	3,45
50	- - <b>Johnson's Blue</b> : helderblauw					5-7	2,90	2,46	2,23
30	- <b>macrorrhizum Spessart</b> , lichtroze					6-7	2,76	2,33	2,12
30	- <b>macr. Ingwersen's Variety</b> : donkerroze					5-7	2,76	2,33	2,12
30	- <b>nodusum</b> : lichtroze					6-7	3,33	2,82	2,56
30	- <b>Renardii</b> : wit + blauw					6-7	3,51	3,21	2,92
20	- <b>Sanguineum</b> : purper-roze					6-9	2,90	2,46	2,23
20	- - <b>Album</b> : wit					6-9	2,44	2,06	1,87
50	- <b>Sylvaticum</b> : in kleuren					5-8	2,90	2,46	2,23
50	<b>GEUM chiloense Mrs Bradshaw</b> : rood, ≈					6-8	2,44	2,06	1,87
40	- <b>coccineum Borissi</b> : oranje-rood					5-9	2,44	2,06	1,87
45	- <b>hybride</b> : in kleuren					5-9	3,51	3,21	2,92
200	<b>GUNNERA manicata (brasilensis)</b> : groen-wit	Co 3L				7-8	15,81	15,09	14,37
40	<b>GYPSOPHILA hybride 'Rosenschleier'</b> : wit-roze, ≈, ≈					6-9	2,44	2,06	1,87
70	- <b>paniculata Snowflake</b> : wit, ≈					7-8	1,50	1,27	1,16
10	- <b>repens Alba</b> , wit, ≈					6-8	2,04	1,73	1,57
10	- - <b>Rosea</b> , roze, ≈					7-8	2,04	1,73	1,57
60	<b>HELENIUM big. The Bishop</b> : geel + bruin hart					6-9	3,33	2,82	2,56
90	- <b>hybride</b> : in kleuren, ≈					6-9	2,90	2,46	2,23
20	<b>HELIANTHEMUM hybride</b> : in kleuren, ≈					5-9	2,44	2,06	1,87
200	<b>HELIANTHUS Salicifolius (orgyalis)</b> : geel, neerhangend blad					9-11	4,13	3,79	3,45
40	<b>HELLEBORUS argutifolius (corsicus)</b> : geel-groen					3-4	3,51	3,21	2,92
40	- <b>foetidus</b> : groen-wit, ≈					2-4	3,51	3,21	2,92
30	- <b>niger</b> : wit					1-4	3,33	2,82	2,56
40	- <b>nigercors Emma</b> : roomwit, grote bloem, ≈					12-3	7,84	7,18	6,53
50	- <b>orientalis</b> : in kleuren					2-4	6,58	6,03	5,48
80	<b>HEMEROCALLIS hybr.:</b> in kleuren					6-8	4,75	4,35	3,95
40	<b>HEUCHERA hybride</b> : in kleuren, ≈					6-7	4,75	4,35	3,95
50	- <b>micrantha Palace Purple</b> , purper blad, ≈					6-7	2,90	2,46	2,23
60	- <b>sanguinea</b> : rood, roze, wit, ≈					6-8	1,90	1,61	1,46
40	<b>HEUCHERELLA hybride</b> : in kleuren, ≈					4-9	5,32	4,88	4,44
60	<b>HOSTA (Funkia)</b> : in kleuren					6-8	4,75	4,35	3,95
60	- <b>sieboldiana Elegans</b> : grijsblauw blad	P9				6-7	4,75	4,35	3,95
50	<b>HOUTTUYNIA cordata Chameleon</b> : witbont blad					6-7	2,90	2,46	2,23
30	<b>HYPERICUM calycinum</b> : geel, ≈					7-9	2,00	1,83	1,67
100	- <b>Hidcote</b> , goudgeel, ≈					7-10	2,27	2,08	1,89
20	- <b>olympicum (Polyphyllum)</b> , geel, ≈					6-9	2,04	1,73	1,57
15	<b>IBERIS sempervirens Schneeflocke</b> : wit, ≈					4-6	2,44	2,06	1,87
150	<b>INULA helenium</b> : donkergeel, ≈					7-8	2,44	2,06	1,87
80	<b>IRIS ensata (kaempferi)</b> : in kleuren					6-7	3,51	3,21	2,92
90	- <b>germanica</b> : in kleuren					5-6	4,13	3,79	3,45
25	- <b>pumila</b> : blauw, geel, wit, ≈					4-6	3,33	3,82	2,56
80	- <b>sibirica</b> : blauw, geel, wit, ≈					6-7	3,33	3,82	2,56
90	<b>KNIPHOFIA hybride</b> : in kleuren, ≈					7-10	4,75	4,35	3,95

		1	10	50		
25	<b>LAMIUM maculatum</b> : in kleuren, ♂, ≈	4-7	2,44	2,06	1,87	
25	<b>LAMIASTRUM galeobdolon</b> : geel	5-6	2,44	2,06	1,87	
30	– – <b>Florentinum</b> : geel, bont blad	5-6	2,44	2,06	1,87	
150	<b>LATHYRUS latifolius</b> : rood, wit	7-8	2,44	2,06	1,87	
25	– <b>vernus</b> : wit	4-5	3,51	3,21	2,92	
40	<b>LAVANDULA angustifolia (spica)</b> : grijs, dikker blad, ♂	7-8	2,44	2,06	1,87	
30	– – <b>Alba</b> : wit, ♂	6-8	2,90	2,46	2,23	
50	– – <b>Dwarf Blue</b> : violet-paars, ♂	6-8	2,44	2,06	1,87	
50	– – <b>Hidcote</b> : violet-blauw, ♂	6-8	2,56	2,35	2,14	
40	– – <b>Munstead</b> : donkerblauw, ♂	P9	7-8	1,95	1,79	1,63
40	– – <b>Rosea</b> : roze, ♂	7-8	2,90	2,46	2,23	
150	<b>LAVATERA hybride</b> : rood, roze	6-10	3,33	2,82	2,56	
150	– – <b>Rosea (olbia Rosea)</b> : purper-roze	6-8	3,33	2,82	2,56	
150	– <b>maritima Bicolor</b> : lila, purperblauw hart	7-10	3,51	3,21	2,92	
15	<b>LEONTOPODIUM alpinum</b> : wit	6-9	1,90	1,61	1,46	
5	<b>LEPTINELLA (COTULA) squalida</b> : groenachtig, ≈	7-8	2,90	2,46	2,23	
1	– <b>doica Minima</b> : zeer klein groen blad	7-8	2,90	2,46	2,23	
80	<b>LIATRIS spicata Kobold</b> : lila, violet, ♂	6-9	2,90	2,46	2,23	
100	– – <b>Alba</b> : wit, ♂	7-9	2,44	2,06	1,87	
160	<b>LIGULARIA dentata Othello</b> : oranjegeel, ♂	7-9	3,33	2,82	2,56	
100	– <b>przewalskii</b> : donkergeel, ♂	7-8	2,90	2,46	2,23	
35	<b>LIRIOPE muscari Big Blue</b> : lila	8-9	5,32	4,88	4,44	
30	– – <b>Monroe White</b> : wit	8-9	5,32	4,88	4,44	
25	– <b>spicata</b> : lavendelblauw	7-9	5,32	4,88	4,44	
15	<b>LITHODORA diffusa</b> : wit, blauw + wit	5-6	3,33	2,82	2,56	
80	<b>LOBELIA hybride Queen Victoria</b> : rood, ♂	8-10	2,44	2,06	1,87	
60	– <b>speciosa</b> : rood, donkerroze-paars	5-7	2,44	2,06	1,87	
10	<b>LOTUS corniculatus</b> : geel, ≈	6-8	2,04	1,73	1,57	
80	<b>LUNARIA Rediviva</b> : lichtlila, ♂	5-7	4,75	4,35	3,95	
100	<b>LUPINUS gallery</b> : blauw, roze, rood, wit, geel, ♂	6-7	2,44	2,06	1,87	
80	<b>LYCHNIS chalcedonica</b> : rood, ♂	6-7	2,04	1,73	1,57	
100	– – <b>Carnea</b> : lichtroze, ♂	6-7	2,04	1,73	1,57	
70	– <b>coronaria Alba</b> : wit, ♂	6-7	2,04	1,73	1,57	
70	– – <b>Atrosanguinea</b> : karmijnrood, ♂	6-8	2,04	1,73	1,57	
70	<b>LYSIMACHIA clethroides</b> : wit, ♂	7-9	2,90	2,46	2,23	
5	– <b>nummularia</b> : geel	5-7	2,04	1,73	1,57	
70	– <b>punctata</b> : geel, ♂	6-7	2,04	1,73	1,57	
100	<b>LYTHRUM salicaria</b> : roze	7-10	2,02	1,71	1,56	
60	– – <b>Robert</b> : karmijnrood	6-8	2,90	2,46	2,23	
50	<b>MALVA moschata Alba</b> : wit	6-9	2,44	2,06	1,87	
50	– – <b>Rosea</b> : helderroze	6-9	2,44	2,06	1,87	
80	– <b>sylvestris</b> : blauw	6-9	2,44	2,06	1,87	
20	<b>MUEHLENBECKIA complexa (axillaris)</b> : wit, ≈	7-8	2,90	2,46	2,23	
20	<b>MIMULUS hybr. Orange Glow</b> : oranje-rood	5-8	2,44	2,06	1,87	
80	<b>MONARDA</b> : roze, rood, wit, purper, ♂	7-8	2,44	2,06	1,87	
60	<b>NEPETA faassenii</b> : lavendelblauw	6-9	2,44	2,06	1,87	
70	– <b>hybride Florina</b> : roze, ♂	6-9	3,33	2,82	2,56	
40	– <b>nervosa</b> : lichtblauw	7-9	2,44	2,06	1,87	
20	– <b>racemosa Snowflake</b> : wit	5-9	2,44	2,06	1,87	

		1	10	50		
30	<b>NIEREMBERGIA repens:</b> wit met geel hart	6-9	2,44	2,06	1,87	
30	<b>OENOTHERA macrocarpa (missouriensis):</b> geel	6-9	2,44	2,06	1,87	
40	– <b>fruticosa:</b> geel, ☞	6-9	2,90	2,46	2,23	
15	<b>OMPHOLODES verna:</b> blauw + wit oog	4-5	3,33	2,82	2,56	
25	<b>PACHYSANDRA terminalis:</b> wit, ● ▶ ≈	3-4	1,84	1,68	1,53	
10	– – <b>Green Carpet:</b> groen blinkend blad	3-5	2,05	1,88	1,71	
20	– – <b>Variegata:</b> bont blad	3-4	3,33	2,82	2,56	
100	<b>PAEONIA lactiflora Duchesse de Nemours:</b> wit, ☞	6-7	6,58	6,03	5,48	
100	– – <b>Karl Rosenfield:</b> , rood, ☞	6-7	7,24	6,64	6,04	
100	– – <b>Sarah Bernardt:</b> , roze, ☞	6-7	5,32	4,88	4,44	
80	<b>PAPAVER orientale Beauty of Livermere:</b> donkerrood	5-7	2,44	2,06	1,87	
70	– – <b>Royal Wedding:</b> wit	5-9	2,44	2,06	1,87	
90	– – <b>Patty's Plum:</b> bruin - bordeaux	4-6	4,13	3,79	3,45	
60	<b>PENSTEMON polyde:</b> in kleuren, ☞	6-8	2,90	2,46	2,23	
20	<b>PERSICARIA (POLYGONUM) affinis superba:</b> roze, ▶, ≈	8-10	2,44	2,06	1,87	
100	– <b>amplexicaulis Alba:</b> wit, ☞	7-10	4,75	4,35	3,95	
80	– – <b>amplexicaulis:</b> rood, roze, ☞	5-10	4,75	4,35	3,95	
75	<b>PHLOMIS fruticosa:</b> geel, ☞	6-7	3,33	2,82	2,56	
100	– <b>Russiliana:</b> geel, ☞	6-7	3,33	2,82	2,56	
90	<b>PHLOX paniculata:</b> in kleuren, ☞	7-8	2,90	2,46	2,23	
10	– <b>subulata,</b> in kleuren, ≈	7-8	2,44	2,06	1,87	
5	– <b>douglassii:</b> rood, wit	4-5	2,44	2,06	1,87	
70	<b>PHYSALIS</b> alk. <b>franchetii:</b> rood-oranje, ☞	7-10	2,04	1,73	1,57	
60	<b>PHYSOSTEGIA virginiana:</b> donker lilaroze, roze-purper, ☞	7-9	2,44	2,06	1,87	
45	<b>POLEMONIUM hybride Jacob's Gold:</b> paars	7-8	5,32	4,88	4,44	
45	– <b>yezounse Halfway to Paradise</b>	5-9	4,75	4,35	3,95	
15	– <b>Reptans Blue Pearl:</b> lichtblauw	4-5	2,44	2,06	1,87	
60	<b>POTENTILLA atosanguinea:</b> rood	6-7	2,04	1,73	1,57	
20	– <b>fragiformis (megalantha):</b> geel	3-5	2,35	1,99	1,81	
20	– <b>tridentata Nuuk:</b> wit	5-7	3,33	2,82	2,56	
15	<b>PRIMULA auricula:</b> gemengd, diverse kleuren	5-6	2,44	2,06	1,87	
15	– <b>denticulata:</b> wit, rood, roze	3-5	1,90	1,61	1,46	
70	– <b>japonica:</b> wit, rood, zachtroze	5-7	2,90	2,46	2,23	
10	– <b>juliae:</b> rozerood, donkerlila, ≈	2-4	2,44	2,06	1,87	
25	– <b>veris:</b> geel, ▶	4-5	2,44	2,06	1,87	
15	– <b>vialii:</b> roodviolet	5-6	2,90	2,46	2,23	
20	<b>PRUNELLA grandiflora:</b> roze, wit	6-8	2,90	2,46	2,23	
25	<b>PULMONARIA:</b> roze, lila, wit	3-4	4,75	4,35	3,95	
20	<b>PULSATILLA vulgaris:</b> violet, wit, rood	3-4	2,44	2,06	1,87	
100	<b>RODGERSIA aesculifolia:</b> wit, ☞	P9	6-7	5,32	4,88	4,44
40	<b>RUBUS tricolor:</b> bodembedekker, groen blad	P9		2,17	1,83	1,67
60	<b>RUDBECKIA fulgida:</b> geel + bruin	7-9	2,44	2,06	1,87	
40	<b>RUTA graveolens:</b> blauw-groen	6-8	2,44	2,06	1,87	
5	<b>SAGINA subulata:</b> wit, ≈	P9	5-8	2,04	1,73	1,57
60	<b>SALVIA nemerosa:</b> violet, roze, wit, ☞	6-8	3,33	2,82	2,56	
50	– – <b>Ostfriesland:</b> paars-blauw	6-8	2,44	2,06	1,87	
70	– <b>officinalis Berggarten:</b> blauw, grijs blad	6-7	2,90	2,46	2,23	
50	<b>SANTOLINA chamaecyparissus:</b> geel	7-8	2,44	2,06	1,87	
30	<b>SAPONARIA ocymoides:</b> helderroze	5-7	1,90	1,61	1,46	

		1	10	50		
10	<b>SAXIFRAGA arendsii</b> : paars, wit	4-5	2,04	1,73	1,57	
30	– <b>urbium (umbrosa)</b> : licht roze, ♀, ≈	5-6	2,44	2,06	1,87	
50	<b>SCABIOSA Columbaria</b> : wit, blauw, roze	6-9	3,51	3,21	2,92	
10	<b>SEDUM acre</b> : geel, ≈	6-7	2,04	1,73	1,57	
50	– <b>hybride Herbstfreude</b> : bruin-rood, ♂	8-10	2,44	2,06	1,87	
20	– <b>reflexum</b> : blauw, ≈	6-7	2,04	1,73	1,57	
40	– <b>spectabile</b> : wit, roze, ♂	8-9	2,90	2,46	2,23	
15	– <b>spurium</b> : rood, groenrood, roodbruin, ≈	7-8	2,04	1,73	1,57	
15	<b>SEMPERVIVUM tectorum</b> : roze	6-8	2,44	2,06	1,87	
60	<b>SOLIDAGO hybride</b> : geel, ♂	7-9	2,44	2,06	1,87	
30	<b>STACHYS byzantina (lanata olympica)</b> : lila, ≈	6-8	2,04	1,73	1,57	
30	<b>STOKESIA laevis</b> : wit + roze schijn, ♂	7-10	3,51	3,21	2,92	
30	<b>SYMPHYTUM grandiflorum</b> : geelwit,	5-6	2,44	2,06	1,87	
35	<b>TEUCRIUM lucidrys (Chamaedrys)</b> : roze	7-8	2,44	2,06	1,87	
15	<b>THYMUS citriodorus Aureus</b> : lila, geel blad	7-8	2,44	2,06	1,87	
10	– <b>praecox</b> : wit, purper-rood, donkerroze	6-7	2,44	2,06	1,87	
10	– <b>Serpyllum</b> : lila	6-8	2,78	2,35	2,14	
20	<b>TIARELLA cordifolia</b> : wit, ≈	4-6	2,04	1,73	1,57	
25	– – <b>Wherryi</b> : wit	4-6	2,44	2,06	1,87	
50	<b>TRADESCANTIA andersoniana</b> : in kleuren	5-9	3,33	2,82	2,56	
60	<b>TROLLIUS hybr. Lemon Queen</b> : - citroengeel, ♂	5-7	4,75	4,35	3,95	
70	– – <b>Cheddar</b> : roomwit, bloeirijk, ♂	5-9	5,32	4,88	4,44	
120	<b>VERBENA hastata</b> : blauw, wit, roze	7-8	3,33	2,82	2,56	
150	– <b>bonariensis</b> : violetblauw	7-9	2,44	2,06	1,87	
60	– – <b>lollipop</b> : violetblauw	6-9	3,33	2,82	2,56	
25	<b>VERONICA austriaca Shirley Blue</b> : donkerblauw, ≈	8-9	2,44	2,06	1,87	
70	– <b>longifolia Blauriesin</b> : blauw, ♂	8-10	2,90	2,46	2,23	
5	– <b>repens</b> : lichtblauw	5-6	1,50	1,27	1,16	
60	– <b>spicata</b> : blauw, roze, rood, ♂	6-8	2,90	2,46	2,23	
40	– – <b>Alba</b> : wit, ♂	7-8	2,04	1,73	1,57	
100	<b>VERONICASTRUM (VERONICA) virginicum Fascination</b> : lila, ♂	7-9	4,13	3,79	3,45	
125	– – <b>Album</b> : wit, ♂	7-9	3,33	2,82	2,56	
	<b>VINCA</b> , zie loofhoutgewassen: ♀, •, ≈					
15	<b>VIOLA Odorata</b> : blauw, ♂	5-9	2,44	2,06	1,87	
15	<b>WALDSTEINIA ternata</b> : geel	4-6	2,44	2,06	1,87	
125	<b>YUCCA filamentosa</b> : roomwit	P9	7-8	6,58	6,03	5,48
		pot 3 L	7-8	10,11	9,65	9,19

## SIERGRASSEN EN BAMBOES

		1 10 50				
70	<b>AMMOPHILA Arenaria</b> , grijsgroen		2,04	1,73	1,57	
80	<b>AVENA sempervirens</b> , zie <i>Helictotrichon</i>					
65	<b>BRIZA media</b> , grijs-groen, ♂		2,44	2,06	1,87	
130	<b>CALAMAGROSTIS acutiflora Karl Foersters</b> , geel	P9	3,33	2,82	2,56	
80	– <i>brachytricha (Achnatherum)</i> , diamantgras	P9	3,51	3,21	2,92	
50	<b>CAREX buchananii</b> , bruin blad		2,90	2,46	2,23	
40	– <i>morrowii “Variegata”</i> , gestreept blad		2,90	2,46	2,23	
20	– <i>oshimensis Evergold</i> , geelbont blad		3,51	3,21	2,92	
175	<b>CORTADERIA seloana = Gynerium argenteum</b> , wit, ♂	Co	7,64	7,00	6,37	
175	– – <i>“Rosea”</i> , roze, ♂	Co	9,19	8,43	7,66	
<b>FARGESIA (SINARUNDINARIA)</b>						
250	– – <i>“Jumbo”</i>	pot 3 L	60-70 cm	20,84	19,89	18,95
150	– – <i>“Simba”</i>	pot 3 L	40-50 cm	20,86	19,91	18,96
20	<b>FESTUCA gautieri (scoparia)</b> , donkergroen		2,04	1,73	1,57	
20	– <i>glauca</i> , blauw-grijs		2,04	1,73	1,57	
25	– – <i>Elijah bleu</i> , blauw		2,44	2,06	1,87	
80	<b>HELICTOTRICHON sempervirens</b> , blauw-groen blad		3,33	2,82	2,56	
35	<b>IMPERATA cylindrica Red Baron</b> , bloedrood blad		4,13	3,79	3,45	
40	<b>KOELERIA glauca</b> , blauw-grijs		2,04	1,73	1,57	
80	<b>LEYMUS arenarius Blue Dune</b> , staalblauw		2,90	2,46	2,23	
40	<b>LUZULA sylvatica</b> , donkergroen		2,04	1,73	1,57	
300	<b>MISCANTHUS giganteus (floridulus)</b> , groen, witte bes, ♂	P9	3,33	2,82	2,56	
150	– <i>sinensis “Gracillimus”</i> , grijs-groen	P9	3,51	3,21	2,92	
		pot 3 L	9,21	8,44	7,68	
80	– – <i>“Little Zebra”</i> ®, in kleuren	P9	5,32	4,88	4,44	
150	– – <i>“Graziella”</i> , zilver-rode pluim, ♂	P9	4,13	3,79	3,45	
100	– – <i>“Kleine Silberspinne”</i> , zeer fijn zilver-roze, ♂	P9	4,13	3,79	3,45	
		pot 3 L	7,84	7,18	6,53	
120	– – <i>“Morning Light”</i> , witbont smal blad, ♂	P9	4,13	3,79	3,45	
		pot 3 L	7,84	7,18	6,53	
150	– – <i>“Strictus”</i> , groen met gele strepen	P9	4,13	3,79	3,45	
		pot 3 L	7,84	7,18	6,53	
150	– – <i>“Zebrinus”</i> , dwarse strepen	P9	4,13	3,79	3,45	
		Co 3 L	7,84	7,18	6,53	
150	<b>MOLINIA arundinacea</b> , in kleuren		3,51	3,21	2,92	
80	– <i>caerulea</i> , in kleuren		2,90	2,46	2,23	
120	<b>PANICUM virgatum</b> , in kleuren		3,51	3,21	2,92	
80	<b>PENNISETUM alopecuroides (compressum)</b> , rood-bruine pluimen	P9	2,35	1,99	1,81	
		pot 3 L	6,56	6,02	5,47	
50	– – <i>“Hameln”</i> , rood-bruine pluimen	P9	2,78	2,35	2,14	
		pot 3 L	6,56	6,02	5,47	
15	– – <i>“Little Bunny”</i> , dwergvorm	P9	3,33	2,82	2,56	
		pot 3 L	6,56	6,02	5,47	
80	– – <i>“Moudry”</i> , donkere dikke bloeiaren	P9	3,33	2,82	2,56	
100	<b>PHALARIS arundinacea</b> , in kleuren		2,90	2,46	2,23	
500	<b>PHYLLOSTACHYS aurea</b> , in volle zon goudkleurig	pot 7,5 L	125-150 cm	34,94	33,35	31,76
		pot 12 L	175-200 cm	50,96	48,64	46,33
		pot 18 L	200-250 cm	64,22	61,31	58,39
		pot 30 L	300-350 cm	95,18	90,85	86,52
700	<b>PHYLLOSTACHYS nigra</b> , groene stengels met verspreide zwart-bruine vlekken, vlekken verschijnen bij het afrijpen	pot 7,5 L	125-150 cm	39,18	37,40	35,62
		pot 12 L	150-175 cm	64,24	61,32	58,40
		pot 18 L	200-250 cm	88,55	84,53	80,50
		pot 30 L	300-350 cm	143,83	137,30	130,76
	<b>PLEIOBLASTUS PYGMAEUS var.</b> , laag, compact	pot 3 L	7,84	7,18	6,53	
	– <i>argenteostriatus pumilus (humilis var. pumilus) (Sasa pumila)</i>	P9	4,75	4,35	3,95	



			1	10	50
300	<b>PSEUDOSASA japonica = Bambusa metake</b>	Mo 60-100 cm	16,01	15,28	14,55
		Mo 100-150 cm	22,04	21,04	20,04
		Mo 150-200 cm	33,01	31,51	30,01
		Mo 200-250 cm	47,84	45,66	43,49
150	<b>SASA Veitchii</b> , grootbladig	pot 3 L 40-50 cm	12,22	11,66	11,11
200	<b>STIPA gigantea</b> , fijne pluimen	P9	3,51	3,21	2,92
30	- <b>tenuissima Ponytails</b> , fijn blad	P9	3,33	2,82	2,56

## VARENS

			1	10	50
40	<b>ASPENIUM (PHYLLITIS) scolopendrium</b> (tongvaren)		3,51	3,21	2,92
75	<b>ATHYRIUM filix-femina</b> (wijfjesvaren)		3,33	2,82	2,56
30	<b>BLECHNUM spicant</b> (dubbel loof)		3,51	3,21	2,92
60	<b>DRYOPTERIS dilitata</b> (brede stekelvaren)		3,51	3,21	2,92
75	<b>DRYOPTERIS filix-mas</b> (mannetjesvaren)		3,33	2,82	2,56
70	<b>MATTEUCCIA struthiopteris</b> (bekervaren)		3,51	3,21	2,92
120	<b>OSMUNDA regalis</b> (koningsvaren)		5,32	4,88	4,44
30	<b>POLYPODIUM vulgare</b> (eikvaren)		3,51	3,21	2,92
60	<b>POLYSTICHUM setiferum</b> (naaldvaren)		3,51	3,21	2,92
40	<b>POLYSTICHUM setiferum Proliferum</b> (broedvaren)		3,51	3,21	2,92

## WATERPLANTEN

Hoogte cm		Bloeimaand	1	10	50
80	<b>ACORUS calamus</b> , kalmoes, geelgroen	7-8	3,51	3,21	2,92
60	<b>ALISMA plantago-aquatica</b> , waterweegbree, wit	6-8	3,51	3,21	2,92
100	<b>BUTOMUS umbellatus</b> , zwanebloem, roze	6-8	3,51	3,21	2,92
40	<b>CALTHA palustris</b> , dotterbloem, geel	4-6	3,33	2,82	2,56
30	<b>CALTHA palustris alba</b> , dotterbloem, wit	4-6	4,75	4,35	3,95
80	<b>CAREX pseudocyperus</b> , oeverzegge, bruin	5-7	3,51	3,21	2,92
200	<b>GUNNERA manicata</b> , mammoetblad, groen-wit	Co 3L 8-9	15,81	15,09	14,37
40	<b>HIPPURIS vulgaris</b> lidstengel	6-8	3,51	3,21	2,92
100	<b>IRIS pseudacorus</b> , gele iris	6-7	3,33	2,82	2,56
50	<b>IRIS versicolor</b> , Amerikaanse iris, blauw	6-7	3,51	3,21	2,92
50	<b>JUNCUS inflexus (glaucus)</b> , zeegroene rus	7-9	2,44	2,06	1,87
60	<b>JUNCUS effusus spiralis</b> , kurkentrekkersgras, groen	7-8	6,58	6,03	5,48
60	<b>LYSICHITON camtschatcensis</b> , witte aronskelk	4-6	7,84	7,18	6,53
30	<b>MENTHA aquatica</b> , watermunt, roze	7-9	3,51	3,21	2,92
25	<b>MENYANTHES trifoliata</b> , waterdrieblad, wit	6-7	3,51	3,21	2,92
40	<b>NUPHAR lutea</b> , gele plomp	7-9	12,31	11,75	11,19
30	<b>ORONTIUM aquaticum</b> , goudknops, geel	5-7	10,11	9,65	9,19
15	<b>PERSICARIA amphibia</b> , veenwortel, roze	6-7	3,51	3,21	2,92
120	<b>PHRAGMITES australis</b> riet	7-8	2,90	2,46	2,23
60	<b>PONTEDERIA cordata</b> , snoekkruid, donkerblauw	6-9	4,13	3,79	3,45
60	<b>POTAMOGETON natans</b> , drijvend fonteinkruid		4,13	3,79	3,45
100	<b>RANUNCULUS lingua</b> , grote boterbloem, geel	6-8	3,51	3,21	2,92
50	<b>SAGITTARIA sagittifolia</b> , pijlkruid, wit	7-9	5,32	4,88	4,44
140	<b>SCHOENOPLECTUS (SCIRPUS) lacustris Albescens</b> gestreepte mattenbies	7-9	6,58	6,03	5,48
120	- <b>tabernaemontani Zebrinus</b> zebrabies	7-9	6,58	6,03	5,48

Hoogte cm	Bloeimaand				
		1	10	50	
100	<b>SPARGANIUM erectum</b> , grote egelskop	6-9	4,13	3,79	3,45
175	<b>TYPHA angustifolia</b> , fijne lisdodde, bruin	7-9	4,13	3,79	3,45
70	<b>TYPHA minima</b> , kleine lisdodde, bruin	5-6	4,13	3,79	3,45
	<b>Nénuphars (Nymphaea)</b> , wit		15,78	15,06	14,34
	<b>Nénuphars (Nymphaea)</b> , roze		21,02	20,07	19,11
	<b>Nénuphars (Nymphaea)</b> , rood		21,02	20,07	19,11
	<b>Nénuphars (Nymphaea)</b> , geel		21,02	20,07	19,11
	(Variëteiten op naam: prijs op aanvraag)				

## Beste planttijd: april & mei

### KEUKEN- EN ARTSENIJPLANTEN

<b>ALLIUM schoenoprasum</b> , Bieslook		2,04	1,73	1,57
<b>ANGELICA archangelica</b> , Engelwortel		2,90	2,46	2,23
<b>ARTEMISIA abrotanum</b> , Citroenkruid		2,44	2,06	1,87
<b>ARTEMISIA dracunculus</b> , Dragon		3,33	2,82	2,56
<b>ASPARAGUS officinalis</b> , Asperge	P9	2,44	2,06	1,87
<b>ASPERULA odorata: zie Galium odoratum</b>		2,31	1,96	1,78
<b>CHAMAEMELUM (ANTHEMIS) nobile Ligulosum</b> , Roomse kamille		2,90	2,46	2,23
<b>FOENICULUM vulgare</b> , Venkel		2,90	2,46	2,23
<b>GALIUM odoratum</b> , Onze-Lieve-Vrouw-Bedstro		2,31	1,96	1,78
<b>HELICHRYSUM italicum</b> , Curry		3,33	2,82	2,56
<b>HYSSOPUS officinalis</b> , Hysop		2,44	2,06	1,87
<b>LAURUS nobilis</b> , Sauslaurier	P10,5	5,32	4,88	4,44
<b>LAVANDULA officinalis</b> , Lavendel	P9	2,04	1,73	1,57
<b>LEVISTICUM officinale</b> , Doorlevende selder		2,44	2,06	1,87
<b>MELISSA officinalis</b> , Citroenmelisse		2,44	2,06	1,87
<b>MENTHA piperita</b> , Pepermunt		2,44	2,06	1,87
<b>MENTHA spicata Moroccan</b> , Marokkaanse Kruizemunt		2,44	2,06	1,87
<b>MYRRHIS odorata</b> , Kervel		3,33	2,82	2,56
<b>ORIGANUM vulgare Compactum</b> , Marjolein		2,44	2,06	1,87
<b>RHEUM officinale</b> , Rabarber	P9	2,90	2,46	2,23
<b>ROSMARINUS officinalis</b> , Rozemarijn	P9	2,90	2,46	2,23
<b>RUMEX acetosa</b> , Zurkel		2,44	2,06	1,87
<b>RUTA graveolens</b> , Wijnruit		2,44	2,06	1,87
<b>SALVIA officinalis</b> , Salie		2,44	2,06	1,87
<b>SANGUISORBA minor</b> , Pimpernel		2,44	2,06	1,87
<b>SATUREJA montana</b> , Bonenkruid		2,44	2,06	1,87
<b>THYMUS citriodorus Aureus</b> , Citroentijm		2,44	2,06	1,87
<b>THYMUS vulgaris Compactus</b> , Keukentijm		2,44	2,06	1,87
<b>VALERIANA officinalis</b> , Valeriaan		2,44	2,06	1,87

## Gewassen voor geknipte hagen en aantal planten per meter

Eerste cijfer = Haagplanten, tweede cijfer = Grotere gekweekte veren.

Acer campestre	60-250 cm	7 tot 3 per m.
Berberis thunbergii & thunb. 'Atropurpurea'	40-100 cm	6
Buxus sempervirens	20-50 cm	10 tot 5
Carpinus betulus	80-300 cm	5 tot 2
Cornus mas	60-200 cm	5 tot 3
Crataegus monogyna	60-200 cm	6 tot 3
Fagus sylvatica	80-400 cm	5 tot 2
-- 'Atropunicea'	80-400 cm	5 tot 2
Ilex aquifolium	60-200 cm	3 tot 2
Ligustrum ovalifolium	60-150 cm	7
-- 'Argenteum'	60-120 cm	7
-- 'Aureum'	40-100 cm	10 tot 4
- vulgare	60-150 cm	7
Lonicera nitida 'Elegant'	30-60 cm	4
-- 'Ernest Wilson'	30-80 cm	4
- pileata	30-80 cm	4
Picea abies	80-150 cm	2
Prunus laurocerasus 'Caucasica'	60-200 cm	2 tot 1
-- 'Reynvaanii'	60-200 cm	2 tot 1
-- 'Rotundifolia'	60-200 cm	2 tot 1
-- 'Schipkaensis'	60-200 cm	2 tot 1
Pyracantha	60-150 cm	4 tot 2
Ribes alpinum	40-100 cm	5
Spiraea vanhouttei	60-150 cm	4
Cupressocyparis leylandii	60-200 cm	2 tot 1
Taxus baccata	30-200 cm	5 tot 2
Thuja occidentalis	80-200 cm	2 tot 1
- plicata 'Atrovirens'	80-200 cm	2 tot 1

***Wij danken u  
voor uw vertrouwen***

Steven Calle.

**Boomkwekerijen Calle Steven B.V., Smetledestraat 55, 9230 Wetteren.**

