


2023-2024



B O O M K W E K E R I J E N

Smetledestraat 55 BE - 9230 WETTEREN

Bezoek ook onze on-line catalogus www.callesteven.be

ALGEMENE PRIJSLIJST 2023-2024

BOOMKWEKERIJEN

CALLE STEVEN B.V.

Smetledestraat 55 – BE-9230 WETTEREN, België

TEL. kantoor nationaal 09-369 02 37
internationaal 00-32-9-369 02 37

TELEFAX 09-369 37 87

E-mail: info@callesteven.be

www.callesteven.be

BANKEN  IBAN BE 88 7330 3701 6341

BIC: KREDBEBB

 IBAN BE 14 0003 2559 8583

BIC BPOTBEB1

BTW BE 0883.511.731 • Registratienummer 60012 • RPR Dendermonde

CODE

Str	Struik met blote wortel, 3 takken en meer	▷	Verdraagt halfschaduw
BW	Plant geleverd met blote wortel	●	Nog goed in schaduw
Sol	Grote solitairplant	≈	Kruipende bodembedekker
Veer	Geveerde jonge boom	1/0	Eenjarige zaailing
Bo	Bosplant, 1 scheut	1/1	Zaailing verplant
Ha	Haagplant	0/1	Bewortelde winterstek
HS	Hoogstam, stamhoogte 2 meter	1/2	Zaailing + 2 jaar verplant
1/2 S	Halfstam, stamhoogte 1,3 meter	2/1	Tweejarige zaai + 1 jaar verplant
K	Plant geleverd met aardkluit	0/1/0	Zomerstek beworteld
Drk	Plant geleverd met draadkluit	0/1/1	Zomerstek verplant
Co	Plant in plasticcontainer	-1/0	Aflegger 1 jaar
K Co	Aardkluit of container	-1/1	Aflegger verplant
P9	Plant in 9 cm. pot	x/1/0	Veredeling 1 jaar
Ro	Rotsplant of lage plant	6-8	Stamomtrek in cm op 1 meter hoogte bij bomen.
≈	Snijbloem	60-80	Hoogte of breedte in cm bij heesters of coniferen.
◇	Bladhoudende plant		

BLADWIJZER

3	Fruitbomen	57	Bosplanten - Naaldhout
11	Rozen	57	Coniferen
14	Sierbomen en -heesters	70	Vaste planten
55	Klimplanten	77	Allerlei

RAADPLEEG ONZE WEBSITE:

WWW.CALLESTEVEN.BE

INLICHTINGEN

Gesticht in 1895 door Petrus Calle (1842-1923), uitgebouwd door Alois Calle (1885-1970), opgevolgd door Peter en Henri Calle, nu geleid door Steven Calle - zoon van Peter Calle - is onze boomkwekerij een belangrijke producent van sierplanten en fruitbomen in ons land. Wij bebouwen 28 hectaren beste gronden in Wetteren en Gontrode. Wij zijn het ganse jaar door met 7 man tot uw dienst.

STEVEN CALLE



BEZOEKERS

Op **zondag** zijn de kantoren **gesloten**. Wandelaars zijn echter steeds toegelaten. Achter de bedrijfsgebouwen zijn er verharde wegen.

In de zomer tonen wij graag de kwekerij aan klanten, collega's en plantenliefhebbers die erom vragen. Verwittig ons indien mogelijk van uw komst.

WAT BIEDEN WIJ U AAN

Sinds 1945 omvat ons teeltplan het volledig gamma boomkwekerijproducten, met uitzondering van éénjarig gezaaide bosplanten.

Wij beperken ons strikt tot het beroep boomkweker.

Het assortiment vindt u in deze prijslijst.

Massateelt doen we in **fruitbomen - sierbomen - sierstruiken en coniferen**.

GROOTHANDEL

Wij zijn grootproducenten.

Collega's boomkwekers kennen onze specialiteiten. Voor hen bestemd zijn vooral de soorten en maten welke vanaf 250 stuks aangeboden worden.

De tuinaanleggers en tuinwinkels vormen een belangrijke groep van onze afnemers. Wij wensen hen "volledig" te bedienen en ons teeltplan is daarnaar gericht.

Gemeentebesturen vinden bij ons alle boomgewassen voor hun park- en laanbeplantingen.

Beroepsfruitelers vinden bij ons gezond en virusvrij materiaal.

Naast appel en peer zijn we sinds 1900 specialist in kleinfruit - krieb - kers - pruim - mispel - kwee.

KLEINHANDEL

Wij werken met ons personeel vijf dagen voor de groothandel maar... de moderne plantenliefhebber wil zich ook aan de bron bevoorraden. Op **ZATERDAG vanaf 23 september 2023 t.e.m. ZATERDAG 18 mei 2024 van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur** zijn deze klanten welkom.

Voor een vakkundige begeleiding zorgt de familie Calle. Het plantseizoen begint rond 1 oktober en eindigt rond 1 mei.

AAN HUIS BESTELLING

Wij kunnen leveren met een bestelwagen van 2 ton aan 1,50 EURO de km.

De minimale transportkost bedraagt 20,00 EURO.

AFHALING BESTELLINGEN

Vorrang wordt gegeven aan orders welke worden afgehaald. De bestellingen moeten ons minstens 3 dagen vóór de afhaling toekomen. Voor grote orders vragen we telefonische afspraak. In de herfst is het niet mogelijk bezoekers tuinaanleggers onmiddellijk te bedienen. Gedurende de winter en lente kan dat soms wel omdat er dan veel planten op het erf zijn ingekuild. We vragen toch dringend dat U ons minstens 3 dagen laat om ons werk planmatig en ordentelijk uit te voeren. Uw order met eigen wagen afhalen is de beste oplossing.

WAARBORG

Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantensoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz).

Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven; nochtans kan - bij eventuele vergissing - het bedrag der schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort.

VERKOOPSVORWAARDEN

De hoofdzorg is steeds onze klanten een goed resultaat met onze planten te helpen bereiken. Wie ons een bestelling overmaakt wordt geacht de hiernavolgende bepalingen en voorwaarden te kennen en te aanvaarden:

De prijzen zijn aangegeven in EURO, vertrek Wetteren; het zijn eenheidsprijzen afhankelijk van het bestelde aantal.

Iedere aanbieding is vrijblijvend. Gelieve goed de gewenste vorm aan te duiden. Ontbrekende variëteiten worden door gelijkwaardige vervangen, tenzij u iets anders bepaalt. Vervangingen gebeuren niet in orders bestemd voor beroepsfruitteelt. Kosten van staatskeuring worden de aanvrager aangerekend.

Verantwoordelijkheid voor vorstschade of niet aangroeien der planten wordt niet genomen.

Gebeurlijke klachten dienen schriftelijk binnen de vijf dagen na ontvangst der goederen voorgelegd te worden.

Alle rekeningen zijn contant betaalbaar bij afhaling der goederen of aan onze chauffeur bij aflevering.

Aan onze regelmatige klanten wordt, mits voorafgaande overeenkomst, betaling op 60 dagen toegestaan; nadien wordt 12% interest aangerekend. Daarenboven zullen de facturen 60 dagen na de vervaldag verhoogd worden met 10%, onverminderd de nalatigheidsinteressen en de eventuele gedingkosten en vergoedingen.

Bovendien hebben wij bij niet- of niet-tijdige betaling het recht zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van rechtswege als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op eventuele schadevergoeding.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050-32 35 95 en fax 050-31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Het B.T.W.-tarief is 6%.

De Belgische B.T.W. is bij export niet verschuldigd, wel deze van het invoerende land indien de klant een BTW-nummer heeft. Mochten er, buiten ons weten, in deze prijslijst beschermende plantensoorten aangeboden zijn, dan verzoeken wij de licentiehouders ons dit te berichten om ons in de toekomst naar zijn richtlijnen te kunnen schikken.

FRUITBOMEN

Stukprijs
in EURO

1	10	50	250
---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

APPELBOMEN

Snoer 1 jaar op M9 en M26	9,52	8,73	7,94	7,14
Struik 2 jaar	12,72	12,14	11,56	10,41
Struik 3 jaar	16,54	15,79	15,03	-
Leivorm 2 gestellen \checkmark met leirek	64,36	61,44	58,51	-
Leivorm dubbel \checkmark met leirek	128,66	122,81	116,96	-
Halfstam				
6-8	18,74	17,88	17,03	15,33
8-10	23,04	21,99	20,95	-
Hoogstam				
8-10	36,79	35,12	33,44	30,10
10-12	49,05	46,82	44,59	-
12-14	69,27	66,12	62,97	-

PERENBOMEN

Snoer 1 jaar	11,58	10,61	9,65	8,68
Struik 2 jaar	13,96	13,33	12,69	11,42
Struik 3 jaar	18,16	17,33	16,51	-
Leivorm 2 gestellen \checkmark met leirek	64,36	61,44	58,51	-
Leivorm dubbel \checkmark met leirek	128,66	122,81	116,96	-
Halfstam				
6-8	19,24	18,36	17,49	15,74
8-10	23,56	22,48	21,41	-
Hoogstam				
8-10	37,47	35,77	34,06	-
10-12	49,87	47,60	45,34	-

PRUIMENBOMEN

Snoer 1 jaar	10,86	9,96	9,05	8,15
Struik 2 jaar	12,72	12,14	11,56	10,41
Struik 3 jaar	16,54	15,79	15,03	-
Halfstam				
6-8	18,74	17,88	17,03	15,33
8-10	23,03	21,98	20,93	-
Hoogstam				
8-10	35,26	33,65	32,05	28,85
10-12	47,00	44,87	42,73	-
12-14	66,39	63,37	60,36	-

KERSENBOMEN

Snoer 1 jaar	10,88	9,97	9,07	-
Struik 2 jaar	12,72	12,14	11,56	10,41
Struik 3 jaar	16,54	15,79	15,03	-
Halfstam				
6-8	18,74	17,88	17,03	15,33
8-10	23,03	21,98	20,93	-
Hoogstam				
8-10	35,26	33,65	32,05	28,85
10-12	47,00	44,87	42,73	-

KRIEKENBOMEN

Snoer 1 jaar	10,86	9,96	9,05	-
Struik 2 jaar	12,72	12,14	11,56	-
Struik 3 jaar	16,54	15,79	15,03	-
Halfstam				
6-8	18,74	17,88	17,03	-
8-10	23,03	21,98	20,93	-
Hoogstam				
8-10	35,26	33,65	32,05	-
10-12	47,00	44,87	42,73	-

Stukprijs
in EURO

1	10	50	250
---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

ABRIKOZENBOMEN

Struik 1 jaar	14,84	14,17	13,49	-
Struik 2 jaar	18,08	17,26	16,44	-
Struik 3 jaar	23,53	22,46	21,39	-
Halfstam				
6-8	25,28	24,13	22,99	-
8-10	34,30	32,74	31,18	-
Hoogstam				
8-10	51,73	49,38	47,03	-

PERZIKENBOMEN

Struik 1 jaar	12,58	12,01	11,44	-
Struik 2 jaar	15,81	15,09	14,37	-
Struik 3 jaar	20,57	19,63	18,70	-
Halfstam				
6-8	25,28	24,13	22,99	-
8-10	34,30	32,74	31,18	-
Hoogstam				
8-10	51,73	49,38	47,03	-

KWEEPERENBOMEN + KWEEAPPELBOMEN

Snoer 1 jaar	14,04	13,40	12,76	-
Struik 2 jaar	19,30	18,42	17,54	-
Halfstam				
6-8	27,01	25,78	24,56	-
Hoogstam				
8-10	55,22	52,71	50,20	-

MISPELBOMEN

Snoer 1 jaar	13,14	12,54	11,95	-
Struik 2 jaar	18,07	17,25	16,43	-
Halfstam				
6-8	25,28	24,13	22,99	-
Hoogstam				
8-10	34,30	32,74	31,18	-

NOTENBOMEN

uit zaad				
Struik 3 jaar	14,42	13,76	13,10	-
Halfstam				
6-8	24,33	23,22	22,12	-
8-10	31,63	30,20	28,76	-
Veer	200-250	27,50	26,25	25,00
Hoogstam				
8-10	37,00	35,32	33,64	-
10-12	46,79	44,67	42,54	-
12-14	63,83	60,93	58,03	-
14-16	87,78	83,79	79,80	-

veredeld

Halfstam				
6-8	70,97	67,74	64,52	-
Hoogstam				
8-10	116,84	111,53	106,22	-
10-12	169,31	161,62	153,92	-
12-14	247,94	236,67	225,40	-

KASTANJEBOMEN

uit zaad, sativa				
Struik	8,60	7,88	7,17	-
Halfstam				
6-8	19,74	18,84	17,94	-
8-10	25,65	24,48	23,32	-
Veer	200-250	18,92	18,06	17,20
Hoogstam				
8-10	38,29	36,55	34,81	-
10-12	48,85	46,63	44,41	-
12-14	60,69	57,93	55,18	-

veredeld, "Dorée de Lyon"

Struik	17,63	16,83	16,03	-
Halfstam				
6-8	32,15	30,69	29,23	-
8-10	41,76	39,86	37,96	-
Hoogstam				
8-10	50,32	48,04	45,75	-
10-12	60,54	57,97	55,04	-
12-14	74,43	71,04	67,66	-

1 10 50 250

MOERBEZIEBOMEN (grootvruchtig)

Morus nigra pot				
Struik	30,16	28,79	27,42	-
Halfstam 6-8	47,91	45,74	43,56	-
Hoogstam 6-8	95,62	91,27	86,92	-

AMANDELBOMEN

Prunus dulcis				
Struik 1 jaar	14,85	14,18	13,50	-
Struik 2 jaar	18,08	17,26	16,44	-
Halfstam 6-8	25,28	24,13	22,99	-
	8-10	34,32	32,76	31,20
Hoogstam 8-10	51,73	49,38	47,03	-
	10-12	67,47	64,40	61,33

HAZELNOTEN

maxima Purpurea				
2 tak 40-60 cm	3,13	2,86	2,60	2,34
3 tot 4 tak 40-60 cm	3,70	3,40	3,09	2,78
3 tot 4 tak 60-80 cm	4,70	4,30	3,91	3,52
5 tot 8 tak 60-80 cm	5,62	5,15	4,69	-
3 tot 4 tak 80-100 cm	5,82	5,34	4,85	-
5 tot 8 tak 80-100 cm	6,98	6,40	5,82	-
3 tot 4 tak 100-125 cm	7,11	6,52	5,93	-
5 tot 8 tak 100-125 cm	8,53	7,82	7,11	-

Groene grootvruchtig

2 tak 60-100 cm	4,10	3,76	3,42	-
3 tot 4 tak 60-100 cm	5,19	4,76	4,33	3,89
5 tot 8 tak 60-100 cm	6,22	5,70	5,18	-
3 tot 4 tak 100-140 cm	6,42	5,88	5,35	-
5 tot 8 tak 100-140 cm	7,69	7,05	6,41	-

Rode Zellernoot

2 tak 60-100 cm	4,53	4,15	3,78	-
3 tot 4 tak 60-100 cm	5,77	5,29	4,81	4,33
5 tot 8 tak 60-100 cm	6,91	6,34	5,76	-
3 tot 4 tak 100-140 cm	6,83	6,26	5,69	-
5 tot 8 tak 100-140 cm	8,19	7,50	6,82	-

TROSBESSEN

Struik, 2 tot 3 tak	1,70	1,44	1,31	-
Struik, 3 tot 4 tak	2,20	1,86	1,69	1,53
Struik, 5 tot 8 tak	2,46	2,26	2,05	1,85
Struik, 8 tot 12 tak	3,24	2,97	2,70	-
HS 80/100 BW	12,64	12,07	11,49	-

STEKELBESSEN

Struik, 2 tot 3 tak	2,54	2,15	1,96	-
Struik, 3 tot 4 tak	3,01	2,76	2,51	2,26
Struik, 5 tot 8 tak	3,89	3,56	3,24	2,91
HS 80/100 BW	13,40	12,79	12,18	-
HS 80/100 Pot	17,87	17,06	16,25	-

DRUIVELAARS

Planten in pot	9,62	8,82	8,02	-
----------------	------	------	------	---

KIWI

Actinidia deliciosa (chinensis)	13,58	12,96	12,35	-
Hayward ♀ (vrouwelijk)				
Mannelijk ♂				
Tweeslachtig ♀+♂				

KIWIBES

Actinidia arguta	13,07	12,47	11,88	-
Vrouwelijk ♀				
Mannelijk ♂				
Tweeslachtig ♀+♂				

FRAMBOZEN

Zomer	1,63	1,38	1,25	1,13
Herfst	1,90	1,61	1,46	1,31

AARDBEIEN

- met blote wortel	0,77	0,65	0,59	-
- in pot 6 cm	1,13	0,95	0,87	-
- in pot 9 cm	2,15	1,82	1,65	-

VIJGENBOMEN

Ficus carica pot				
2 jaar 60 tot 100 cm	14,28	13,63	12,98	-

BRAMEN pot

Thornless Evergreen , zonder doornen, zwart	7,79	7,14	6,49	-
Thornless Logan , rood, lang	7,79	7,14	6,49	-
Tayberry , rood, zeer lang	7,79	7,14	6,49	-

BLAUWBESSEN

(Amerikaanse) Vaccinium corymbosum	Pot	12,07	11,52	10,97	-
---	-----	-------	-------	-------	---

BOSBESSEN

Vaccinium vitis idaea (Preiselbeer)	P10,5	6,81	6,25	5,68	-
--	-------	------	------	------	---

SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (VERKOPER)

Appel - peer - pruim - kers

Struik 2 jaar:	per 10	126,00 Euro	Hoogstam 8-10:	per 10	324,00 Euro
	per 25	256,00 Euro		per 25	801,00 Euro
	per 50	387,00 Euro		per 50	1.249,00 Euro
Halfstam 6-8:	per 10	176,00 Euro			
	per 25	379,00 Euro			
	per 50	709,00 Euro			

FRUITSOORTEN in rijpeidsvolgorde + synoniemen NL-F-D

APPELS

S= voor hoog- of halfstamvorm veredeld op groeikrachtige appelzaailingen

M= voor laagstam veredeld op de groeiremmende snel vruchtbare East-Maling typen M9 of M26

Transparente Blanche S+M (7-8)

= Oogstappel

= Klarapfel

= Yellow Transparent

Stark's Earliest M 26 + M 9 (7)

Discovery M 9 (8-9)

Grenadier S+M 26 (7-9)

James Grieve S+M 26 (8-9)

Tydemans Early Worcester M 9 (8-9)

Geneva M 26 (8-9)

Transparente de Lesdain M 26 (9)

Alkmene M 9 (9-10)

Ellison's Orange M 26 + M 9 (9-10)

Geheimrat Oldenburg S+M 26 (9-10)

Gravensteiner S+M 26 (9-10)

Lobo M 26 + M 9 (9-10)

Reinette Dubois S+M 26 (9-10)

Summerred M 9 (9-10)

Transparente de Croncels M 26 (9-10)

Bismarck M 26 (9-10)

Reinette Evagil S+M 26 (9-11)

Cox's Orange Pippin T 12 S+M 9 (9-12)

= Cox Orangen Renette

Ingrid Marie M 26 + M 9 (9-12)

Jacques Lebel S+M 9+26 (9-12)

= Jakob Lebel

Président Roulin S+M 26 (9-12)

Reine des Reinettes S+M 26 + M 9 (9-12)

= Goldparmäne

= King of the Pippins

La Paix S+M 26 (10-11)

Reinette Descendre S+M 26 + M 9 (10-11)

Cwastresse Double S+M 26 (10-12)

= Triomphe de Luxembourg

Reinette sans Pareille M 26 + M 9 (10-11)

Reinette de Waleffe S+M 26 (10-12)

Elstar® M 9 (10-1)

Jonagold S+M 9+26 (10-1)

Jonagold rood M 9 (10-1)

Karmijn de Sonnaville M 9 (10-1)

Laxton's Superb M 26 + M 9 (10-1)

Reinette de Blenheim S+M 26 (10-1)

Golden Delicious B 85 S+M 9 + M 26 (10-2)

Radoux S+M 26 (10-2)

Reinette de France S+M 26 + M 9 (10-2)

= Franse Renet

= Französische Renette

Reinette Hernaut S+M 26 (10-2)

Calville des Prairies S+M 26 + M 9 (10-3)

= Cwastresse Simple

= Wiesenapfel

Dubbele Bellefleur S+M 26 + M 9 (10-3)

= Belle fleur double

= Ossekop

= Roter Bellefleur

Ildared M 9+26 (10-3)

Sterappel S+M 26 + M 9 (10-12)

= Reinette Etoilée

= Roter Stern

Trezeke Meyers S+M 26 (11-1)

Belle de Boskoop (geel) S+M 26 (11-2)

= Gele Boskoop

= Goudrenet

= Schöner von Boskoop

Rode Boskoop (Type Bakker) S+M 9+26 (11-2)

= Boskoop rouge

= Roter Boskoop

Berglander S (11-2)

= Belle fleur des Flandres

Jonathan (11-2)

Gloster S+M 9+26 (11-2)

Joseph Musch S+M 26 (11-2)

Melrose M 9+26 (11-2)

Mutsu M 9 (11-2)

Rambour d'Hiver S+M 26 (11-2)

= Winterrambour

= Streeping

= Belle-fleur à large mouche

Winter Banana M 26 (11-2)

Bramley's Seedling S+M 26 (11-3)

Brabant Bellefleur S (11-3)

= Belle fleur du Brabant (simple)

= Petit bon pommier

Court Pendu S+M 26 + M 9 (11-3)

Gris Braibant S+M 26 (11-5)

= Reinette Grise

= Grijze Renet

= Braibant Gris

= Graue Renette

Worcester Pearmain

Freiherr von Berlepsch

Reinette du Canada M 9 (12-2)

Reinette de Chenée S+M 26 + M 9 (12-2)

Keiing S (12-3)

Eisdener Klumpke S (12-4)

= Sabot d'Eysden

= Posson rouge de Hollande

Granny Smith M 26 + M 9 (12-4)

Winston M 9 (12-4)

Godivert S+M 26 (12-5)

Président H. Van Dievoet S+M 26 (12-5)

= Cabarette

Keuleman S (11-5)

= Gueule de Mouton

= Schafsnase

De meeste appelvariëteiten zijn zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn zelfvruchtbaar: Alkmene, Gloster, James Grieve, Jonathan.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Alkmene, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Idared, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de France, Transparente Blanche.

Variëteiten met slecht stuifmeel: Boskoop, Jonagold, Mutsu, Reinette du Canada, Reinette de Waleffe.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Boskoop, Calville des Prairies, Jacques Lebel, James Grieve, Président Roulin, Rambour d'Hiver, Reinette de Blenheim, Reinette de France, Reinette Etoilée, Reinette Grise.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Jacques Lebel, James Grieve, Jonagold, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de Blenheim.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Alkmene, Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Golden Delicious, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Winston.

Laagstam (spilvorm) (op type M9), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Alkmene, Boskoop, Court Pendu, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Gloster, Idared, Jonagold, Summerred, Winston.

PEREN

Bruine kriebpeer (7)

= Poire Cerise brune

= Bunte Julibirne

Précoce de Trévoux (8)

= Frühe aus Trévoux

Clapp's Favourite (8-9)

= Clapps Liebling

Ananas de Courtraï (9)

Williams Bon Chrétien (9)

= William's Christbirne

Williams Bon Chrétien Rood (9)

Winterkeizerin (9)

Beurré Chaboceau (9-10)

= Jefkes

Beurré Hardy (9-10)

= Gellerts

Beurré Lebrun (9-10)

Bonne Louise d'Avranches (9-10)

= Gute Luise

Dubbele Philip (9-10)

= Beurré de Mérode

= Doppelter Fillips

Triomphe de Vienne (9-10)

= Triumph aus Vienne

Beurré Gris (10)

= Gute Graue

Durondeau (10)

= Poire de Tongre

= Tongern

Williams Duchess (10)

Conférence (10-11)

Doyenné du Comice (10-11)

= Vereinsdechants

Général Leclerc (10-11)

Légipont (10-11)

= Chameux

Soldat Laboureur (10-11)

= Blumenbachs Bb.

Beurré Alex. Lucas (10-12)

Jeanne d'Arc (10-12)

Jules d'Airolles (11-12)

Beurré Diel (11-1)

Le Lectier (11-1)

Beurré Hardenpont (11-2)

Comtesse de Paris (11-2)

= Gräfin von Paris

Passe Crassane (11-2)

Josephine de Malines (12-2)

Beurré de Naghin (1-3)

Saint Remy (1-5)

= Kochbirne St. Remy

Variëteiten Gembloux:

Précoce Henin (8)

Saint-Mathieu (9)

Beurré d'Anjou (10)

= Nec Plus Meuris

Bronzée d'Enghien (10)

Madame Grégoire (10)

Alle perenvariëteiten zijn geheel of deels zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn deels zelffertil: Bonne Louise d'Avranches, Conférence, Durondeau, Légipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Calebasse Bosc, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Précoce de Trévoux, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 8 m, raden wij aan:

Beurré Hardy, Chaboceau, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Dubbele Philip, Légipont, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Beurré de Naghin, Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam (spilvorm), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Beurré de Naghin, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Durondeau, Léopont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

PRUIIMEN

Early Laxton (roze) (7)

Magna Glauca (blauw) (7)

Précoce Favorite (blauw) (7)

= Pamelse Datjes

= River's Early Prolific

Ruth Gerstetter (blauw) (7)

Sanctus Hubertus (blauw) (7)

Vlaamse Blauwe Mirabel (blauw) (7)

Bühler Frühzwetsche (blauw) (7-8)

Opal (roze) (7-8)

The Czar (Czar) (blauw) (7-8)

Wangenheimer Frühzwetsche (blauw) (7-8)

Belle de Louvain (blauw) (8)

= Schone van Leuven

Bleue de Belgique (blauw) (8)

= R. Cl. Violette

= Belgian Purple

Monsieur Hâtif (blauw) (8)

= Médaille de Gand

= Early Orléans

= Herrenpfauwe

Reine Claude d'Althan (rood) (8)

= Conducta

Reine Claude d'Oullins (geel) (8)

= Massot

= Golden Gage

= Oullins R. Kl.

Jefferson (geel) (8)

Mirabelle de Nancy (geel) (8-9)

= Nanziger Mirabelle

Priesse Double (geel + rood) (8-9)

= Priesterpruim

Reine Claude Diaphane (roze) (8-9)

Reine Claude Verte (groen + geel) (8-9)

= R. Cl. dorée-crottée

= Grosse grüne Reneklude

= Green Gage

Victoria (Queen Victoria) (rood) (8-9)

= Reine Victoria

= Königin Victoria

Altesse Double (de Liège) (blauw) (9)

= Dubbele Bakpruim

= Italienische Zwetsche

= Quetsche d'Italie

Monarch (blauw) (9)

Stanley (blauw) (9)

Altesse Simple (blauw) (9-10)

= Bakpruim

= Hauszwetsche

= Prune de Namur

= Quetsche d'Alsace

Anna Späth (blauw) (9-10)

President (blauw) (9-10)

= Sultan

Reine Claude Bavay (geel) (9-10)

Late variëteiten Gembloux:

Belle de Thuin (geel-groen) (8)

Wignon (rood) (9)

Prune de Prince (kleine blauwe) (9-10)

Sainte Catherine (geel) (9-10)

De meeste pruimenvariëteiten zijn zelffertil.

Zelfsteriel zijn: Président, Reine Claude d'Althan, Reine Claude Verte.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Stanley, The Czar, Victoria, etc...

Op hoogstam, plantafstand 7 x 7 m, raden wij aan:

Altesse Double, Altesse Simple, Anna Späth, Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Altesse Simple, Anna Späth, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, The Czar, Victoria.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Altesse Simple, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley, The Czar, Victoria.

ZOETE KERSEN

- Early Rivers (2)
 - = Lindekens
 - = Belle de St. Trond
- Bigarreau Burlat (2)
- Merton Glory (3)
- Kernielse (4)
- Poolse (4)
- Brabanders
- Annabella (4-5)
- Stella
- Bigarreau Napoleon (4-5)
- Bigarreau Van (5)
- Castor (5)
- Kordia (5)
- Hedelfinger Riesenkirsche (5-6)
 - = Bruine van Ordingen
- Bigarreau Blanc et Rose (6)
 - = Bigarreau Esperen
 - = Witbuiken
- Schneider's Späte Knorpelkirsche (6-7)
- Lapins (7)
- Regina (7-8)
- Zwarte Kraker (7-8)
 - = Bigarreau Noir
 - = Schwarze Knorpel

- Witte Kraker (8)
 - = Bigarreau Blanc
 - = Dönnissens Gelbe Knorpel

Viola

Bigarreau Ghijssens (Gembloux) (7-8)
Helshoven (Gembloux)

ZURE KRIEKEN

- Griotte de Visé (4)
 - = Waalse
 - = Ludwig's Frühe
- Brugse kortsteelkriek (5)
 - = Courte Queue de Bruges
 - = Montmorency
- Gorsemkriek (5-6)
- Kelleriis 16 (6-7)
 - = Morellenfeuer
- Noordkriek (7-8)
 - = Griotte du Nord
 - = Schattenmorelle rheinische
- Griotte de Schaerbeek (Gembloux) (6-7)**
 - = Schaarbeekse Kriek

De Bigarreau-variëteiten en de zachte kersen zijn zelfsteriel:

De zure krieken zijn zelffertil

Deels zelffertil zijn: Big. Blanc, Big. Van, Castor, Lapins, Pollux.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Big. Burlat, Big. Van, Castor, Early Rivers, Hedelfinger, Lapins, Noordkriek, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Griotte de Visé, Hedelfinger, Kelleriis 16, Kordia, Regina, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Big. Blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kelleriis 16, Lapins, Noordkriek, Regina, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op laagstam, plantafstand 5 x 5 m:

Anglaise Hâtive, Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Napoleon, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kordia, Lapins, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

PERZIKEN

Amsden (zeer vroeg)
Lieveling (vroeg)
Brochemse (middenseizoen)
Briool Lord Napier (middenseizoen)
Nectared (Nectarine) (middenseizoen)

Peregrine (middenseizoen)
Redhaven (middenseizoen)
Reine des Vergers (laat)
= Königin der Obstgärten
Fertile de Septembre (**Gembloux**) (laat)

Perziken zijn meestal zelffertil. Het is een liefhebbersteelt.

Wij raden aan:

Lieveling: zeer gezonde en vruchtbare boom, rijptijd begin augustus.

Redhaven: voor het middenseizoen.

Fertile de Septembre: aangeraden door Gembloux, de meest vruchtbare.

Nectarines of Briolen vragen een beschermde zonnige standplaats.

ABRIKOZEN

Gros Précoce (7)
Nancy abrikoos (8)
= Abricot Pêche de Nancy (8)

Royal (8)
= Königliche (8)

Abrikozen zijn zelffertil; men plant ze in België bij voorkeur langs een warme muur.

NOTELAARS veredeld

Broadview: tamelijk grote en lange noot, vroege vruchtzetting.

Buccaneer: grote ronde noot, late vruchtzetting.

HAZELNOTEN

Nottingham
= Fertile de Nottingham
Webb's Prize Cob
Géant de Halle
= Halle'sche Riesen
= Merveille de Bollwiller
= Grosse Zeller

Corylus maxima Purpurea
= hazelnoot met purper blad
= noisetier pourpre
Rode Zellernoot
= Rote Zeller
= Rouge de Zeller
= Fuscorubra

DRUIVEN

voor buiten

Saint Laurent (blauw)
Vroege Van der Laan (wit)
Chasselas Rose (roze)
Conseiller Depoorter (blauw)
Glorie van Boskoop (blauw)
(Boskoop Glory)

voor glascultuur

Forsters White Seedling (wit)
Frankenthaler (blauw)
Gros doré (geel)
Royal (blauw)

RODE BESSEN

Jonkheer Van Tets
Jupiter
Laxton's N° 1

Red Lake
Rosetta
Rovada

WITTE BESSEN

Blanca
Versaillaise Blanche

ZWARTE BESSEN

Goliath
Silvergieter's Schwarze
Baldwin Hilltop
Titania (witziekteresistent)

STEKELBESSEN

Captivator (rood) (witziekteresistent)
Hinnonmäki rood (witziekteresistent)
Hinnonmäki geel (witziekteresistent)
Invicta (wit/groen) (witziekteresistent)
Mucurines (groen) (witziekteresistent)
Josta
= doornloze stekelbes (kruising met zwarte bes)

VACCINIUM CORYMBOSUM (blauwbes)

Goldtraube
Bluecrop
Concord
Berkeley

Jersey
Heerma
Dixi
Early Blue

FRAMBOZEN

Zomer

Golden Everest, geel
Malling Promise, rood
Malling Jewel, rood
Meeker, rood
Tulameen, rood

Herfst

Autumn Bliss, rood
Fallgold, geel
Héritage, rood
Zefa Herbsternte, rood

ROZELAARS

Stukprijs in EURO vanaf

1	10	50	250
---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

Struiken van grootbloemige en trosrozen

2 tot 5 takken, algemeen assortiment	3,06	2,80	2,55	2,29
3 tot 5 takken, algemeen assortiment	3,65	3,35	3,05	2,74

Kosterrosjes, 3 takken en meer

3,65	3,35	3,05	-
------	------	------	---

Klimrozen, 2 takken en meer

5,32	4,88	4,44	-
------	------	------	---

Botanische struikrozen

- rugosa, wit en roze, gemengd, 1/1 50/80	1,92	1,62	1,47	1,33
Str 50/80	3,08	2,82	2,56	-
- rugosa, wit of roze, selectie Str 40/60	3,08	2,82	2,56	-
- uit zaad, andere (A)	3,09	2,83	2,58	-
- The Fairy bl. w.	4,28	3,93	3,57	-
- The Fairy (van stek) pot 1,3 L	4,65	4,26	3,87	-
- andere (C) 2/+ tak	6,28	5,76	5,24	-

Halfstamrozelaars,

stamhoogte 70 - 90 cm

13,02	12,43	11,84	-
-------	-------	-------	---

Hoogstamrozelaars,

stamhoogte 100-120 cm

15,84	15,12	14,40	-
-------	-------	-------	---

Treurozelaars,

stamhoogte 140-160 cm

18,78	17,93	17,07	-
-------	-------	-------	---

ROZEN IN CONTAINER

Grootbloemige rozen + trosrozen + Kosterrozen

2/5 tak	in Co	3 L	6,85	6,28	5,70	-
---------	-------	-----	------	------	------	---

Klimrozen

in Co	3 L	9,52	8,73	7,94	-
-------	-----	------	------	------	---

Halfstamrozelaars

70-90	in Co	5 L	18,20	17,38	16,55	-
-------	-------	-----	-------	-------	-------	---

Hoogstamrozelaars

100-120	in Co	5 L	21,27	20,30	19,33	-
---------	-------	-----	-------	-------	-------	---

Treurozelaars

140-160	in Co	7,5 L	24,30	23,19	22,09	-
---------	-------	-------	-------	-------	-------	---

● Hoofdsort.

① Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 70-90 cm.

② Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 100-120 cm.

③ Variëteit ook beschikbaar op stam 140-160 cm (treur).

GROOTBLOEMIGE ROZEN

- ② **Astrée**, zalmroze
- ③ **Bruocsella**, citroengeel
- ①② **Dame de Coeur**, rood
- ② **Doris Tysterman**, oranje
- ② **Kanegem**, oranje-rood
- ② **Lilparfum**, licht lilaroze, geurend
- ①② **Mme. A. Meilland (Peace)**,
goudgeel tot lichtroze
- ② **Mr Lincoln**, donkerrood, geurend
- Pascali**, zuiver wit
- Picadilly**, geel en rood
- ①② **Queen Elizabeth**, karmijnrood, floribunda
- **Sutters Gold**, goudgeel
- ② **Virgo**, zuiver wit
- ①② **White Symphony**, zuiver wit

POLYANTHAROZEN

- Adolf Papeleu**, wit, floribunda
- Alain**, donker bloedrood
- ② **Diablotin**, oranje-rood
- **Distinction**, zuiver roze
- Europeana**, donkerrood
- **Golden Shot**, goudgeel
- ①② **Melgold**, goudgeel
- Melrose**, roze
- Nina Weibull**, donkerrood
- **Orange Sensation**, oranje-rood
- ①② **Rumba**, geel en rood
- ①② **Wettra**, kersrood
- ② **Windekind**, roze

“KOSTER” TROSROZEN

- ① **Mothersday**, donkerrood
- ① **Orange Mothersday**, opvallend oranje
- White Koster**, wit

GROOTBLOEMIGE KLIMROZEN (doorbloeiend)

- **Crimson Glory**, fluweelrood
- Dame de Coeur**, rood
- ③ **Gloire de Dijon**, geelachtig roze
- **Golden Showers**, citroengeel
- **Mme A. Meilland**, goudgeel tot lichtroze
- Mme Caroline Testout**, roze
- ③ **New Dawn**, lichtroze
- Virgo**, wit
- Zepherine Drouhin**, doornloos,
donkerroze

KLEINBLOEMIGE KLIMROZEN

- ③ **Dorothy Perkins**, roze
- ③ **Excelsa**, bloedrood
- **Flammentanz**, oranje tot vuurrood
- ③ **Goldilocks**, goudgeel
- ③ **Paul's Scarlet**, scharlakenrood
- ③ **White Dorothy**, wit

BODEMBEDEKKERS

Rosa Dagmar Hastrup, enkel roze bloem (C)

Rosa Max Graf, enkel roze bloem, lange takken (C)

① **Rosa The Fairy** (van stek), lichtroze bloem, blote wortel of pot

BOTANISCHE STRUIKROZEN van zaad of veredeld

Rosa canina, (hondsroos = bottelroos), lichtroze (A)

Rosa moschata Ballerina, roze met witte rand (C)

Rosa moschata Robin Hood, rood, voor hagen (C)

Rosa multiflora, wit (A)

Rosa rubiginosa (eglantierroos), roze (A)

Rosa rubrifolia (glauca), rood blad, roze-rode bloei (A)

Rosa rugosa, karmijnrood of wit

Rosa spinosissima (pimpinellifolia), crème-wit (A)

BTW INBEGREPEN

- Boompalen voor hoogstam	7,20 Euro
- Boompalen voor halfstam	5,35 Euro
- Turf Novobalt 250 L	29,70 Euro
- Potgrond Universel 40 L	8,75 Euro
- Grondverbeteraar Verta Sol 50 L	8,90 Euro

Minder courante soorten = prijs op aanvraag

LOOFHOUTGEWASSEN

(Sierbomen, bloemheesters, bladheesters, haagplanten, bosplanten, treurbomen).

Wij hebben een volledig sierplantenassortiment, geschikt voor ons klimaat, maar beperkt tot de beste en meest winterharde variëteiten en gangbare maten.

WIJ KUNNEN OOK ANDERE SOORTEN EN MATEN LEVEREN.

Bladhoudende sierstruiken worden met aardkluit (K) of in container (Co) geleverd.

Halfstammen en veren 200/250 in pot (12 L): prijstoeslag van 12,79 EURO.

Halfstammen met kluit: prijstoeslag van 7,63 EURO.

Wanneer loofbomen of veren met aardkluit, draadkluit of container dienen geleverd is de prijstoeslag:

	125-150	150-175	175-200	200-250	250-300	300-350						
					6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-25
Kluit	3,81	3,81	4,77	6,68	10,07	11,97	13,89	-	-	-	-	-
Draadkluit	6,68	6,68	8,16	10,50	15,28	19,10	24,82	31,50	38,17	45,80	57,27	70,48
Container	6,68	6,68	8,16	10,50	15,28	19,10	25,75	34,35	42,95	53,45	64,90	85,90

Wij kweken ook kleine sierheesters in **container** (Co).

Sierstruiken worden meestal met blote wortel geleverd; bij levering in Co 2L is er een opslag van 1,08 €, Co 3L 1,54 € Co 4L 2,00 € Co 5L 3,62 € Co 7,5L 7,23 € Co 10L 10,54 € Co 15L 13,50 €

Sierstruiken (waarde tot 3,30 EURO) met kluit: prijstoeslag van 2,45 EURO.

Sierstruiken (waarde van 3,31 tot 6,60 EURO) met kluit: prijstoeslag van 3,20 EURO.

Sierstruiken (waarde 6,61 EURO en méér) met kluit: prijstoeslag van 4,37 EURO.

VERPAKKING: VML (lage kist): 4,24 EURO, VMH (hoge kist): 5,24 EURO.

BOXPALLET: 31,80 EURO.

B.T.W. 6% inbegrepen

EURO de plant, per

		cm	1	10	50	250
ABELIA,						
- grandiflora , wit-rose bloem	Co	30-40	10,52	10,04	9,56	-
ACER , Esdoorn, schuwt natte grond						
- campestre , veldesdoorn •	Bo 1/1	60-90	2,47	2,09	1,90	1,71
Spaanse Aak,	Str	80-120	4,15	3,80	3,46	-
goede haagplant en windscherm	Veer	150-175	11,59	10,63	9,66	-
		175-200	13,48	12,86	12,25	-
		200-250	16,29	15,55	14,81	-
		250-300	22,46	21,44	20,42	-
	HS	6-8	25,77	24,60	23,43	-
		8-10	32,98	31,48	29,99	-
		10-12	47,25	45,10	42,95	-
		12-14	64,74	61,80	58,85	-
- - "Elsrijk" , meer opgaande vorm	HS	6-8	33,29	31,77	30,26	-
		8-10	41,67	39,78	37,88	-
- - "Nanum" , bolvorm	HS	8-10	76,93	73,43	69,93	-
- capillipes , bast paars met wit gestreept, gele herfstkleur	K Co	60-100	10,02	9,19	8,35	-
- dauidii , bast groen met wit gestreept, gele herfstkleur	K Co	60-100	10,02	9,19	8,35	-
- griseum , oranje decoratieve schors, gr. vruchten blad wordt helderrood en oranje in de herfst	K Co	50-60	21,10	20,14	19,18	-
	K Co	60-80	29,24	27,91	26,58	-
- japonicum "Aconitifolium" , groen ingesneden blad, wordt donkerrood in de herfst	K Co	30-40	30,45	29,07	27,68	-
	K Co	40-50	38,74	36,98	35,22	-
- negundo , groen blad, kan beter tegen vochtige grond	HS	8-10	23,80	22,72	21,63	-
		10-12	31,65	30,21	28,77	-
- negundo "Aureomarginatum" , goudbont blad	1/2 S	6-8	23,39	22,33	21,26	-
	HS	6-8	36,18	34,54	32,89	-
		8-10	47,19	45,04	42,90	-

ACER,

		cm	1	10	50	250
- negundo "Flamingo" , rozebont blad	1/2 S	6-8	23,39	22,33	21,26	-
	HS	6-8	36,18	34,54	32,89	-
		8-10	47,19	45,04	42,90	-
		10-12	65,13	62,17	59,21	-
- - "Variegatum" , zilverbont blad	1/2 S	6-8	22,39	21,37	20,35	-
	HS	6-8	34,68	33,11	31,53	-
		8-10	45,03	42,99	40,94	-
- palmatum , groen blad	K Co	60-80	12,28	11,72	11,16	-
	K Co	80-100	14,76	14,09	13,42	-
	K Co	100-125	20,27	19,35	18,42	-
- - "Atropurpureum" , donkerbruin blad	K Co	50-60	18,81	17,96	17,10	-
	K Co	60-80	26,01	24,83	23,65	-
	K Co	80-100	34,80	33,22	31,64	-
	K Co	100-125	54,71	52,22	49,73	-
- - "Dissectum" , groen ingesneden blad	K Co	30-40	30,45	29,07	27,68	-
- - "Garnet" , purper-rood ingesneden blad	K Co	40-50	37,67	35,96	34,24	-
	K Co	50-60	46,49	44,38	42,26	-
	K Co	50-60	26,01	24,83	23,65	-
	K Co	60-80	33,20	31,69	30,18	-
- - "Osakazuki" , opvallend blad, helgeel verkleurend in de herfst	Bo 1/1	60-100	-	2,20	2,00	1,80
- platanoides , Noorse Esdoorn, mooie gele herfstkleur, natte standplaats vermijden	Bo 1/2	100-140	-	3,38	3,07	2,77
	Veer	200-250	12,51	11,94	11,37	-
		250-300	17,28	16,49	15,71	-
	HS	6-8	26,77	25,55	24,34	-
		8-10	33,62	32,09	30,56	-
		10-12	43,81	41,82	39,82	-
		12-14	64,24	61,32	58,40	-
- - "Columnare" , groen blad	Veer	200-250	26,77	25,55	24,34	-
	HS	8-10	46,61	44,49	42,37	-
		10-12	56,28	53,72	51,17	-
- - "Drummondii" , witbont blad	Veer	200-250	21,69	20,71	19,72	-
		250-300	30,62	29,23	27,84	-
	HS	6-8	35,18	33,58	31,98	-
		8-10	45,25	43,19	41,13	-
		10-12	54,63	52,15	49,66	-
- - "Emerald Queen" , zeer resistent tegen vervuiling	HS	8-10	42,81	40,86	38,91	-
		10-12	52,33	49,95	47,57	-
- - "Faassen's Black" , purper blad	Veer	200-250	21,69	20,71	19,72	-
- - "Royal Red" , purper blad		250-300	30,62	29,23	27,84	-
	HS	6-8	35,18	33,58	31,98	-
		8-10	45,25	43,19	41,13	-
		10-12	54,63	52,15	49,66	-
- - "Globosum" , groen blad, bolvormige kroon	1/2 S	6-8	27,38	26,13	24,89	-
	HS	6-8	39,58	37,78	35,98	-
		8-10	48,96	46,73	44,51	-
		10-12	65,13	62,17	59,21	-
		12-14	89,92	85,83	81,74	-
- pseudoplatanus , Gewone Esdoorn • mooie gele herfstkleur, honingdragend, natte standplaats vermijden	Bo 1/1	60-100	-	1,83	1,67	1,50
	Bo 1/1	100-140	-	2,39	2,18	1,96
	Veer	200-250	12,15	11,14	10,13	-
		250-300	15,39	14,69	13,99	-
	HS	6-8	23,86	22,77	21,69	-
		8-10	29,97	28,61	27,24	-
		10-12	39,08	37,30	35,52	-
		12-14	57,28	54,68	52,07	-
		14-16	78,31	74,75	71,19	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ACER,

- pseudoplatanus "Leopoldii" , bont blad	Veer	200-250	19,04	18,17	17,31	-
		250-300	25,56	24,39	23,23	-
	HS	6-8	28,79	27,48	26,17	-
		8-10	35,92	34,29	32,66	-
- rubrum , geel-oranje herfstverkleuring	Veer	200-250	20,80	19,85	18,91	-
		250-300	29,41	28,07	26,73	-
	HS	6-8	33,76	32,22	30,69	-
		8-10	43,46	41,48	39,51	-
- rufinerve , bast groen met wit gestreept, oranje herfstverkleuring	K Co	60-100	10,02	9,19	8,35	-
- saccharinum (<i>dasyarpum</i>), Zilveresdoorn gele herfstkleur, verdraagt natte gronden	Veer	200-250	11,76	11,23	10,69	-
		250-300	16,92	16,15	15,38	-
	HS	8-10	26,56	25,35	24,14	-
- - "Laciniatum Wieri" (<i>wieri</i>), ingesneden blad	HS	8-10	30,16	28,79	27,42	-
		10-12	41,55	39,66	37,77	-
	Str	80-120	6,04	5,53	5,03	-
- tataricum ginnala , mooie herfstkleur	Veer	200-250	28,89	27,58	26,26	-
		250-300	36,58	34,91	33,25	-
	HS	6-8	39,74	37,94	36,13	-
		8-10	51,57	49,22	46,88	-

AESCULUS, Paardekastanje

- carnea , roze bloem	[HS	8-10	44,22	42,21	40,20	-
			10-12	57,10	54,50	51,91	-
			12-14	76,52	73,04	69,56	-
- - "Briotii" , donkerroze bloem	Veer	HS	200-250	25,87	24,70	23,52	-
			250-300	31,98	30,53	29,08	-
	Bo 1/2 50/80	HS		2,76	2,53	2,30	2,07
			8-10	34,51	32,95	31,38	-
- hippocastanum , witte bloem	Veer	HS	10-12	39,58	37,78	35,98	-
			12-14	50,26	47,98	45,69	-
	Veer	HS	200-250	25,87	24,70	23,52	-
			8-10	42,12	40,21	38,29	-
- - "Baumannii" , dubbel witte bloem	HS	10-12	54,39	51,91	49,44	-	
		12-14	72,88	69,57	66,25	-	

ALNUS, Els, verdraagt natte standplaats

- cordata , Italiaanse Els, voor windscherm	Bo 1/1	Veer	60-90	-	1,47	1,34	1,20
			175-200	12,61	12,04	11,46	-
			200-250	14,64	13,98	13,31	-
	HS	Veer	250-300	20,71	19,76	18,82	-
			6-8	24,47	23,35	22,24	-
			8-10	29,22	27,90	26,57	-
			10-12	37,41	35,71	34,01	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ALNUS,

- glutinosa , Zwarte Els	Bo 1/1	60-100	-	1,73	1,57	1,41
- incana , Witte Els • voor windscherm voor natte of droge grond	Bo 1/1 Veer	100-140 175-200	- 10,86	2,23 9,96	2,03 9,05	1,82 -
		200-250	13,31	12,70	12,10	-
		250-300	17,93	17,12	16,30	-
	HS	6-8	21,28	20,31	19,35	-
		8-10	26,91	25,68	24,46	-
		10-12	31,80	30,36	28,91	-

ALTHEA, zie Hibiscus

AMELANCHIER, •

- " Ballerina ", witte bloem, rode vrucht	K Co	50-60	13,46	12,85	12,24	-
- lamarckii (canadensis), witte bloem, zeer mooie herfstverkleuring honingdragend	Bo 1/1 Str Str Str	40-60 60-80 80-100 100-125	- 3,94 4,68 6,28	2,11 3,61 4,29 5,76	1,92 3,28 3,90 5,24	1,72 - - -
	1/2 S	6-8	24,93	23,80	22,67	-
	kopveredeling HS	6-8	31,89	30,44	28,99	-
		8-10	39,70	37,89	36,09	-
		10-12	57,95	55,31	52,68	-

AMORPHA, Indigostruik

- fruticosa , purper-blaauwe bloem	Str	80-100	7,08	6,49	5,90	-
	Str	100-150	9,21	8,44	7,68	-
	Str	150-200	10,97	10,48	9,98	-

ANDROMEDA, zie Pieris

ARCTOSTAPHYLOS, Beredruif

- uva-ursi , traaggroeiende bodembedekker, groen blad, witte bloem met roze rand, later rode bessen	P 9		4,05	3,71	3,38	-
---	-----	--	------	------	------	---

ARONIA,

- melanocarpa , groen blinkend blad donkerrood in de herfst	Co	40-60	6,88	6,31	5,73	-
---	----	-------	------	------	------	---

AUCUBA, • ◇

- japonica "Variegata" , geelbont blad kan bevroren maar herstelt zich na de snoei	Co K Co K K	25-30 30-40 40-50 50-60	5,08 7,49 10,52 15,72	4,65 6,87 10,04 15,00	4,23 6,24 9,56 14,29	- - - -
--	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------

AZALEA, zie Rhododendron

BERBERIS, Zuurbes, gele bloem •

- julianae , ◇, gele bloem, blauwe vrucht	K Co	30-40	8,33	7,64	6,95	-
	K Co	40-50	10,52	10,04	9,56	-
	K Co	50-60	14,37	13,72	13,06	-
	K Co	60-80	18,95	18,09	17,23	-
	K	125-150	52,04	49,67	47,31	-
	K	150-175	72,85	69,54	66,23	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

BERBERIS,

- ottawensis "Superba", bruin-rood blad	K Co	40-60	6,65	6,09	5,54	-
	K Co	60-80	8,07	7,40	6,72	-
	K Co	80-100	10,70	10,22	9,73	-
	K Co	100-125	15,40	14,70	14,00	-
- stenophylla , oranje-gele bloem, ◇	K Co	40-60	8,33	7,64	6,95	-
	K Co	60-80	10,70	10,22	9,73	-
- thunbergii , groen blad	Ha 1/1	30-50	-	1,65	1,50	1,35
	4/5 tak Str 1/2	40-60	3,21	2,94	2,67	-
	4/5 tak Str 1/2	60-80	3,92	3,59	3,27	-
- - "Atropurpurea" , purper blad	Ha 1/1	20-30	-	1,32	1,20	1,08
	Ha 1/1	30-50	-	1,56	1,42	1,28
	4/5 tak Str 1/2	40-60	3,21	2,94	2,67	2,41
	4/5 tak Str 1/2	60-80	3,92	3,59	3,27	2,94
	4/5 tak Str 1/2	80-100	6,04	5,53	5,03	-
- - "Atropurpurea Nana" , purper blad, dwergvorm	Co	15-20	5,94	5,44	4,95	-
	Co	20-25	8,07	7,40	6,72	-
- - "Red Chief" , purper blad	Co	40-60	9,43	8,64	7,85	-
- - "Rose Glow" , roos blad	Co	30-40	9,43	8,64	7,85	-
- verruculosa , ◇, gele bloem, heldergroen blad	K Co	25-30	9,43	8,64	7,85	-

BETULA, Berk

- nana , Dwergberk	Co	30-40	10,02	9,19	8,35	-
- papyrifera , Papierberk	Veer	200-250	12,44	11,40	10,36	-
		250-300	14,10	13,46	12,82	-
	HS	6-8	18,34	17,51	16,67	-
		8-10	24,19	23,09	21,99	-
		60-100	-	1,62	1,47	1,33
- pendula (verrucosa), Witte Berk van zaad	Bo 1/1	100-125	-	1,99	1,81	1,62
	Veer	175-200	11,71	10,73	9,76	-
		200-250	13,03	11,94	10,86	-
		250-300	16,02	14,69	13,35	-
	HS	6-8	19,14	18,27	17,40	-
		8-10	25,24	24,09	22,94	-
		10-12	33,51	31,99	30,47	-
		12-14	49,16	46,92	44,69	-

veredelde berken

- nigra , koperkleurige schors	[HS	6-8	33,65	32,12	30,59	-
- pendula "Tristis", opgaande stam hangende takken		HS	8-10	40,18	38,36	36,53	-
- - "Purpurea" , twijg + blad purper]	HS	6-8	34,27	32,71	31,16	-
		HS	8-10	42,67	40,73	38,79	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

BETULA,

- pendula "Youngii", Treurberk	Veer	200-250	27,71	26,45	25,19	-	
		250-300	34,59	33,02	31,45	-	
	veredeld aan grond of op stam	HS	6-8	39,37	37,58	35,79	-
			8-10	48,64	46,43	44,22	-
- utilis jacquemontii, sneeuwwitte schors	Veer	200-250	23,01	21,96	20,92	-	
		250-300	28,74	27,43	26,13	-	
	HS	6-8	31,26	29,84	28,41	-	
		8-10	37,29	35,59	33,90	-	

BUDDLEJA,

- davidii "Black Knight", donkerpurper	Str	80-120	4,96	4,55	4,13	-
- "Border Beauty", purper	Str	120-200	5,97	5,47	4,97	-
- "Charming", lila-rose	Co	60-80	6,02	5,52	5,02	-
- "Empire Blue", paars tot blauw-violet, bloeirijk						- "Pink Delight", gr. bloem, helderroze
- "Ile de France", donkerpurper						- "Royal Red", purper-rood
- "Nanho Blue", paars, brede groei						- "White Bouquet", wit
- "Nanho Purple", rood-paars, bloeirijk						- "White Profusion", wit
- alternifolia, paars •	Co	40-60	8,83	8,09	7,36	-
- weyeriana "Sungold", gele bloem, grijs blad	Co	40-60	8,83	8,09	7,36	-

BUDDLEJA ARGUS VELVET®

Paarse, elegant doorbuigende bloempluimen.
Weinig zaadvorming, dus geen invasieve verspreiding.
Sterke groei­kracht.

BUDDLEJA ARGUS WHITE®

Witte, recht­op­staande bloem­pluimen met volledig witte bloemen (ook bloemhartjes).
Weinig zaadvormig, dus geen invasieve verspreiding.
Compact groeiend.



Co	40-60	8,83	8,09	7,36	-
----	-------	------	------	------	---

BUXUS, Palm • ◇

- sempervirens, zeer trage groei	boordplantjes	BW	10-15	1,52	1,29	1,17	1,05
		P 9	10-15	1,90	1,61	1,46	1,31
	struikjes	BW	15-20	2,01	1,70	1,54	1,39
		P 9	15-20	2,20	2,02	1,83	1,65
		BW	20-25	3,03	2,77	2,52	2,27
			25-30	3,49	3,20	2,91	2,62
			30-40	3,95	3,62	3,29	2,96
	struiken	K	30-35	7,23	6,62	6,02	-
			35-40	9,38	8,59	7,81	-
			40-50	12,85	12,27	11,69	-
			50-60	18,67	17,83	16,98	-
			60-80	26,39	25,19	23,99	-
kegels	K	80-100	41,38	39,50	37,62	-	
		50-60	29,27	27,94	26,61	-	
		60-70	41,05	39,18	37,32	-	
		70-80	58,59	55,92	53,26	-	
		80-90	74,53	71,14	67,76	-	
bollen	K	90-100	95,83	91,47	87,12	-	
		100-125	138,39	132,10	125,81	-	
		25	20,37	19,45	18,52	-	
		30	32,06	30,60	29,14	-	
		35	43,11	41,15	39,19	-	
	40	57,46	54,58	52,24	-		

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

BUXUS,

- sempervirens	bollen K	45	76,49	73,01	69,53	-
		50	105,42	100,63	95,84	-
		55	126,52	120,77	115,02	-
		60	157,11	149,97	142,83	-
	bol 25 cm op stam 50 cm		171,83	164,02	156,21	-

CALLICARPA,

- bodinieri girdalii , paarse bessen	[K Co	50-60	9,43	8,64	7,85	-
- - "Profusion" , paarse bessen		K Co	60-80	11,40	10,88	10,36	-
		K Co	80-100	15,72	15,00	14,29	-
		K Co	100-125	24,37	23,27	22,16	-

CALLUNA, Heide

- vulgaris "Annemarie" , roze-rood, dubbel	[1 jaar P10,5	10-15	1,99	1,68	1,53	-
		2 jaar P13	15-20	3,69	3,38	3,07	-
- - "Athene" ®, donkerrood							
- - "Beoley Crimson" , paars-rood							
- - "Boskoop" , kopergeel blad purper-roze bloem							
- - "Dark Beauty" , rood							
- - "Long White" , wit							
- - "Marleen" , paars-roze, herfstbloeiër							
- - "Melanie" , wit, herfstbloeiër							
- - "Perestrojka" , diep paars-rood							
- - "Roswitha" , roze-rood, herfstbloeiër							
- - "Silver Knight" , zilver blad paars-roze bloem							

CALYCANTHUS, Wijnruiker

- floridus , bruine bloemen	K	50-60	11,40	10,88	10,36	-
	K	60-80	16,05	15,32	14,59	-

CAMELLIA japonica, ◇

- - "Adolphe Audusson" , rode bloem (ook beschikbaar: witte en roze bloem)	Co	40-60	18,81	17,96	17,10	-
	Co	60-80	25,15	24,00	22,86	-

CARAGANA,

- arborescens , gele bloem, pionniersgewas, voor zure en brakke grond	Str	60-100	3,92	3,59	3,27	2,94
	Str	100-140	4,70	4,30	3,91	-

CARPINUS, Haagbeuk, herlaar •

- betulus ,	Ha 1/0	30-50	-	0,71	0,65	0,58
beste gesnoeide haag in alle gronden,	Ha 1/1	40-60	-	1,15	1,05	0,94
snelle groei	Ha 1/1	60-80	-	1,65	1,50	1,35
	Ha 1/1	80-100	-	1,79	1,63	1,46
	Ha 1/2	80-100	-	2,30	2,11	1,92
	Ha 1/2	100-125	-	2,59	2,36	2,12
	Ha 1/2	125-150	-	3,61	3,28	2,95

planten
december tot maart

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CARPINUS, Haagbeuk, hexlaar •

- **betulus**

gestokt Veer

125-150	11,43	10,47	9,52	-
150-175	12,90	12,31	11,73	10,55
175-200	14,37	13,72	13,06	11,76
200-250	17,86	17,04	16,23	14,61
250-300	24,00	22,90	21,81	19,63

planten
december tot maart

HS

6-8	32,38	30,91	29,43	-
8-10	40,85	38,99	37,14	-
10-12	53,27	50,84	48,42	-
12-14	65,44	62,46	59,49	-

leivorm met 3 gestellen

HS

8-10	126,57	120,82	115,06	-
------	--------	--------	--------	---

leivorm met 3 gestellen

10-12	161,25	153,92	146,59	-
-------	--------	--------	--------	---

leivorm met 3 gestellen

12-14	213,89	204,17	194,45	-
-------	--------	--------	--------	---

leivorm met 4 gestellen

HS

8-10	158,22	151,03	143,84	-
------	--------	--------	--------	---

leivorm met 4 gestellen

10-12	197,48	188,50	179,53	-
12-14	252,71	241,23	229,74	-

- - "Fastigiata", zuilvorm

- - "Frans Fontaine",

mooi alleenstaand

Veer

150-175	19,25	18,38	17,50	-
---------	-------	-------	-------	---

6-8

175-200	22,74	21,70	20,67	-
---------	-------	-------	-------	---

HS

200-250	27,72	26,46	25,20	-
---------	-------	-------	-------	---

250-300	35,18	33,58	31,98	-
---------	-------	-------	-------	---

8-10	42,87	40,92	38,97	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	56,10	53,55	51,00	-
-------	-------	-------	-------	---

CARYOPTERIS, Spierstruik

- **clandonensis**, violet-blauw

(-"Arthur Simmonds")

- - "Heavenly Blue", hemelsblauw

Co 1,5 L

30-40	5,42	4,97	4,52	-
-------	------	------	------	---

Co 3 L

40-60	8,07	7,40	6,72	-
-------	------	------	------	---

CASTANEA, eetbare kastanje

- **sativa** (vesca), van zaad,
snel groeiende grote park- en bosboom,
vochtige grond vermijden,
groeit ook in arme, droge grond

Bo 1/1

60-90	-	2,09	1,90	1,71
-------	---	------	------	------

Str

	8,60	7,88	7,17	-
--	------	------	------	---

1/2 S

6-8	19,74	18,84	17,94	-
-----	-------	-------	-------	---

1/2 S

8-10	25,65	24,48	23,32	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	38,29	36,55	34,81	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	48,85	46,63	44,41	-
-------	-------	-------	-------	---

12-14	60,69	57,93	55,18	-
-------	-------	-------	-------	---

CATALPA, Trompetboom

- **bignonioides**,

brede kruin, zeer grote bladeren
witte bloem,
groeit ook in arme, droge grond

Str

80-120	7,95	7,29	6,63	-
--------	------	------	------	---

1/2 S

8-10	20,28	19,36	18,44	-
------	-------	-------	-------	---

1/2 S

10-12	26,36	25,16	23,96	-
-------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	31,70	30,25	28,81	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	40,03	38,21	36,39	-
-------	-------	-------	-------	---

12-14	49,48	47,23	44,98	-
-------	-------	-------	-------	---

14-16	63,45	60,57	57,68	-
-------	-------	-------	-------	---

- - "Aurea", goudgeel blad

1/2 S

8-10	33,62	32,09	30,56	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	51,13	48,80	46,48	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	63,42	60,54	57,66	-
-------	-------	-------	-------	---

- - "Nana" (bungei), groen blad
bolvormige kroon

Str

60-100	17,54	16,74	15,94	-
--------	-------	-------	-------	---

1/2 S

8-10	32,65	31,17	29,68	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	49,63	47,37	45,12	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	61,57	58,77	55,97	-
-------	-------	-------	-------	---

12-14	72,89	69,58	66,27	-
-------	-------	-------	-------	---

14-16	100,12	95,67	91,11	-
-------	--------	-------	-------	---

CEANOTHUS, Sikkelbloem, bloeit in de zomer

- **delilianus** "Gloire de Versailles", blauwe bloem

- **pallidus** "Marie Simon", roze bloem

- **thyriflorus repens**, blauwe bloem, laag

Co

30-60	9,43	8,64	7,85	-
-------	------	------	------	---

Co

30-60	9,43	8,64	7,85	-
-------	------	------	------	---

Co

30-40	9,43	8,64	7,85	-
-------	------	------	------	---

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CERCIDIPHYLLUM,

- **japonicum**, mooie herfstkleur

K Co	60-80	9,43	8,64	7,85	-
K Co	80-100	10,29	9,82	9,36	-
K Co	100-125	12,85	12,27	11,69	-

CERCIS, Judasboom

- **siliquastrum**, purpere bloem

K Co	40-60	10,37	9,50	8,64	-
K Co	60-80	12,13	11,58	11,02	-
K Co	80-100	17,20	16,42	15,64	-
K Co	100-125	24,71	23,58	22,46	-

CHAENOMELES, Cydonia, Japanse kwee •

- **japonica** (maulei), oranje

Str	40-60	3,79	3,47	3,16	-
Str	60-80	4,55	4,17	3,79	-

- **speciosa "Nivalis"**, wit
- - **"Umbilicata"**, roze
- **superba "Boule de Feu"**, scharlakenrood
- - **"Crimson and Gold"**, rood + geel
- - **"Fire Dance"**, bloedrood
- - **"Vermilion"**, rood-oranje

K Co	30-40	8,33	7,64	6,95	-
K Co	40-60	10,00	9,17	8,34	-
K Co	60-80	16,29	14,93	13,57	-

CHIMONANTHUS,

- **praecox**, wit-gele bloem met purper hart van januari tot maart, welriekend

K Co	30-40	9,79	8,97	8,16	-
K Co	40-60	13,07	12,47	11,88	-

CHOISYA,

- **ternata**, witte geurende bloem

Co	25-30	8,07	7,40	6,72	-
Co	30-40	10,48	9,61	8,74	-
Co	40-50	12,05	11,50	10,96	-

CLERODENDRUM,

- **trichotomum fargesii**, witte welriekende bloem in de zomer

K Co	60-80	16,55	15,80	15,05	-
K Co	80-100	19,61	18,72	17,83	-
K Co	100-125	27,22	25,99	24,75	-
K Co	125-150	33,73	32,19	30,66	-
K Co	150-175	41,12	39,25	37,39	-
K Co	175-200	54,84	52,35	49,86	-

CLETHRA,

- **alnifolia**, witte bloem in de zomer
- - **"Pink Spire"**, roze bloem in de zomer

K Co	40-60	8,07	7,40	6,72	-
K Co	60-80	10,48	9,61	8,74	-

COLUTEA, Blazenstruik

- **arborescens**, gele bloem, voor groepen

Str	80-100	3,92	3,59	3,27	2,94
Str	100-140	4,70	4,30	3,91	-

CORNUS, Kornoeilje •

- **alba**, groen blad, rood hout

Bo 1/1	60-90	-	2,03	1,85	1,66
Str	60-100	3,79	3,47	3,16	-
Str	100-140	4,53	4,15	3,78	-
Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-
Str	100-140	4,98	4,56	4,15	-
Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-
Str	100-140	4,98	4,56	4,15	-
Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-
Str	100-140	4,98	4,56	4,15	-

- - **"Elegantissima"** (argenteomarginata), witbont blad, rood hout

- - **"Gouchaultii"**, rood hout, geelbont blad

- - **"Kesselringii"**, donkerrood tot zwart hout, groen blad

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CORNUS,

- alba "Sibirica" , groen blad, rood hout	Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-	
	Str	100-140	4,98	4,56	4,15	-	
- - "Sibirica Variegata" , zoals Sibirica, maar witbont blad	Str	50-80	4,50	4,12	3,75	-	
- alternifolia , uitgespreide takken, mooie herfstkleur	K Co	60-80	23,54	22,47	21,40	-	
- canadensis , witte bloem, zeer lage bodembedekker	P 10,5		6,15	5,64	5,13	-	
- controversa , solitair, witte bloem	K	60-80	23,54	22,47	21,40	-	
	K	80-100	27,53	26,28	25,02	-	
- - "Variegata" , witbont blad	Co	30-40	41,53	39,65	37,76	-	
- "Eddie's White Wonder" , tussen florida x Nuttalli, regelmatige vorm met witte bloem	Co	60-80	37,67	35,96	34,24	-	
	Co	80-100	53,01	50,60	48,19	-	
- florida , witte bloem, mooie herfstkleur	K	50-60	19,93	19,03	18,12	-	
	K	60-80	24,24	23,14	22,03	-	
	K	80-100	28,35	27,06	25,77	-	
	K	100-125	48,49	46,29	44,08	-	
	K	125-150	62,75	59,90	57,05	-	
	K	150-175	84,48	80,64	76,80	-	
- - rubra , roze bloem	K	50-60	28,35	27,06	25,77	-	
	K	60-80	37,11	35,42	33,73	-	
	K	80-100	51,37	49,04	46,70	-	
- kousa , witte bloem, roze bessen	}	K Co	40-60	14,19	13,54	12,90	-
- - chinensis , meer opgaand, groter blad		K Co	60-80	18,49	17,65	16,81	-
		K Co	80-100	24,22	23,12	22,02	-
		K Co	100-125	37,11	35,42	33,73	-
- mas , eetbare vrucht, gele bloem	Bo 1/2	40-60	-	2,02	1,83	1,65	
	Str	50-80	4,38	4,02	3,65	-	
	Str	80-100	6,05	5,55	5,04	-	
	Str	100-125	8,65	7,93	7,21	-	
	K Veer	150-175	19,27	18,39	17,51	-	
		175-200	26,13	24,94	23,76	-	
		200-250	34,50	32,93	31,36	-	
	K HS	8-10	61,21	58,43	55,64	-	
- sanguinea , rood hout, witte bloem	Bo 1/1	60-90	-	2,14	1,94	1,75	
	Str	60-100	3,79	3,47	3,16	2,84	
	Str	100-140	4,53	4,15	3,78	-	
- - "Winter Beauty" , driekleurig hout, geel - oranje - rood	Co	30-40	7,49	6,87	6,24	-	
	Co	40-60	9,43	8,64	7,85	-	
- sericea "Flaviramea" (stolonifera "Flaviramea"), geel hout	Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-	
	Str	100-140	4,98	4,56	4,15	-	
- - "Kelseyi" ("Kelsey's Dwarf"), purper hout, bodembedekker	Co	25-30	5,41	4,96	4,51	-	

CORTADERIA, Gynerium

- selloana , witte pampaspluim	Co		8,83	8,09	7,36	-
- - "Rosea" , roze	Co		10,62	9,73	8,85	-

CORYLOPSIS, Schijnhazelaar

- pauciflora , gele bloem	K	30-40	17,17	16,39	15,61	-
	K	40-60	20,61	19,68	18,74	-

CORYLUS, Hazelnoot •

Onze specialiteit

- grootvruchtig fruit: zie fruitbomen						
- avellana , van zaad	Bo 2/0	60-90	-	1,49	1,35	1,22
	Str	60-100	4,03	3,70	3,36	-
	Str	100-150	4,85	4,44	4,04	-
- - "Aurea" , geel blad, veredeld	Str	60-80	11,72	11,18	10,65	-
	Str	80-100	16,40	15,66	14,91	-
	Str	100-125	22,98	21,94	20,89	-
- - "Contorta" , Krulhazelaar gekrulde twijgen	K	40-60	12,07	11,52	10,97	-
	K	60-80	16,49	15,74	14,99	-
	K	80-100	20,93	19,98	19,03	-
- columna , Boomhazelaar mooie piramidale boom, natte gronden vermijden	Veer	200-250	20,24	19,32	18,40	-
		250-300	24,24	23,14	22,03	-
	HS	6-8	24,24	23,14	22,03	-
		8-10	32,24	30,78	29,31	-
		10-12	40,35	38,52	36,68	-
- maxima "Purpurea" , purper blad	2 tak	40-60	3,13	2,86	2,60	2,34
	3 à 4 tak Str	40-60	3,70	3,40	3,09	2,78
	3 à 4 tak Str	60-80	4,70	4,30	3,91	3,52
	5 à 8 tak Str	60-80	5,62	5,15	4,69	-
	3 à 4 tak Str	80-100	5,82	5,34	4,85	-
	5 à 8 tak Str	80-100	6,98	6,40	5,82	-
- "Rouge de Zeller" , rood blad (" Fuscorubra ")	2 tak	60-100	4,53	4,15	3,78	-
	3 à 4 tak Str	60-100	5,77	5,29	4,81	4,33
	5 à 8 tak Str	60-100	6,91	6,34	5,76	-
	3 à 4 tak Str	100-140	6,83	6,26	5,69	-
	5 à 8 tak Str	100-140	8,19	7,50	6,82	-

COTINUS, Pruikenboom

- coggyria (rhus cotinus), groen blad	K	60-80	8,47	7,76	7,06	-
	K	80-100	10,48	9,61	8,74	-
	K	100-125	11,93	11,39	10,84	-
- - "Royal Purple" , purper blad	K	40-60	11,40	10,88	10,36	-
	K	60-80	17,17	16,39	15,61	-
	K	80-100	22,81	21,78	20,74	-
	K	100-125	29,66	28,32	26,97	-

COTONEASTER, •

- dammeri , bodembedekker met klein blad, ◇	}	P 9	15-20	1,93	1,64	1,49	1,34
- - "Major" (radicans), rode vrucht, kruipend, ◇		Co	25-30	2,96	2,71	2,47	2,22
		Co	30-40	4,98	4,56	4,15	3,73
- franchetii , zilverachtig blad, oranje-rode vruchten, mooie vrijgroeijende haag, ◇		K Co	60-80	6,10	5,59	5,08	-
		K Co	80-100	7,71	7,06	6,42	-
		K Co	100-125	10,37	9,50	8,64	-
- horizontalis , laag, rode bessen voor taluds en langs muren		Co	25-30	3,80	3,49	3,17	-
		Co	30-40	4,37	4,00	3,64	-
		Co	40-60	5,85	5,37	4,88	-
- lacteus , rode vruchten tot in de winter		Co	40-60	8,10	7,43	6,75	-
		Co	60-80	10,02	9,19	8,35	-
- microphyllus , klein blad, rode vrucht, ◇		K Co	30-40	6,88	6,31	5,73	-
- radicans "Eichholz" , halfkruipend blauw-groene bodembedekker, ◇		Co	25-30	2,83	2,59	2,36	-
		Co	30-40	3,51	3,21	2,92	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

COTONEASTER,

- suecicus "Coral Beauty" , snelgroeïende bodembedekker, veel vruchten, ◇	Co	30-40	2,83	2,59	2,36	2,12
	Co	40-60	3,49	3,20	2,91	2,62
- - "Skogholm" , snelgroeïende bodembedekker, ◇	Co	30-40	2,83	2,59	2,36	2,12
	Co	40-60	3,49	3,20	2,91	2,62
- wardii , (sternianus), hoog oranje-rode bessen, ◇	K	60-100	8,33	7,64	6,95	-
	K	100-125	10,62	9,73	8,85	-

CRATAEGUS, Meiboom

- lavalleeii "Carrierei" (carrierei), witte bloemen, oranje vruchten	Str	80-120	14,25	13,07	11,88	-
	1/2 S	6-8	19,80	18,90	18,00	-
	HS	6-8	34,65	33,08	31,50	-
		8-10	44,12	42,12	40,11	-
- media "Paul's Scarlet" (laevigata "Paul's Scarlet"), rode meidoorn	Veer	200-250	19,60	18,71	17,82	-
	Str	80-120	13,20	12,10	11,00	-
	1/2 S	6-8	17,80	16,99	16,18	-
	1/2 S	8-10	23,13	22,08	21,03	-
	HS	6-8	25,40	24,25	23,10	-
		8-10	31,73	30,28	28,84	-
		10-12	42,06	40,15	38,24	-
- monogyna , witte haagdoorn, rode eetbare vruchten	Ha 1/1	60-90	-	1,52	1,38	1,24
	Ha 1/1	90-120	-	1,94	1,76	1,59
	Str	90-120	3,92	3,59	3,27	2,94
	Veer	200-250	22,71	21,67	20,64	-
	1/2 S	6-8	22,71	21,67	20,64	-
	1/2 S	8-10	34,64	33,07	31,49	-
	HS	6-8	37,47	35,77	34,06	-
		8-10	44,90	42,86	40,82	-
		10-12	60,18	57,44	54,71	-

CYTISUS, Brem

- praecox , lage brem, roomwit	Co	40-60	6,88	6,31	5,73	-
- - "Albus" , wit						
- - "Allgold" , geel						
- "Hollandia" , purper tot roze						
- scoparius , hoge brem						
- "Boskoop Ruby" , donkerrood						
- "Burkwoodii" , rood						
- "Goldfinch" , meerkleurig						

DAPHNE, Peperboompje •

- mezereum "Grandiflora" , purper-rode bloemen in maart	K	30-40	21,02	20,07	19,11	-
	K	40-60	25,83	24,66	23,48	-

DEUTZIA, Bruidsbloem, zeer rijkbloeiend

- crenata "Pride of Rochester" , roze bloem (scabra "Pride of Rochester")	Str	60-100	3,29	3,59	3,27	2,94
	Str	100-140	4,70	4,30	3,91	-
- gracilis , zuiver witte bloem	Str	30-40	3,82	3,50	3,18	-
	Co	30-40	5,08	4,65	4,23	-
	Str	40-60	5,85	5,37	4,88	-
- - "Nikko" , dwergvorm met enkele witte bloemen	Co	25-30	6,20	5,68	5,17	-
- hybrida "Mont Rose" , roze bloem	Str	60-80	4,15	3,80	3,46	-
	Str	80-100	4,98	4,56	4,15	-
- magnifica "Nancy" (magnifica), witte bloem	Str	60-100	3,92	3,59	3,27	-
	Str	100-140	4,70	4,30	3,91	-
- purpurascens "Kalmiflora" , wit-roze bloem	Str	60-80	4,15	3,80	3,46	-
	Str	80-100	4,98	4,56	4,15	-
- scabra "Plena" (Rosea plena), wit-roze bloem	Str	60-100	3,92	3,59	3,27	2,94
	Str	100-140	4,70	4,30	3,91	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

DIERVILLA,

- splendens , brons tot koperkleurig blad zwavelgele bloem	Co	30-50	7,49	6,87	6,24	-
--	----	-------	------	------	------	---

ELAEAGNUS, Olijfwilg

- angustifolia , onderzijde blad zilverwit	Str	60-100	3,79	3,47	3,16	-
	Str	100-125	4,55	4,17	3,79	-
- ebbingei , onderzijde blad zilverwit, ◇	K Co	40-60	11,17	10,66	10,16	-
	K Co	60-80	14,57	13,90	13,24	-
	K Co	80-100	19,02	18,16	17,29	-
	K Co	100-125	29,15	27,82	26,50	-
- - "Limelight" , geelgevekt blad	Co	40-60	14,19	13,54	12,90	-
- multiflora , rode vruchten, bruine twijgen	Str	60-100	3,79	3,47	3,16	-
	Str	100-125	4,55	4,17	3,79	-
- pungens "Maculata" (aureomaculata), geel blad met groene rand, ◇	K Co	30-40	14,19	13,54	12,90	-
	K	40-50	18,49	17,65	16,81	-
- umbellata , geel-witte geurende bloem	Str	60-100	3,79	3,47	3,16	-
	Str	100-125	4,53	4,15	3,78	-

ELSHOLTZIA,

- stauntonii , violet-roze pluim	K Co	40-60	10,29	9,82	9,36	-
---	------	-------	-------	------	------	---

ENKIANTHUS,

- campanulatus , groen-gele bloem	K Co	40-60	13,45	12,83	12,22	-
	K Co	60-80	16,17	15,44	14,70	-

ERICA, Heide

- carnea "Challenger" , rood	┌ 1 jaar P10,5	8-10	2,13	1,80	1,64	1,48
- - "December Red" , donkerroze						
- - "Foxhollow" , geel blad, roze bloem						
- - "Myretoun Ruby" , wijnrood						
- - "Rosalie" , donkerroze						
- - "Rubintepich" , paars-roze						
- - "Springwood White" , wit						
- - "Winterfreude" , wijnrood						
- cinerea "Alba" , wit						
- - "C.D. Eason" , wijnrood						
- cinerea "Golden Drop" , geel blad, lichtpaarse bloem						
- - "Pallas" , lichtpaars						
- darleyensis "Ghost Hills" , paars-roze						
- - "Kramer's Rote" , wijnrood						
- - "Silberschmelze" , wit						
- vagens "Mrs D.F. Maxwell" , roze-rood						
- - "Rosea" , wit						
- - "St. Keverne" , donkerroze						

ESCALLONIA, ◇

- "Donard Seedling" , roze bloem, breed	K Co	40-60	6,28	5,76	5,24	-
	K Co	60-80	8,35	7,65	6,96	-
- "Red Dream" , rode bloem, compact	Co	25-30	8,33	7,64	6,95	-

EUCALYPTUS,

- gunnii , zilverblauw blad	Co	80-100	10,04	9,20	8,36	-
	Co	100-125	12,05	11,50	10,96	-

EUONYMUS, Kardinaalshoed •

- alatus , rode vruchten, geribde twijgen	K	30-40	10,23	9,77	9,30	-	
	K	40-60	12,51	11,94	11,37	-	
	K	60-80	18,51	17,67	16,83	-	
	K	80-100	26,88	25,65	24,43	-	
	K	100-125	41,05	39,18	37,32	-	
- - "Compactus" , meer gedrongen dan alatus	Co	30-40	12,76	12,18	11,60	-	
	Co	40-50	16,23	15,50	14,76	-	
- europaeus , oranje-rode vrucht	Ha	1/1	60-90	-	1,89	1,72	1,55
	Str	60-100	4,15	3,80	3,46	3,11	
	Str	100-140	4,98	4,56	4,15	-	

EUONYMUS,

		cm	1	10	50	250
europaeus "Red Cascade", overvloed aan decoratieve vruchten	K Co	40-60	10,85	10,36	9,87	-
	K Co	60-80	14,19	13,54	12,90	-
- fortunei "Coloratus", groen blad rood in de winter, bodembedekker, ◇	Co 1,5L	25-30	2,89	2,65	2,41	-
	Co 3L	30-40	4,60	4,21	3,83	-
- - "Emerald Gaiety", wit gevlekt blad, ◇	Co	15-20	3,27	3,00	2,73	-
- - "Emerald 'n' Gold", groen en geelgerand blad, ◇	Co	20-25	4,35	3,99	3,62	-
- - radicans , groen blad, ◇	Co	25-30	5,99	5,49	5,99	-
- - "Variegatus" (gracilis), witgerand groen blad, ◇						
- planipes , rode vruchten	K	40-60	14,19	13,54	12,90	-

EXOCHORDA, Parelstruik

- racemosa (grandiflora), witte bloem	K Co	60-80	9,99	9,54	9,08	-
	K Co	80-100	12,85	12,27	11,69	-
- "The Bride" (macrantha "The Bride"), witte bloem	K Co	40-60	9,99	9,54	9,08	-
	K Co	60-80	12,85	12,27	11,69	-

FAGUS, Beuk •

- sylvatica , groene beuk voor schermen en gesnoeide hagen, vermijd natte gronden	Ha 2/0	30-50	-	0,97	0,88	0,79
	Ha 2/0	40-60	-	1,09	0,99	0,89
	Ha 1/2	60-80	-	2,05	1,86	1,67
	Ha 2/0	80-100	-	2,33	2,12	1,91
	Ha 1/2	80-100	-	2,68	2,44	2,20
	Ha 1/2	100-120	-	3,14	2,85	2,57
	Ha 1/2	120-150	-	4,40	4,03	3,67
	Veer	125-150	11,49	10,97	10,45	-
		150-175	15,73	15,02	14,30	12,87
		175-200	19,98	19,07	18,16	16,35
		200-250	24,25	23,015	22,05	19,84
		250-300	29,66	28,32	26,97	-
	HS	6-8	33,80	32,27	30,73	-
		8-10	45,14	43,09	41,04	-
		10-12	59,18	56,49	53,80	-
- - "Atropunicea" (purpurea), rode beuk voor schermen en gesnoeide hagen vermijd natte gronden	Ha 2/0	30-50	2,54	2,15	1,96	1,76
	Ha 1/2	40-60	-	2,94	2,67	2,41
	Ha 1/2	60-90	-	3,74	3,40	3,06
	Ha 2/0	80-100	-	4,05	3,68	3,31
	Ha 1/2	80-100	-	4,52	4,11	3,70
	Ha 1/2	100-125	-	5,35	4,86	4,38
	Ha 1/2	125-150	-	6,59	5,99	5,39
	Veer	125-150	13,81	13,18	12,55	-
		150-175	17,51	16,71	15,92	14,32
		175-200	23,25	22,20	21,14	19,02
		200-250	28,14	27,11	25,82	23,24
		250-300	33,14	31,63	30,12	-
	HS	6-8	37,33	35,64	33,94	-
		8-10	48,87	46,65	44,43	-
		10-12	63,21	60,34	57,46	-
		12-14	83,63	81,74	77,84	-
		14-16	115,72	110,46	105,20	-
- - "Dawyck", groen	K Veer	200-250	51,79	49,44	47,09	-
- - "Dawyck Gold", geel		250-300	61,04	58,27	55,49	-
- - "Dawyck Purple", purper	K HS	6-8	61,04	58,27	55,49	-
		8-10	75,77	72,33	68,89	-

		cm	1	10	50	250
FAGUS,						
- <i>syvatica</i> "Pendula", grote treurbeuk	K Veer	200-250	53,55	51,12	48,68	-
		250-300	63,01	60,15	57,28	-
	K HS	6-8	63,01	60,15	57,28	-
		8-10	78,17	74,62	71,06	-
- - "Purpurea Pendula", rode treurbeuk	K Veer	200-250	58,81	56,14	53,47	-
		250-300	68,17	65,07	61,97	-
	K HS	6-8	96,98	92,57	88,16	-
FORSYTHIA, Chinees klokje, gele bloemen in maart						
- <i>intermedia</i> "Beatrix Farrand", grote bloem	Str	60-100	4,38	4,02	3,65	-
	Str	100-140	5,26	4,82	4,38	-
- - "Lynwood" ("Lynwood Gold"), zeer bloeirijk	Str	60-100	3,92	3,59	3,27	2,94
	Str	100-140	4,70	4,30	3,91	-
- - "Spectabilis", zeer bloeirijk	K 1/2 S		18,98	18,12	17,25	-
	Str	60-100	3,92	3,59	3,27	2,94
	Str	100-140	4,70	4,30	3,91	-
- "Robusta" (<i>ovata robusta</i>), sterke soort, grote bloem	Str	60-100	3,92	3,59	3,27	-
- <i>suspensa</i> , neerhangende twijgen	Str	60-90	6,04	5,53	5,03	-
FOTHERGILLA,						
- <i>gardenii</i> , breder dan hoog, traaggroeiend	K Co	25-30	18,83	17,97	17,11	-
	K Co	30-40	20,99	20,04	19,09	-
- <i>major</i> , witte welriekende meeldraadharen	K Co	25-30	18,83	17,97	17,11	-
	K Co	30-40	22,16	21,15	20,15	-
FRANGULA alnus: zie RHAMNUS frangula						
FRAXINUS, Es						
- <i>ornus</i> , witte geurende bloemen, verkiest droge grond	HS	6-8	36,41	34,75	33,10	-
		8-10	44,19	42,18	40,17	-
		10-12	57,66	55,04	52,42	-
GAULTHERIA, • ◇ zie ook PERNETTYA						
- <i>procumbens</i> , rode vruchten, uitlopende bodembedekker	P9	10-15	4,78	4,38	3,98	-
GENISTA, Verfbrem met gele bloem						
- <i>lydia</i> , kruipend, zeer bloeirijk	Co	30-40	6,88	6,31	5,73	-
- <i>tinctoria</i> "Royal Gold", opgaand groeiend, compact struikje	Co	30-40	7,19	6,59	5,99	-
GLEDITSIA, Christusdoorn						
- <i>triacanthos</i> , scherpe doornen	HS	8-10	36,80	35,13	33,46	-
		10-12	48,29	46,10	43,90	-
- - <i>inermis</i> , doornloos	HS	8-10	36,11	34,47	32,82	-
		10-12	47,37	45,22	43,06	-
- - "Sunburst", goudgeel blad	HS	6-8	40,85	38,99	37,14	-
		8-10	48,57	46,36	44,15	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

HAMAMELIS, Toverhazelaar

- intermedia "Ruby Glow" , rode bloem	}	K	40-60	25,57	24,41	23,25	-
- mollis , gele bloem		K	60-80	36,82	35,15	33,47	-
		K	80-100	47,84	45,66	43,49	-
		K	100-125	64,29	61,36	58,44	-

HEBE, Ereprijs ◇

- odora (buxifolia), groen blad, compact	}	Co	15-20	3,99	3,65	3,32	-
- pinguifolia pagei , blauw-grijs blad, compact		Co	20-30	6,20	5,68	5,17	-
- ochracea "James Stirling" , brons, dwergvorm		Co	15-20	6,20	5,68	5,17	-
		Co	20-30	7,71	7,06	6,42	-

HEDERA, klimop • ◇, zie ook blz. 55

- colchica "Fall Favourite" , (colchica "Arborescens") overvloedige zwarte vruchten	Co	25-30	10,02	9,19	8,35	-
	Co	30-40	11,40	10,88	10,36	-
- helix "Arborescens" , groen blad, bossig	Co	25-30	8,23	7,55	6,86	-
	Co	30-40	9,38	8,59	7,81	-
- - "Erecta" (conglomerata erecta), struikvorm	Co	25-30	10,02	9,19	8,35	-
	Co	30-40	11,63	11,10	10,57	-

HIBISCUS syriacus (Althaea),

" Diana ", zuiver wit, grote enkele bloem	}	K Co	30-50	10,35	9,49	8,63	-
" Hamabo ", enkel wit-roze, rood hart		K Co	40-60	12,23	11,68	11,12	10,01
" Oiseau Bleu ", enkel blauw			60-80	17,20	16,42	15,64	14,08
" Red Heart ", enkel wit, rood hart			80-100	23,33	22,27	21,21	-
" Woodbridge ", enkel rood			100-125	33,23	31,72	30,21	-
			125-150	44,34	42,32	40,31	-
			150-175	62,04	59,22	56,40	-

HIBISCUS SYRIACUS AZURRI®



Blaauwe bloem die geen zaden vormt.	K Co	30-40	10,31	9,84	9,37	-
De groei en de bloei gaat onbeperkt door van begin augustus tot eind september.	K Co	40-60	13,45	12,83	12,22	-
	K Co	60-80	18,84	17,98	17,13	-
	K Co	80-100	25,63	24,47	23,30	-
	K Co	100-125	35,50	33,89	32,27	-

HIPPOPHAE, Duindoorn

- rhamnoides , oranje bessen, wit-grijs blad, gewas voor duinen	Bo 1/1	60-90	-	1,77	1,61	1,45
	Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-
	Str	100-125	4,98	4,56	4,15	-

HYDRANGEA,

- macrophylla (HORTENSIA)	Co 3 L	25-30	6,78	6,21	5,65	5,08
" Adria ", blauw						
" Alpenglühén ", donkerrood						
" Bouquet Rose ", roze						
" Carmen ", rood						
" Hamburg ", lichtrood						
" King George " VII, rood						
" Madame Emile Mouillère ", wit						
" Nikko Blue ", blauw-roze						
" Otaksa ", roze						
" Sainte Claire ", blauw-roze						
" Sibilla " ("Masja"), donkerroze tot violet						
" Tovelit ", roze, dwergvorm						

HYDRANGEA,

- arborescens "Annabelle" , witte bol	K Co	30-40	7,71	7,06	6,42	-
- aspera "Macrophylla" , wit-rose	Co	30-40	12,66	12,08	11,51	-
	Co	40-60	16,23	15,50	14,76	-
- sargentiana , blauwe en witte randbloemen	Co	30-40	16,23	15,50	14,76	-
- macrophylla "Mariesii" , blauw-rose	Co	25-30	6,78	6,21	5,65	-
- "Mariesii Perfecta" ("Blue Wave"), blauw	Co	25-30	6,78	6,21	5,65	-
- "Teller" , rood, blauw, wit	Co	25-30	6,78	6,21	5,65	-
- paniculata "Grandiflora" , wit	3/4 tak Str	40-60	4,60	4,21	3,83	-
	5/8 tak Str	60-90	5,52	5,06	4,60	-
- "Kyushu" , wit	Co	40-60	7,71	7,06	6,42	-
- Limelight	Co	40-60	10,72	9,82	8,93	-
- "Praecox" , wit	Co	30-40	7,71	7,06	6,42	-
- "Unique" , wit	Co	40-60	7,71	7,06	6,42	-
- quercifolia , wit	Co	25-30	10,34	9,87	9,40	-
- "Snow Queen" , wit geurend, opgaand	Co	30-40	12,82	12,24	11,66	-
- serrata "Bluebird" , blauw	Co	25-40	6,78	6,21	5,65	-
- "Intermedia" (acuminata), blauwachtig	Co	25-40	6,78	6,21	5,65	-
- "Preziosa" , rood	Co	25-40	6,78	6,21	5,65	-

HYDRANGEA PANICULATA BOBO®



Is een echte pluimhortensia, compacte groei van 60 tot 70 cm.
Bloeit van begin juli tot september. Zeer bloeirijk.

Co	30-40	10,70	9,81	8,92	-
K	40-60	18,98	18,12	17,25	-
K	60-80	26,33	25,13	23,94	-
K	80-100	31,57	30,14	28,70	-

HYDRANGEA PANICULATA MEGA-MINDY®

Goed ontwikkelde struik met rechtopgaande takken.
Grote bloeiwijze die sterk roze-rood verkleuren in de herfst. Bloeit vanaf augustus.

Co	40-60	10,70	9,81	8,92	-
K Co	60-80	18,98	18,12	17,25	-
K Co	80-100	26,33	25,13	23,94	-

HYDRANGEA PANICULATA PINKY-WINKY®

Opgaande struik met stevige rechte takken.
Ideaal als solitair of in vakbeplanting, bloemen ook te gebruiken als droogbloem.
Kegelvormige bloempluimen. Lokbloemen wit, later sterk donkerroze-rood verkleurend: bloei eind juli tot oktober. Verdraagt half-schaduw tot volle zon en is zeer goed winterhard.

Str	30-40	7,31	6,70	6,09	-
Str	40-60	8,43	7,73	7,03	-
Co	40-60	10,70	9,81	8,92	-
K	60-80	18,98	18,12	17,25	-
K	80-100	26,33	25,13	23,94	-
K	100-125	31,57	30,14	28,70	-
K	125-150	40,27	38,44	36,61	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

HYPERICUM, St.-Janskruid, • ◇ gele bloem

- calycinum , bodembedekker	P9	15-20	2,58	2,36	2,15	1,93
- "Hidcote" (hookerianum "Hidcote"), bloeit 2 maal, voor boorden en perken	Ha 0/1/1	30-40	2,50	2,29	2,08	-
	Str	40-60	3,67	3,37	3,06	-
	Str	60-80	4,42	4,05	3,68	-
	2 jaar Co	30-50	5,75	5,27	4,80	-
- inod. "Elstead" , rode decoratieve vruchten voor bloemsierkunst	Co	30-40	5,99	5,49	4,99	-
- patulum , kelkbladeren ovaal tot rond	Co	40-60	5,99	5,49	4,99	-

ILEX, hulst • ◇

- aquifolium , groen, van zaad	Bo 1/2	30-40	-	3,32	3,02	2,72
	Bo 2/2	40-60	-	4,09	3,72	3,35
BONTE HULSTEN:						
- - "Aurea Marginata" , groen en geel	K	60-80	28,35	27,06	25,77	-
- - "Golden van Tol" , goudgeel en groen	K	80-100	41,06	39,20	37,33	-
- - "Silver Queen" , zilverbont	K	100-125	54,24	51,77	49,30	-
	K	125-150	68,41	65,30	62,19	-
	K	150-175	93,52	89,27	85,02	-
	K	175-200	141,45	135,02	128,59	-
	K	200-250	187,10	178,59	170,09	-
GROENE HULSTEN:						
- aquifolium , van zaad	K	60-80	18,69	17,84	16,99	-
- - "Alaska" , zeer doornig	K	80-100	25,15	24,00	22,86	-
- - "Bacciflava" , gele bessen	K	100-125	33,98	32,44	30,89	-
- - "J.C. van Tol" , donkergroen	K	125-150	50,25	47,96	45,68	-
- - "Pyramidalis" , zeer vruchtbaar	K	150-175	65,18	62,22	59,25	-
	K	175-200	89,08	85,03	80,99	-
	K	200-250	134,75	128,63	122,50	-
	K	250-300	189,05	180,46	171,86	-
- crenata "Convexa" , bolstaand blad, zwarte bessen, klein vrijgroeïend haagje	Co	25-30	6,37	5,84	5,31	-
	Co	30-40	8,17	7,49	6,81	-
	K	40-50	10,55	10,07	9,59	-
- - "Golden Gem" , goudgeel blad	K Co	20-25	6,70	6,14	5,58	-
	K Co	25-30	8,57	7,85	7,14	-
- - "Blue Princess" , blauw-groene bladeren, rode bessen	K	60-80	23,65	22,57	21,50	-
	K	80-100	31,45	30,02	28,59	-
	K	100-125	42,17	40,25	38,34	-
	K	125-150	58,06	55,42	55,78	-
	K	150-175	81,25	77,55	73,86	-
	K	175-200	113,75	108,58	103,41	-
	K	200-250	159,25	152,01	144,77	-
- - "Blue Prince" , blauw-groene bladeren	K	60-80	17,83	17,02	16,21	-
	K	80-100	23,93	22,85	21,76	-
	K	100-125	32,36	30,89	29,42	-
	K	125-150	47,87	45,69	43,52	-
	K	150-175	65,18	62,22	59,25	-
	K	175-200	89,08	85,03	80,99	-
	K	200-250	124,72	119,05	113,38	-
	K	250-300	174,61	166,67	158,73	-

hulsten houden van schaduw

		cm	1	10	50	250
INDIGOFERA,						
- heterantha "Gerardiana", violet-roze bloem	K Co	50-60	8,83	8,09	7,36	-
JASMINUM, zie klimplanten						
JUGLANS regia, zie fruitbomen (notenbomen)						
KALMIA, Berglaurier, ◇						
- angustifolia "Rubra", donkerroze bloem	K Co	20-25	20,43	19,50	18,58	-
- latifolia, roze bloem	K Co	25-30	19,93	19,03	18,12	-
KOLKWTZIA,						
- amabilis, lila-roze pluimen	K Co	40-60	7,85	7,20	6,55	-
- "Pink Cloud", roze bloem, zeer bloeirijk	K Co	60-80	10,32	9,46	8,60	-
LABURNUM, Goudenregen						
- anagyroides (vulgare), gewone, gele bloem, zeer bloeirijk	Str	60-100	6,37	5,84	5,31	-
verkiest kalkhoudende grond	Str	100-140	7,64	7,00	6,37	-
	1/2 S	6-8	22,15	21,14	20,13	-
	HS	6-8	32,15	30,69	29,23	-
		8-10	40,84	38,98	37,12	-
- watereri "Vossii", lange gele trossen	2/3 tak Str	60-100	13,29	12,69	12,09	-
zeer bloeirijk	3/4 tak Str	60-100	18,33	17,49	16,66	-
	3/4 tak Str	100-140	21,99	20,99	19,99	-
	1/2 S	6-8	29,47	28,13	26,79	-
	HS	6-8	40,84	38,98	37,12	-
		8-10	51,10	48,77	46,45	-
LAVANDULA, Lavendel, ◇						
- angustifolia "Munstead", donkerblauwe bloem	P9	15-20	2,25	2,06	1,87	1,69
	2 jaar Co 2 L		4,25	3,90	3,54	3,19
	2 jaar Co 3 L		5,92	5,43	4,93	4,44
LESPEDEZA,						
- thunbergii (Desmodium penduliflorum), purper-roze pluimen	K Co	50-80	10,02	9,19	8,35	-
LEUCOTHOE,						
- fontanesiana "Rainbow" (walteri "Rainbow"), bont blad	Co	30-50	10,52	10,04	9,56	-
- "Zeblid" (Scarletta), groen-purper blad, gedrongen	Co	25-30	10,52	10,04	9,56	-
LEYCESTERIA,						
- formosa, purpere bessen	K Co	50-60	10,67	9,78	8,89	-
	K Co	60-80	12,51	11,94	11,37	-
LIGUSTRUM, Liguster						
- ovalifolium, ◇						
voor hagen, 2/+ takken	Ha 0/1	30-50	0,64	0,55	0,50	0,45
	Ha 0/2	40-60	1,18	1,00	0,91	0,82
	Ha 0/2	60-90	1,42	1,20	1,09	0,98
	Ha 0/2	90-120	1,83	1,55	1,41	0,27
3/+ takken	Ha 0/2	60-90	1,61	1,36	1,24	1,12
	Ha 0/2	90-120	2,01	1,70	1,54	1,39
5/+ takken	Str	75-100	3,27	3,00	2,73	-
	Str	100-125	3,99	3,65	3,32	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

LIGUSTRUM

- ovalifolium, ◇ "Argenteum" 2/+ takken zilverbont blad	Str	30-40	2,61	2,39	2,18	-	
	Str	40-60	3,49	3,20	2,91	-	
	Str	60-80	4,03	3,70	3,36	-	
- "Aureum", ◇ 2/3 takken geelbont blad	Ha 1/2	30-40	-	1,15	1,05	0,94	
	Ha 1/2	40-60	-	1,62	1,47	1,33	
	Ha 1/2	60-80	-	2,12	1,93	1,74	
	Str 2/2	40-60	2,54	2,15	1,96	1,76	
	Str 2/2	60-80	3,14	2,88	2,62	2,36	
4/+ takken	Str 2/2	80-100	4,03	3,70	3,36	-	
- vulgare •							
- "Atrovirens" (viride), 2/+ takken	3/+ takken	Ha 0/1	30-50				
		Ha 0/2	40-60	-	0,95	0,87	0,78
		Ha 0/2	60-90	-	1,38	1,25	1,13
		Ha 0/2	90-120	-	1,71	1,56	1,40
		Ha 0/2	60-90	-	1,42	1,30	1,17
	5/+ takken	Ha 0/2	90-120	-	1,77	1,61	1,45
		Str	75-100	3,27	3,00	2,73	-
		Str	100-125	3,99	3,65	3,32	-
		Str	125-150	4,94	4,53	4,12	-

LIGUSTRUM JAPONICUM GREEN CENTURY®

Matig krachtig groeiende bladhoudende struik met glimmende groene bladeren. Vormt mooie rechte takken, uitermate geschikt om te verwerken als snijgroen in gemengde boeketten. Zeer lang vaasleven.

Goede solitairplant, als mengbeplanting, kruipplant of als lage groenblijvende haag.

P 9		2,93	2,68	2,44	2,20
K Co	40-60	10,62	9,73	8,85	7,96
K Co	60-80	12,07	11,52	10,97	9,87
K Co	80-100	14,84	14,17	13,49	12,14
K Co	100-125	22,81	21,78	20,74	-



LIGUSTRUM OBTUSIFOLIUM MASSIF®

Is een zeer spreidende laag groeiende heester. Ideaal voor openbare aanplantingen. De bloemen zijn wit van juni tot juli, de vruchten blauw-zwart en deze blijven de ganse winter aanwezig.

Co	30-40	8,55	7,84	7,12	-
Co	40-60	10,07	9,23	8,39	-



LIQUIDAMBAR, Amberboom

- styraciflua, piramidevormige boom, zeer mooie herfstboom	K Veer	125-150	19,30	18,42	17,54	-
		150-175	23,16	22,11	21,06	-
		175-200	30,83	29,43	28,03	-
		200-250	42,47	40,54	38,61	-
		250-300	50,82	48,51	46,20	-
		K HS	6-8	50,82	48,51	46,20
	K HS	8-10	58,48	55,82	53,16	-
		10-12	76,31	72,84	69,37	-
		12-14	125,43	119,73	114,03	-
		Drk HS	12-14	125,43	119,73	114,03
- "Gum Ball", compacte bolvorm	K HS	6-8	79,73	76,11	72,48	-
		8-10	104,33	99,59	94,85	-
		10-12	147,73	141,01	134,30	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

LIRIODENDRON, Tulpenboom

- tulifera , geel-groene tulpvormige bloemen	K Veer	125-150	16,26	15,53	14,79	-
		150-175	18,72	17,87	17,02	-
		175-200	24,47	23,35	22,24	-
		200-250	31,53	30,10	28,66	-
	K HS	6-8	42,46	40,53	38,60	-
		8-10	56,78	54,20	51,60	-

LONICERA, Kamperfoelie •

- fragrantissima , geurende roomwitte bloem in februari	Co	30-40	6,88	6,31	5,73	-
	Co	40-60	9,43	8,64	7,85	-
- involucrata ledebourii , bloem geel en rood	Str	50-80	4,15	3,80	3,46	-
	Str	80-100	4,98	4,56	4,15	-
- nitida "Elegant" (pileata yunnanensis), ◇, halfplatte groei, mooi haagje	Co 1,5 L	30-40	2,83	2,59	2,36	2,12
	Co	40-50	3,57	3,27	2,98	2,68
- - "Ernest Wilson" (nitida), ◇, vormt dichte haagjes	Co 1,5 L	30-40	2,83	2,59	2,36	2,12
	Co	40-60	3,57	3,27	2,98	2,68
- - "Maigrün" , ◇, compacte groei	Co 1,5 L	25-30	2,55	2,33	2,12	1,91
	Co	30-40	3,21	2,94	2,67	2,41
- pileata , ◇, vlakke groei, bodembedekker	Co 1,5 L	30-40	2,83	2,59	2,36	2,12
	Co 1,5 L	40-60	3,57	3,27	2,98	2,68
- tatarica , lichtroze bloem	Str	60-90	4,15	3,80	3,46	-
	Str	90-120	4,98	4,56	4,15	-
- - "Hack's Red" , rode bloem	Str	50-80	4,15	3,80	3,46	-
	Str	80-100	4,98	4,56	4,15	-
- xylosteum , roomkleurige bloem	Bo 1/1	50-80	-	1,82	1,65	1,49
	Str	60-100	3,79	3,47	3,16	2,84
	Str	100-140	4,55	4,17	3,79	-

MAGNOLIA,

- kobus , witte bloem, bloeit na 10 jaar	K	150-175	33,70	32,16	30,63	-
	K	175-200	42,67	40,73	38,79	-
	K	200-250	55,55	53,03	50,50	-
	K HS	8-10	72,15	68,87	65,59	-
	K HS	10-12	93,27	89,03	84,79	-
- liliiflora "Nigra" , rode bloem	K Co	50-60	21,40	20,43	19,46	-
	K Co	60-80	32,04	30,59	29,13	-
	K Co	80-100	51,11	48,79	46,47	-
- soulangeana , grote wit-roze bloem	K Co	60-80	18,72	17,87	17,02	-
	K Co	80-100	26,68	25,47	24,25	-
	K Co	100-125	37,67	35,96	34,24	-
- stellata , stervormige witte bloem	K Co	50-60	21,40	20,43	19,46	-
	K Co	60-80	32,04	30,59	29,13	-
	K Co	80-100	51,11	48,79	46,47	-
- "Susan" , lila-rode bloem in mei, rijke bloei	K Co	50-60	18,72	17,87	17,02	-
	K Co	60-80	26,68	25,47	24,25	-
	K Co	80-100	37,67	35,96	34,24	-

MAHONIA, • ◇

- aquifolium , groen blad, gele bloemen blauwe bessen	K	30-40	7,14	6,55	5,95	-
	K	40-50	8,32	7,62	6,93	-
	K	50-60	10,52	9,64	8,76	-
	K	60-80	11,82	11,29	10,75	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

MAHONIA,

- aquifolium "Apollo" , compact, zeer bloeirijk	K	15-20	10,67	9,78	8,89	-
	K	20-30	12,05	11,50	10,96	-
- japonica (bealei), rechtopgaande takken, grote gele bloemtrossen	K	30-40	10,67	9,78	8,89	-
	K	40-50	12,05	11,50	10,96	-
	K	50-60	16,05	15,32	14,59	-
	K	60-80	23,19	22,14	21,08	-
- media "Charity" , zeer bloeirijk, opgaand	K	30-40	10,63	9,75	8,86	-
	K	40-50	12,05	11,50	10,96	-
	K	50-60	16,05	15,32	14,59	-
	K	60-80	23,19	22,14	21,08	-
	K	80-100	34,21	32,66	31,10	-
	K	100-125	47,88	45,71	43,53	-
	K	125-150	67,03	63,98	60,94	-

MALUS, Sierappel

Str	100-150	13,07	12,47	11,88	-
1/2 S	6-8	19,87	18,97	18,07	-
HS	6-8	34,01	32,47	30,92	-
	8-10	41,58	39,69	37,80	-
	10-12	56,55	53,98	51,41	-

- **"Aldenhemensis"**, bronskleurig blad, purper-rode bloem, purpere vrucht
- **"Evereste"**, groen blad, witte bloem, oranje vrucht
- **floribunda**, bronskleurig blad, wit-roze bloem, geel-groene vrucht
- **"Golden Hornet"**, groen blad, witte bloem, gele vrucht
- **"Hillieri"**, groen blad, roze bloem, geel-oranje vrucht
- **"Hopa"**, bronskleurig blad, lila-roze bloem, rode vrucht
- **"John Downie"**, groen blad, witte bloem, oranje-rode vrucht
- **"Neville Copeman"**, bruin blad, rode bloem, oranje vrucht
- **"Prof. Sprenger"**, groen blad, wit-roze bloem, geel-oranje vrucht
- **"Profusion"**, purper blad, rode bloem, purpere vrucht
- **"Red Sentinel"**, groen blad, witte bloem, rode vrucht
- **"Royalty"**, donkerpurper blad, donkerpurpere bloem, purpere vrucht

MALUS,

- sylvestris , wilde appelaar	Bo 1/1	60-90	2,63	2,23	2,03	1,82
	Veer	200-250	21,86	20,86	19,87	17,88
	HS	6-8	26,10	24,92	23,73	-
		8-10	31,94	30,49	29,03	-

MALUS APOLLO®



Zeer smal zuilvormig (max. 50 cm breed).
Een breed en purperrood blad.
Donkerroze bloemen. Eetbare sierappeltjes
(diameter 40 mm).
Geschikt voor stadstuinjes, terras of balkon.
Groeihoogte: 3 tot 4 m.

30-50	12,76	11,71	11,15	-
50-80	16,10	15,37	14,63	-
80-100	19,93	19,03	18,12	-
100-125	29,44	28,10	26,76	-

MALUS RED OBELISK®



Breed zuilvormig. (2 m tot 2,5 m)	Snoer 1 jaar		10,34	9,47	8,61	-
Bladeren aanvankelijk donkerrood	Veer	125-150	14,22	13,57	12,93	-
uitlopend, later groen verkleurend.		150-175	19,31	18,43	17,56	-
Zeer grote bloemen (60 tot 80 mm)		175-200	23,53	22,46	21,39	-
in knop roze, later wit verkleurend.		200-250	31,53	30,10	28,66	-
Rode vruchten (20 tot 30 mm)		250-300	39,49	37,69	35,90	-
lang op de boom blijvend.	HS	6-8	39,49	37,69	35,90	-
Geschikt als straatboom of voor grotere tuin of park.		8-10	46,94	44,82	42,69	-
Groeihoopte = 5 m.		10-12	55,34	52,83	50,31	-

MYRICA,

- gale , pioniersgewas	Co	30-40	9,29	8,52	7,74	-
-------------------------------	----	-------	------	------	------	---

NANDINA,

- domestica , witte bloem, rode vruchten in tros	Co	30-40	10,29	9,82	9,36	-
oranje-rode herfstverkleuring	Co	40-60	13,72	13,09	12,47	-
- - "Fire Power" , oranje tot purperrood in de herfst	Co	25-30	13,07	12,47	11,88	-

NOTHOFAGUS,

- antarctica , Schijnbeuk,	K	80-100	21,26	20,63	19,65	-
twijgen in waaiervorm, kleine blaadjes	K	100-125	27,75	26,49	25,23	-

OSMANTHUS, • ◇

- burkwoodii (Osmarea burkwoodii), witte geurende bloem	K	30-40	9,06	8,31	7,55	-
	K	40-60	12,38	11,82	11,26	-
	K	60-80	20,48	19,55	18,62	-
	K	80-100	31,63	30,20	28,76	-
	K	100-125	44,29	42,28	40,27	-
- heterophyllus (ilicifolius), blauw fruit	K	30-40	9,79	8,97	8,16	-
	K	40-60	12,51	11,94	11,37	-
	K	60-80	19,93	19,03	18,12	-
	K	80-100	25,57	24,41	23,45	-
	K	100-125	36,89	35,22	33,54	-
	K	125-150	52,72	50,32	47,93	-
	K	150-175	73,82	70,46	67,11	-

PACHYSANDRA, • ◇

- terminalis , witte geurende bloem, bodembedekker	P9	10-20	2,02	1,85	1,68	1,51
- - "Green Carpet" , mooi groen blinkend blad, compacter	P9		2,41	2,21	2,01	1,81
- - "Green sheen" , mooi fel blinkend groen blad	P9		2,73	2,50	2,27	2,05

PAEONIA, Boompioen

- suffruticosa , meerdere kleuren	Co		19,90	19,00	18,09	-
--	----	--	-------	-------	-------	---

PARROTIA, •

- persica , mooie herfstkleur	K	50-60	15,82	15,11	14,39	-
	K	60-80	20,93	19,98	19,03	-
	K	80-100	26,47	25,26	24,06	-

		cm	1	10	50	250
PAULOWNIA,						
- tomentosa , zeer groot blad, blauwe bloem		175-200	21,62	20,63	19,65	-
		200-250	23,71	22,63	21,55	-
		250-300	30,19	28,82	27,45	-
	HS	12-14	53,63	51,19	48,75	-
		14-16	73,71	70,36	67,01	-
PEROVSKIA, Blauwspiraea						
- "Blue Spire" , violet-blauwe bloem diep ingesneden zilverachtig blad	K Co	50-60	8,40	7,70	7,00	-
PHILADELPHUS, Boerenjasmijn, geurende witte bloem						
- "Avalanche" , zeer bloeirijk, fijne twijgen	Str	50-80	4,15	3,80	3,46	-
	Str	80-100	4,98	4,56	4,15	-
- "Belle Etoile" , enkele bloem	Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-
- "Bouquet Blanc" , halfdubbele bloem	Str	60-80	4,15	3,80	3,46	-
	Str	80-100	4,98	4,56	4,15	-
- coronarius , geurend, enkele bloem	Str	40-60	4,15	3,80	3,46	-
	Str	60-80	4,98	4,56	4,15	-
	Str	80-100	5,99	5,49	4,99	-
- - "Aureus" , geel blad	Str	30-40	4,15	3,80	3,46	-
	Co	30-50	6,20	5,68	5,17	-
	Str	40-60	4,98	4,56	4,15	-
- "Lemoinei" , enkele bloem	Str	50-80	4,15	3,80	3,46	-
	Str	80-100	4,98	4,56	4,15	-
- "Schneesturm" , zeer bloeirijk	Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-
	Str	100-140	4,98	4,56	4,15	-
- "Virginal" , dubbele bloem	Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-
	Str	100-140	4,98	4,56	4,15	-
PHOTINIA,						
- fraseri "Little Red Robin" , kleinere vorm van "Red Robin"	Co	25-30	9,37	9,94	8,52	-
	Co	30-40	14,31	13,66	13,01	-
	Co	40-60	19,74	18,84	17,94	-
- - "Red Robin" , jonge scheuten helrood	K Co	40-60	9,09	8,34	7,58	-
	K Co	60-80	13,70	13,08	12,46	-
	K Co	80-100	20,04	19,13	18,22	-
	K Co	100-125	28,47	27,17	25,88	-
	K Co	125-150	42,06	40,15	38,24	-
	K Co	150-175	63,25	60,38	57,50	-
	K Co	175-200	88,57	84,54	80,52	-
	K Co	200-250	124,01	118,37	112,73	-
PHYSOCARPUS, Blaasspirea •						
- opulifolius "Diabolo" , dieppurper blad	Co	60-90	8,48	7,78	7,07	-
- - "Luteus" , witte bloem goudgeel blad	Str	60-100	4,15	3,80	3,46	-
	Str	100-125	4,98	4,56	4,15	-
PIERIS (Andromeda), • ◇						
- "Flaming Silver" , blad wit en oranje in de lente	Co	25-30	12,38	11,82	11,26	-
	Co	30-40	18,11	17,29	16,47	-
- "Forest Flame" , oranje blad in de lente	Co	25-30	10,37	9,90	9,43	-
- japonica , rood blad in de lente	Co	25-30	9,08	8,67	8,25	-
	Co	30-40	11,37	10,85	10,34	-
- - "Debutante" , dwergvorm	Co	20-25	11,34	10,85	10,34	-
	Co	25-30	14,29	13,64	12,99	-
- - "Little Heath" , witbont blad	Co	20-25	11,37	10,85	10,34	-
	Co	25-30	14,29	13,64	12,99	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PLATANUS, Plataan

- hispanica (<i>acerifolia</i>), grote park-, laan- en lommerboom, snelle groei, grote bladeren	Veer	200-250	14,32	13,67	13,02	-
		250-300	18,70	17,85	17,00	-
	HS	6-8	21,51	20,53	19,55	-
		8-10	28,56	27,26	25,96	-
		10-12	39,88	38,07	36,26	-
		12-14	50,48	48,18	45,89	-
		14-16	66,88	63,84	60,80	-
		16-18	90,87	86,74	82,61	-
- hispanica	HS	8-10	103,86	99,14	94,42	-
		10-12	130,09	124,17	118,26	-
		10-12	157,37	150,22	143,06	-
		12-14	167,03	159,43	151,84	-
- hispanica	HS	12-14	193,40	184,61	175,82	-
		10-12	147,08	140,39	133,71	-
		12-14	181,46	173,21	164,96	-
		14-16	231,46	220,94	210,42	-
- - "Alphen's Globe" , natuurlijke bolvorm	1/2 S	6-8	25,18	24,03	22,89	-
	1/2 S	8-10	32,73	31,24	29,75	-
	HS	6-8	32,97	31,47	29,97	-
		8-10	40,79	38,94	37,08	-
		10-12	57,27	54,66	52,06	-
		12-14	70,70	67,48	64,29	-

POPULUS, Populier

- alba "Nivea" , witte abeel	Str	80-100	3,49	3,61	3,28	-
	Str	100-140	4,71	4,32	3,93	-
	HS	8-10	27,97	26,70	25,42	-

POPULUS = populieren voor houtwinning

- canadensis "Robusta" , Canadas gelood voor bebossing	HS	8-10	14,38	13,73	13,08	-
		10-12	17,19	16,41	15,63	-
		12-14	21,55	20,57	19,60	-

- nigra "Italica" , Kaarspopulier hoog en smal windscherm	Veer	175-200	7,52	6,90	6,27	-	
		200-250	8,98	8,23	7,48	6,73	
	± 250-300 cm	HS	6-8	11,90	11,36	10,82	-
		HS	8-10	17,69	16,89	16,08	14,47
	± 350-400 cm	HS	10-12	22,31	21,30	20,28	18,26
		HS	12-14	29,57	28,23	26,88	-
		HS	14-16	40,55	38,70	36,86	-
- tremula , Rattelpopulier, voor droge grond	Veer	16-18	61,28	58,50	55,71	-	
		18-20	76,59	73,11	69,63	-	
	HS	200-250	16,66	15,90	15,14	-	
		250-300	20,24	19,32	18,40	-	
		8-10	27,97	26,70	25,42	-	
	HS	10-12	33,18	31,67	30,16	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

POTENTILLA, Vingerkruid voor perken en ongesnoeide hagen, bloeit langdurig

- fruticosa , geel, hoog	}	Co 3 L	5,75	5,27	4,80	-	
- - "Elizabeth" (arbuscula), kruipend, geel							
- - "Gold Drop" ("Farreri"), goudgeel, lage groei							
- - "Longacre" , kruipend, geel							
- - "Maanelys" , citroengeel							
- - "Pink Queen" , lichtroze, lage groei							
- - "Tangerine" , oranje-geel							
- - "Tilford Cream" , roomgeel							
- - "Abbotswood" , wit, grote bloem			Co 2 L	3,16	2,90	2,63	2,37
- - "Goldfinger" , geel, grote bloem			Co 3 L	5,75	5,27	4,80	4,32
- - "Red Ace" , roodachtig							

PRUNUS, zeer natte gronden vermijden

- avium , Boskers, witte bloem	Bo 1/0	60-90	-	1,77	1,61	1,45
	Veer	200-250	15,34	14,64	13,95	-
	HS	8-10	28,12	26,84	25,56	-
		10-12	36,38	34,73	33,07	-
- avium "Plena" , witte dubbele bloem	1/2 S	6-8	19,11	18,25	17,38	-
	HS	8-10	33,12	31,61	30,11	-
- padus , Vogelkers	Bo 1/1	50-80	-	1,77	1,61	1,45
witte geurende bloemen	HS	6-8	21,81	20,82	19,83	-
		8-10	29,62	28,27	26,93	-
- spinosa , Sleedoorn, witte bloem	Bo 1/1	60-100	-	1,49	1,35	1,22
honingdragend	Str	80-100	4,15	3,80	3,46	-
	Str	100-125	5,32	4,88	4,44	-

PRUNUS, SIERKERSEN

- eminens "Umbraculifera" (fruticosa "Globosa"), witte bloem, bolvormige kroon	1/2 S	6-8	19,11	18,25	17,38	-
	HS	6-8	28,82	27,51	26,20	-
		8-10	35,18	33,58	31,98	-
		10-12	47,20	45,06	42,91	-
- "Kiku-shidare-zakura" ("Kiku-shidare"), treurkers, roze bloem	kruin 1 jaar 1/2 S	6-8	19,11	18,25	17,38	-
	kruin 2 jaar 1/2 S	8-10	26,71	25,49	24,28	-
	HS	6-8	27,57	26,32	25,07	-
		8-10	33,12	31,61	30,11	-
		10-12	42,15	40,24	38,32	-
- sargentii , enkele roze bloem	1/2 S	6-8	19,11	18,25	17,38	-
	HS	6-8	27,57	26,32	25,07	-
		8-10	33,12	31,61	30,11	-
- serrulata "Amanogawa" , lichtroze bloem, zuilvorm	Str	80-120	11,29	10,35	9,41	8,47
	1/2 S	6-8	19,11	18,25	17,38	-
	Str	125-150	14,84	14,17	13,49	-
		150-175	20,84	19,89	18,95	-
		175-200	26,78	25,57	24,35	-
		200-250	33,97	32,43	30,88	-
	HS	6-8	25,57	26,32	25,07	-
		8-10	33,12	31,61	30,11	-
- - "Hizakura" (Kanzan-Sekiyama), donkerroze gevulde bloem	3/4 tak Str	60-80	7,85	7,20	6,55	-
	5/8 tak Str	80-100	9,82	9,00	8,19	-
	1/2 S	6-8	19,11	18,25	17,38	-
	1/2 S	8-10	24,84	23,71	22,59	-
	HS	6-8	27,57	26,32	25,07	-
		8-10	33,12	31,61	30,11	-
		10-12	42,15	40,24	38,32	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PRUNUS, SIERKERSEN

- serrulata "Fugenzo" ("Shirofugen"), wit tot roze bloem	}	3/4 tak Str	60-100	9,97	9,14	8,31	-
- - "Pink Perfection" , roze bloem		5/8 tak Str	60-100	10,84	10,35	9,85	-
- - "Royal Burgundy" , zoals Hizakura maar met donkerpurper blad		1/2 S	6-8	19,11	18,25	17,38	-
- - "Shirotae" , witte bloem		HS	8-10	33,12	31,61	30,11	-
- "Pandora" , roze bloem			10-12	42,15	40,24	38,32	-
- pendula , wit-roze bloem							
- "Accolade" , roze bloem							
- subhirtella "Autumnalis" , witte bloem							
- - "Autumnalis Rosea" , roze bloem							

PRUNUS, SIERPRUIIMEN

- cerasifera "Nigra" , dieppurper blad, roze bloem		Str	80-100	7,85	7,20	6,55	5,89
		Str	100-150	9,43	8,64	7,85	-
		1/2 S	6-8	17,66	16,86	16,05	-
		1/2 S	8-10	22,96	21,92	20,88	-
		HS	6-8	24,89	23,76	22,63	-
			8-10	29,54	28,20	26,86	-
			10-12	39,00	37,23	35,46	-
- cistena , purper blad, witte bloem		Str	40-60	8,80	8,06	7,33	-
		Str	60-80	10,50	10,03	9,55	-
		Str	80-100	13,76	13,14	12,51	-
- glandulosa "Alba Plena" , witte bloem	}	Str	60-80	10,84	10,35	9,85	-
- - "Rosea Plena" ("Sinensis"), roze bloem		Str	80-100	15,17	14,48	13,79	-
- "Trailblazer" , bruin blad, wit-roze bloem vrucht dragend		Str	80-100	7,85	7,20	6,55	-
		Str	100-150	9,43	8,64	7,85	-
- triloba , dubbele roze bloem		3/4 tak Str	60-80	11,79	10,81	9,83	-
		5/8 tak Str	60-80	15,38	14,10	12,82	-

PRUNUS, LAURIEREN • ◇ witte bloem

- laurocerasus "Caucasica" , donkergroen blad, opgaand		K	40-60	6,28	5,76	5,24	-
		K	60-80	7,49	6,87	6,24	5,62
		K	80-100	9,43	8,64	7,85	7,07
		K	100-125	12,63	12,05	11,48	-
		K	125-150	20,68	19,74	18,80	-
		K	150-175	33,70	32,16	30,63	-
		K	175-200	52,96	50,55	48,15	-
- - "Otto Luyken" , smal blinkend donkergroen blad mooi opgaand haagje, zeer bloeirijk		K	25-30	6,17	5,65	5,14	-
		K	30-40	7,03	6,44	5,86	5,27
		K	40-50	8,14	7,46	6,78	6,10
		K	50-60	10,50	10,03	9,55	-
		K	60-80	17,19	16,44	15,63	-
- - "Herbergii" , donkergroen blad, bloeirijk	}	K	30-40	6,28	5,76	5,24	-
- - "Reynvaanii" , opgaand, winterhard		K	40-50	7,49	6,87	6,24	-
		K	50-60	9,66	8,85	8,05	-
		K	60-80	11,64	11,11	10,58	-
		K	80-100	17,70	16,90	16,10	-
- - "Schipkaensis" , breed, smal blad, zeer bloeirijk		K	30-40	6,58	6,03	5,48	-
		K	40-50	7,84	7,18	6,53	-
		K	50-60	10,12	9,28	8,43	-
		K	60-80	12,19	11,63	11,08	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PRUNUS, LAURIEREN • ◇ witte bloem

- laurocerasus "Rotundifolia" , Kerlaurier groot lichtgroen blad	K	40-60	6,28	5,76	5,24	-
	K	60-80	7,49	6,87	6,24	5,62
	K	80-100	9,43	8,64	7,85	7,07
	K	100-125	12,63	12,05	11,48	-
	K	125-150	20,68	19,74	18,80	-
	K	150-175	33,68	32,15	30,62	-
	K	175-200	52,96	50,55	48,15	-
- - "Zabeliana" , vlakke groei, smal blad zeer bloeirijk	K	30-40	6,35	5,82	5,29	-
	K	40-50	8,05	7,38	6,71	-
	K	50-60	10,37	9,50	8,64	-
- lusitanica , Portugese laurierkers	K	40-50	9,43	8,64	7,85	-
- - "Angustifolia" , klein blad en meer opgaande vorm van lusitanica	K	50-60	10,29	9,82	9,36	-
	K	60-80	12,17	11,62	11,07	-
	K	80-100	18,27	17,44	16,60	-
	K	100-125	28,79	27,48	26,17	-
	K	125-150	44,28	42,26	40,25	-
	K	150-175	77,50	73,98	70,46	-
	K	175-200	106,30	101,47	96,64	-

PTELEA, Lederboom

- trifoliata , heldergroene vruchten	K Co	60-80	14,84	14,17	13,49	-
---	------	-------	-------	-------	-------	---

PYRACANTHA, Vuurdoorn, ◇

- coccinea "Red Column" , rood	[Co	60-80	5,94	5,44	4,95	-
- "Orange Glow" , oranje		Co	80-100	7,23	6,62	6,02	-
- "Soleil d'Or" , geel		Co	100-125	9,29	8,52	7,74	-
		K Co	125-150	13,38	12,78	12,17	-

PYRUS, Sierpeer

- calleryana "Chanticleer" , witte bloem	Veer	200-250	22,49	21,47	20,45	-
		250-300	29,47	28,13	26,79	-
	HS	6-8	29,47	28,13	26,79	-
		8-10	37,09	35,41	33,72	-
		10-12	47,28	45,13	42,98	-
- communis , wilde peer	Veer	200-250	28,59	27,29	25,99	23,39
	HS	6-8	53,73	34,10	32,48	-
- - "Beech Hill" , piramidevormige kroon, oranje-rode herfstverkleuring	HS	6-8	30,97	29,56	28,15	-
		8-10	39,09	37,32	35,54	-
		10-12	49,76	47,50	45,24	-
- salicifolia "Pendula" , Treurpeer	1/2 S	6-8	26,03	24,84	23,66	-
	HS	6-8	33,85	32,31	30,70	-
		8-10	43,38	41,41	39,44	-

		cm	1	10	50	250
QUERCUS, Eik						
- cerris , Moseik of Turkse Eik, piramidevormige kroon, geschikt voor droge gronden	Veer	200-250	20,24	19,32	18,40	-
	HS	250-300	26,66	25,45	24,24	-
		6-8	28,56	27,26	25,96	-
		8-10	36,71	35,04	33,38	-
		10-12	46,90	44,70	42,64	-
- palustris , Moeraseik, geschikt voor droge gronden	Veer	200-250	22,34	21,33	20,31	-
	HS	250-300	29,47	28,13	26,79	-
		6-8	30,33	28,95	27,57	-
		8-10	39,91	38,10	36,28	-
		10-12	51,11	48,79	46,47	-
- - "Green Dwarf" , bolvorm	K HS	6-8	80,84	77,16	73,49	-
		8-10	107,67	102,77	97,88	-
		10-12	134,53	128,41	122,30	-
- - "Green Pillar"	K Veer	200-250	45,88	43,80	41,71	-
		250-300	54,52	52,04	49,57	-
		300-350	66,74	63,71	60,67	-
- petraea , Wintereik	Veer	200-250	23,43	22,37	21,30	-
	HS	250-300	30,89	29,49	28,08	-
		6-8	33,07	31,57	30,07	-
		8-10	42,47	40,54	38,61	-
		10-12	54,28	51,81	49,35	-
- robur (pedunculata), Inlandse zomereik, grote boom, voor frisse en vochtige grond	Bo 2/0	50-80	-	1,62	1,47	1,33
	Veer	200-250	21,30	20,33	19,36	-
	HS	250-300	28,06	26,78	25,51	-
		6-8	28,88	27,56	26,25	-
		8-10	38,00	36,27	34,55	-
		10-12	48,64	46,43	44,22	-
- - "Fastigiata" , zuilvorm	K Veer	175-200	32,97	31,47	29,97	-
		200-250	41,17	39,30	47,43	-
		250-300	48,75	46,53	44,32	-
	K HS	8-10	67,74	64,66	61,58	-
		10-12	84,14	80,32	76,49	-
- rubra (borealis maxima), Amerikaanse eik, mooie rode herfstverkleuring bosboom voor alle gronden	Bo 2/0	50-80	-	1,97	1,79	1,61
	Veer	200-250	18,40	17,57	16,73	-
	HS	250-300	24,68	23,56	22,43	-
		6-8	30,91	29,50	28,10	-
		8-10	39,68	37,88	36,08	-
		10-12	50,73	48,73	46,12	-
RHAMNUS,						
- cathartica	Bo 1/1	60-90	-	1,89	1,72	1,55
	Str	80-100	4,15	3,80	3,46	-
	Str	100-125	4,98	4,56	4,15	-
- frangula (FRANGULA alnus) •, Vuilboom, Spork, honingdragend	Bo 1/1	60-90	-	1,89	1,72	1,55
	Str	80-100	4,15	3,80	3,46	-
	Str	100-125	4,98	4,56	4,15	-

RHODODENDRON, BLADHOUDENDE RHODODENDRON • ◇

- hybridum , veredelde	[K	30-40	14,89	14,21	13,53	-
* "America" , rood		K	40-50	21,71	20,72	19,73	-
* "Caractacus" , purper-rood		K	50-60	34,73	33,15	31,57	-
* "Catawbiense Grandiflorum" , lila-blauw		K	60-70	47,02	44,88	42,75	-
* "Cunningham's White" , wit							
"Doncaster" , donkerrood							
* "Everestianum" , lila-roze							
"Gomer Waterer" , roze tot wit							
"Harvest Moon" , roomwit							
"John Walter" , helderrood							
"Kate Waterer" , roze							
"Lord Roberts" , rood							
"Madame Masson" , wit							
* "Marie Forte" , donkerrood							
* "Nova Zembla" , rood							
"Pink Pearl" , roze							
"Purple Splendour" , donkerpurper							
"Wilgen's Ruby" , helrood							
+ andere variëteiten!!! * = Zeer winterharde variëteiten							
- ponticum , bosrhodo, uit zaad,		K	25-30	9,28	8,50	7,73	-
lilakleurige bloem		K	30-40	11,10	10,59	10,09	-
		K	40-50	14,38	13,73	13,08	-
		K	50-60	22,16	21,15	20,15	-
		K	60-80	38,30	36,56	34,82	-

RHODODENDRON, DWERGEN • ◇

- "Blue Tit" , lavandelblauw	K	20-25	10,11	9,65	9,19	-
- "Dora Amateis" , wit	K	20-25	10,11	9,65	9,19	-
	K	25-30	12,70	12,13	11,55	-
- impeditum , paars, zeer compact	K	15-20	12,70	12,13	11,55	-
- "Moerheim" , lila-blauw	K	20-25	10,11	9,65	9,19	-
	K	25-30	12,70	12,13	11,55	-
- "Praecox" , lichtroze, zeer vroege bloei	K	25-30	10,15	9,31	8,46	-
	K	30-40	11,73	11,20	10,67	-
- forrestii "Baden-Baden" , helrood	K	20-25	10,11	9,65	9,19	-
	K	25-30	12,70	12,13	11,55	-
- - "Scarlet Wonder" , rood	K	20-25	10,11	9,65	9,19	-
	K	25-30	12,70	12,13	11,55	-

WIJ KUNNEN OOK LEVEREN: - Rhodo Yakushmanum hybriden - Rhodo Williamsianum hybriden

RHODODENDRON, GROEP AZALEA

- luteum (Azalea pontica) •,	[K	25-30	10,66	10,17	9,69	-
gele geurende bosazalea		K	30-40	13,90	13,27	12,64	-
- molle (Azalea mollis), van zaad ,		K	25-30	8,28	7,59	6,90	-
oranje		K	30-40	10,30	9,44	8,58	-
		K	40-50	12,38	11,82	11,26	-
- molle (Azalea mollis), hybride		K	25-30	16,84	16,08	15,31	-
"Koster's Brilliant Red" , oranje-rood		K	30-40	21,49	20,52	19,54	-
"Radiant" , donkerrood		K	40-50	28,24	26,96	25,67	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

RHODODENDRON, GROEP AZALEA

- Knaphill & Exbury hybride	[K	25-30	16,83	16,06	15,30	-
" Gibraltar", vurig oranje		K	30-40	21,51	20,53	19,55	-
" Golden Sunset", geel		K	40-50	28,24	26,96	25,67	-
" Persil", wit met gele vlek							
" Satan", geraniumrood							
- Pontica hybride	[K	25-30	25,10	23,96	22,82	-
" Coccinea Speciosa", oranje-rood		K	30-40	32,04	30,59	29,13	-
" Daviesii", wit met gele vlek		K	40-50	40,78	38,92	37,07	-
" Fénelon", roze							
" Narcissiflora", geel							

RHODODENDRON, JAPANSE AZALEA • ◇

" Amoena", lila-paars, kleine bloem	[K	25-30	8,65	7,93	7,21	-
" Blue Danube" (" Blaue Donau"), paars, grote bloem		K	30-35	13,07	12,47	11,88	-
" Brazier", karmijnrood, grote bloem		K	35-40	18,33	17,49	16,66	-
" Hatsugiri", paars, kleine bloem							
" Hinomayo", roze, kleine bloem							
" Mw Van Hecke", roze, middelgrote bloem							
" Moederkenskag", rood, grote bloem							
" Ophelia", roze, grote bloem							
							" Stewartstonian", oranje-rood, grote bloem
							" Toreador", rood, kleine bloem
							" Vuyk's Scarlet", rood, grote bloem
							" White Lady", wit, grote bloem

RHUS, Fluweel- of azijnboom

- typhina , behaarde takken, rode pluimen	2/+ tak	Str	60-100	9,08	8,32	7,57	-
	3/+ tak	Str	80-100	10,55	9,67	8,79	-
- - " Dissecta" (laciniata), ingesneden blad	2/+ tak	Str	60-100	9,08	8,32	7,57	-
	3/+ tak	Str	80-100	10,55	9,67	8,79	-

RIBES, Siertrosbes •

- alpinum , geel-groene bloem, rode bes	[Str	40-60	3,79	3,47	3,16	-
- - " Schmidt", geel-groene bloem, rode bes		Str	60-80	4,55	4,17	3,79	-
		Str	80-100	5,46	5,00	4,55	-
- odoratum (aureum), gele bloem		Str	60-100	3,79	3,47	3,16	2,84
		Str	100-140	4,55	4,17	3,79	-
- sanguinea " King Edward VII", rode bloem		Str	60-100	3,79	3,47	3,16	2,84
		Str	100-140	4,55	4,17	3,79	-
- - " Pulborough Scarlet", donkerrode bloem		Str	60-100	3,79	3,47	3,16	2,84
		Str	100-140	4,55	4,17	3,79	-

ROBINIA, acacia, verkiest droge grond

- elliottii (hispida rosea), roze bloem, zeer bloeirijk,	Str	60-80	12,40	11,84	11,27	-
twijgen breken door de wind	1/2 S	6-8	25,66	24,50	23,33	-
	HS	8-10	43,72	41,73	39,74	-
- margaretta " Red Cascade", rode bloem	HS	8-10	43,72	41,73	39,74	-
- pseudoacacia , gewone acacia, witte geurende bloem, honingdragend voor bermen en droge grond	Bo 1/0	60-100	-	1,62	1,47	1,33
	Bo 1/1	100-140	-	2,49	2,26	2,03
	HS	6-8	23,10	22,05	21,00	-
		8-10	29,71	28,36	27,01	-
		10-12	39,53	37,74	35,94	-
- - " Frisia", goudgeel blad	Str	80-100	12,40	11,84	11,27	-
	Str	100-150	16,14	15,41	14,68	-
	1/2 S	6-8	24,48	23,37	22,25	-
	HS	6-8	35,77	34,15	32,52	-
		8-10	43,72	41,73	39,74	-

		cm	1	10	50	250
ROBINIA,						
- pseudoacacia "Umbraculifera" (inermis),	1/2 S	6-8	22,68	21,65	20,61	18,55
bolacacia, mooie bolvorm indien niet gesnoeid,	1/2 S	8-10	29,48	28,14	26,80	-
verdraagt jaarlijkse snoei	HS	6-8	30,98	29,57	28,17	-
		8-10	37,76	36,04	34,33	-
		10-12	46,07	43,97	41,88	-
		12-14	55,04	52,54	50,04	-
ROSA, zie Rozelaars						
RUBUS,						
- "Benenden" , geurende enkele witte bloem	K Co	40-60	7,49	6,87	6,24	-
- odoratus , purper-roze bloem	K Co	40-60	7,49	6,87	6,24	-
SALIX, Wilg, verkiest vochtige grond						
- alba	Veer	200-250	14,45	13,79	13,13	-
		250-300	21,27	20,30	19,33	-
	HS	6-8	22,84	21,80	20,77	-
		8-10	28,60	27,30	26,00	-
- - "Chermesina" , helrode jonge scheuten,	Str	100-140	3,67	3,37	3,06	2,75
prachtige winterverkleuring	Str	140-200	4,40	4,03	3,67	3,30
	Veer	200-250	14,45	13,79	13,13	-
		250-300	21,27	20,30	19,33	-
	HS	6-8	22,84	21,80	20,77	-
		8-10	28,60	27,30	26,00	-
		10-12	37,90	36,17	34,45	-
- - "Liempde" , goede knotwilg	0/1	80-120	-	1,44	1,31	1,18
prachtige winterverkleuring	Str	100-140	3,67	3,37	3,06	2,75
	Str	140-200	4,40	4,03	3,67	3,30
	Veer	200-250	14,45	13,79	13,13	-
		250-300	21,27	20,30	19,33	-
	HS	6-8	22,84	21,80	20,77	-
		8-10	28,60	27,30	26,00	23,40
		10-12	37,90	36,17	34,45	-
		12-14	52,28	49,90	47,53	-
- babylonica "Tortuosa" (matsudana "Tortuosa"),	0/1	60-100	-	1,44	1,31	1,18
krulwilg met groene twijgen	Str	100-140	3,67	3,37	3,06	2,75
	Str	140-200	4,40	4,03	3,67	3,30
- caprea , Katjeswilg	0/1	60-100	-	1,44	1,31	1,18
grijze katjes, geel openbloeiend	Str	100-140	3,67	3,37	3,06	2,75
honingdragend	Str	140-200	4,40	4,03	3,67	3,30
	1/2 S	6-8	14,45	13,79	13,13	-
	Veer	200-250	14,45	13,79	13,13	-
		250-300	21,27	20,30	19,33	-
	HS	6-8	22,84	21,80	20,77	-
		8-10	28,60	27,30	26,00	-
		10-12	37,90	36,17	34,45	-

SALIX,

		cm	1	10	50	250
- caprea "Kilmarnock" (pendula), 125 cm K Co 1/2 S		6-8	21,55	20,57	19,60	-
Treurkatjeswilg	K Co HS	6-8	38,21	36,48	34,74	-
zeer vroege mooie bloei	K Co HS	8-10	48,19	46,00	43,81	-
- "Erythroxuosa" , Krulwilg met gele twijgen	Str	80-100	3,92	3,59	3,27	2,94
	Str	100-140	4,70	4,30	3,91	-
- exigua , langwerpig zilveren blad	Str	80-100	5,32	4,88	4,44	3,99
	Str	100-140	6,40	5,87	5,33	-
- helvetica , gedrongen, zilvergrijs	Co	25-30	6,90	6,32	5,75	-
	Co	30-40	8,17	7,49	6,81	-
- integra "Hakuro-nishiki" ,	Str	60-100	3,67	3,37	3,06	2,75
bont blad van wit en roze	Str	100-125	4,40	4,03	3,67	-
	K Co 1/2 S	80 cm	20,02	19,11	18,20	-
	K Co 1/2 S	100 cm	21,71	20,72	19,73	-
	K Co 1/2 S	125 cm	23,27	22,21	21,15	-
	K Co HS	6-8	40,08	38,26	36,43	-
- irrorata , purper-witte twijgen	Str	80-100	3,67	3,37	3,06	2,75
sierend in de winter	Str	100-140	4,40	4,03	3,67	-
- purpurea , fijne rode twijgen	Str	60-100	3,67	3,37	3,06	2,75
	Str	100-140	4,40	4,03	3,67	-
- - "Nana" (gracilis), dwergvorm,	0/1	30-40	-	1,21	1,10	0,99
fijne rode twijgen, voor bermbeplanting	Str	40-60	3,67	3,37	3,06	2,75
	Str	60-80	4,40	4,03	3,67	-
- repens nitida (argentea), Kruiwilg	0/1	40-60	-	1,21	1,10	0,99
fijne neerhangende twijgen,	Str	60-80	3,67	3,37	3,06	2,75
voor bermbeplanting	Str	80-100	4,40	4,03	3,67	-
- rosmarinifolia , lange lancetvormige bladeren,	Str	60-80	3,67	3,37	3,06	2,75
voor bermbeplanting	Str	80-100	4,40	4,03	3,67	-
- sepulcralis "Chrysocoma" (alba tristis),	Veer	200-250	17,13	16,35	15,57	-
treurwilg met gele schors		250-300	24,56	23,44	22,32	-
	HS	6-8	26,74	25,52	24,31	-
		8-10	32,91	31,41	29,92	26,92
		10-12	43,78	41,79	39,80	-
- udensis "Sekka" , platte twijgen,	Str	70-100	3,92	3,59	3,27	-
grillige vormen						
- viminalis , Katwilg	0/1	60-100	-	1,44	1,31	1,18
	Str	100-140	3,67	3,37	3,06	2,75
	Str	140-200	4,40	4,03	3,67	3,30

SAMBUCUS, Vlier, witte geurende bloem •

- nigra , gewone, vruchten leveren goede stroop	Bo 1/1	60-90	-	1,82	1,65	1,49
	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	2,95
	Str	100-125	4,71	4,32	3,93	-
- - "Albopunctata" , witbont blad	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	-
	Str	100-125	4,71	4,32	3,93	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

SAMBUCUS,

- nigra "Aurea" , goudgeel blad	O/1	40-60	-	1,97	1,79	1,61
	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	2,95
	Str	100-125	4,71	4,32	3,93	-
- - "Laciniata" , diep ingesneden groen blad	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	-
	Str	100-125	4,71	4,32	3,93	-
- - "Guincho Purple" ("Purpurea")	Str	80-100	6,52	5,97	5,43	-
purper-bruin blad, roze bloem	Str	100-125	7,82	7,17	6,52	-
- racemosa , wit-gele bloem	Str	80-100	4,15	3,80	3,46	-
scharlakenrode vruchten	Str	100-125	4,98	4,56	4,15	-
- - "Plumosa Aurea" , goudgeel ingesneden blad	Str	60-80	10,32	9,46	8,60	-
	Str	80-100	11,34	10,82	10,31	-

SARCOCOCCA,

- hookeriana humilis , donkergroen blinkend blad,	Co	15-20	10,32	9,46	8,60	-
witte geurende bloemen, ◇	Co	20-25	12,26	11,71	11,15	-

SKIMMIA, • ◇

- japonica (oblata),	[K Co	25-30	9,67	8,87	8,06	-
- - "Veitchii"		K Co	30-40	11,10	10,59	10,09	-
witte bloemen, weinig bessen		K	40-50	14,38	13,73	13,08	-
- - reevesiana		Co	15-20	11,40	10,88	10,36	-
veel rode bessen		Co	20-25	17,05	16,28	15,50	-
- - "Rubella" (foremanii),		K Co	20-25	10,29	9,82	9,36	-
rode bloemen in bot, geen bessen		K Co	25-30	14,19	13,54	12,90	-

SOPHORA, Honingboom

- japonica , groene twijgen en bladeren,	HS	6-8	30,95	29,55	28,14	-
witte bloemen, verkiest zonnige standplaats		8-10	38,26	36,52	34,78	-
- - "Pendula" , treurvorm	HS	6-8	66,12	63,11	60,11	-
		8-10	78,53	74,96	71,39	-

SORBARIA,

- sorbifolia •, grote witte opstaande pluimen (bloemen)	Str	60-80	6,02	5,52	5,02	4,51
	Str	80-100	7,23	6,62	6,02	-

SORBUS, Lijsterbes, zeer natte gronden vermijden

- aria "Lutescens" ,	Veer	200-250	25,24	24,09	22,94	-
breed blad, veel dons	HS	6-8	32,95	31,46	29,96	-
		8-10	42,49	40,56	38,63	-
- - "Magnifica" ,	Veer	200-250	25,24	24,09	22,94	-
langwerpig blad, zilverachtig aan onderzijde	HS	6-8	32,95	31,46	29,96	-
		8-10	42,49	40,56	38,63	-
- aucuparia , gewone lijsterbes	Bo 1/1	60-100	-	2,26	2,05	1,85
	Veer	200-250	17,80	16,99	16,18	14,56
	HS	6-8	27,97	26,70	25,42	-
		8-10	37,39	35,70	34,00	30,60
		10-12	46,82	44,69	42,57	-
		12-14	67,33	64,27	61,21	-
		14-16	91,40	87,25	83,09	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

SORBUS,

- aucuparia edulis (moravica), eetbare vruchten	Veer	200-250	25,24	24,09	22,94	-
	HS	6-8	28,27	26,98	25,70	-
		8-10	33,04	31,54	30,04	27,04
		10-12	43,23	41,27	39,30	-
		12-14	60,66	57,90	55,15	-
- - "Pendula" , treurvorm	HS	6-8	40,21	38,39	36,56	-
		8-10	49,61	47,36	45,10	-
- - "Rossica Major" , grote dieprode vruchten	Veer	200-250	25,24	24,09	22,94	-
	HS	6-8	28,27	26,98	25,70	-
		8-10	33,04	31,54	30,04	-
		10-12	43,23	41,27	39,30	-
		12-14	60,66	57,90	55,15	-
- - "Wettra" , rechtopgaande groei, rode vruchten	Veer	200-250	25,24	24,09	22,94	-
	HS	6-8	28,27	26,98	25,70	-
		8-10	33,04	31,54	30,04	27,04
		10-12	43,23	41,27	39,30	-
		12-14	60,66	57,90	55,15	-
- intermedia (scandica), ingesneden blad, onderzijde zilverachtig	Veer	200-250	25,72	24,55	23,38	-
	HS	6-8	33,61	32,08	30,55	-
		8-10	43,32	41,35	39,38	-
		10-12	60,66	57,90	55,15	-
		12-14	82,63	78,87	75,11	-
- - "Brouwers" , meer rechtopgaand	HS	6-8	32,95	31,46	29,96	-
		8-10	42,49	40,56	38,63	-
- thuringiaca "Fastigiata" , ingesneden blad, opgaande groei	Veer	200-250	25,24	24,09	22,94	-
	HS	250-300	31,01	29,60	28,19	-
		6-8	31,01	29,60	28,19	-
		8-10	38,85	37,08	35,32	-
		10-12	47,47	45,32	43,16	-

SPARTIUM, Spaanse brem

- junceum , gele bloem	Co	60-80	8,83	8,09	7,36	-
-------------------------------	----	-------	------	------	------	---

SPIRAEA, Spierstruik

- arguta , witte bloem, goed bloeiende haag	Ha 0/1/1	30-40	2,58	2,36	2,15	1,93
	Str	40-60	4,15	3,80	3,46	3,11
	Co 3 L	40-60	5,99	5,49	4,99	-
- billiardii , roze bloem	Str	60-80	4,98	4,56	4,15	-
	Str	60-80	3,92	3,59	3,27	2,94
- cinerea "Grefsheim" , zuiverwitte bloem	Str	80-100	4,70	4,30	3,91	-
	Str	60-80	4,15	3,80	3,46	3,11
- douglasii , roze pluim (bloem)	Str	80-100	4,98	4,56	4,15	-
	Str	60-80	3,92	3,59	3,27	2,94
- japonica "Albiflora" , witte bloem	Str	80-100	4,70	4,30	3,91	-
	Str	30-40	4,03	3,70	3,36	-
	Co 3 L	30-40	5,80	5,32	4,84	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

SPIRAEA,

- japonica "Anthony Waterer",	Str	25-30	3,22	2,96	2,69	-
donkerroze bloem,	Str	30-40	3,79	3,47	3,16	-
mooi vrijgroeïend haagje	Co 3 L	30-40	5,80	5,32	4,84	-
	Str	40-60	4,25	3,90	3,54	-
- - "Crispa", rode bloem, ingesneden blad	Co	30-40	5,80	5,32	4,84	-
- - "Froebelii", donkerrode bloem	Str	30-40	3,57	3,27	2,98	-
	Str	40-60	4,02	3,68	3,35	-
- - "Genpei" ("Shirobana"),	Str	30-40	4,02	3,68	3,35	-
bloem wit en rood	Co 3 L	30-40	5,80	5,32	4,84	-
- - "Golden Princess", roze bloem, geel blad	Co 3 L	30-40	5,80	5,32	4,84	-
- - "Goldflame", roze bloem, geel blad	Str	25-30	3,57	3,27	2,98	2,68
	Str	30-40	4,02	3,68	3,35	-
	Co 3 L	30-40	5,80	5,32	4,84	-
- - "Little Princess", roze bloem, dwergvorm	Str	30-40	4,02	3,68	3,35	-
	Co 3 L	30-40	5,80	5,32	4,84	-
- nipponica "Snowmound", witte bloem	Str	40-60	4,15	3,80	3,46	-
	Str	60-80	4,98	4,56	4,15	-
- prunifolia, zuiver witte bloem	Str	50-80	4,15	3,80	3,46	-
	Str	80-100	4,98	4,56	4,15	-
- thunbergii, zuiver witte bloem	Str	40-60	4,15	3,80	3,46	-
- vanhouttei, witte bloem, •	Str	60-100	3,92	3,59	3,27	2,94
mooie haag indien gesnoeid na bloei	Str	100-125	4,70	4,30	3,91	-

STAPHYLEA,

- colchica,	K Co	40-60	13,72	13,09	12,47	-
opstaande geurende witte bloem	K Co	60-80	16,61	15,86	15,10	-
	K Co	80-100	19,93	19,03	18,12	-

STEPHANANDRA,

- incisa "Crispa", roomkleurige bloem,	P 9	15-20	2,25	2,06	1,87	-
ingesneden blad, snelgroeïende bodembedekker	Co 1,5 L	25-30	3,04	2,79	2,54	-
	Co 3 L	30-50	5,87	5,38	4,89	-

SYMPHORICARPOS, •, Sneeuwbes

- albus (racemosus), witte bessen	Str	60-80	3,79	3,47	3,16	-
- chenaultii, rode bessen,	Str	60-80	3,79	3,47	3,16	-
heel goede bodembedekker	Str	80-100	4,55	4,17	3,79	-
- - "Hancock", rode bessen,	Ha 0/1	40-60	-	1,49	1,35	1,22
mooie bodembedekker	Str	50-60	3,79	3,47	3,16	-
	Str	60-80	4,55	4,17	3,79	-
	Co 1,5 L	30-50	2,83	2,59	2,36	-
	Co 3 L	50-80	5,99	5,49	4,99	-
- doorenbosii "Magic Berry", rode bessen	Str	60-80	3,79	3,47	3,16	-
- - "Mother of Pearl", rode bessen	Str	60-80	3,79	3,47	3,16	-
- - "White Hedge", witte bessen	Str	60-80	3,79	3,47	3,16	-
- orbiculatus, kleine purper-rode bessen	Str	60-80	3,79	3,47	3,16	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

SYRINGA, Sering, grote bloemheester

- josikaea , violet	Str	40-60	10,28	9,81	9,34	-
	Str	60-100	12,98	12,39	11,80	-
- komarowii reflexa (reflexa), donkerroze	Str	60-100	10,28	9,81	9,34	-
	Str	100-125	12,98	12,39	11,80	-
- microphylla "Superba", roze	K Str	125-150	27,41	26,16	24,91	-
	K Str	50-60	12,85	12,27	11,69	-
	K Str	60-80	16,05	15,32	14,59	-
	K Str	80-100	19,49	18,61	17,72	-
- swegiflexa , donkerroze	Str	60-100	10,28	9,81	9,34	-
	Str	100-125	12,98	12,39	11,80	-
	K Str	125-150	27,41	26,16	24,91	-
- vulgaris , gewone sering van zaad	Str	40-60	5,67	5,20	4,73	-
	Str	60-80	7,57	6,94	6,31	-
	Str	80-100	9,34	8,56	7,79	-
	Str	100-125	11,81	11,27	10,73	-
	Str	125-150	16,26	15,53	14,79	-
- vulgaris in variëteiten	1/2 S	5-7	34,74	33,16	31,58	-
"Madame Lemoine", dubbele witte bloem	Str 3/4 tak	40-60	11,21	10,28	9,34	-
	Str 5/8 tak	60-100	12,07	11,52	10,97	-
	Str 5/8 tak	100-125	15,28	14,58	13,89	-
	K Str 5/8 tak	125-150	39,00	37,23	35,46	-
"Charles Joly", dubbele donkerrode bloem	Str 3/4 tak	40-60	10,28	9,81	9,34	-
"Michel Buchner", dubbele blauwe bloem	Str 5/8 tak	60-100	12,07	11,52	10,97	-
"Président Grévy", dubbele blauwe bloem	Str 5/8 tak	100-125	15,28	14,58	13,89	-
"Souvenir de Louis Späth", ("Andenken an Ludwig Späth") enkele, donkerrode bloem	K Str 5/8 tak	125-150	39,00	37,23	35,46	-
	K Str 5/8 tak	150-175	67,48	64,42	61,35	-
	K Str 5/8 tak	175-200	94,90	90,59	86,28	-
	K Str 5/8 tak	200-250	132,86	126,82	120,78	-

TAMARIX,

- germanica (<i>Myricaria germanica</i>), lichtroze bloem	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	2,95
	Str	100-140	4,71	4,32	3,93	3,53
- ramosissima "Rosea" (<i>pentandra-hispida aestivalis</i>), dieproze bloem	Str	60-80	4,50	4,12	3,75	-
- ramosissima "Rubra" (<i>pentandra rubra</i>), rode bloem	Str	80-100	5,39	4,94	4,49	-
- tetrandra (<i>africana</i>), roze bloem	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	2,95
	Str	100-140	4,71	4,32	3,93	3,53

TILIA, Linde

- cordata , winterlinde, kleinbladig	Bo 1/1	50-80	-	2,23	2,03	1,82
	Veer	200-250	24,15	23,05	21,95	-
		250-300	27,53	26,28	25,02	-
	HS	6-8	32,38	30,91	29,43	-
		8-10	37,36	35,67	33,97	-
		10-12	46,35	44,25	42,14	-

TILIA,

		cm	1	10	50	250
- cordata “Böhle” (“Erecta”), donker blad voor laanbeplanting	HS	8-10	36,29	34,64	32,99	-
		10-12	45,00	42,96	40,91	-
- - “Greenspire” , opgaande groei	Veer	200-250	23,45	22,38	21,32	-
		250-300	26,71	25,49	24,28	-
	HS	6-8	31,42	29,99	28,57	-
		8-10	36,29	34,64	32,99	-
		10-12	45,00	42,96	40,91	-
- - “Rancho” , opgaande groei gele herfstverkleuring	HS	8-10	40,02	38,20	36,38	-
		10-12	49,99	47,72	45,45	-
- europaea “Euchlora” glanzend blad	Veer	200-250	23,45	22,38	21,32	-
		250-300	26,71	25,49	24,28	-
	HS	6-8	31,42	29,99	28,57	-
		8-10	36,29	34,64	32,99	-
		10-12	45,00	42,96	40,91	-
		12-14	59,77	57,05	54,33	-
		14-16	84,99	81,13	77,26	-
		16-18	110,29	105,28	100,26	-
		18-20	137,85	131,58	125,32	-
		20-25	186,09	177,64	169,18	-
- - “Pallida” , Koningslinde	Veer	200-250	23,45	22,38	21,32	19,19
		250-300	26,71	25,49	24,28	21,85
onze specialiteit	HS	6-8	31,42	29,99	28,57	-
		8-10	36,29	34,64	32,99	-
		10-12	45,00	42,96	40,91	-
		12-14	59,77	57,05	54,33	-
		14-16	84,99	81,13	77,26	-
		16-18	110,29	105,28	100,26	-
		18-20	137,85	131,58	125,32	-
		20-25	186,09	177,64	169,18	-
		25-30	251,20	239,78	228,36	-
- - “Pallida” klaar om gesnoeid en geleid te worden als leilinde, hoogte 4 à 5 m	HS	10-12	54,01	51,55	49,10	-
		12-14	71,73	68,47	65,21	-
		14-16	101,97	97,33	92,70	-
		16-18	132,34	126,33	120,31	-
		18-20	165,42	157,90	150,38	-
- - “Pallida” reeds geleide bomen	HS	10-12	140,21	133,84	127,47	-
leivorm met 3 gestellen		12-14	182,31	174,02	165,73	-
leivorm met 3 gestellen		14-16	206,25	196,88	187,50	-
leivorm met 4 gestellen		10-12	184,12	175,15	167,39	-
leivorm met 4 gestellen		12-14	210,30	200,74	191,18	-
leivorm met 4 gestellen		14-16	247,61	236,35	225,10	-
leivorm met 4 gestellen		16-18	340,90	325,41	309,91	-
leivorm met 4 gestellen		18-20	426,15	406,78	387,41	-
leivorm met 4 gestellen		20-25	575,32	549,17	523,02	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

TILIA,

- platyphyllos , Hollandse Zomerlinde, bloemen voor thee, honingdragend	Bo 1/1	50-80	-	2,86	2,60	2,34	
	Veer	200-250	19,45	18,56	17,68	-	
		250-300	24,36	23,25	22,14	-	
	HS	6-8	27,18	25,94	24,71	-	
		8-10	33,67	32,14	30,61	-	
		10-12	41,38	39,50	37,62	-	
		12-14	56,13	53,58	51,03	-	
		14-16	65,98	62,98	59,98	-	
		16-18	85,58	81,69	77,80	70,02	
		18-20	106,97	102,11	97,25	87,52	
		20-25	144,44	137,88	131,31	118,18	
		25-30	194,95	186,09	177,22	159,50	
- tomentosa (argentea)	}	Veer	200-250	25,81	24,64	23,47	-
- - "Brabant" , Zilverlinde		Veer	250-300	28,95	27,64	26,32	-
		HS	8-10	40,02	38,20	36,38	-
			10-12	49,99	47,72	45,45	-
			12-14	63,63	60,74	57,85	-
			14-16	87,90	83,91	79,91	-
			16-18	110,27	105,26	100,25	-
			18-20	137,86	131,60	125,33	-
			20-25	186,11	177,65	169,19	-
			25-30	251,24	239,82	228,40	-
- - "Hungary Globe" , natuurlijke bolvorm	}	HS	8-10	47,75	45,58	43,41	-
- - "Silver Globe" , natuurlijke bolvorm		HS	10-12	61,31	58,53	55,74	-
			12-14	78,52	74,95	71,38	-
			14-16	97,65	93,21	88,77	-

ULMUS, lep of Olm

- "Camperdownii" (glabra "Camperdownii"), Treuriep	HS	8-10	40,52	38,68	36,83	-
		10-12	51,61	49,27	46,92	-
- hollandica "Groeneveld" , sterk groeiend	HS	8-10	33,65	32,12	30,59	-
		10-12	41,08	39,21	37,34	-
- - "Wredei" (campestris dampieri aurea), gele Zuilliep	Co	75-100	11,60	11,07	10,54	-
	K Co	100-125	16,40	15,66	14,91	-
	K Co	125-150	21,69	20,71	19,72	-
- minor (campestris), Gewone lep	HS	8-10	29,35	28,01	26,68	-
		10-12	33,77	32,24	30,70	-

VACCINIUM, zie blauwbessen = fruitgewas

VIBURNUM, Sneeuwbal, geurende bloemen •

- bodnantense "Dawn" , roze bloem, geurend, opstaande struik	K	50-60	12,07	11,52	10,97	-
	K	60-80	14,96	14,28	13,60	-
	K	80-100	20,61	19,68	18,74	-
	K	100-125	26,34	25,15	23,95	-
- burkwoodii , ◇, roze-witte bloem, geurend	K	40-60	11,82	11,29	10,75	-
	K	60-80	14,55	13,89	13,23	-
- carlcephalum , helderroze bloem, geurend	K	40-60	11,82	11,29	10,75	-
	K	60-80	14,55	13,89	13,23	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

VIBURNUM,

- carlesii , Koreaanse sneeuwbal, lichtroze bloem, sterk geurend	K	30-40	15,29	14,60	13,90	-
	K	40-60	18,46	17,62	16,78	-
- dauidii , ◇, witte bloem, blauwe bes, voor groepen en als bodembedekker	K Co	20-25	9,38	8,59	7,81	-
	K	25-30	11,26	10,75	10,24	-
	K	30-40	15,72	15,00	14,29	-
- farreri (fragrans), wit-rose bloem, opgaand	K	50-60	12,73	12,15	11,58	-
	K	60-80	16,49	15,74	14,99	-
	K	80-100	20,61	19,68	18,74	-
	K	100-125	29,22	27,90	26,57	-
- lantana , roomkleurige bloem	Bo 1/2	60-80	-	1,99	1,81	1,62
	Str	60-80	4,13	3,79	3,45	-
	Str	80-100	6,40	5,87	5,33	-
- opulus , van zaad, Gelderse roos platte witte bloem, rode vrucht	Bo 1/1	60-90	-	2,32	2,11	1,90
	Str	60-100	3,92	3,59	3,27	-
	Str	100-125	4,61	4,23	3,84	-
- - "Roseum" , de echte sneeuwbal, bolvormige witte bloem	Str	60-100	5,57	5,11	4,64	-
	Str	100-125	6,52	5,97	5,43	-
onze specialiteit						
- plicatum "Grandiflorum" (Rotundifolium), bolle witte bloem	K	40-60	14,45	13,79	13,13	-
	K	60-80	19,93	19,03	18,12	-
- - "Mariesii" , vlakke witte bloem	K	40-60	14,45	13,79	13,13	-
	K	60-80	19,93	19,03	18,12	-
- - tomentosum , vlakke witte bloem	K	40-60	14,45	13,79	13,13	-
	K	60-80	19,93	19,03	18,12	-
- - "Watanabe" , witte bloem, doorbloeiend	K Co	25-30	10,66	10,17	9,69	-
	K Co	30-40	13,73	13,11	12,48	-
	K Co	40-50	18,61	17,77	16,92	-
- rhytidophyllum , ◇, roomkleurige bloem hangende twijgen	K	40-60	9,26	8,49	7,72	-
	K	60-80	10,43	9,95	9,48	-
	K	80-100	13,66	13,04	12,42	-
- tinus , ◇, bloemen roze met wit	K Co	30-40	10,43	9,56	8,70	-
	K Co	40-50	11,73	11,20	10,67	-
	K Co	50-60	17,16	16,38	15,60	-
	K Co	60-80	26,57	25,36	24,16	-
- - "Eve Price" , zeer bloeirijk	K Co	30-40	10,43	9,56	8,70	-

VINCA, Maagdenpalm • ◇

- major , blauw-purper	P9		2,19	1,85	1,68	-
- - "Variegata" , geelbont blad, blauw-purper	P9		2,62	2,21	2,01	-
- minor , blauw-purper	P9		1,99	1,68	1,53	-
- - "Gertrude Jekyll" , wit, zeer rijkbloeiend	P9		2,51	2,12	1,93	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

WEIGELA, •, zeer bloeirijke heester

- **florida**, hybriden:

“**Bristol Ruby**”, helrood

Str 60-100 4,15 3,80 3,46

Str 100-140 4,98 4,56 4,15 -

“**Candida**”, zuiver wit

Str 60-100 4,15 3,80 3,46 -

“**Eva Supreme**”, rood

Str 60-100 4,15 3,80 3,46 -

“**Newport Red**”, rood

Str 60-100 4,15 3,80 3,46 -

“**Red Prince**”, rood

Co 60-80 5,99 5,49 4,99 -

“**Rosea**”, roze

Str 60-100 4,15 3,80 3,46 -

Str 100-140 4,98 4,56 4,15 -

“**Styriaca**”, roze-rood

Str 60-100 4,15 3,80 3,46 -

Str 100-140 4,98 4,56 4,15 -

- **flor. “Nana Purpurea”**, bruin blad,
roze bloem

Str 40-60 4,15 3,80 3,46 -

Co 40-60 5,99 5,49 4,99 -

- “**Nana Variegata**”, geelbont blad,
roze bloem

Str 40-60 4,15 3,80 3,46 -

Co 40-60 5,99 5,49 4,99 -

KLIMPLANTEN

EURO de plant, per

cm 1 10 50 250

B.T.W. 6% inbegrepen

ACTINIDIA,

- **kolomikta**, sierkiwi met driekleurig blad
roze, wit, groen Co 60-80 14,68 13,63 12,98 -

AKEBIA,

- **quinata**, bloem rood-purper, zeer decoratief Co 60-80 14,28 13,63 12,98 -

ARISTOLOCHIA, •

- **macrophylla** (durior-sipho),
geel-groene pijpvormige bloem Co 40-80 20,89 19,94 18,99 -

CAMPSIS (Bignonia),

- **radicans**, rood-oranje bloem Co 80-100 8,10 7,43 6,75 -
- **tagliabuana "Madame Galen"**,
grote rood-oranje bloem Co 80-100 12,51 11,94 11,37 -

CLEMATIS,

- Co 80-100 8,66 7,94 7,22 -
- "Gipsy Queen", purper-rood "Nelly Moser", roze met rode streep
- "Jackmanii", donkerblauw "The President", blauw-violet
- "Lady Betty Balfour", purper-violet "Ville de Lyon", rood
- "Mad. Baron Veillard", donkerroze montana rubens, kleinbloemig, lila-roze
- "Mevrouw Le Coultre", wit montana "Tetrarose", kleinbloemig, donkerroze
- **armandii Apple Blossom Co** (bladhoudend) Co 60-80 17,20 16,42 15,64 -

FALLOPIA (Polygonum), Witte Bruidssluijer

- **baldschuanica** (aubertii), witte bloem,
snelle groei Co 80-100 6,52 5,97 5,43 -

HEDERA, Klimop • ◇

- **colchica "Dentata Variegata"** (dentata aurea),
geelbont blad Co 50-75 7,34 6,73 6,12 -
- Co 75-100 9,84 9,02 8,20 -
- **helix**, klein blad, zelfhechtend P9 30-40 2,33 1,97 1,79 1,61
- niet gestokt Co 40-60 3,08 2,82 2,56 -
- Co 60-80 4,28 3,93 3,57 -
- gestokt Co 40-60 4,61 4,23 3,84 -
- Co 60-80 5,80 5,32 4,84 -
- Co 80-100 6,90 6,32 5,75 -
- Co 100-125 7,93 7,57 7,21 -
- - "Goldheart", geelbont blad Co 50-75 7,34 6,73 6,12 -
- - "Marginata Elegantissima", witbont blad [Co 75-100 9,84 9,02 8,20 -
- **hibernica** (helix "Hibernica"), Ierse klimop, P9 30-40 1,92 1,62 1,47 1,33
groot blad, goede bodembedekker P9 40-60 2,28 1,93 1,75 1,58
- niet gestokt Co 50-75 3,03 2,77 2,52 -
- Co 75-100 4,18 3,83 3,49 -
- gestokt Co 50-75 4,53 4,15 3,78 -
- Co 75-100 5,69 5,21 4,74 -
- Co 100-125 7,44 6,82 6,20 -
- Co 4 L 125-150 10,80 9,90 9,00 -

HUMULUS, Hop

- **lupulus**, geelachtig groen blad P9 4,83 4,43 4,02 -
- - "Aureus", goudgeel blad P9 4,83 4,43 4,02 -

		cm	1	10	50	250
HYDRANGEA , Klimhortensia						
- anomala petiolaris , •	K Co	30-40	10,23	9,77	9,30	-
grote witte schermen	K Co	40-50	13,13	12,53	11,93	-
	K Co	50-60	17,17	16,39	15,61	-
JASMINUM , Jasmijn						
- nudiflorum , gele winterjasmijn	Co	60-80	8,30	7,61	6,92	-
LONICERA , Kamperfoelie •						
- heckrottii "Goldflame" , buitenzijde purper binnenzijde lichtgeel	}	Co	80-100	6,52	5,97	5,43
- japonica "Halliana" , geelachtig wit, bladhoudend						
- periclymenum "Belgica" , violet en geel						
- "Serotina" , violet en geel						
- brownii "Dropmore Scarlet" , rood-oranje	}	Co	80-100	7,11	6,52	5,93
- henryi , geel-rood, bladhoudend						
PARTHENOCISSUS (Ampelopsis),						
- quinquefolia , wilde wingerd	Co	60-100	6,52	4,33	3,94	-
- tricuspidata "Veitchii" (Ampelopsis veitchii), zelfhechtende wilde wingerd	Co	60-100	8,17	7,49	6,81	-
PASSIFLORA ,						
- caerulea , bloei vanaf juli	Co	60-100	8,66	7,94	7,22	-
TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES ,						
Toscaanse jasmijn	Co	60-80	15,64	14,93	14,22	-
VITIS ,						
- coignetiae , groot groen blad, purper-rood in de herfst	Co	60-100	13,63	13,01	12,39	-
- vinifera "Purpurea" , groot purper blad	Co	60-100	10,85	10,36	9,87	-
WISTERIA , Blauwe regen						
- floribunda "Honbeni" ("Rosea"), roze bloem	Co	80-100	15,43	14,73	14,03	-
- "Shiro-noda" ("Longissima Alba"), witte bloem	Co	80-100	15,43	14,73	14,03	-
- sinensis , blauwe bloem	Co	80-100	15,43	14,73	14,03	-

**Grote aantallen haagplanten en bosplanten
= prijs op aanvraag**

BOSPLANTEN - NAALDHOUT

Slechts te koop per 25 planten en meer.

EURO de plant, per

leeftijd	cm	50	250
----------	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

ABIES nordmanniana , Kaukasische zilverspar	2/2	15-30	1,78	1,60
LARIX decidua , Europese lork	1/1	50-80	1,83	1,65
LARIX kaempferi (leptolepis), Japanse lork	1/1	50-80	1,75	1,58
PICEA abies (excelsa), kerstspar	2/1	30-50	1,01	0,91
	2/2	50-80	1,35	1,22
PICEA omorika , Servische spar	2/1	20-30	1,27	1,14
	2/2	30-50	1,61	1,45
PINUS nigra ssp. nigra , zwarte Oostenrijkse pijn	1/2	20-40	1,78	1,60
PINUS strobus	2/2	30-50	2,44	2,20
PINUS sylvestris , gewone den	1/2	40-70	1,76	1,59
PSEUDOTSUGA menziesii , douglas	1/2	40-60	1,65	1,49

CONIFEREN

CONIFEREN, als sierplant en voor hagen worden geleverd met aardkluit.

Drk = draadkluit.

Wij kunnen ook andere variëteiten leveren!

EURO de plant, per

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

ABIES , Den					
- concolor , grijsgroen, piramidale groei, horizontale takken	50-60	18,69	17,84	16,99	-
	60-80	23,27	22,21	21,15	-
	80-100	29,48	28,14	26,80	-
- koreana , groen, onderzijde zilver	50-60	18,10	17,28	16,45	-
	60-80	22,56	21,53	20,50	-
	80-100	28,54	27,25	25,95	-
	100-125	36,08	34,44	32,80	-
	125-150	53,34	50,92	48,49	-
	150-175	71,08	71,66	68,25	-
- nordmanniana , donkergroen, piramide, horizontale takken	40-50	16,76	16,00	15,24	-
	50-60	19,63	18,74	17,85	-
	60-80	25,78	24,61	23,44	-
	80-100	31,82	30,37	28,92	-
	100-125	39,37	37,58	35,79	-
- pinsapo "Glauca" , blauwachtig, piramide	40-50	32,50	31,02	29,54	-
	50-60	43,35	41,38	39,41	-
	60-80	65,03	62,07	59,12	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ABIES,

- procera "Glauca" , blauwachtig grijs, piramide, horizontale takken	60-80	65,03	62,07	59,12	-
	80-100	84,40	80,56	76,73	-
	100-125	118,17	112,80	107,43	-
	125-150	165,43	157,91	150,39	-

ARAUCARIA, Kandelaaarspar - apenverdriet

- aracana , donkergroen, jonge planten zijn vorstgevoelig	30-40	40,27	38,44	36,61	-
	40-50	49,40	47,15	44,91	-
	50-60	61,71	58,90	56,10	-

CALOCEDRUS (Libocedrus),

- decurrens , donkergroen, opgaand	80-100	23,96	22,88	21,79	-
	100-125	32,50	31,02	29,54	-
- - "Aureovariegata" groen met enkele felgele takken	60-80	28,77	27,46	26,15	-
	80-100	38,02	36,29	34,56	-
	100-125	54,31	51,84	49,37	-

CEDRUS, Ceder

- deodara , Himalayaceder, donkerblauw-groen, hangende takken	60-80	14,78	14,11	13,44	-
	80-100	18,84	17,98	17,13	-
	100-125	25,12	23,98	22,83	-
	125-150	37,58	35,87	34,16	-
	150-175	50,37	48,08	45,79	-
	175-200	69,35	66,20	63,04	-
- libani "Fastigiata" (atlantica "Fastigiata"), blauw-grijs, opgaande zijtakken	80-100	25,25	24,11	22,96	-
	100-125	32,82	31,33	29,83	-
	125-150	40,26	38,43	36,60	-
	200-250	125,89	120,17	114,44	-
Drk	250-300	188,85	180,27	171,69	-
Drk	300-350	264,40	252,38	240,36	-
Drk	350-400	370,17	353,35	336,52	-
- - "Glauca" (atlantica "Glauca"), blauwe ceder	80-100	25,25	24,11	22,96	-
	100-125	32,82	31,33	29,83	-
	125-150	40,26	38,43	36,60	-
	150-175	57,95	55,31	52,68	-
	175-200	75,52	72,08	68,65	-
	200-250	125,89	120,17	114,44	-
Drk	250-300	188,85	180,27	171,69	-
Drk	300-350	279,73	266,66	253,97	-
Drk	350-400	391,11	373,33	355,55	-
- - "Glauca Pendula" , blauwe treurceder	80-100	26,54	25,34	24,13	-
	100-125	34,56	32,99	31,42	-
	125-150	47,25	45,10	42,95	-
	150-175	62,95	60,09	57,23	-
	175-200	94,48	90,19	85,89	-
	200-250	138,47	132,17	125,88	-
Drk	250-300	239,10	228,13	217,37	-
Drk	300-350	314,60	300,30	286,00	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CEPHALOTAXUS

- **harringtonii Fastigiata**

40-50	19,63	18,74	17,85	-
50-60	24,18	23,08	21,98	-
60-80	36,15	34,51	32,87	-

CHAMAECYPARIS, Cypres

- **lawsoniana "Alumigold"**, zwavelgeel, opgaand

200-250	99,92	95,38	90,84	-
Drk 250-300	154,25	147,24	140,23	-
50-60	5,87	5,38	4,89	-
60-80	6,91	6,34	5,76	-
80-100	8,76	8,03	7,30	6,57
100-125	12,34	11,78	11,22	10,10
125-150	20,01	19,10	18,19	-
150-175	33,89	32,35	30,81	-

moie staalblauwe haag in droge grond

- - **"Columnaris"** (columnaris glauca)

zuilvormige blauwe haag voor droge zandgrond

50-60	5,59	5,12	4,66	-
60-80	6,60	6,05	5,50	-
80-100	8,33	7,64	6,95	-
100-125	11,75	11,21	10,68	9,61
125-150	19,05	18,19	17,32	15,59
150-175	32,27	30,80	29,34	26,40
175-200	49,96	47,69	45,42	40,88
200-250	70,48	67,28	64,08	-

Drk 250-300	119,91	114,46	109,01	-
50-60	7,94	7,28	6,61	-
60-80	11,19	10,68	10,17	-
80-100	16,72	15,96	15,20	-
100-125	27,81	26,55	25,29	-
125-150	43,46	41,48	39,51	-
150-175	69,53	66,37	63,21	-
175-200	119,51	114,07	108,64	-
200-250	167,31	159,71	152,10	-

- - **"Golden Wonder"**, goudgeel, opgaand

60-80	13,54	12,92	12,31	-
80-100	17,61	16,81	16,01	-
100-125	23,71	22,63	21,55	-
125-150	33,14	31,63	30,12	-
150-175	50,05	47,78	45,50	-
175-200	73,27	69,94	66,61	-
200-250	113,31	108,16	103,01	-

- - **"Ivonne"**, helgeel, opgaand
- - **"Lane"**, goudgeel, opgaand
- - **"Stardust"**, zwavelgeel, opgaand
- - **"Stewartii"**, geel, opgaand



60-80	11,55	11,03	10,50	-
80-100	15,07	14,38	13,70	-
100-125	21,22	20,26	19,29	-
125-150	30,13	28,76	27,39	-
150-175	45,50	43,44	41,37	-
175-200	66,63	63,61	60,58	-
200-250	103,03	98,35	93,66	-
Drk 250-300	181,58	173,32	165,07	-

- - **"Minima Glauca"**, blauw-groen, bolvorm

20-25	10,83	9,93	9,03	-
25-30	12,44	11,88	11,31	-
30-40	17,01	16,23	15,46	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CHAMAECYPARIS,

- lawsoniana "Wisselii" , donkergroen, opgaand		125-150	37,23	35,54	33,84	-
		150-175	52,11	49,74	47,38	-
		175-200	72,96	69,64	66,32	-
		200-250	102,13	97,49	92,85	-
- nootkatensis "Aurea" , zwavelgeel, opgaand, hangende toppen		150-175	49,40	47,15	44,91	-
		175-200	74,05	70,68	67,32	-
		200-250	111,11	106,06	101,01	-
	Drk	250-300	185,14	176,72	168,31	-
- - "Glauca" , blauw-groen, opgaand, hangende toppen		125-150	30,68	29,29	27,89	-
		150-175	46,31	44,20	42,10	-
		175-200	61,71	58,90	56,10	-
		200-250	104,94	100,17	95,40	-
	Drk	250-300	185,14	176,72	168,31	-
- - "Pendula" , groen, opgaand, hangende toppen		80-100	36,29	34,64	32,99	-
		100-125	46,54	44,42	42,30	-
- obtusa "Nana Gracilis" , groen, bol, zeer trage groei	K Co	20-25	16,08	15,35	14,62	-
		25-30	21,86	20,86	19,87	-
		30-40	29,48	28,14	26,80	-
		40-50	47,88	45,71	43,53	-
		50-60	67,03	63,98	60,94	-
- pisifera "Boulevard" , blauw-grijs met wit		50-60	13,70	13,08	12,46	-
		60-80	16,76	16,00	15,24	-
		80-100	24,18	23,08	21,98	-
		100-125	34,68	33,11	31,53	-
		125-150	48,48	46,27	44,07	-
- - "Filifera Nana" , groen, bolvormig	K Co	20-25	10,70	9,81	8,92	-
		25-30	12,10	11,55	11,00	-
		30-40	15,07	14,38	13,70	-
- - "Sungold" , geel, bolvormig	K Co	20-25	10,70	9,81	8,92	-
		25-30	12,10	11,55	11,00	-
		30-40	15,07	14,38	13,70	-

CUPRESSOCYPARIS,

- leylandii , groen	K Co	50-60	4,71	4,32	3,93	-
	K Co	60-80	6,04	5,53	5,03	-
	K Co	80-100	8,45	7,75	7,04	6,34
	K Co	100-125	11,10	10,17	9,25	8,32
	K	125-150	13,70	13,08	12,46	-
	K	150-175	19,25	18,38	17,50	-
	K	175-200	27,44	26,19	24,94	-
	K	200-250	44,22	42,21	40,20	-
	Drk	250-300	88,45	84,43	80,41	-
- - "Castlewellan" ("Castlewellan Gold"), geel, opgaand, sterk groeiend	K	80-100	11,36	10,41	9,47	-
	K	100-125	14,22	13,57	12,93	-

voor mild klimaat,
zeer snelle groei,
vormt mooie
gesnoeide haag

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

GINKGO, Japanse notenboom

- biloba , de bladeren van deze harsboom verkleuren geel in de herfst		80-100	10,20	9,74	9,27	-
		100-125	14,49	13,83	13,17	-
		125-150	20,42	19,49	18,56	-
		150-175	26,13	24,94	23,76	-
		175-200	37,90	36,17	34,45	-
		200-250	48,52	46,32	44,11	-
	K HS	6-8	55,54	53,01	50,49	-
		8-10	66,63	63,61	60,58	-
		10-12	88,78	84,74	80,71	-

JUNIPERUS, Jeneverbes

- chinensis "Stricta" , compacte blauw-grijze piramide		50-60	12,90	12,31	11,73	-	
		60-80	18,60	17,75	16,91	-	
		80-100	27,27	26,03	24,79	-	
		100-125	44,49	42,47	40,44	-	
		125-150	69,53	66,37	63,21	-	
		150-175	119,52	114,07	108,64	-	
		200-250	234,25	223,60	212,96	-	
	Drk	250-300	374,35	357,33	340,32	-	
	- communis "Hibernica" , blauw-groene zuil		60-80	10,83	9,93	9,03	-
			80-100	13,13	12,53	11,93	-
		100-125	18,60	17,75	16,91	-	
Drk		250-300	145,09	138,50	131,90	-	
- - "Repanda" , staalblauw, vlak, beste kruipende bodembedekker	K Co	25-30	7,97	7,31	6,64	-	
		30-40	9,71	8,90	8,09	-	
- horizontalis "Wiltonii" , blauw, vlak, kruipende bodembedekker	K Co	25-30	8,20	7,52	6,83	-	
		30-40	10,09	9,25	8,41	-	
- pfitzeriana "Mint Julep" (media "Mint Julep"), groen, compact, halfopengaand, vaasvormig	K Co	30-40	8,58	7,87	7,15	-	
		40-50	10,60	9,72	8,83	-	

voor bedekking van grote bermen

- - "Old Gold" , geel, struikvormig	K Co	25-30	8,58	7,87	7,15	-
		30-40	10,60	9,72	8,83	-

voor bedekking van bermen

- - "Pfitzeriana Aurea" , geel, struikvormig	K Co	30-40	8,33	7,64	6,95	-
		40-50	10,60	9,72	8,83	-

voor bedekking van bermen

- - "Wilhelm Pfitzer" ("Pfitzeriana"), groen, struikvormig	K Co	30-40	8,33	7,64	6,95	-
		40-50	10,60	9,72	8,83	-

voor bedekking van grote bermen

- sabina "Tamariscifolia" , donkergroen, vlak, goede bodembedekker	K Co	25-30	8,20	7,52	6,83	-
		30-40	10,09	9,25	8,41	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

JUNIPERUS,

- scopulorum "Blue Arrow" blauw-grijs, zuil		60-80	9,33	8,55	7,77	-
		80-100	10,40	9,93	9,45	-
		100-125	14,93	14,25	13,57	-
		125-150	21,68	20,69	19,71	-
		150-175	33,42	31,90	30,38	-
		175-200	47,58	45,42	43,26	-
		200-250	83,04	79,26	75,49	-
	Drk	250-300	139,71	132,84	126,51	-
- squamata "Blue Carpet" , blauw, kruipende bodembedekker	K Co	25-30	8,20	7,52	6,83	-
		30-40	10,09	9,25	8,41	-
- - "Blue Star" , blauw, gedrongen	K Co	15-20	8,76	8,03	7,30	-
		20-25	10,34	9,47	8,61	-
		25-30	12,90	12,31	11,73	-
- - "Meyeri" , blauw, struikvormig		40-50	10,94	10,45	9,95	-
		50-60	13,35	12,75	12,14	-
		60-80	21,22	20,26	19,29	-
		80-100	30,13	28,76	27,39	-
		100-125	45,50	43,44	41,37	-

LARIX, Europese Lork, afvallende naalden

- decidua , goed bestand tegen koude en wind		100-125	11,50	10,98	10,46	-
		125-150	13,95	13,31	12,68	-
		150-175	18,99	18,13	17,27	-
		175-200	27,94	26,67	25,40	-
		200-250	38,12	36,39	34,66	-
- kaempferi , Japanse Lork (leptolepis), groen, gele herfstkleur		80-100	7,77	7,12	6,48	-
		100-125	9,56	8,76	7,96	-
		125-150	11,50	10,98	10,46	-
		150-175	13,95	13,31	12,68	-
		175-200	21,71	20,72	19,73	-
		200-250	30,48	29,10	27,71	-

METASEQUOIA,

- glyptostroboides , bladverliezend, lichtgroen blad, gele herfstkleur		80-100	12,29	11,73	11,18	-
		100-125	16,72	15,96	15,20	-
		125-150	22,27	21,25	20,24	-
		150-175	27,80	26,54	25,27	-
		175-200	38,15	36,42	34,68	-
		200-250	49,85	47,59	45,32	-

MICROBIOTA,

- decussata , bronskleurig in de winter	Co	25-30	9,46	8,67	7,88	-
		30-40	10,94	10,45	9,95	-

PICEA, Spar

- **abies** (excelsa), kerstspar, met aardkluit

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

60-80	10,72	9,82	8,93	-
80-100	11,91	11,37	10,83	-
100-125	17,04	16,26	15,49	-
125-150	23,10	22,05	21,00	-
150-175	30,39	29,01	27,63	-
175-200	42,55	40,61	38,68	-
200-250	68,07	64,98	61,89	-

- **abies "Maxwellii"**, groen, bol

- - **"Nidiformis"**, groen, vlak, rond



25-30	12,81	12,23	11,64	-
30-40	16,45	15,70	14,95	-
40-50	23,53	22,46	21,39	-
50-60	32,91	31,41	29,92	-
60-80	46,08	43,99	41,89	-
80-100	64,50	61,57	58,63	-
100-125	90,28	86,18	82,07	-

- **glauca "Conica"**,

lichtblauw-groen, kegelvormig

40-50	11,55	11,03	10,50	-
50-60	15,63	14,92	14,21	-
60-80	24,30	23,19	22,09	-
80-100	34,00	32,45	30,91	-
100-125	51,34	49,01	46,67	-
125-150	71,86	68,60	65,33	-
150-175	100,60	96,03	91,46	-

- **omorika**, Servische spar

groen, onderkant blauw-grijs

te natte gronden vermijden

60-80	10,42	9,55	8,68	-
80-100	12,41	11,85	11,29	-
100-125	17,10	16,32	15,54	-
125-150	22,81	21,78	20,74	-
150-175	34,74	33,16	31,58	-
175-200	53,28	50,86	48,44	-
200-250	84,73	80,88	77,03	-

vormt mooi zichtscherm

Drk 250-300	157,40	150,25	143,09	-
Drk 300-350	230,17	219,71	209,25	-

- - **"Nana"**, dwergvorm

40-50	49,40	47,15	44,91	-
50-60	69,15	66,01	62,86	-
60-80	96,83	92,43	88,03	-

	cm	1	10	50	250	
PICEA,						
- pungens , grijs, van zaad	60-80	17,90	17,09	16,27	-	
	80-100	27,71	26,45	25,19	-	
	100-125	39,56	37,76	35,79	-	
	125-150	62,48	59,64	56,80	-	
	150-175	89,05	85,01	80,96	-	
	175-200	130,37	124,45	118,52	-	
	200-250	217,27	207,40	197,52	-	
- - glauca , blauw-grijs, van zaad	60-80	21,62	20,63	19,65	-	
	80-100	32,92	31,43	29,93	-	
	100-125	44,76	42,73	40,69	-	
	125-150	65,42	62,45	59,47	-	
	150-175	89,05	85,01	80,96	-	
	175-200	130,37	124,45	118,52	-	
	200-250	217,27	207,40	197,52	-	
	Drk	250-300	318,53	304,05	289,57	-
	K Co	25-30	33,65	32,12	30,59	-
- - "Glauca Globosa" (pungens globosa), zilverblauw, bolvormig	30-40	44,05	42,05	40,04	-	
	40-50	60,92	58,15	55,38	-	
	50-60	85,29	81,42	77,54	-	
	60-80	119,41	113,99	108,56	-	
	80-100	167,16	159,56	151,97	-	
	100-125	234,04	223,40	212,76	-	
- - "Koster" , zilverblauw, piramidevorm, horizontale takken	50-60	35,30	33,70	32,09	-	
	60-70	44,66	42,63	40,60	-	
	70-80	53,95	51,50	49,04	-	
	80-90	63,68	60,78	57,89	-	
	90-100	78,75	75,17	71,59	-	
	100-125	102,23	97,68	93,03	-	
PINUS, Pijn						
- mugo "Gnom" , groen, compact	30-40	35,45	33,84	33,23	-	
	40-50	45,28	43,22	41,16	-	
	50-60	61,48	58,69	55,89	-	
	60-70	86,05	82,14	78,23	-	
	70-80	120,51	115,03	109,55	-	
	80-90	168,69	161,03	153,36	-	
	90-100	236,16	225,43	214,69	-	
	100-125	330,63	315,60	300,57	-	
- mugo "Mops" , groen, zeer compact	25-30	33,65	32,12	30,59	-	
	30-40	44,05	42,05	40,04	-	
	40-50	59,54	56,83	54,13	-	
	50-60	80,17	76,53	72,88	-	
	60-70	112,28	107,17	102,07	-	
	70-80	157,16	150,01	142,87	-	
	80-90	220,05	210,05	200,04	-	
- - ssp. mugo (mughus), groen, breed opstaand	25-30	9,36	8,58	7,80	-	
	30-40	11,96	11,42	10,87	-	
	40-50	19,39	18,51	17,62	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PINUS,

- mugo pumilio , groen, dwergvorm		25-30	11,40	10,88	10,36	-	
		30-40	16,31	15,57	14,83	-	
		40-50	26,59	25,38	24,17	-	
- nigra ssp. nigra (nigra austriaca), Oostenrijkse pijn, donkergroen, opgaand		50-60	14,52	13,86	13,20	-	
		60-80	20,60	19,66	18,73	-	
		80-100	30,71	29,31	27,92	-	
		100-125	48,49	46,29	44,08	-	
		125-150	49,86	65,59	62,46	-	
		150-175	108,29	103,37	98,44	-	
		175-200	178,97	170,84	162,70	-	
- parviflora "Blue Giant" , grijs-blauw, opgaand		80-100	42,17	40,25	38,34	-	
		100-125	51,73	49,38	47,03	-	
		125-150	64,65	61,71	58,77	-	
		150-175	84,13	80,30	76,48	-	
		175-200	117,78	112,42	107,07	-	
- - "Glauc" , grijs-blauw, opgaand	}	200-250	164,89	157,39	149,90	-	
- - "Tempelhof" , grijs-blauw, opgaand		80-100	51,73	49,38	47,03	-	
		100-125	64,65	61,71	58,77	-	
		125-150	84,13	80,30	76,48	-	
		150-175	117,78	112,42	107,07	-	
		175-200	164,89	157,39	149,90	-	
		200-250	230,83	220,33	209,84	-	
		250-300	337,52	322,18	306,84	-	
- strobis , blauwachtig groen, piramidale groei, verdraagt natte grond		Drk	60-80	10,22	9,37	8,52	-
			80-100	12,44	11,88	11,31	-
		100-125	17,22	16,44	15,65	-	
- sylvestris , blauw-groen, opgaand, verkiest zure grond		60-80	19,24	18,36	17,49	-	
		80-100	28,32	27,03	25,74	-	
		100-125	43,97	41,97	39,98	-	
- - "Watereri" (pumila-nana), grijs-blauw, dwergvorm		30-40	36,29	34,64	32,99	-	
		40-50	46,54	44,42	42,30	-	
- wallichiana (griffithii-excelsa), grijs-blauw, opgaand		50-60	13,70	13,08	12,46	-	
		60-80	16,76	16,00	15,24	-	
		80-100	24,75	23,63	22,50	-	
		100-125	38,33	36,59	34,85	-	
		125-150	52,58	50,19	47,80	-	
		150-175	82,81	79,04	75,28	-	
		175-200	123,45	117,84	112,22	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PLATYCLADUS (Thuja),

- **orientalis "Aurea Nana"** ("Berckman"),
geel in de zomer, brons in de herfst
dichte ovale bol

25-30	10,61	10,13	9,65	-
30-40	14,28	13,63	12,98	-
40-50	19,63	18,74	17,85	-
50-60	25,54	24,38	23,22	-
60-80	38,77	37,01	35,25	-
80-100	54,30	51,83	49,36	-
100-125	76,03	72,58	69,12	-
125-150	106,42	101,59	96,75	-
150-175	149,02	142,24	135,471	-

PSEUDOTSUGA,

- **menziesii** (douglasii), donkergroen, sterk groeiend

80-100	11,37	10,85	10,34	-
100-125	15,19	14,50	13,81	-
125-150	20,55	19,62	18,69	-

SEQUIOIA DENDRON,

- **giganteum** (Sequoia gigantea),
donkergroen, zeer sterk groeiend
gedijt in vochtige grond

40-50	22,36	21,34	20,33	-
50-60	32,38	30,91	29,43	-
60-80	40,84	38,98	37,12	-
80-100	54,84	52,35	49,86	-
100-125	71,76	68,50	65,23	-
125-150	93,27	89,03	84,79	-
150-175	117,55	112,21	106,86	-
175-200	177,74	169,66	161,58	-

TAXODIUM,

- **distichum**, Moerascypres,
lichtgroen, bladverliezend,
mooie herfstverkleuring

80-100	13,14	12,54	11,95	-
100-125	17,90	17,09	16,27	-
125-150	23,84	22,76	21,68	-

TAXUS, Venijnboom •

- **baccata**, donkergroen
sterft op te natte standplaats,
giftig voor vee en paarden
- blote wortel, van zaad 2/2
2/2
2/3
met vaste aardkluit, van zaad

**vormt de mooiste haag,
verdraagt schaduw**

20-30	-	3,15	2,87	2,58
30-40	-	4,02	3,65	3,29
40-50	-	4,58	4,41	3,97
50-60	10,64	10,16	9,67	-
60-80	12,88	12,30	11,71	10,54
80-100	17,40	16,61	15,82	14,24
100-125	26,68	25,47	24,25	21,83
125-150	45,20	43,15	41,09	-
150-175	72,83	69,52	66,21	-
175-200	110,50	105,48	100,46	-
200-225	170,77	163,01	155,25	-
225-250	210,94	201,35	191,76	-
bol K	35 cm	44,70	42,67	40,64
	40 cm	54,31	51,84	49,37
	45 cm	81,53	77,83	74,12
	50 cm	108,64	103,70	98,76

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

TAXUS,

- baccata "Dovastonii Aurea" , geel, struikvorm, zijtakken afhankelijk	100-125	67,04	64,00	60,95	-
	125-150	93,89	89,62	85,35	-
	150-175	131,35	125,48	119,50	-
	175-200	184,03	175,67	167,30	-
	200-250	257,66	245,94	234,23	-
- - "Fastigiata" (stricta), donkergroen, zuil	60-70	29,66	28,32	26,97	-
	70-80	37,09	35,41	33,72	-
	80-90	44,49	42,47	40,44	-
	90-100	51,90	49,54	47,18	-
	100-125	64,22	61,31	58,39	-
	125-150	80,31	76,66	73,01	-
	150-175	119,51	114,07	108,64	-
	175-200	162,95	155,54	148,14	-
	200-250	228,14	217,77	207,40	-
- - "Fastigiata Aurea" , geelgerand, zuil	50-60	24,65	23,53	22,41	-
	60-70	31,59	30,15	28,72	-
	70-80	40,27	38,44	36,61	-
	80-90	49,16	46,92	44,69	-
	90-100	60,45	57,70	54,95	-
	100-125	75,52	72,08	68,65	-
	125-150	94,45	90,16	85,86	-
	150-175	130,37	124,45	118,52	-
	175-200	173,82	165,92	158,02	-
	200-250	243,36	232,30	221,24	-
- - "Repandens" , donkergroen, vlak, goede bodembedekker	25-30	17,34	16,55	15,76	-
	30-40	20,54	19,61	18,67	-
- - "Semperaurea" , goudgeel, zuilvorm, trage groei	30-40	20,54	19,61	18,67	-
	40-50	26,59	25,38	24,17	-
	50-60	37,09	35,41	33,72	-
- - "Standishii" , goudgeel, zuilvorm	60-70	49,16	46,92	44,69	-
	70-80	55,43	52,91	50,39	-
	80-90	65,48	62,51	59,53	-
	90-100	78,03	74,49	79,94	-
	100-125	98,10	93,64	89,18	-
	125-150	137,35	131,10	124,86	-
	150-175	192,28	183,54	174,80	-
	175-200	269,19	256,95	244,72	-
- - "Summergold" , goudgeel in de zomer, struikvorm, hangende zijtakken	30-40	13,35	12,75	12,14	-
	40-50	16,20	15,47	14,73	-
	50-60	21,12	20,16	19,20	-
- - media "Hicksii" , donkergroen, opgaand, voor hagen	50-60	12,44	11,88	11,31	-
	60-80	15,29	14,60	13,90	-
	80-100	21,90	20,91	19,91	-
	100-125	32,29	30,82	29,35	-
	125-150	52,93	50,53	48,12	-
	150-175	88,19	84,18	80,17	-
	175-200	131,63	125,65	119,67	-
	200-250	225,63	215,37	205,12	-
Drk	250-300	350,20	334,28	318,36	-

THUJA, Levensboom

		cm	1	10	50	250
- occidentalis , gewone, van zaad, lichtgroen, maar brons in de winter	blote wortel 2/2	30-50	-	1,99	1,81	-
	2/2	40-60	-	2,36	2,15	-
	met aardkluit	60-80	7,01	6,43	5,84	-
		80-100	9,13	8,37	7,61	-
		100-125	12,90	12,31	11,73	-
		125-150	21,22	20,26	19,29	-
		150-175	32,68	31,20	29,71	-
		175-200	50,57	48,27	45,97	-
		200-250	77,34	73,82	70,31	-
- - "Brabant" , groen, snelle groei		60-80	5,77	5,29	4,81	-
		80-100	7,72	7,08	6,44	5,79
		100-125	11,08	10,58	10,07	9,07
		125-150	18,36	17,52	16,69	15,02
		150-175	28,91	27,59	26,28	-
		175-200	44,82	42,78	40,75	-
		200-250	68,57	65,46	62,34	-
- - "Danica" , groen, bol		20-25	10,05	9,59	9,14	-
		25-30	12,44	11,88	11,31	-
		30-40	15,75	15,03	14,32	-
		40-50	20,54	19,61	18,67	-
		50-60	28,75	27,45	26,14	-
		80-100	56,36	53,80	51,23	-
		100-125	78,91	75,33	71,74	-
- - "Golden Globe" , geel, bol		30-40	12,10	11,55	11,00	-
		40-50	15,07	14,38	13,70	-
		50-60	19,28	18,40	17,53	-
		60-80	27,01	25,78	24,56	-
		80-100	37,82	36,10	34,38	-
		100-125	52,96	50,55	48,15	-
- - "Pyramidalis Compacta" ("Columna") , donkergroen		60-80	9,08	8,32	7,57	-
		80-100	9,93	9,48	9,03	-
		100-125	13,75	13,12	12,50	-
		125-150	20,90	19,95	19,00	-
		150-175	34,11	32,56	31,01	-
		175-200	57,16	54,56	51,96	-
		200-250	76,87	73,37	69,88	-
- - "Rheingold" , goudgeel in de zomer rood-geel in de winter, breed opgaand	K Co	25-30	10,60	9,72	8,83	-
		30-40	11,75	11,21	10,68	-
- - "Smaragd" ("Emeraude") , groen, opgaande dichte zuil		50-60	6,30	5,78	5,25	-
		60-80	8,73	8,00	7,28	6,55
		80-100	10,23	9,77	9,30	8,37
		100-125	14,20	13,56	12,91	11,62
		125-150	21,95	20,95	19,95	17,96
		150-175	35,36	33,76	32,15	28,93
		175-200	53,19	50,77	48,35	43,52
		200-250	74,46	71,07	67,69	-
	Drk	250-300	117,14	111,82	106,49	-
- - "Sunkist" , goudgeel, trage opgaande groei		30-40	12,10	11,55	11,00	-
		40-50	15,07	14,38	13,70	-
- orientalis "Aurea Nana" , zie PLATYCLADUS orientalis "Aurea Nana"						

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

THUJA,

- **plicata "Atrovirens"**, donkergroen, opgaand

K Co	50-60	4,61	4,23	3,84	-
K Co	60-80	5,77	5,29	4,81	-
K Co	80-100	7,72	7,08	6,44	5,79
K Co	100-125	11,08	10,58	10,07	9,07
K	125-150	18,99	18,13	17,27	15,54
K	150-175	29,86	28,50	27,15	24,43
K	175-200	46,20	44,10	42,00	-
K	200-250	70,68	67,47	64,26	-
Drk	250-300	110,85	105,81	100,77	-

- - **"Excelsa"**, groen, opgaand

prachtige groene haag

	60-80	5,77	5,29	4,81	4,33
	80-100	7,72	7,08	6,44	5,79
	100-125	11,08	10,58	10,07	9,07
Drk	250-300	110,89	105,81	100,77	-
Drk	300-350	176,03	168,03	160,03	-
Drk	350-400	246,39	235,19	223,99	-
Drk	400-450	343,62	328,00	312,38	-
	80-100	14,70	14,03	13,37	-
	100-125	20,08	19,17	18,26	-
	125-150	29,44	28,10	26,76	-
	150-175	42,32	40,40	38,47	-
	175-200	58,75	56,08	53,41	-
	200-250	93,99	89,72	85,45	-
Drk	250-300	140,97	134,56	128,15	-
Drk	300-350	197,37	188,40	179,43	-
Drk	350-400	276,33	263,77	251,21	-
Drk	400-450	386,86	369,28	351,69	-

TSUGA,

- **canadensis**, bovenzijde groen,
onderzijde zilverachtig, brede groei

	60-80	13,35	12,75	12,14	-
	80-100	16,66	15,90	15,14	-
	100-125	22,24	21,23	20,22	-
	125-150	31,95	30,50	29,05	-
	200-250	102,67	98,00	93,33	-
Drk	250-300	158,08	150,90	143,71	-
Drk	300-350	221,31	211,25	201,19	-

- - **"Jeddelloh"**, lichtgroen, brede bol

K Co	20-25	11,17	10,66	10,16	-
	25-30	14,69	14,02	13,35	-

VASTE PLANTEN

Wij hebben ook nog andere variëteiten!!!

≈ kruipende bodembedekker

✂ snijbloem

◐ verdraagt halfschaduw

● verdraagt schaduw

Bij hybriden (hybr.) zijn meerdere kleuren beschikbaar.

Per m² plant men 9 tot 12 planten.

SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (verkoper) voor snijbloemen, border of rotstuin (te vermelden)

50 planten in 5 variëteiten

100 planten in 10 variëteiten

250 planten in 20 variëteiten

77,35 EURO

147,30 EURO

350,20 EURO

Hoogte cm	B.T.W. 6% inbegrepen	Bloei maand	EURO de plant per		
			1	10	50
10	ACAENA buchananii: lichtblauw-groen, ≈	6-8	2,62	2,21	2,01
15	– microphylla Kupferteppich: rood-groen, ≈	6-8	2,06	1,74	1,58
80	ACANTHUS mollis: roze-wit, ✂	6-9	3,22	2,96	2,69
80	ACHILLEA hybride Coronation Gold: geel, ✂	6-8	3,08	2,61	2,37
120	– filipendulina Cloth of Gold: geel, ✂	6-8	1,65	1,39	1,27
60	– millefolium hybr.: in kleuren, ✂	6-8	3,08	2,61	2,37
60	– ptarmica The pearl: wit, enkel, ✂	6-9	1,65	1,39	1,27
15	– tomentosa: geel	6-8	1,65	1,39	1,27
120	ACONITUM carmichaelii Arendsii: violet-blauw, ✂	9-10	3,08	2,61	2,37
90	– septentrionale Ivorine: ivoorwit, ✂	6-8	3,70	3,40	3,09
50	ACTAEA Racemosa: wit, ✂	5-6	5,44	4,99	4,53
150	– simplex: in kleuren, ✂	8-10	6,71	6,15	5,59
80	AGAPANTHUS africanus Albus: wit, ✂	8-9	3,70	3,40	3,09
80	– hybride Navy Blue: blauw, ✂	7-9	5,44	4,99	4,53
70	AGASTACHE hybride Blue Fortune: paars-blauw, ✂	7-9	3,08	2,61	2,37
80	– rugosa Alabaster: wit, ✂	6-8	3,08	2,61	2,37
15	AJUGA reptans: blauw, ≈	5-6	2,19	1,85	1,68
10	– Evening Glow: blauw, donkerpurper blad, ≈	5-6	3,49	2,96	2,69
10	– Variegata: blauw, gevlekt blad, ≈	5-6	3,08	2,61	2,37
180	ALCEA Rosea Chater's double hybrids, (stokroos), in kleuren	7-9	2,62	2,21	2,01
15	ALCHEMILLA alpina: geel	6-7	3,08	2,61	2,37
40	– mollis: geelgroen, ✂	5-9	2,06	1,74	1,58
15	ALYSSUM (AURINIA) montanum Berggold: goudgeel	5-7	2,19	1,85	1,68
20	– saxatile Goldkugel: geel	5-7	2,19	1,85	1,68
30	ANAPHALIS triplinervis: wit, ✂	7-9	2,62	2,21	2,01
120	ANCHUSA azurea Loddon Royalist: blauw	6-9	4,01	3,40	3,09
80	ANEMONE hupehensis, roze, roze-rood, purper-rood, ✂	8-10	3,49	2,96	2,69
80	– hybrida: wit, zilverroze, rood, roze, ✂	8-10	3,49	2,96	2,69
80	– sylvestris: zuiver wit	5-6	3,49	2,96	2,69

		1	10	50	
20	ANTHEMIS hybrida Sauce Hollandaise: roomwit, ☞	6-9	2,62	2,21	2,01
50	AQUILEGIA alpina: blauw, ☞	5-7	2,19	1,85	1,68
80	– chrysantha Yellow Queen: goudgeel	5-7	2,19	1,85	1,68
60	– hybride: rood, geel, blauw, wit, ☞	5-6	2,19	1,85	1,68
60	– – Snow Queen: zuiver wit, ☞	5-7	2,19	1,85	1,68
60	– vulgaris: blauw, ☞	5-6	2,62	2,21	2,01
60	– – Winky double: wit + rood, dubbel, ☞	5-7	3,08	2,61	2,37
15	ARABIS alpina Snow Cap: wit	4-6	2,10	1,77	1,61
15	– caucasica Pinkie: roze	4-6	2,10	1,77	1,61
20	ARMERIA maritima Alba: wit	5-7	2,19	1,85	1,68
15	– – Düsseldorfer Stolz: purperrood	5-7	2,62	2,21	2,01
20	– – Splendens: rood	5-7	2,19	1,85	1,68
160	ARUNCUS dioicus (sylvestris): wit, ☞	6-8	2,62	2,21	2,01
15	ASARUM europaeum: donker purper-rood, ≈	3-4	4,30	3,94	3,58
120	ASCLEPIAS incarnata Ice Ballet: wit, ☞	6-8	3,70	3,40	3,09
15	ASPERULA odorata: zie <i>Galium odoratum</i>				
20	ASTER alpinus: wit, violet, blauw, ☞	5-6	1,65	1,39	1,27
60	– amellus hybr.: purper, violet, hel violet-roze, violet-blauw ☞	8-10	3,49	2,96	2,69
60	– – Rudolf Goethe, lavendelblauw, ☞	8-10	2,19	1,85	1,68
35	– dumosus hybr.: in kleuren, ☞	9-10	2,62	2,21	2,01
100	– novae-angliae: rood, wit, purper, roze, ☞	9-10	2,62	2,21	2,01
100	– novi-belgii hybr.: in kleuren, ☞	8-10	2,62	2,21	2,01
60	ASTILBE arendsii.: wit, ☞	6-8	3,49	2,96	2,69
60	– japonica: roze, ☞	6-8	3,08	2,61	2,37
60	ASTRANTIA major: roze, ☞	6-8	4,01	3,40	3,09
70	– – Rubra: donkerrood, ☞	6-7	5,47	5,02	4,56
10	AUBRIETA hybride: blauw, purper, lila, rood	4-5	2,62	2,21	2,01
40	BERGENIA cordifolia: roze, ♢, ☞	4-5	3,08	2,61	2,37
40	– hybride: purper-rood, roze, wit, ☞	3-5	4,30	3,94	3,58
40	BRUNNERA macrophylla: blauw	5-6	3,49	2,96	2,69
50	CALAMINTHA nepeta ssp. nepeta: blauw	8-9	2,62	2,21	2,01
30	CALTHA palustris: geel, enkel	4-5	3,49	2,96	2,69
25	CAMPANULA carpatica: blauw, wit, ♢, ≈	6-8	2,10	1,77	1,61
50	– garganica: lichtblauw, bladhoudend	6-8	2,62	2,21	2,01
25	– glomerata Alba: wit	6-8	2,19	1,85	1,68
80	– lactiflora: wit, roze, ☞	6-8	3,70	3,40	3,09
90	– latifolia Alba: wit, ☞	6-7	3,70	3,40	3,09
80	– persicifolia: blauw, wit, ☞	6-7	2,19	1,85	1,68
25	– poscharskyana: blauw, wit, lilablauw, ≈	6-8	2,62	2,21	2,01
140	– pyramidalis: blauw, ☞	7-9	2,62	2,21	2,01
70	CENTAUREA dealbata: roze, ☞	6-8	2,19	1,85	1,68
120	– atropurpurea: roodpaars, grijs blad, ☞	6-8	2,84	2,61	2,37
100	– macrocephala: geel, ☞	7-8	2,19	1,85	1,68
50	– montana: wit, roze, violet, ☞	6-8	3,08	2,61	2,37
20	– – Coerulea: blauw, ☞	7-8	3,08	2,61	2,37
70	CENTRANTHUS ruber: wit, rood, ☞	7-8	2,19	1,85	1,68
10	CERASTIUM tomentosum Yo Yo: wit, ≈	5-7	1,65	1,39	1,27
40	CERATOSTIGMA plumbaginoides: blauw	8-10	3,70	3,40	3,09

		1	10	50	
100	CHRYSANTHEMUM indicum 'Anastasia': goudgeel, ☞	9-11	3,08	2,61	2,37
80	– rubellum Clara Curtis, roze, ☞	9-11	3,08	2,61	2,37
150	CIMICIFUGA simplex: zie ACTAEA				
120	CIRSIUM Rivulare: wit, blauw, paars, ☞	6-9	4,85	4,44	4,04
15	CONVALLARIA majalis (muguet): wit, ♀ •, ☞	4-5	3,08	2,61	2,37
15	– – Rosea: roze, ☞	4-5	3,70	3,40	3,09
30	COREOPSIS verticillata Zagreb: geel	7-9	2,62	2,21	2,01
5	COTULA squalida: zie LEPTINELLA				
200	CRAMBE cordifolia: wit	5-7	3,49	2,96	2,69
100	CROCOSMIA hybride Hellfire: oranje-rood, ☞	9-10	3,70	3,40	3,09
10	CYCLAMEN coum: karmijnroze, wit	3-4	3,70	3,40	3,09
15	– hederifolium: roze	8-10	3,70	3,40	3,09
100	DARMERIA peltata: wit-rood	4-5	3,70	3,40	3,09
60	DELPHINIUM belladonna Piccolo: gentiaanblauw, ☞	6-8	4,30	3,94	3,58
150	– pacific: lilaroos, helderblauw, wit, ☞	6-9	2,62	2,21	2,01
20	DIANTHUS deltoïdes: rood, wit	6-9	2,10	1,77	1,61
35	– plumarius: roze, wit, ☞	5-10	3,08	2,61	2,37
60	DICENTRA spectabilis: roze + wit, ☞	4-6	3,49	2,96	2,69
60	– – Alba: wit, ☞	4-6	3,49	2,96	2,69
120	DIGITALIS purpurea, wit, roze, ☞	6-7	2,62	2,21	2,01
40	DORONICUM orientale Magnificum: geel, ☞	4-5	2,19	1,85	1,68
10	DRABA sibirica (repens): heldergeel	4-7	2,62	2,21	2,01
80	ECHINACEA purpurea: purper-roze, ☞	7-8	2,62	2,21	2,01
100	– – White Swan: wit, ☞	7-8	3,70	3,40	3,09
100	– – Magnus: rood-roze, ☞	7-9	2,62	2,21	2,01
80	ECHINOPS ritro: blauw, ☞	7-9	2,62	2,21	2,01
25	EPIMEDIUM: in kleuren	4-5	3,70	3,40	3,09
60	ERIGERON hybride: in kleuren, ☞	6-8	3,49	2,96	2,69
25	– karvinskianus: wit-roze, ☞	5-9	3,49	2,96	2,69
15	ERODIUM guttatum: wit met lila hart	5-8	3,49	2,96	2,69
5	– variabile Bishop's Form: roze	5-8	3,49	2,96	2,69
100	ERYNGIUM planum: blauw, ☞	6-8	2,06	1,74	1,58
200	EUPATORIUM purpureum: roze, ☞	8-9	2,62	2,21	2,01
150	– cannabinum Plenum: roze, dubbel, ☞	7-9	3,08	2,61	2,37
90	EUPHORBIA characias: in kleuren	4-6	3,70	3,40	3,09
40	– amygdaloides: geel	4-7	3,49	2,96	2,69
40	– polychroma: geel, ☞	5-6	3,08	2,61	2,37
70	FILIPENDULA purpurea: wit, helderroze, ☞	6-8	3,49	2,96	2,69
40	– vulgaris Multiplex (Plena): wit, dubbel, ☞	7-8	3,49	2,96	2,69
15	FRAGARIA vesca (bosaardbei): wit	5-10	2,06	1,74	1,58
70	FUCHSIA hybr. Riccartonii: rood + violet	7-10	3,49	2,96	2,69
75	GAILLARDIA hybride Kobold: geel + rood, ☞	6-9	2,19	1,85	1,68
100	GALEGA officinalis: wit + blauw, ☞	7-9	3,08	2,61	2,37
15	GALIUM odoratum: wit, ♀, ≈	5-6	2,51	2,12	1,93
60	GAURA lindheimeri Snowstorm: wit, ☞	7-10	3,49	2,96	2,69
40	– – Siskiyou Pink®: donkerroze	7-10	3,49	2,96	2,69
30	GENTIANA cruciata: blauw	7-8	3,49	2,96	2,69

	GERANIUM , (specifieke soorten: prijs op aanvraag)			
25	- cantabrigiense : roze, wit, ≈	6-9	2,62	2,21 2,01
10	- cinerium Ballerina : lila-roze	5-7	3,70	3,40 3,09
45	- endressii : roze	6-8	3,08	2,61 2,37
40	- himalayense : blauw, lilablauw, wit, purperrood	5-7	3,08	2,61 2,37
60	- hybride Ann Thomson , paars	6-10	4,30	3,94 3,58
50	- - Johnson's Blue : helderblauw	5-7	3,08	2,61 2,37
30	- macrorrhizum Spessart , lichtroze	6-7	3,08	2,61 2,37
30	- macr. Ingwersen's Variety : donkerroze	5-7	3,08	2,61 2,37
30	- nodusum : lichtroze	6-7	3,49	2,96 2,69
30	- Renardii : wit + blauw	6-7	3,70	3,40 3,09
20	- Sanguineum : purper-roze	6-9	2,62	2,21 2,01
20	- - Album : wit	6-9	2,62	2,21 2,01
50	- Sylvaticum : in kleuren	5-8	3,49	2,96 2,69
50	GEUM chilense Mrs Bradshaw : rood, ≈<	6-8	2,62	2,21 2,01
40	- coccineum Borissi : oranje-rood	5-9	2,62	2,21 2,01
45	- hybride : in kleuren	5-9	3,70	3,40 3,09
40	GYPSOPHILA hybride 'Rosenschleier' : wit-roze, ≈<, ≈	6-9	2,62	2,21 2,01
70	- paniculata Snowflake : wit, ≈<	7-8	2,06	1,74 1,58
10	- repens Alba , wit, ≈	6-8	2,19	1,85 1,68
10	- - Rosea , roze, ≈	7-8	2,19	1,85 1,68
60	HELENIUM big. The Bishop : geel + bruin hart	6-9	3,49	2,96 2,69
90	- hybride : in kleuren, ≈<	6-9	3,49	2,96 2,69
20	HELIANTHEMUM hybride : in kleuren, ≈	5-9	2,62	2,21 2,01
200	HELIANTHUS Salicifolius (orgyalis) : geel, neerhangend blad	9-11	4,85	4,44 4,04
40	HELLEBORUS argutifolius (corsicus) : geel-groen	3-4	4,30	3,94 3,58
40	- foetidus : groen-wit, ≈<	2-4	4,30	3,94 3,58
30	- niger : wit	1-4	3,49	2,96 2,69
40	- nigercors Emma : roomwit, grote bloem, ≈<	12-3	8,05	7,38 6,71
50	- orientalis : in kleuren	2-4	6,71	6,15 5,59
80	HEMEROCALLIS hybr. : in kleuren	6-8	3,49	2,96 2,69
40	HEUCHERA hybride : in kleuren, ≈<	6-7	4,85	4,44 4,04
50	- micrantha Palace Purple , purper blad, ≈<	6-7	3,08	2,61 2,37
60	- sanguinea : rood, roze, wit, ≈<	6-8	2,10	1,77 1,61
40	HEUCHERELLA hybride : in kleuren, ≈<	4-9	5,47	5,02 4,56
60	HOSTA (Funkia) : in kleuren	6-8	4,85	4,44 4,04
60	- sieboldiana Elegans : grijsblauw blad	6-7	4,85	4,44 4,04
50	HOUTTUYNIA cordata Chameleon : witbont blad	6-7	3,08	2,61 2,37
30	HYPERICUM calycinum : geel, ♀, ≈	7-9	2,58	2,36 2,15
100	- Hidcote , goudgeel, ♀, ≈	7-10	2,58	2,36 2,15
20	- olympicum (Polyphyllum) , geel, ♀, ≈	6-9	2,19	1,85 1,68
15	IBERIS sempervirens Schneeflocke : wit, ≈	4-6	2,62	2,21 2,01
150	INULA helenium : donkergeel, ≈<	7-8	2,62	2,21 2,01
80	IRIS ensata (kaempferi) : in kleuren	6-7	3,70	3,40 3,09
90	- germanica : in kleuren	5-6	4,30	3,94 3,58
25	- pumila : blauw, geel, wit, ≈<	4-6	3,49	2,96 2,69
80	- sibirica : blauw, geel, wit, ≈<	6-7	3,49	2,96 2,69
90	KNIPHOFIA hybride : in kleuren, ≈<	7-10	4,85	4,44 4,04

		1	10	50	
25	LAMIUM maculatum: in kleuren, ♂, ≈	4-7	2,62	2,21	2,01
25	LAMIASTRUM galeobdolon: geel	5-6	2,62	2,21	2,01
30	– – Florentinum: geel, bont blad	5-6	2,62	2,21	2,01
150	LATHYRUS latifolius: rood, wit	7-8	3,08	2,61	2,37
25	– vernus: wit	4-5	3,70	3,40	3,09
40	LAVANDULA angustifolia (spica): grijs, dikker blad, ♂	7-8	2,62	2,21	2,01
30	– – Alba: wit, ♂	6-8	3,08	2,61	2,37
50	– – Dwarf Blue: violet-paars, ♂	6-8	2,62	2,21	2,01
50	– – Hidcote: violet-blauw, ♂	6-8	2,91	2,67	2,43
40	– – Munstead: donkerblauw, ♂	7-8	2,25	2,06	1,87
40	– – Rosea: roze, ♂	7-8	3,08	2,61	2,37
150	LAVATERA hybride: rood, roze	6-10	3,49	2,96	2,69
150	– – Rosea (olbia Rosea): purper-roze	6-8	3,49	2,96	2,69
150	– maritima Bicolor: lila, purperblauw hart	7-10	3,70	3,40	3,09
15	LEONTOPODIUM alpinum: wit	6-9	2,10	1,77	1,61
5	LEPTINELLA (COTULA) squalida: groenachtig, ≈	7-8	3,08	2,61	2,37
1	– doica Minima: zeer klein groen blad	7-8	3,08	2,61	2,37
80	LIATRIS spicata Kobold: lila, violet, ♂	6-9	3,08	2,61	2,37
100	– – Alba: wit, ♂	7-9	3,08	2,61	2,37
160	LIGULARIA dentata Othello: oranjegeel, ♂	7-9	3,49	2,96	2,69
100	– przewalskii: donkergeel, ♂	7-8	3,08	2,61	2,37
35	LIRIOPE muscari Big Blue: lila	8-9	5,44	4,99	4,53
30	– – Monroe White: wit	8-9	5,44	4,99	4,53
25	– spicata: lavendelblauw	7-9	5,44	4,99	4,53
15	LITHODORA diffusa: wit, blauw + wit	5-6	3,49	2,96	2,69
80	LOBELIA hybride Queen Victoria: rood, ♂	8-10	2,62	2,21	2,01
60	– speciosa: rood, donkerroze-paars	5-7	3,08	2,61	2,37
10	LOTUS corniculatus: geel, ≈	6-8	2,62	2,21	2,01
80	LUNARIA Rediviva: lichtlila, ♂	5-7	4,85	4,44	4,04
100	LUPINUS gallery: blauw, roze, rood, wit, geel, ♂	6-7	2,62	2,21	2,01
80	LYCHNIS chalcedonica: rood, ♂	6-7	2,19	1,85	1,68
100	– – Carnea: lichtroze, ♂	6-7	3,08	2,61	2,37
70	– coronaria Alba: wit, ♂	6-7	2,19	1,85	1,68
70	– – Atrosanguinea: karmijnrood, ♂	6-8	2,19	1,85	1,68
70	LYSIMACHIA clethroides: wit, ♂	7-9	3,08	2,61	2,37
5	– nummularia: geel	5-7	2,19	1,85	1,68
70	– punctata: geel, ♂	6-7	2,19	1,85	1,68
100	LYTHRUM salicaria: roze	7-10	2,19	1,85	1,68
60	– – Robert: karmijnrood	6-8	3,08	2,61	2,37
50	MALVA moschata Alba: wit	6-9	2,62	2,21	2,01
50	– – Rosea: helderroze	6-9	2,62	2,21	2,01
80	– sylvestris: blauw	6-9	2,62	2,21	2,01
20	MUEHLENBECKIA complexa (axillaris): wit, ≈	7-8	3,08	2,61	2,37
20	MIMULUS hybr. Orange Glow: oranje-rood	5-8	2,62	2,21	2,01
80	MONARDA: roze, rood, wit, purper, ♂	7-8	2,62	2,21	2,01
60	NEPETA faassenii: lavendelblauw	6-9	2,62	2,21	2,01
70	– hybride Florina: roze, ♂	6-9	3,22	2,96	2,69
40	– nervosa: lichtblauw	7-9	2,62	2,21	2,01
20	– racemosa Snowflake: wit	5-9	2,62	2,21	2,01

		1	10	50	
30	NIEREMBERGIA repens: wit met geel hart	6-9	2,62	2,21	2,01
30	OENOTHERA macrocarpa (missouriensis): geel	6-9	2,62	2,21	2,01
40	– fruticosa: geel, ≈	6-9	2,62	2,21	2,01
15	OMPHOLODES verna: blauw + wit oog	4-5	3,49	2,96	2,69
25	PACHYSANDRA terminalis: wit, ● ≈	3-4	2,02	1,85	1,68
10	– – Green Carpet: groen blinkend blad	3-5	2,41	2,21	2,01
20	– – Variegata: bont blad	3-4	3,42	2,90	2,63
100	PAEONIA lactiflora Duchesse de Nemours: wit, ≈	6-7	6,71	6,15	5,59
100	– – Karl Rosenfield: rood, ≈	6-7	6,71	6,15	5,59
100	– – Sarah Bernardt: roze, ≈	6-7	5,44	4,99	4,53
80	PAPAVER orientale Beauty of Livermere: donkerrood	5-7	2,62	2,21	2,01
70	– – Royal Wedding: wit	5-9	2,62	2,21	2,01
90	– – Patty's Plum: bruin - bordeaux	4-6	4,30	3,94	3,58
60	PENSTEMON hybride: in kleuren, ≈	6-8	3,08	2,61	2,37
20	PERSICARIA (POLYGONUM) affinis superba: roze, ●, ≈	8-10	2,62	2,21	2,01
100	– amplexicaulis Alba: wit, ≈	7-10	4,85	4,44	4,04
80	– – amplexicaulis: rood, roze, ≈	5-10	4,85	4,44	4,04
75	PHLOMIS fruticosa: geel, ≈	6-7	3,49	2,96	2,69
100	– Russiliana: geel, ≈	6-7	3,49	2,96	2,69
90	PHLOX paniculata: in kleuren, ≈	7-8	3,08	2,61	2,37
10	– subulata, in kleuren, ≈	7-8	2,62	2,21	2,01
5	– douglasii: rood, wit	4-5	2,62	2,21	2,01
70	PHYSALIS alk. franchetii: rood-oranje, ≈	7-10	2,19	1,85	1,68
60	PHYSOSTEGIA virginiana: donker lilaze, roze-purper, ≈	7-9	2,62	2,21	2,01
45	POLEMONIUM hybride Jacob's Gold: paars	7-8	5,47	5,02	4,56
45	– yezounse Halfway to Paradise	5-9	4,85	4,44	4,04
15	– Reptans Blue Pearl: lichtblauw	4-5	2,62	2,21	2,01
60	POTENTILLA atrosanguinea, rood	6-7	2,19	1,85	1,68
20	– fragiformis (megalantha): geel	3-5	2,51	2,12	1,93
20	– tridentata Nuuk: wit	5-7	3,49	2,96	2,69
15	PRIMULA auricula: gemengd, diverse kleuren	5-6	2,62	2,21	2,01
15	– denticulata: wit, rood, roze	3-5	2,10	1,77	1,61
70	– japonica: wit, rood, zachtroze	5-7	3,08	2,61	2,37
10	– juliae: rozerood, donkerlila, ≈	2-4	2,62	2,21	2,01
25	– veris: geel, ●	4-5	2,62	2,21	2,01
15	– vialii: roodviolet	5-6	3,08	2,61	2,37
20	PRUNELLA grandiflora: roze, wit	6-8	3,08	2,61	2,37
25	PULMONARIA officinalis: roze, lila, wit	3-4	2,69	2,46	2,24
20	PULSATILLA vulgaris: violet, wit, rood	3-4	2,62	2,21	2,01
100	RODGERSIA aesculifolia: wit, ≈	6-7	5,44	4,99	4,53
40	RUBUS tricolor: bodembedekker, groen blad		2,51	2,12	1,93
60	RUDBECKIA fulgida: geel + bruin	7-9	2,62	2,21	2,01
40	RUTA graveolens: blauw-groen	6-8	2,62	2,21	2,01
5	SAGINA subulata: wit, ≈	5-8	2,19	1,85	1,68
60	SALVIA nemerosa: violet, roze, wit, ≈	6-8	3,49	2,96	2,69
50	– – Ostfriesland: paars-blauw	6-8	2,62	2,21	2,01
70	– officinalis Berggarten: blauw, grijs blad	6-7	3,08	2,61	2,37
50	SANTOLINA chamaecyparissus: geel	7-8	2,62	2,21	2,01
30	SAPONARIA ocymoides: helderroze	5-7	2,06	1,74	1,58

		1	10	50
10	SAXIFRAGA arendsii: paars, wit	4-5	2,62	2,21 2,01
30	- urbium (umbrosa): licht roze, ♣, ≈	5-6	2,62	2,21 2,01
50	SCABIOSA Columbaria: wit, blauw, roze	6-9	3,70	3,40 3,09
10	SEDUM acre: geel, ≈	6-7	2,19	1,85 1,68
50	- hybride Herbstfreude: bruin-rood, ♣	8-10	2,62	2,21 2,01
20	- reflexum: blauw, ≈	6-7	2,19	1,85 1,68
40	- spectabile: wit, roze, ♣	8-9	2,62	2,21 2,01
15	- spurium: rood, groenrood, roodbruin, ≈	7-8	2,19	1,85 1,68
15	SEMPERVIVUM tectorum: roze	6-8	2,62	2,21 2,01
60	SOLIDAGO hybride: geel, ♣	7-9	2,62	2,21 2,01
30	STACHYS byzantina (lanata olympica): lila, ≈	6-8	2,19	1,85 1,68
30	STOKESIA laevis: wit + roze schijn, ♣	7-10	3,70	3,40 3,09
30	SYMPHYTUM grandiflorum: geelwit,	5-6	2,62	2,21 2,01
35	TEUCRIUM lucidrys of Chamaedrys: roze	7-8	2,62	2,21 2,01
15	THYMUS citriodorus Aureus: lila, geel blad	7-8	2,62	2,21 2,01
10	- praecox: wit, purper-rood, donkerroze	6-7	2,62	2,21 2,01
10	- Serpyllum: lila	6-8	2,96	2,50 2,27
20	TIARELLA cordifolia: wit, ≈	4-6	2,19	1,85 1,68
25	- - Wherryi: wit	4-6	2,62	2,21 2,01
50	TRADESCANTIA andersoniana: in kleuren	5-9	3,08	2,61 2,37
60	TROLLIUS hybr.: geel, oranjegeel, ♣	5-7	3,49	2,96 2,69
70	- - Cheddar: roomwit, bloeirijk, ♣	5-9	6,71	6,15 5,59
120	VERBENA hastata: blauw, wit, roze	7-8	3,49	2,96 2,69
150	- bonariensis: violetblauw	7-9	2,62	2,21 2,01
60	- - lollipop: violetblauw	6-9	3,49	2,96 2,69
25	VERONICA austriaca Knallblau: donkerblauw, ≈	8-9	3,08	2,61 2,37
70	- longifolia Blauriesin: blauw, ♣	8-10	3,08	2,61 2,37
5	- repens: lichtblauw	5-6	1,65	1,39 1,27
60	- spicata: blauw, wit, rood, ♣	6-8	3,08	2,61 2,37
40	- - Alba: wit, ♣	7-8	2,19	1,85 1,68
100	VERONICASTRUM (VERONICA) virginicum Fascination: lila, ♣	7-9	4,30	3,94 3,58
125	- - Album: wit, ♣	7-9	4,01	3,40 3,09
	VINCA, zie loofhoutgewassen: ♣, •, ≈			
15	VIOLA Odorata: blauw, ♣	5-9	2,62	2,21 2,01
15	WALDSTEINIA ternata: geel	4-6	2,10	1,77 1,61
125	YUCCA filamentosa: roomwit	P9	7-8	3,08 2,61 2,37

SIERGRASSEN EN BAMBOES

		1	10	50	
70	AMMOPHILA Arenaria , grijsgroen	2,19	1,85	1,68	
80	AVENA sempervirens , zie <i>Helictotrichon</i>				
65	BRIZA media , grijs-groen, ≡<	2,62	2,21	2,01	
130	CALAMAGROSTIS acutiflora Karl Foersters, geel	3,49	2,96	2,69	
80	- <i>brachytricha</i> (<i>Achnatherum</i>), diamantgras	3,70	3,40	3,09	
50	CAREX buchananii , bruin blad	3,08	2,61	2,37	
40	- <i>morrowii</i> "Variegata", gestreept blad	3,08	2,61	2,37	
20	- <i>oshimensis</i> Evergold, geelbont blad	3,70	3,40	3,09	
175	CORTADERIA selloana = <i>Gynerium argenteum</i> , wit, ≡<	Co	8,83	8,09	7,36
175	- - "Rosea", roze, ≡<	Co	10,62	9,73	8,85
	FARGESIA (SINARUNDINARIA)				
250	- <i>muriei</i> "Simba" P12	17,98	17,16	16,34	
150	- <i>Rufa</i> pot 3 L 80-100 cm	24,86	23,77	22,60	
20	FESTUCA gautieri (scoparia) , donkergroen	2,19	1,85	1,68	
20	- <i>glauca</i> , blauw-grijs	2,19	1,85	1,68	
25	- - <i>Elijah</i> bleu, blauw	2,62	2,21	2,01	
80	HELICTOTRICHON sempervirens , blauw-groen blad	3,49	2,96	2,69	
35	IMPERATA cylindrica Red Baron, bloedrood blad	4,30	3,94	3,58	
40	KOELERIA glauca , blauw-grijs	2,19	1,85	1,68	
80	LEYMUS arenarius Blue Dune, staalblauw	2,84	2,61	2,37	
40	LUZULA sylvatica , donkergroen	2,19	1,85	1,68	
300	MISCANTHUS giganteus (floridulus) , groen, zilvergrijze pluimen, ≡<	3,49	2,96	2,69	
150	- <i>sinensis</i> "Gracillimus", grijs-groen	3,70	3,40	3,09	
	pot 3 L	9,39	8,61	7,83	
80	- - "Little Zebra"®, in kleuren	5,44	4,99	4,53	
150	- - "Graziella", zilver-rode pluim, ≡<	4,30	3,94	3,58	
100	- - "Kleine Silberspinne", zeer fijn zilver-roze, ≡<	4,30	3,94	3,58	
	pot 3 L	8,00	7,34	6,67	
120	- - "Morning Light", witbont smal blad, ≡<	4,30	3,94	3,58	
	pot 3 L	8,00	7,34	6,67	
150	- - "Strictus", groen met gele strepen	4,30	3,94	3,58	
	pot 3 L	8,00	7,34	6,67	
150	- - "Zebrinus", dwarse strepen	4,30	3,94	3,58	
	Co 3 L	8,00	7,34	6,67	
150	MOLINIA arundinacea , in kleuren	3,70	3,40	3,09	
80	- <i>caerulea</i> , in kleuren	3,08	2,61	2,37	
120	PANICUM virgatum , in kleuren	3,70	3,40	3,09	
80	PENNISETUM alopecuroides (compressum) , rood-bruine pluimen	2,51	2,12	1,93	
	pot 3 L	6,71	6,15	5,59	
50	- - "Hameln", rood-bruine pluimen	2,96	2,50	2,27	
	pot 3 L	6,71	6,15	5,59	
15	- - "Little Bunny", dwergvorm	3,49	2,96	2,69	
	pot 3 L	6,71	6,15	5,59	
80	- - "Moudry", donkere dikke bloeiaren	3,49	2,96	2,69	
100	PHALARIS arundinacea , in kleuren	3,08	2,61	2,37	
500	PHYLLOSTACHYS aurea , in volle zon goudkleurig	pot 7,5 L 125-150 cm	34,94	33,35	31,76
	pot 12 L 175-200 cm	50,96	48,64	46,33	
	pot 18 L 200-250 cm	64,22	61,31	58,39	
	pot 30 L 300-350 cm	95,18	90,85	86,52	
700	PHYLLOSTACHYS nigra , groene stengels met verspreide zwart-bruine vlekken, vlekken verschijnen bij het afrijpen	pot 7,5 L 125-150 cm	39,18	37,40	35,62
	pot 12 L 150-175 cm	64,24	61,32	58,40	
	pot 18 L 200-250 cm	88,55	84,53	80,50	
	pot 30 L 300-350 cm	143,83	137,30	130,76	
	PLEIOBLASTUS PYGMAEUS var. , laag, compact	pot 3 L	8,00	7,34	6,67
	- <i>argenteostriatus pumilus</i> (<i>humilis</i> var. <i>pumilus</i>) (<i>Sasa pumila</i>)				

			1	10	50	
300	PSEUDOSASA japonica = Bambusa metake	60-100 cm	18,49	17,65	16,81	
		100-150 cm	25,47	24,31	23,15	
		150-200 cm	38,14	36,40	34,67	
		200-250 cm	56,13	53,75	51,19	
150	SASA Veitchii , grootbladig	pot 3 L	40-50 cm	12,57	11,99	11,42
200	STIPA gigantea , fijne pluimen			3,70	3,40	3,09
30	- tenuissima Ponytails , fijn blad			3,49	2,96	2,69

VARENS

			1	10	50
40	ASPLENIUM (PHYLLITIS) scolopendrium (tongvaren)		3,70	3,40	3,09
75	ATHYRIUM filix-femina (wijfjesvaren)		3,49	2,96	2,69
30	BLECHNUM spicant (dubbel loof)		3,70	3,40	3,09
60	DRYOPTERIS dilatata (brede stekelvaren)		3,70	3,40	3,09
75	DRYOPTERIS filix-mas (mannelijesvaren)		3,49	2,96	2,69
70	MATTEUCCIA struthiopteris (bekenvaren)		3,70	3,40	3,09
120	OSMUNDA regalis (koningsvaren)		5,44	4,99	4,53
30	POLYPODIUM vulgare (eikvaren)		3,70	3,40	3,09
60	POLYSTICHUM setiferum (naaldvaren)		3,22	2,96	2,69
40	POLYSTICHUM setiferum Proliferum (broedvaren)		3,70	3,40	3,09

WATERPLANTEN

			1	10	50	
80	ACORUS calamus , kalmoes, geelgroen	7-8	3,70	3,40	3,09	
60	ALISMA plantago-aquatica , waterweegbree, wit	6-8	3,70	3,40	3,09	
100	BUTOMUS umbellatus , zwanebloem, roze	6-8	3,70	3,40	3,09	
40	CALTHA palustris , dotterbloem, geel	4-6	3,49	2,96	2,69	
30	CALTHA palustris alba , dotterbloem, wit	4-6	4,85	4,44	4,04	
80	CAREX pseudocyperus , oeverzegge, bruin	5-7	3,70	3,40	3,09	
200	GUNNERA manicata , mammoetblad, groen-wit	Co 3L	8-9	17,98	17,16	16,34
40	HIPPURIS vulgaris lidstengel	6-8	3,70	3,40	3,09	
100	IRIS pseudacorus , gele iris	6-7	3,49	2,96	2,69	
50	IRIS versicolor , Amerikaanse iris, blauw	6-7	4,30	3,94	3,58	
50	JUNCUS inflexus (glaucus) , zeeegroene rus	7-9	2,62	2,21	2,01	
60	JUNCUS effusus spiralis , kurkentrekkersgras, groen	7-8	6,71	6,15	5,59	
60	LYSICHITON camtschatcensis , witte aronskelk	4-6	8,00	7,34	6,67	
30	MENTHA aquatica , watermunt, roze	7-9	3,70	3,40	3,09	
25	MENYANTHES trifoliata , waterdrieblad, wit	6-7	3,70	3,40	3,09	
40	NUPHAR lutea , gele plomp	7-9	12,57	11,99	11,42	
30	ORONTIUM aquaticum , goudknops, geel	5-7	10,32	9,85	9,38	
15	PERSICARIA amphibia , veenwortel, roze	6-7	4,30	3,94	3,58	
120	PHRAGMITES australis riet	7-8	3,08	2,61	2,37	
60	PONTEDERIA cordata , snoekkruid, donkerblauw	6-9	4,30	3,94	3,58	
60	POTAMOGETON natans , drijvend fonteinkruid		4,30	3,94	3,58	
100	RANUNCULUS lingua , grote boterbloem, geel	6-8	3,70	3,40	3,09	
50	SAGITTARIA sagittifolia , pijlkruid, wit	7-9	5,44	4,99	4,53	
140	SCHOENOPLECTUS (SCIRPUS) lacustris Albescens gestreepte mattenbies	7-9	6,71	6,15	5,59	
120	- tabernaemontani Zebrinus , zebrabies	7-9	6,71	6,15	5,59	
100	SPARGANIUM erectum , grote egelskop	6-9	4,85	4,44	4,04	
175	TYPHA angustifolia , fijne lisdodde, bruin	7-9	4,30	3,94	3,58	
70	TYPHA minima , kleine lisdodde, bruin	5-6	4,30	3,94	3,58	

	1	10	50
Nénuphars (Nymphaea) , waterlelie, wit	20,84	19,89	18,95
Nénuphars (Nymphaea) , waterlelie, roze	20,84	19,89	18,95
Nénuphars (Nymphaea) , waterlelie, rood	20,84	19,89	18,95
Nénuphars (Nymphaea) , waterlelie, geel	20,84	19,89	18,95

(Variëteiten op naam: prijs op aanvraag)

Beste planttijd: april & mei

KEUKEN- EN ARTSENIJPLANTEN

ALLIUM schoenoprasum , Bieslook		2,19	1,85	1,68
ANGELICA archangelica , Engelwortel		3,08	2,61	2,37
ARTEMISIA abrotanum , Citroenkruid		2,62	2,21	2,01
ARTEMISIA dracunculus , Dragon		3,49	2,96	2,69
ASPARAGUS officinalis , Asperge		2,62	2,21	2,01
ASPERULA odorata: zie Galium odoratum		2,51	2,12	1,93
CHAMAEMELUM (ANTHEMIS) nobile Ligulosum , Roomse kamille		3,08	2,61	2,37
FOENICULUM vulgare , Venkel		3,08	2,61	2,37
GALIUM odoratum , Onze-Lieve-Vrouw-Bedstro		2,51	2,12	1,93
HELICHRYSUM italicum , Curry		3,49	2,96	2,69
HYSSOPUS officinalis , Hysop		2,62	2,21	2,01
LAURUS nobilis , Sauslaurier	P10,5	6,15	5,64	5,13
LAVANDULA officinalis , Lavendel		2,19	1,85	1,68
LEVISTICUM officinale , Doorlevende selder		2,62	2,21	2,01
MELISSA officinalis , Citroenmelisse		2,62	2,21	2,01
MENTHA piperita , Pepermunt		2,62	2,21	2,01
MENTHA spicata Moroccan , Marokkaanse Kruizemunt		2,62	2,21	2,01
MYRRHIS odorata , Kervel		3,49	2,96	2,69
ORIGANUM vulgare Compactum , Marjolein		2,62	2,21	2,01
RHEUM officinale , Rabarber		3,08	2,61	2,37
ROSMARINUS officinalis , Rozemarijn		3,08	2,61	2,37
RUMEX acetosa , Zurkel		2,62	2,21	2,01
RUTA graveolens , Wijnruit		2,62	2,21	2,01
SALVIA officinalis , Salie		2,62	2,21	2,01
SANGUISORBA minor , Pimpernel		2,62	2,21	2,01
SATUREJA montana , Bonenkruid		2,62	2,21	2,01
THYMUS citriodorus Aureus , Citroentijm		2,62	2,21	2,01
THYMUS vulgaris Compactus , Keukentijm		2,62	2,21	2,01
VALERIANA officinalis , Valeriaan		2,62	2,21	2,01

GEWASSEN VOOR GEKNIPTE HAGEN EN AANTAL PLANTEN PER METER

Eerste cijfer = haagplanten. Tweede cijfer = grotere gekweekte veren.

Acer campestre	60-250 cm	3 tot 7 per m.
Berberis thunbergii & thunb. 'Atropurpurea'	40-100 cm	6
Buxus sempervirens	20-50 cm	5 tot 10
Carpinus betulus	80-300 cm	2 tot 5
Cornus mas	60-200 cm	3 tot 5
Crataegus monogyna	60-200 cm	3 tot 6
Fagus sylvatica	80-400 cm	2 tot 5
-- 'Atropunicea'	80-400 cm	2 tot 5
Ilex aquifolium	60-200 cm	2 tot 3
Ligustrum ovalifolium	60-150 cm	7
-- 'Argenteum'	60-120 cm	7
-- 'Aureum'	40-100 cm	4 tot 10
- vulgare	60-150 cm	7
Lonicera nitida 'Elegant'	30-60 cm	4
-- 'Ernest Wilson'	30-80 cm	4
- pileata	30-80 cm	4
Picea abies	80-150 cm	2
Prunus laurocerasus 'Caucasica'	60-200 cm	1 tot 2
-- 'Reynvaanii'	60-200 cm	1 tot 2
-- 'Rotundifolia'	60-200 cm	1 tot 2
-- 'Schipkaensis'	60-200 cm	1 tot 2
Pyracantha	60-150 cm	2 tot 4
Ribes alpinum	40-100 cm	5
Spiraea vanhouttei	60-150 cm	4
Cupressocyparis leylandii	60-200 cm	1 tot 2
Taxus baccata	30-200 cm	2 tot 5
Thuja occidentalis	80-200 cm	1 tot 2
- plicata 'Atrovirens'	80-200 cm	1 tot 2

Wij danken u voor uw vertrouwen!

Steven Calle



BOOMKWEKERIJEN CALLE STEVEN B.V. - SMETLEDESTRAAT 55 - 9230 WETTEREN

