


2020-2021



B O O M K W E K E R I J E N

Smetledestraat 55 BE - 9230 WETTEREN

Bezoek ook onze on-line catalogus www.callesteven.be

ALGEMENE PRIJSLIJST 2020-2021

BOOMKWEKERIJEN

CALLE STEVEN B.V.


Smetledestraat 55 – BE-9230 WETTEREN, België


TEL. kantoor nationaal 09-369 02 37
internationaal 00-32-9-369 02 37

TELEFAX 09-369 37 87

E-mail: info@callesteven.be

www.callesteven.be

BANKEN  IBAN BE 88 7330 3701 6341
BIC: KREDBEBB

 IBAN BE 14 0003 2559 8583
BIC BPOTBEB1

BTW BE 0883.511.731 • Registratienummer 60012 • RPR Dendermonde

CODE

Str	Struik met blote wortel, 3 takken en meer	►	Verdraagt halfschaduw
BW	Plant geleverd met blote wortel	●	Nog goed in schaduw
Sol	Grote solitairplant	≈	Kruipende bodembedekker
Veer	Geveerde jonge boom	1/0	Eenjarige zaailing
Bo	Bosplant, 1 scheut	1/1	Zaailing verplant
Ha	Haagplant	0/1	Bewortelde winterstek
HS	Hoogstam, stamhoogte 2 meter	1/2	Zaailing + 2 jaar verplant
1/2 S	Halfstam, stamhoogte 1,3 meter	2/1	Tweejarige zaai + 1 jaar verplant
K	Plant geleverd met aardkluit	0/1/0	Zomerstek beworteld
Drk	Plant geleverd met draadkluit	0/1/1	Zomerstek verplant
Co	Plant in plasticcontainer	-1/0	Aflegger 1 jaar
K Co	Aardkluit of container	-1/1	Aflegger verplant
P9	Plant in 9 cm. pot	x/1/0	Veredeling 1 jaar
Ro	Rotsplant of lage plant	6-8	Stamontrek in cm op 1 meter hoogte bij bomen.
∞	Snijbloem	60-80	Hoogte of breedte in cm bij heesters of coniferen.
◇	Bladhoudende plant		

BLADWIJZER

3	Vruchtbomen	55	Klimplanten
11	Rozen	57	Coniferen
14	Sierbomen en -heesters	71	Vaste planten
39	Canada populieren	78	Allerlei

RAADPLEEG ONZE WEBSITE: www.callesteven.be

INLICHTINGEN

Gesticht in 1895 door Petrus Calle (1842-1923), uitgebouwd door Alois Calle (1885-1970), opgevolgd door Peter en Henri Calle, nu geleid door Steven Calle - zoon van Peter Calle - is onze boomkwekerij een belangrijke producent van sierplanten en vruchtbomen in ons land. Wij bebouwen 28 hectaren beste gronden in Wetteren en Gontrode. Wij zijn het ganse jaar door met 7 man tot uw dienst.

STEVEN CALLE



BEZOEKERS

Op **zondag** zijn de kantoren **gesloten** en moogt U niet op onze aanwezigheid rekenen. Wandelaars zijn echter steeds toegelaten en achter de bedrijfsgebouwen vertrekken goede betonwegen waar men met de wagen langs kan rijden.

In de zomer tonen wij graag de kwekerij aan klanten, collega's en plantenliefhebbers die erom vragen. Verwittigt ons als het kan van uw komst

WAT BIEDEN WIJ U AAN

Sinds 1945 omvat ons teeltplan de volledige gamma boomkwekerijproducten, met uitzondering van éénjarig gezaaide bosplanten.

Wij beperken ons strikt tot het beroep boomkweker.

Het sortiment vindt u in deze prijslijst.

Massateelt doen we in **fruitbomen - sierbomen- sierstruiken- coniferen en rozen.**

GROOTHANDEL

Wij zijn grootproducenten.

Collega's boomkwekers kennen onze specialiteiten. Voor hen bestemd zijn vooral de soorten en maten welke vanaf 250 stuks aangeboden worden.

De tuinaanleggers en tuinwinkels vormen een belangrijke groep van onze afnemers. Wij wensen hen "volledig" te bedienen en ons teeltplan is daarnaar gericht. Ook in de lente kunnen ze op ons rekenen, zelfs voor kleine toelieferingen.

Gemeentebesturen vinden bij ons alle boomgewassen voor hun park- en laanbeplantingen.

Beroepsfruitteelaars vinden bij ons gezond en virusvrij materiaal.

Naast appel en peer zijn we sinds 1900 specialist in kleinfruit - kriek - kers - pruim - mispel - kwee.

KLEINHANDEL

Wij werken met ons personeel vijf dagen voor de groothandel maar... de moderne plantenliefhebber wil zich ook aan de bron bevoorraden. Op **ZATERDAG vanaf 26 september 2020 t.e.m. zaterdag 22 mei 2021 van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur** zijn deze klanten welkom.

Voor een vakkundige begeleiding zorgt de familie Calle. Het plantseizoen begint rond 1 oktober en eindigt rond 1 mei.

AAN HUIS BESTELLING

Wij kunnen leveren met een bestelwagen van 2 ton aan 1,40 EURO de km.

AFHALING BESTELLINGEN

Voorrang wordt gegeven aan orders welke worden afgehaald. De bestellingen moeten ons minstens 3 dagen vóór de afhaling toekomen. Voor grote orders vragen we telefonische afspraak. In de herfst is het niet mogelijk bezoekers tuinaanleggers onmiddellijk te bedienen. Gedurende de winter en lente kan dat soms wel omdat er dan veel planten op het erf zijn ingekuild. We vragen toch dringend dat U ons minstens 3 dagen laat om ons werk planmatig en ordentelijk uit te voeren. Uw order met eigen wagen afhalen is de beste oplossing.

WAARBORG

Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantensoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz).

Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven; nochtans kan - bij eventuele vergissing - het bedrag der schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort.

VERKOOPSVOORWAARDEN

De hoofdzorg is steeds onze klanten een goed resultaat met onze planten te helpen bereiken. Wie ons een bestelling overmaakt wordt geacht de hiernavolgende bepalingen en voorwaarden te kennen en te aanvaarden:

De prijzen zijn aangegeven in EURO, vertrek Wetteren; het zijn eenheidsprijzen afhankelijk van het bestelde aantal.

Iedere aanbieding is vrijblijvend. Gelieve goed de gewenste vorm aan te duiden. Ontbrekende variëteiten worden door gelijkwaardige vervangen, tenzij u iets anders bepaalt. Vervangingen gebeuren niet in orders bestemd voor beroepsfruitteelt. Kosten van staatskeuring worden de aanvrager aangerekend.

Verantwoordelijkheid voor vorstschade of niet aangroei der planten wordt niet genomen.

Gebeurlijke klachten dienen schriftelijk binnen de vijf dagen na ontvangst der goederen voorgelegd te worden.

Alle rekeningen zijn contant betaalbaar bij afhaling der goederen of aan onze chauffeur bij aflevering.

Aan onze regelmatige klanten wordt, mits voorafgaande overeenkomst, betaling op 60 dagen toegestaan; nadien wordt 12% interest aangerekend. Daarenboven zullen de facturen 60 dagen na de vervaldag verhoogd worden met 10%, onverminderd de nalatigheidsinteressen en de eventuele gedingkosten en vergoedingen.

Bovendien hebben wij bij niet- of niet-tijdige betaling het recht zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van rechtswege als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op eventuele schadevergoeding.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050-32 35 95 en fax 050-31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Het B.T.W.-tarief is 6%.

De Belgische B.T.W. is bij export niet verschuldigd, wel deze van het invoerende land indien de klant een BTW-nummer heeft. Mochten er, buiten ons weten, in deze prijslijst beschermende plantensoorten aangeboden zijn, dan verzoeken wij de licentiehouder ons dit te berichten om ons in de toekomst naar zijn richtlijnen te kunnen schikken.

FRUITBOMEN

Stukprijs in EURO	1	10	50	250
----------------------	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

APPELBOMEN

Snoer 1 jaar op M9 en M26	7,23	6,62	6,02	5,42
Struik 2 jaar	9,66	9,22	8,78	7,90
Struik 3 jaar	12,57	11,99	11,42	-
Leivorm 2 gestellen ∇ met leirek	48,87	46,65	44,43	-
Leivorm dubbel ∇ met leirek	97,72	93,28	88,84	-
Halfstam	6-8 14,22 8-10 17,49	13,57 16,70	12,93 15,90	11,63
Hoogstam	8-10 26,78 10-12 35,70 12-14 50,42	25,57 34,07 48,12	24,35 32,45 45,83	21,91

PERENBOMEN

Snoer 1 jaar	8,78	8,05	7,32	6,59
Struik 2 jaar	10,61	10,13	9,65	8,68
Struik 3 jaar	13,79	13,17	12,54	-
Leivorm 2 gestellen ∇ met leirek	48,87	46,65	44,43	-
Leivorm dubbel ∇ met leirek	97,72	93,28	88,84	-
Halfstam	6-8 14,60 8-10 17,89	13,93 17,07	13,27 16,26	11,94
Hoogstam	8-10 27,27 10-12 36,30	26,03 34,65	24,79 33,00	22,31

PRUIMENBOMEN

Snoer 1 jaar	8,25	7,56	6,88	6,19
Struik 2 jaar	9,66	9,22	8,78	7,90
Struik 3 jaar	12,57	11,99	11,42	-
Halfstam	6-8 14,22 8-10 17,49	13,57 16,70	12,93 15,90	11,63
Hoogstam	8-10 26,78 10-12 35,70 12-14 50,42	25,57 34,07 48,12	24,35 32,45 45,83	21,91

KERSENBOMEN

Snoer 1 jaar	8,25	7,56	6,88	-
Struik 2 jaar	9,66	9,22	8,78	7,90
Struik 3 jaar	12,57	11,99	11,42	-
Halfstam	6-8 14,22 8-10 17,49	13,57 16,70	12,93 15,90	11,63
Hoogstam	8-10 23,78 10-12 35,70	25,57 34,07	24,35 32,45	21,91

KRIEKENBOMEN

Snoer 1 jaar	8,25	7,56	6,88	-
Snoer 1 jaar, 60 cm op stam	9,29	8,52	7,74	-
Struik 2 jaar	9,66	9,22	8,78	-
Struik 3 jaar	12,57	11,99	11,42	-
Halfstam	6-8 14,22 8-10 17,49	13,57 16,70	12,93 15,90	-
Hoogstam	8-10 26,78 10-12 35,70	25,57 34,07	24,35 32,45	-

Stukprijs in EURO	1	10	50	250
----------------------	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

ABRIKOZENBOMEN

Struik 1 jaar	11,26	10,75	10,24	-
Struik 2 jaar	13,73	13,11	12,48	-
Struik 3 jaar	17,84	17,03	16,22	-
Halfstam	6-8 19,21 8-10 26,06	18,33 24,87	17,46 23,69	-
Hoogstam	8-10 37,65	35,94	34,23	-

PERZIKENBOMEN

Struik 1 jaar	9,55	9,12	8,68	-
Struik 2 jaar	12,01	11,46	10,91	-
Struik 3 jaar	17,84	17,03	16,22	-
Halfstam	6-8 19,21 8-10 26,06	18,33 24,87	17,46 23,69	-
Hoogstam	8-10 37,65	35,94	34,23	-

KWEEPERENBOMEN + KWEEAPPELBOMEN

Snoer 1 jaar	10,66	10,17	9,69	-
Struik 2 jaar	14,66	13,99	13,33	-
Halfstam	6-8 20,51 8-10 40,20	19,58 38,37	18,64 36,54	-

MISPELBOMEN

Snoer 1 jaar	9,97	9,52	9,07	-
Struik 2 jaar	13,72	13,09	12,47	-
Halfstam	6-8 19,21 8-10 37,65	18,33 35,94	17,46 34,24	-

NOTENBOMEN

uit zaad				
Struik 3 jaar	10,96	10,46	9,96	-
Halfstam	6-8 18,48 8-10 24,01	17,64 22,92	16,80 21,83	-
Veer	200-250 20,87	19,92	18,98	-
Hoogstam	8-10 28,10 10-12 35,53 12-14 48,48 14-16 66,66	26,83 33,92 46,27 63,63	25,55 32,30 44,07 60,60	29,07 39,66

veredeld

Halfstam	6-8 56,37 8-10 97,19	53,81 92,78	51,25 88,36	-
Hoogstam	10-12 140,85 12-14 196,89	134,45 187,94	128,04 178,99	-

KASTANJEBOMEN

uit zaad, sativa				
Struik	6,25	5,73	5,21	-
Halfstam	6-8 14,35 8-10 18,66	13,70 17,81	13,05 16,96	-
Veer	200-250 13,76	13,14	12,51	-
Hoogstam	8-10 27,88 10-12 35,56 12-14 44,17 14-16 56,58	26,61 33,94 42,16 54,01	25,34 32,33 40,15 51,44	-

veredeld, "Dorée de Lyon"

Struik	12,84	12,26	11,67	-
Halfstam	6-8 23,39 8-10 30,41	22,33 29,02	21,26 27,64	-
Hoogstam	8-10 36,62 10-12 44,06 12-14 54,17	34,96 42,06 51,71	33,29 40,06 49,25	-

	1	10	50	250
--	---	----	----	-----

MOERBEZIEBOMEN (grootvruchtig)

Morus nigra pot					
Struik		22,90	21,86	20,82	-
Halfstam	6-8	36,39	34,74	33,09	-
Hoogstam	6-8	72,61	69,31	66,01	-

AMANDELBOMEN

Prunus dulcis					
Struik 1 jaar		11,28	10,76	10,25	-
Struik 2 jaar		13,73	13,11	12,48	-
Halfstam	6-8	19,21	18,33	17,46	-
	8-10	26,07	24,89	23,70	-
Hoogstam	8-10	37,65	35,94	34,23	-
	10-12	49,11	46,88	44,65	-

HAZELNOTEN

maxima Purpurea					
2 tak	40-60 cm	2,36	2,17	1,97	-
3 tot 4 tak	40-60 cm	2,83	2,59	2,36	2,12
3 tot 4 tak	60-80 cm	3,57	3,27	2,98	2,68
5 tot 8 tak	60-80 cm	4,13	3,79	3,45	3,10
3 tot 4 tak	80-100 cm	4,42	4,05	3,68	-
5 tot 8 tak	80-100 cm	4,98	4,56	4,15	-
3 tot 4 tak	60-80 cm	3,57	3,27	2,98	2,68
5 tot 8 tak	100-125 cm	6,10	5,59	5,08	-

Groene grootvruchtig

2 tak	60-100 cm	3,26	2,99	2,71	-
3 tot 4 tak	60-100 cm	4,12	3,77	3,43	3,09
5 tot 8 tak	60-100 cm	4,93	4,52	4,11	3,70
3 tot 4 tak	100-140 cm	5,09	4,67	4,24	3,82
5 tot 8 tak	100-140 cm	6,12	5,61	5,10	-

Rode Zellernoot

2 tak	60-100 cm	3,51	3,21	2,92	-
3 tot 4 tak	60-100 cm	4,46	4,09	3,72	3,35
5 tot 8 tak	60-100 cm	5,34	4,90	4,45	4,01
3 tot 4 tak	100-140 cm	5,27	4,84	4,40	3,96
5 tot 8 tak	100-140 cm	6,33	5,81	5,28	-

TROSBESSEN

Struik, 2 tot 3 tak.		1,29	1,09	0,99	-
Struik, 3 tot 4 tak		1,72	1,46	1,32	1,19
Struik, 5 tot 8 tak		1,90	1,74	1,58	1,43
Struik, 8 tot 12 tak		2,50	2,29	2,08	-
HS 80/100 BW		9,76	9,32	8,87	-

STEKELBESSEN

Struik, 2 tot 3 tak		1,99	1,68	1,53	-
Struik, 3 tot 4 tak		2,38	2,18	1,98	1,79
Struik, 5 tot 8 tak		3,08	2,82	2,56	2,31
HS 80/100 BW		10,64	10,16	9,67	-
HS 80/100 Pot		14,19	13,54	12,90	-

	1	10	50	250
--	---	----	----	-----

DRUIVELAARS

Planten in pot	7,64	7,00	6,37	-
----------------	------	------	------	---

KIWI

Actinidia deliciosa (chinensis)	10,78	10,29	9,80	-
Hayward ♀ (vrouwelijk)				
Mannelijk ♂				
Tweeslachtig ♀+♂				

KIWIBES

Actinidia arguta	11,22	10,71	10,20	-
Vrouwelijk ♀				
Mannelijk ♂				
Tweeslachtig ♀+♂				

FRAMBOZEN

Zomer	1,27	1,08	0,98	0,88
Herfst	1,47	1,24	1,13	1,02

AARDBEIEN

- met blote wortel	0,61	0,52	0,47	-
- in pot 6 cm	0,90	0,76	0,69	-
- in pot 9 cm	1,70	1,44	1,31	-

VIJGENBOMEN

Ficus carica pot				
2 jaar, 60 tot 100 cm	11,32	10,81	10,29	-

BRAMEN pot

Thornless Evergreen , zonder doornen, zwart	6,18	5,67	5,15	-
--	------	------	------	---

Thornless Logan , rood, lang	6,18	5,67	5,15	-
Tayberry , rood, zeer lang	6,18	5,67	5,15	-

BLAUWBESSEN

(Amerikaanse)				
Vaccinium corymbosum				
Pot	9,58	9,14	8,71	-

BOSBESSEN

Vaccinium vitis idaea				
P	10,5	5,41	4,96	4,51
(Preiselbeer)				-

SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (VERKOPER)

Appel - peer - pruim - kers

Struik 2 jaar:	per 10	94,00 Euro	Hoogstam 8-10:	per 10	241,00 Euro
	per 25	193,00 Euro		per 25	556,00 Euro
	per 50	292,00 Euro		per 50	938,00 Euro
Halfstam 6-8:	per 10	132,00 Euro			
	per 25	286,00 Euro			
	per 50	537,00 Euro			

FRUITSOORTEN in rijpheidsvolgorde

+ synoniemen NL-F-D

APPELS

S= voor hoog- of halfstamvorm veredeld op groeikrachtige appelzaailingen

M= voor laagstam veredeld op de groeiremmende snel vruchtbare East-Maling typen M9 of M26

Transparente Blanche S+M (7-8)

= Oogstappel

= Klarapfel

= Yellow Transparent

Stark's Earliest M 26 + M 9 (7)

Discovery M 9 (8-9)

Grenadier S+M 26 (7-9)

James Grieve S+M 26 (8-9)

Tydemans Early Worcester M 9 (8-9)

Geneva M 26 (8-9)

Transparente de Lesdain M 26 (9)

Alkmene M 9 (9-10)

Ellison's Orange M 26 + M 9 (9-10)

Geheimrat Oldenburg S+M 26 (9-10)

Gravensteiner S+M 26 (9-10)

Lobo M 26 + M 9 (9-10)

Reinette Dubois S+M 26 (9-10)

Summered M 9 (9-10)

Transparente de Croncels M 26 (9-10)

Bismarck M 26 (9-10)

Reinette Evagil S+M 26 (9-11)

Cox's Orange Pippin T 12 S+M 9 (9-12)

= Cox Orangen Renette

Ingrid Marie M 26 + M 9 (9-12)

Jacques Lebel S+M 9+26 (9-12)

= Jakob Lebel

Président Roulin S+M 26 (9-12)

Reine des Reinettes S+M 26 + M 9 (9-12)

= Goldparmäne

= King of the Pippins

La Paix S+M 26 (10-11)

Reinette Descardre S+M 26 + M 9 (10-11)

Cwastresse Double S+M 26 (10-12)

= Triomphe de Luxembourg

Reinette sans Pareille M 26 + M 9 (10-11)

Reinette de Waleffe S+M 26 (10-12)

Elstar® M 9 (10-1)

Jonagold S+M 9+26 (10-1)

Jonagold rood M 9 (10-1)

Karmijn de Sonnaville M 9 (10-1)

Laxton's Superb M 26 + M 9 (10-1)

Reinette de Blenheim S+M 26 (10-1)

Golden Delicious B 85 S+M 9 + M 26 (10-2)

Radoux S+M 26 (10-2)

Reinette de France S+M 26 + M 9 (10-2)

= Franse Renet

= Französische Renette

Reinette Hernaut S+M 26 (10-2)

Calville des Prairies S+M 26 + M 9 (10-3)

= Cwastresse Simple

= Wiesenapfel

Dubbele Bellefleur S+M 26 + M 9 (10-3)

= Belle fleur double

= Roter Bellefleur

Ildared M 9+26 (10-3)

Sterappel S+M 26 + M 9 (10-12)

= Reinette Etoilée

= Roter Stern

Trezeke Meyers S+M 26 (11-1)

Belle de Boskoop (geel) S+M 26 (11-2)

= Gele Boskoop

= Goudrenet

= Schöner von Boskoop

Rode Boskoop (Type Bakker) S+M 9+26 (11-2)

= Boskoop rouge

= Roter Boskoop

Berglander S (11-2)

= Belle fleur des Flandres

Jonathan (11-2)

Gloster S+M 9+26 (11-2)

Joseph Musch S+M 26 (11-2)

Melrose M 9+26 (11-2)

Mutsu M 9 (11-2)

Rambour d'Hiver S+M 26 (11-2)

= Winterrambour

= Belle-fleur à large mouche

Winter Banana M 26 (11-2)

Bramley's Seedling S+M 26 (11-3)

Brabant Bellefleur S (11-3)

= Belle fleur du Brabant (simple)

= Petit bon pommier

Court Pendu S+M 26 + M 9 (11-3)

Gris Braibant S+M 26 (11-5)

= Reinette Grise

= Grijze Renet

= Braibant Gris

= Graue Renette

Worcester Pearmain

Freiherr von Berlepsch

Reinette du Canada M 9 (12-2)

Reinette de Chenée S+M 26 + M 9 (12-2)

Keiing S (12-3)

Eisdener Klumpke S (12-4)

= Sabot d'Eysden

= Posson rouge de Hollande

Granny Smith M 26 + M 9 (12-4)

Winston M 9 (12-4)

Godivert S+M 26 (12-5)

Président H. Van Dievoet S+M 26 (12-5)

Keuleman S (1-5)

= Gueule de Mouton

= Schafsnase

De meeste appelvariëteiten zijn zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn zelfvruchtbaar: Alkmene, Gloster, James Grieve, Jonathan.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Alkmene, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Idared, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de France, Transparente Blanche.

Variëteiten met slecht stuifmeel: Boskoop, Jonagold, Mutsu, Reinette du Canada, Reinette de Waleffe.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Boskoop, Calville des Prairies, Jacques Lebel, James Grieve, Président Roulin, Rambour d'Hiver, Reinette de Blenheim, Reinette de France, Reinette Etoilée, Reinette Grise.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Jacques Lebel, James Grieve, Jonagold, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de Blenheim.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Alkmene, Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Golden Delicious, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Winston.

Laagstam (spilvorm) (op type M9), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Alkmene, Boskoop, Court Pendu, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Gloster, Idared, Jonagold, Summerred, Winston.

PEREN

Bruine krikpeper (7)

= Poire Cerise brune

= Bunte Julibirne

Précoce de Trévoux (8)

= Frühe aus Trévoux

Clapp's Favourite (8-9)

= Clapps Liebling

Ananas de Courtrai (9)

Williams Bon Chrétien (9)

= William's Christbirne

Williams Bon Chrétien Rood (9)

Winterkeizerin (9)

Beurré Chaboceau (9-10)

= Jefkes

Beurré Hardy (9-10)

= Gellerts

Beurré Lebrun (9-10)

Bonne Louise d'Avranches (9-10)

= Gute Luise

Dubbele Philip (9-10)

= Beurré de Mérode

= Doppelter Phillips

Triomphe de Vienne (9-10)

= Triumph aus Vienne

Beurré Gris (10)

= Gute Graue

Durondeau (10)

= Poire de Tongre

= Tongern

Williams Duchess (10)

Conférence (10-11)

Doyenné du Comice (10-11)

= Vereinsdechants

Général Leclerc (10-11)

Légipont (10-11)

= Charneux

Soldat Laboureur (10-11)

= Blumenbachs Bb.

Beurré Alex. Lucas (10-12)

Jeanne d'Arc (10-12)

Jules d'Airolles (11-12)

Beurré Diel (11-1)

Le Lectier (11-1)

Beurré Hardenpont (11-2)

Comtesse de Paris (11-2)

= Gräfin von Paris

Passe Crassane (11-2)

Josephine de Malines (12-2)

Beurré de Nagnin (1-3)

Saint Remy (1-5)

= Kochbirne St. Remy

Variëteiten Gembloux:

Précoce Henin (8)

Saint-Mathieu (9)

Beurré d'Anjou (10)

= Nec Plus Meuris

Bronzée d'Enghien (10)

Madame Grégoire (10)

Alle perenvariëteiten zijn geheel of deels zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn deels zelfertiel: Bonne Louise d'Avranches, Conférence, Durondeau, Légipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Calebasse Bosc, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Précoce de Trévoux, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 8 m, raden wij aan:

Beurré Hardy, Chaboceau, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Dubbele Philip, Légipont, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Beurré de Naghin, Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam (spilvorm), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Beurré de Naghin, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Durondeau, Légipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

PRUIMEN

Early Laxton (roze) (7)
Magna Glauca (blauw) (7)
Précoce Favorite (blauw) (7)
= Pamelse Datjes
= River's Early Prolific
Ruth Gerstetter (blauw) (7)
Sanctus Hubertus (blauw) (7)
Vlaamse Blauwe Mirabel (blauw) (7)
Bühler Frühzwetsche (blauw) (7-8)
Opal (roze) (7-8)
The Czar (Czar) (blauw) (7-8)
Wangenheimer Frühzwetsche (blauw) (7-8)
Belle de Louvain (blauw) (8)
= Schone van Leuven
Bleue de Belgique (blauw) (8)
= R. Cl. Violette
= Belgian Purple
Monsieur Hâtif (blauw) (8)
= Médaille de Gand
= Early Orléans
= Herrenpflaume
Reine Claude d'Althan (rood) (8)
= Conducta
Reine Claude d'Oullins (geel) (8)
= Massot
= Golden Gage
= Oullins R. Kl.
Jefferson (geel) (8)

Mirabelle de Nancy (geel) (8-9)
= Nanziger Mirabelle
Prieesse Double (geel + rood) (8-9)
= Priesterpruim
Reine Claude Diaphane (roze) (8-9)
Reine Claude Verte (groen + geel) (8-9)
= R. Cl. dorée-crottée
= Grosse grüne Reneklude
= Green Gage
Victoria (Queen Victoria) (rood) (8-9)
= Reine Victoria
= Königin Victoria
Altesse Double (de Liège) (blauw) (9)
= Dubbele Bakpruim
= Italienische Zwetsche
= Quetsche d'Italie
Monarch (blauw) (9)
Stanley (blauw) (9)
Altesse Simple (blauw) (9-10)
= Bakpruim
= Hauszwetsche
= Prune de Namur
= Quetsche d'Alsace
Anna Späth (blauw) (9-10)
President (blauw) (9-10) = Sultan
Reine Claude Bavay (geel) (9-10)

Late variëteiten Gembloux:

Belle de Thuin, (geel-groen) (8)
Wignon, (rood) (9)
Prune de Prince, (kleine blauwe) (9-10)
Sainte Catherine, (geel) (9-10)

De meeste pruimenvariëteiten zijn zelffertil.

Zelfsteriel zijn: Président, Reine Claude d'Althan, Reine Claude Verte.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Stanley, The Czar, Victoria, etc...

Op hoogstam, plantafstand 7 x 7 m, raden wij aan:

Altesse Double, Altesse Simple, Anna Späth, Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Altesse Simple, Anna Späth, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, The Czar, Victoria.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Altesse Simple, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley, The Czar, Victoria.

ZOETE KERSEN

Early Rivers (2)

= Lindekers

= Belle de St. Trond

Bigarreau Burlat (2)

Merton Glory (3)

Kernielse (4)

Poolse (4)

Brabanders

Annabella (4-5)

Stella

Bigarreau Napoleon (4-5)

Bigarreau Van (5)

Castor (5)

Kordia (5)

Hedelfinger Riesenkirsche (5-6)

= Bruine van Ordingen

Bigarreau Blanc et Rose (6)

= Bigarreau Esperen

= Witbuiken

Schneider's Späte Knorpelkirsche (6-7)

Lapins (7)

Regina (7-8)

Zwarte Kraker (7-8)

= Bigarreau Noir

= Schwarze Knorpel

Witte Kraker (8)

= Bigarreau Blanc

= Dönissens Gelbe Knorpel

Viola

Bigarreau Ghijssens (Gembloux) (7-8)

Helshoven (Gembloux)

ZURE KRIEKEN

Griotte de Visé (4)

= Waalse

= Ludwig's Frühe

Brugse kortsteelkriek (5)

= Courte Queue de Bruges

= Montmorency

Gorsemkriek (5-6)

Kelleriis 16 (6-7)

= Morellenfeuer

Noordkriek (7-8)

= Griotte du Nord

= Schattenmorelle rheinische

= Schattenmorelle Boscha

= Schattenmorelle Sharo

= Common Morello

Griotte de Schaerbeek (Gembloux) (6-7)

= Schaarbeekse Kriek

De Bigarreau-variëteiten en de zachte kersen zijn zelfsteriel:

De zure kriecken zijn zelffertil

Deels zelffertil zijn: Big. Blanc, Big. Van, Castor, Lapins, Pollux.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Big. Burlat, Big. Van, Castor, Early Rivers, Hedelfinger, Lapins,

Noordkriek, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Griotte de Visé, Hedelfinger,

Kelleriis 16, Kordia, Regina, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Big. Blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kelleriis 16,

Lapins, Noordkriek, Regina, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op laagstam, plantafstand 5 x 5 m:

Anglaise Hâtive, Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Napoleon, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers,

Hedelfinger, Kordia, Lapins, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

PERZIKEN

Amsden (zeer vroeg)	Peregrine (middenseizoen)
Lieveling (vroeg)	Redhaven (middenseizoen)
Broechemse (middenseizoen)	Reine des Vergers (laat)
Briool Lord Napier (middenseizoen)	= Königin der Obstgärten
Nectared (Nectarine) (middenseizoen)	Fertile de Septembre (Gembloux) (laat)

Perziken zijn meestal zelffertil. Het is een liefhebbersteelt.

Wij raden aan:

Lieveling: zeer gezonde en vruchtbare boom, rijptijd begin augustus.

Redhaven: voor het middenseizoen.

Fertile de Septembre: aangeraden door Gembloux, de meest vruchtbare.

Nectarines of Briolen vragen een beschermde zonnige standplaats.

ABRIKOZEN

Gros Précoce (7)	Royal (8)
Nancy abrikoos (8)	= Königliche (8)
= Abricot Pêche de Nancy (8)	

Abrikozen zijn zelffertil; men plant ze in België bij voorkeur langs een warme muur

NOTELAARS veredeld

Broadview: tamelijk grote en lange noot, vroege vruchtzetting.

Buccaneer: grote ronde noot, late vruchtzetting.

HAZELNOTEN

Nottingham	Corylus maxima Purpurea
= Fertile de Nottingham	= hazelnoot met purper blad
Webb's Prize Cob	= noisetier pourpre
Géant de Halle	Rode Zellernoot
= Halle'sche Riesen	= Rote Zeller
= Merveille de Bollwiller	= Rouge de Zeller
= Grosse Zeller	= Fuscorubra

DRUIVEN

voor buiten

Saint Laurent (blauw)
Vroege Van der Laan (wit)
Chasselas Rose (roze)
Conseiller Depoorter (blauw)
Glorie van Boskoop (blauw)
(Boskoop Glory)

voor glascultuur

Forsters White Seedling (wit)
Frankenthaler (blauw)
Gros doré (geel)
Royal (blauw)

RODE BESSEN

Jonkheer Van Tets
Laxton's N° 1
Red Lake

Rosetta
Rovada

WITTE BESSEN

Versaillaise Blanche

ZWARTE BESSEN

Goliath
Silvergieter's Schwarze
Baldwin Hilltop
Titania (witziekteresistent)

STEKELBESSEN

Capivator (rood-witziekteresistent)
Hinnonmäki rood (witziekteresistent)
Hinnonmäki jaune (witziekteresistent)
Invicta (wit/groen - witziekteresistent)
Mucurines (groen-witziekteresistent)
Josta
= doornloze stekelbes (kruising met zwarte bes)

VACCINIUM CORYMBOSUM (blauwbes)

Goldtraube
Bluecrop
Concord
Berkeley

Jersey
Heerma
Dixi
Early Blue

FRAMBOZEN

Zomer

Golden Everest, geel
Malling Promise, rood
Malling Jewel, rood
Meeker, rood
Tulameen, rood

Herfst

Autumn Bliss, rood
Fallgold, geel
Héritage, rood
Zefa Herbsternte, rood

ROZELAARS

B.T.W. 6 % inbegrepen

Stukprijs in EURO vanaf

1	10	50	250
---	----	----	-----

Struiken van grootbloemige en trosrozen

2 tot 5 takken, algemeen assortiment	2,51	2,30	2,09	1,89
3 tot 5 takken, algemeen assortiment	3,01	2,76	2,51	2,26

Kosterrosjes, 3 takken en meer

3,01	2,76	2,51	–
------	------	------	---

Klimrozen, 2 takken en meer

4,40	4,03	3,67	–
------	------	------	---

Botanische struikrozen

- rugosa, wit en roze, gemengd, 2/+ tak 40/60 1/1	–			
3/+ tak 50/80	2,53	2,32	2,11	–
- rugosa, wit of roze, selectie	2,53	2,32	2,11	–
- uit zaad, andere (A)	2,53	2,32	2,11	–
- The Fairy bl. w.	3,52	3,23	2,94	–
- The Fairy (van stek) pot 1,3 L	3,65	3,35	3,05	–
- andere (C) 2/+ tak	5,18	4,74	4,31	–

Halfstamrozelaars,

stamhoogte 70- 90 cm	10,75	10,26	9,77	–
----------------------	-------	-------	------	---

Hoogstamrozelaars,

stamhoogte 100-120 cm	13,07	12,47	11,88	–
-----------------------	-------	-------	-------	---

Treurozelaars,

stamhoogte 140-160 cm	15,48	14,77	14,07	–
-----------------------	-------	-------	-------	---

ROZEN IN CONTAINER

Grootbloemige rozen + trosrozen + Kosterrozen

2/5 tak	in Co	3 L	5,37	4,93	4,48	–
---------	-------	-----	------	------	------	---

Klimrozen

in Co	3 L	7,51	6,88	6,26	–
-------	-----	------	------	------	---

Halfstamrozelaars

70-90	in Co	5 L	14,32	13,67	13,02	–
-------	-------	-----	-------	-------	-------	---

Hoogstamrozelaars

100-120	in Co	5 L	16,73	15,97	15,21	–
---------	-------	-----	-------	-------	-------	---

Treurozelaars

140-160	in Co	7,5 L	22,33	21,31	20,30	–
---------	-------	-------	-------	-------	-------	---

● Hoofdsort.

① Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 70-90 cm.

② Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 100-120 cm.

③ Variëteit ook beschikbaar op stam 140-160 cm (treur)

GROOTBLOEMIGE ROZEN

- ② **Astrée**, zalmroze
- ③ **Bruocsella**, citroengeel
- ①② **Dame de Coeur**, rood
- ② **Doris Tysterman**, oranje
- ② **Kanegem**, oranje-rood
- ② **Lilparfum**, licht lilaroze, geurend
- ①② **Mme. A. Meilland (Peace)**,
goudgeel tot lichtroze
- ② **Mr Lincoln**, donkerrood, geurend
- Pascali**, zuiver wit
- Picadilly**, geel en rood
- ①② **Queen Elizabeth**, karmijnrood, floribunda
- **Sutters Gold**, goudgeel
- ② **Virgo**, zuiver wit
- ①② **White Symphony**, zuiver wit

POLYANTHAROZEN

- Adolf Papeleu**, wit, floribunda
- Alain**, donker bloedrood
- ② **Diablotin**, oranje-rood
- **Distinction**, zuiver roze
- Europeana**, donkerrood
- Gold Cup**, goudgeel, compact
- **Golden Shot**, goudgeel
- ①② **Melgold**, goudgeel
- Melrose**, roze
- Nina Weibull**, donkerrood
- **Orange Sensation**, oranje-rood
- ①② **Rumba**, geel en rood
- ①② **Wettra**, kersrood
- ② **Windekind**, roze

“KOSTER” TROSROZEN

- ① **Mothersday**, donkerrood
- ① **Orange Mothersday**, opvallend oranje
- White Koster**, wit

GROOTBLOEMIGE KLIMROZEN (doorbloeiend)

- **Crimson Glory**, fluweelrood
- Dame de Coeur**, rood
- ③ **Gloire de Dijon**, geelachtig roze
- **Golden Showers**, citroengeel
- **Mme A. Meilland**, goudgeel tot lichtroze
- Mme Caroline Testout**, roze
- ③ **New Dawn**, lichtroze
- Virgo**, wit
- Zephirine Drouhin**, doornloos,
donkerroze

KLEINBLOEMIGE KLIMROZEN

- ③ **Dorothy Perkins**, roze
- ③ **Excelsa**, bloedrood
- **Flammentanz**, oranje tot vuurrood
- ③ **Goldilocks**, goudgeel
- ③ **Paul's Scarlet**, scharlakenrood
- ③ **White Dorothy**, wit

BODEMBEDEKKERS

Rosa Dagmar Hastrup, enkel roze bloem (C)

Rosa Max Graf, enkel roze bloem, lange takken (C)

① **Rosa The Fairy** (van stek), lichtroze bloem, blote wortel of pot

BOTANISCHE STRUIKROZEN van zaad of veredeld

Rosa canina, (hondsroos = bottelroos), lichtroze (A)

Rosa moschata Ballerina, roze met witte rand (C)

Rosa moschata Robin Hood, rood, voor hagen (C)

Rosa multiflora, wit (A)

Rosa rubiginosa (eglantierroos), roze (A)

Rosa rubrifolia (glauca), rood blad, roze-rode bloei (A)

Rosa rugosa, karmijnrood of wit

Rosa spinosissima (pimpinellifolia), crème-wit (A)

PRINSES MATHILDE®

polyantharoes (60-80 cm); afgeplatte Turks
rode bloemen ± 8 cm, zeer goed gevuld

ANDRE BRICHET®

polyantharoes (70-100 cm); goed gevulde
wit-gele bloemen ± 8 cm, opvallende geur

JACKY'S FAVORITE®

polyantharoes (80-110 cm); bloem licht roze
tot rozerood, ± 6,5 cm, sierlijke twijgen

RIVIERENHOF®

polyantharoes (80-110 cm); halfgepulde platte
grote rozerode bloem, glanzend blad,
prachtige perkroos

XANTIPPE®

polyantharoes (60-70 cm); bloemknop zachtroze,
later wit met licht paars-roze schijn

CICERO®

kleinbloemige patioeroos (40-50 cm);
oosters roze bloem, zeer goed gevuld



ARCHIMEDES®

polyantharoes (60 cm); enkelvoudige rode bloem,
hart van bloem is wit

PHAEDRA®

theehybride (70-100 cm); gevulde lichtroze bloemen,
aangename geur, ziekteresistent

MONIA®

trostroos (50 cm); roze bloemblaadjes met donkerroze
toets, dubbele bloem, ziekteresistent

ARTE®

trostroos (60 cm); gevulde roze bloem,
resistent tegen meeldauw

NERO®

lage trostroos (30-50 cm); witte gevulde bloem met
vanillekleurige toets, voor lage borders

BW 3/+tak 5,18 4,74 4,31 -

BTW INBEGREPEN

- Boompalen voor hoogstam	6,50 Euro
- Boompalen voor halfstam	4,90 Euro
- Turf Novobalt 250 L	23,50 Euro
- Potgrond Universeel 40 L	6,15 Euro
- Grondverbeteraar Verta Sol 50 L	6,25 Euro

Minder courante soorten = prijs op aanvraag

LOOFHOUTGEWASSEN

(Sierbomen, bloemheesters, bladheesters, haagplanten, bosplanten, treurbomen).

Wij hebben een volledig sierplantensortiment, berekend voor ons klimaat, maar beperkt tot de beste en meest winterharde variëteiten en de gangbare maten.

WIJ KUNNEN OOK ANDERE SOORTEN EN MATEN LEVEREN.

Bladhoudende sierstruiken worden met aardkluit (K) of in container (Co) geleverd.

Halfstammen en veren 200/250 in pot (12 L): prijstoeslag van 8,35 EURO.

Halfstammen met kluit: prijstoeslag van 6,05 EURO.

Wanneer loofbomen of veren met aardkluit, draadkluit of container dienen geleverd is de prijstoeslag:

	125-150	150-175	175-200	200-250	250-300	300-350						
					6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-25
Kluit	3,30	3,30	4,15	5,80	8,00	10,45	12,10	-	-	-	-	-
Draadkluit	6,85	6,85	7,05	9,10	15,60	16,50	21,45	27,25	33,00	39,60	49,50	62,70
Container	6,85	6,85	7,05	9,10	15,60	16,50	22,30	29,70	37,15	46,20	56,10	74,25

Wij kweken ook kleine sierheesters in **container (Co)**.

Sierstruiken worden meestal met blote wortel geleverd; bij levering in Co 2L is er een opslag

van 0,98 €, Co 3L 1,28 €, Co 4L 1,80 €, Co 5L 3,24 €, Co 7,5L 4,80 €, Co 10L 7,98 €, Co 15L 11,58 €

Sierstruiken met blote wortel welke € 2,51, € 2,61 en € 2,70 (prijs per 50) kosten, zullen in 't algemeen € 4,25 (prijs per 1) gerekend worden indien ze in container geleverd worden.

Sierstruiken (waarde tot 3,30 EURO) met kluit: prijstoeslag van 1,94 EURO.

Sierstruiken (waarde van 3,31 tot 6,60 EURO) met kluit: prijstoeslag van 2,57 EURO.

Sierstruiken (waarde 6,61 EURO en méér) met kluit: prijstoeslag van 3,36 EURO.

VERPAKKING: VML (lage kist): 3,18 EURO, VMH (hoge kist): 4,24 EURO, boxpallet 22,26 EURO

B.T.W. 6% inbegrepen

EURO de plant, per

ABELIA,

- **grandiflora**, wit-rose bloem

Co 30-40 8,59 8,20 7,81 -

ACER, Esdoorn, schuwt natte grond

- **campestre**, veldesdoorn •

Spaanse Aak,

goede haagplant en windscherm

Bo 1/1 60-90 - 1,44 1,31 1,18

Str 80-120 3,29 3,02 2,74 -

Veer 150-175 8,80 8,06 7,33 -

175-200 10,25 9,78 9,32 -

200-250 12,40 11,84 11,27 -

250-300 17,05 16,28 15,50 -

HS 6-8 19,57 18,68 17,79 -

8-10 25,06 23,92 22,78 20,50

10-12 35,88 34,25 32,62 -

12-14 49,17 46,94 44,70 -

- - "Elsrijk", meer opgaande vorm

HS 6-8 25,28 24,13 22,99 -

8-10 31,65 30,21 28,77 -

- - "Nanum", bolvorm

HS 8-10 58,43 55,78 53,12 -

- **capillipes**, bast paars met wit gestreept
mooie herfstkleur

K Co 60-100 8,19 7,50 6,82 -

- **davidii**, bast groen met wit gestreept
gele herfstkleur

K Co 60-100 8,19 7,50 6,82 -

- **griseum**, oranje decoratieve schors, gr. vruchten
blad wordt helderrood en oranje in herfst

K Co 50-60 17,23 16,45 15,67 -

K Co 60-80 23,87 22,79 21,70 -

- **japonicum "Aconitifolium"**, groen ingesneden
blad, wordt donkerrood in herfst

K Co 30-40 24,87 23,74 22,61 -

K Co 40-50 31,65 30,21 28,77 -

- **negundo**, groen blad

1/2 S 10,64 10,16 9,67 -

kan beter tegen vochtige grond

HS 8-10 18,89 18,03 17,17 -

10-12 25,12 23,98 22,83 -

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ACER

- negundo "Aureomarginatum", goudbont blad	1/2 S	6-8	18,57	17,72	16,88	-	
	HS	6-8	28,72	27,42	26,11	-	
- - "Flamingo" , rozebont blad	1/2 S	6-8	18,57	17,72	16,88	-	
	HS	6-8	28,72	27,42	26,11	-	
		8-10	37,47	35,77	34,06	-	
- - "Variegatum" , zilverbont blad	1/2 S	6-8	17,78	16,97	16,16	-	
	HS	6-8	27,53	26,28	25,02	-	
		8-10	35,76	34,13	32,51	-	
		10-12	51,72	49,37	47,02	-	
- palatum , groen blad	K Co	60-80	10,02	9,56	9,11	-	
	K Co	80-100	12,05	11,50	10,96	-	
	K Co	100-125	15,95	15,22	14,50	-	
- - "Atropurpureum" , donkerbruin blad	K Co	50-60	15,36	14,66	13,96	-	
	K Co	60-80	21,25	20,29	19,32	-	
	K Co	80-100	28,42	27,13	25,84	-	
	K Co	100-125	43,06	41,11	39,15	-	
	K Co	30-40	24,87	23,74	22,61	-	
- - "Dissectum" , groen ingesneden blad	}	K Co	40-50	30,76	29,36	27,96	-
- - "Garnet" , purper-rood ingesneden blad		K Co	50-60	37,97	36,24	34,52	-
- - "Osakazuki" , opvallend blad helgeel verkleurend in herfst	K Co	50-60	21,25	20,29	19,32	-	
- platanoides , Noorse esdoorn mooie gele herfstkleur	K Co	60-80	27,12	25,89	24,65	-	
	Bo 1/1	60-100	-	1,41	1,28	1,15	
natte standplaats vermijden	Bo 1/2	100-140	-	1,86	1,69	1,53	
	Veer	200-250	8,85	8,45	8,05	-	
		250-300	12,22	11,66	11,11	-	
	HS	6-8	18,95	18,09	17,23	-	
		8-10	23,80	22,72	21,63	19,47	
	10-12	31,01	29,60	28,19	-		
	12-14	45,49	43,42	41,35	-		
- - "Columnare" , groen blad	Veer	200-250	18,95	18,09	17,23	-	
	HS	8-10	32,98	31,48	29,99	-	
		10-12	39,84	38,02	36,21	-	
- - "Drummondii" , witbont blad	Veer	200-250	15,36	14,66	13,96	-	
		250-300	21,68	20,69	19,71	-	
	HS	6-8	24,90	23,77	22,64	-	
		8-10	32,03	30,57	29,12	-	
		10-12	38,68	36,92	35,17	-	
		12-14	54,51	52,03	49,55	-	
- - "Emerald Queen" , zeer resistent tegen vervuiling	HS	8-10	30,30	28,92	27,55	-	
		10-12	37,03	35,35	33,66	-	
- - "Faassen's Black" , purper blad	}	Veer	200-250	15,36	14,66	13,96	-
- - "Royal Red" , purper blad		Veer	250-300	21,68	20,69	19,71	-
	HS	6-8	24,90	23,77	22,64	-	
		8-10	32,03	30,57	29,12	-	
		10-12	38,68	36,92	35,17	-	
- - "Globosum" , groen blad bolvormig kroon	1/2 S	6-8	19,39	18,51	17,62	-	
	HS	6-8	28,03	26,75	25,48	-	
		8-10	34,67	33,09	31,51	-	
		10-12	46,11	44,01	41,92	-	
		12-14	63,66	60,77	57,88	-	
- pseudoplatanus , gewone esdoorn • mooie gele herfstkleur, honingdragend	Bo 1/1	60-100	-	1,41	1,28	1,15	
	Bo 1/1	100-140	-	1,96	1,78	1,60	
natte standplaats vermijden	Veer	200-250	9,66	8,85	8,05	-	
		250-300	12,82	11,66	11,11	-	
	HS	6-8	18,95	18,09	17,23	-	
		8-10	23,80	22,72	21,63	19,47	
		10-12	31,01	29,60	28,19	-	
		12-14	45,49	43,42	41,35	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ACER

- pseudoplatanus "Leopoldii", bont blad	Veer	200-250	15,11	14,43	13,74	-
		250-300	20,03	19,37	18,45	-
	HS	6-8	22,86	21,82	20,78	-
		8-10	28,53	27,23	25,93	-
		10-12	35,88	34,25	32,62	-
- rubrum , geel-oranje herfstverkleuring	Veer	200-250	15,79	15,08	14,36	-
		250-300	22,33	21,31	20,30	-
	HS	6-8	25,63	24,47	23,30	-
		8-10	33,00	31,50	30,00	-
- rufinerve , bast groen met wit gestreept oranje herfstverkleuring	K Co	60-100	8,19	7,50	6,82	-
- saccharinum (dasycarpum), zilveresdoorn gele herfstkleur verdraagt natte gronden	Veer	200-250	9,52	9,09	8,65	-
		250-300	13,43	12,82	12,21	-
	HS	8-10	21,08	20,13	19,17	-
		10-12	28,13	26,85	25,58	-
		12-14	39,80	38,00	36,19	-
		14-16	54,39	51,91	49,44	-
		16-18	70,55	67,34	64,13	-
		18-20	88,17	84,17	80,16	-
	20-25	119,04	113,63	108,21	-	
- - "Laciniatum Wieri" (wieri), ingesneden blad	HS	8-10	23,95	22,86	21,77	-
		10-12	32,98	31,48	29,99	-
- tataricum ginnala , mooie herfstkleur	Str	80-120	4,80	4,40	4,00	-
	Veer	200-250	22,93	21,89	20,85	-
		250-300	29,03	27,71	26,39	-
	HS	6-8	31,56	30,12	28,69	-
8-10		40,94	39,08	37,22	-	

AESCULUS, Paardekastanje

- carnea , roze bloem	[HS	8-10	37,50	35,80	34,09	-
			10-12	48,43	46,23	44,03	-
			12-14	64,89	61,94	58,99	-
- - "Briotii", donkerroze bloem]	Veer	200-250	21,95	20,95	19,95	-
			250-300	27,12	25,89	24,65	-
		HS	8-10	29,27	27,94	26,61	-
			10-12	33,56	32,03	30,51	-
			12-14	42,62	40,69	38,75	-
			14-16	58,53	55,86	53,20	-
			16-18	89,30	85,24	81,18	-
			18-20	111,62	106,55	101,48	-
- - "Baumannii", dubbel witte bloem	HS	8-10	35,71	34,09	32,47	-	
		10-12	46,13	44,03	41,93	-	
		12-14	61,80	58,99	56,18	-	

ALNUS, Els, verdraagt natte standplaats

- cordata , Italiaanse els voor windscherm	Bo 1/1	60-90	-	1,03	0,94	0,84
	Veer	175-200	9,58	9,14	8,71	-
		200-250	11,13	10,62	10,11	-
	HS	250-300	15,72	15,00	14,29	-
		6-8	18,57	17,72	16,88	-
		8-10	22,19	21,18	20,17	18,16
		10-12	28,42	27,13	25,84	23,25
			12-14	33,44	31,92	30,40

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ALNUS, Els, verdraagt natte standplaats

- glutinosa , zwarte els	}	Bo 1/1	60-100	-	1,05	0,95	0,86	
- incana , witte els •		Bo 1/1	100-140	-	1,27	1,16	1,04	
voor windscherm		}	Veer	175-200	8,25	7,56	6,88	-
voor natte of droge grond				200-250	10,11	9,65	9,19	-
				250-300	13,63	13,01	12,39	-
			HS	6-8	16,16	15,42	14,69	-
			8-10	20,43	19,50	18,58	16,72	
			10-12	24,13	23,03	21,94	19,74	
			12-14	30,60	29,21	27,82	-	
			14-16	37,71	36,00	34,28	-	

ALTHEA, zie **Hibiscus**

AMELANCHIER, •

- " Ballerina ", witte bloem, rode vrucht	K Co	50-60	10,66	10,11	9,63	-
- lamarckii (canadensis), witte bloem	Bo 1/1	40-60	-	1,29	1,17	1,05
zeer mooie herfstverkleuring	Str	60-80	3,01	2,76	2,51	-
honingdragend	Str	80-100	3,57	3,27	2,98	-
	Str	100-125	4,80	4,40	4,00	-
	1/2 S	6-8	19,78	18,88	17,98	-
	kopverdeling HS	6-8	25,31	24,16	23,01	-
		8-10	31,53	30,10	28,66	-
		10-12	46,00	43,91	41,82	-

AMORPHA, Indigostruik

- fruticosa , purper-blaauwe bloem	Str	80-100	5,62	5,15	4,69	-
	Str	100-150	7,59	6,96	6,33	-
	Str	150-200	8,76	8,36	7,96	-

ANDROMEDA, zie **Pieris**

ARCTOSTAPHYLOS, Beredruif

- uva-ursi , traaggroeiende bodembedekker, groen blad, witte bloem met roze rand, later rode bessen	P 9		3,31	3,03	2,76	-
--	-----	--	------	------	------	---

ARONIA,

- melanocarpa , groen blinkend blad donkerrood in de herfst	Co	40-60	5,62	5,15	4,69	-
--	----	-------	------	------	------	---

AUCUBA • ◇

- japonica " Variegata ", geelbont blad kan bevroren maar herstelt zich na de snoei	Co	25-30	4,15	3,80	3,46	-
	K Co	30-40	6,12	5,61	5,10	-
	K	40-50	8,59	8,20	7,81	-
	K	50-60	12,84	12,26	11,67	-

AZALEA, zie **Rhododendron**

BAMBUSA, zie **Pseudosasa**

BERBERIS, Zuurbes, gele bloem •

- julianae , ◇, gele bloem, blauwe vrucht	K Co	30-40	6,80	6,23	5,66	-
	K Co	40-50	8,59	8,20	7,81	-
	K Co	50-60	11,31	10,79	10,28	-
	K Co	60-80	14,92	14,24	13,56	-
	K Co	80-100	20,89	19,94	18,99	-
	K Co	100-125	29,24	27,91	26,58	-

		cm	1	10	50	250	
BERBERIS , Zuurbes, gele bloem •							
- ottawensis “ Superba ”, bruin-rood blad	K Co	40-60	5,42	4,97	4,52	-	
	K Co	60-80	6,60	6,05	5,50	-	
	K Co	80-100	8,41	8,03	7,65	-	
	K Co	100-125	12,13	11,58	11,02	-	
	K Co	125-150	16,78	16,02	15,25	-	
- stenophylla , oranje-gele bloem, ◇	K Co	40-60	6,80	6,23	5,65	-	
	K Co	60-80	8,41	8,03	7,65	-	
- thunbergii , groen blad	Ha 1/2	30-50	-	1,21	1,10	0,99	
	4/5 tak Str 1/2	40-60	2,55	2,33	2,12	-	
	4/5 tak Str 1/2	60-80	3,09	2,83	2,58	-	
	4/5 tak Str 1/2	80-100	4,80	4,40	4,00	-	
- - “ Atropurpurea ”, purper blad	Ha 1/1	20-30	-	0,85	0,77	0,79	
	Ha 1/1	30-40	-	0,97	0,88	0,79	
	4/5 tak Str 1/2	40-60	2,55	2,33	2,12	1,91	
	4/5 tak Str 1/2	60-80	3,09	2,83	2,58	2,32	
	4/5 tak Str 1/2	80-100	4,80	4,40	4,00	-	
- - “ Atropurpurea Nana ”, purper blad, dwergvorm	Co	15-20	4,83	4,43	4,02	-	
	Co	20-25	6,60	6,05	5,50	-	
- - “ Red Chief ”, purper blad	Co	40-60	7,69	7,05	6,41	-	
- - “ Rose Glow ”, roos blad	Co	30-40	7,69	7,05	6,41	-	
- verruculosa , ◇, gele bloem heldergroen blad	K Co	25-30	7,69	7,05	6,41	-	
BETULA , Berk							
- nana , Dwergberk	Co	30-40	8,19	7,50	6,82	-	
- papyrifera , Papierberk	Veer	200-250	9,44	8,66	7,87	-	
		250-300	10,70	10,22	9,73	-	
	HS	6-8	13,93	13,30	12,66	-	
		8-10	18,37	17,54	16,70	-	
- pendula (<i>verrucosa</i>), witte berk van zaad	Bo 1/1	60-100	-	1,03	0,94	0,84	
	Bo 1/1	100-140	-	1,33	1,21	1,09	
	Veer	175-200	8,37	7,67	6,97	-	
		200-250	9,31	8,53	7,76	6,98	
		250-300	10,49	10,01	9,54	8,58	
	HS	6-8	13,93	13,30	12,66	-	
		8-10	18,37	17,54	16,70	15,03	
		10-12	24,39	23,28	22,17	19,95	
		12-14	35,79	34,16	32,53	-	
		14-16	44,05	42,05	40,04	-	
		16-18	66,44	63,42	60,40	-	
		18-20	83,04	79,26	75,49	-	
		20-25	112,09	107,00	101,90	-	
veredelde berken							
- nigra , koperkleurige schors	[HS	6-8	25,56	24,39	23,23	-
- pendula “ Tristis ”, opgaande stam hangende takken		HS	8-10	30,53	29,14	27,75	-
- - “ Purpurea ”, twijg + blad purper		HS	6-8	26,03	24,84	23,66	-
			8-10	32,41	30,93	29,46	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

BETULA, Berk

- pendula "Youngii" , Treurberk	Veer	200-250	20,16	19,24	18,33	-	
		250-300	25,18	24,03	22,89	-	
	veredeld aan grond of op stam	HS	6-8	28,65	27,35	26,04	-
			8-10	35,41	33,80	32,19	-
- utilis jacquemontii , sneeuwwitte schors	Veer	10-12	47,94	45,77	43,59	-	
		200-250	18,27	17,44	16,60	-	
	HS	250-300	22,81	21,78	20,74	-	
		6-8	24,81	23,69	22,56	-	
		8-10	29,62	28,27	26,93	-	

BUDDLEJA,

- davidii "Black Knight" , donkerpurper	Str	80-120	3,94	3,61	3,28	-
- - "Border Beauty" , purper	Str	120-200	4,75	4,35	3,95	-
- - "Charming" , lila-roze	Co	60-80	4,91	4,50	4,09	-
- - "Empire Blue" , paars tot blauw-violet, bloeirijk						- - "Pink Delight" , gr. bloem, helderroze
- - "Ile de France" , donkerpurper						- - "Royal Red" , purper-rood
- - "Nanho Blue" , paars, brede groei						- - "White Bouquet" , wit
- - "Nanho Purple" , rood-paars, bloeirijk						- - "White Profusion" , wit
- alternifolia , paars •	Co	40-60	7,21	6,61	6,01	-
- weyeriana "Sungold" , gele bloem, grijs blad	Co	40-60	7,21	6,61	6,01	-

BUDDLEJA ARGUS VELVET®

Paarse, elegant doorbuigende bloempluimen.
Weinig zaadvorming, dus geen invasieve verspreiding.
Sterke groei­kracht.



BUDDLEJA ARGUS WHITE®

Witte, rechtopstaande bloempluimen met volledig witte bloemen (ook bloemhartjes).
Weinig zaadvorming, dus geen invasieve verspreiding.
Compact groeiend.

Co	40-60	7,19	6,59	5,99	-
----	-------	------	------	------	---

BUXUS, Palm • ◇

- sempervirens , zeer trage groei	boordplantjes BW	P 9	10-15	1,20	1,02	0,92	0,83
		BW	10-15	1,50	1,27	1,16	1,04
		P 9	15-20	1,59	1,35	1,23	1,10
		BW	15-20	1,75	1,61	1,46	1,31
	struikjes BW		20-25	2,40	2,20	2,00	1,80
			25-30	2,78	2,55	2,32	2,08
			30-40	3,13	2,86	2,60	2,34
			30-35	5,90	5,41	4,92	-
	struiken K		35-40	7,64	7,00	6,37	5,73
			40-50	10,81	10,32	9,83	8,84
			50-60	15,70	14,99	14,28	12,85
			60-80	22,19	21,18	20,17	-
		80-100	34,79	33,21	31,63	-	
		50-60	23,89	22,80	21,72	-	
kegels K		60-70	33,53	32,01	30,48	-	
		70-80	47,87	45,69	43,52	-	
		80-90	60,87	58,11	55,34	-	
		90-100	78,26	74,70	71,15	-	
		100-125	113,05	107,91	102,77	-	
		25	16,64	15,89	15,13	-	
bollen K		30	26,18	24,99	23,80	-	
		35	35,21	33,61	32,01	-	
		40	46,93	44,80	42,66	-	
						-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

BUXUS, Palm • ◇

- sempervirens

bollen K	45	62,48	59,64	56,80	-
	50	86,11	82,20	78,28	-
	55	103,35	98,65	93,95	-
	60	128,33	122,49	116,66	-
bol 25 cm op stam	50 cm	135,24	129,09	122,95	-
spiraal K	80	105,59	100,79	95,99	-
	90	135,71	129,54	123,37	-
	100	171,82	164,01	156,20	-

CALLICARPA

- **bodinieri giralzii**, paarse bessen
- - **"Profusion"**, paarse bessen

[K Co	50-60	7,69	7,05	6,41	-
	K Co	60-80	9,31	8,88	8,46	-
	K Co	80-100	12,84	12,26	11,67	-
	K Co	100-125	19,90	19,00	18,09	-

CALLUNA, Heide

- **vulgaris "Annemarie"**, roze-rood, dubbel
- - **"Athene"**[®], donkerrood
- - **"Beoley Crimson"**, paars-rood
- - **"Boskoop"**, kopergeel loof
purper-roze bloem
- - **"Dark Beauty"**, rood
- - **"Long White"**, wit
- - **"Marleen"**, paars-roze, herfstbloei
- - **"Melanie"**, wit, herfstbloei
- - **"Perestrojka"**, diep paars-rood
- - **"Roswitha"**, roze-rood, herfstbloei
- - **"Silver Knight"**, zuiver blad
paar-roze bloem

[1 jaar	P10,5	10-15	1,63	1,38	1,25	-
	2 jaar	P13	15-20	3,01	2,76	2,51	-

CALYCANTHUS, Wijnruiker

- **floridus**, bruine bloemen

K	50-60	16,26	15,53	14,79	-
K	60-80	19,80	18,90	18,00	-

CAMELLIA japonica ◇

- - **"Adolphe Audusson"**, rode bloem
(ook beschikbaar: witte en roze bloem)

Co	40-60	15,36	14,66	13,96	-
Co	60-80	20,54	19,61	18,67	-

CARAGANA,

- **arborescens**, gele bloem
pioniersgewas
voor zure en brakke grond

Str	60-100	3,09	2,83	2,58	2,32
Str	100-140	3,72	3,41	3,10	-

CARPINUS, Haagbeuk, herlaar •

- **betulus**,
beste gesnoeide haag in alle gronden
snelle groei

Ha 1/0	30-50	-	0,50	0,45	0,41
Ha 1/1	40-60	-	0,83	0,76	0,68
Ha 1/1	50-80	-	1,17	1,06	0,95
Ha 1/1	80-100	-	1,76	1,60	1,44
Ha 1/2	80-100	-	2,15	1,96	1,76
Ha 1/2	100-125	-	2,77	2,52	2,27
Ha 1/2	125-150	-	3,21	2,92	2,63

planten
december tot maart

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CARPINUS, Haagbeuk, herlaar •

- **betulus**

gestokt Veer

125-150	8,83	8,09	7,36	-
150-175	10,25	9,78	9,32	8,38
175-200	11,41	10,90	10,38	9,34
200-250	13,57	12,95	12,33	11,10
250-300	18,22	17,39	16,56	14,91

HS

6-8	24,59	23,47	22,35	-
8-10	31,03	29,62	28,21	-
10-12	40,46	38,62	36,78	-
12-14	49,70	47,44	45,18	-

leivorm met 3 gestellen

HS

8-10	96,13	91,76	87,39	-
10-12	122,48	116,91	111,34	-

leivorm met 3 gestellen

12-14	151,20	144,33	137,46	-
-------	--------	--------	--------	---

leivorm met 3 gestellen

HS

8-10	120,17	114,71	109,25	-
10-12	149,99	143,71	136,25	-
12-14	180,08	171,89	163,71	-

leivorm met 4 gestellen

leivorm met 4 gestellen

- - "Fastigiata", zuilvorm

- - "Frans Fontaine",

mooi alleenstaand

Veer

150-175	14,61	13,95	13,28	-
175-200	17,26	16,48	15,70	-
200-250	21,05	20,10	19,14	-
250-300	26,72	25,51	24,29	-
8-10	32,56	31,08	29,60	-
10-12	42,61	40,67	38,74	-

6-8

HS

CARYOPTERIS, Spierstruik

- **clandonensis**, violet-blauw

(-"Arthur Simmonds")

- - "Heavenly Blue", hemelsblauw

Co 1,5 L

30-40	4,43	4,06	3,69	-
-------	------	------	------	---

K Co

40-60	6,60	6,05	5,50	-
-------	------	------	------	---

CASTANEA, eetbare kastanje

- **sativa** (vesca), van zaad,

snel groeiende grote park- en bosboom

vochtige grond vermijden

groeit ook in arme, droge grond

Bo 1/1

60-90	-	2,17	1,97	1,77
-------	---	------	------	------

Str

8-10	6,25	5,73	5,21	-
------	------	------	------	---

1/2 S

6-8	14,35	13,70	13,05	-
-----	-------	-------	-------	---

1/2 S

8-10	18,66	17,81	16,96	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	27,88	26,61	25,34	-
10-12	35,56	33,94	32,33	-
12-14	44,17	42,16	40,15	-

CATALPA, Trompetboom

- **bignonioides**,

brede kruin, zeer grote bladeren

witte bloem

groeit ook in arme, droge grond

Str

80-120	6,32	5,79	5,26	-
--------	------	------	------	---

1/2 S

8-10	16,08	15,35	14,62	-
------	-------	-------	-------	---

1/2 S

10-12	20,92	19,97	19,02	-
-------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	25,16	24,02	22,87	-
10-12	31,79	30,34	28,90	-
12-14	39,99	38,17	36,35	-
14-16	55,42	52,90	50,38	-

- - "Aurea", geel blad

Str

60-100	13,93	13,30	12,66	-
--------	-------	-------	-------	---

1/2 S

8-10	26,69	25,48	24,27	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	40,59	38,75	36,90	-
10-12	50,35	48,07	45,78	-

- - "Nana" (bungei), groen blad

bolvormige kroon

Str

60-100	13,93	13,30	12,66	-
--------	-------	-------	-------	---

1/2 S

8-10	25,92	24,74	23,56	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	39,41	37,62	35,83	-
10-12	48,88	46,66	44,44	-
12-14	63,66	60,77	57,88	-
14-16	87,54	83,56	79,58	-

CEANOTHUS, Sikkelbloem, bloeit in de zomer

- **delilianus** "Gloire de Versailles", blauwe bloem

- **pallidus** "Marie Simon", roze bloem

- **thyrsiflorus repens**, blauwe bloem, laag

Co

30-60	7,69	7,05	6,41	-
-------	------	------	------	---

Co

30-60	7,69	7,05	6,41	-
-------	------	------	------	---

Co

30-40	7,69	7,05	6,41	-
-------	------	------	------	---

		cm	1	10	50	250	
CERCIDIPHYLLUM,							
- japonicum , mooie herfstkleur	K Co	60-80	7,69	7,05	6,41	-	
	K Co	80-100	8,41	8,03	7,65	-	
	K Co	100-125	10,49	10,01	9,54	-	
CERCIS , Judasboom							
- siliquastrum , purpere bloem	K Co	40-60	8,47	7,76	7,06	-	
	K Co	60-80	9,90	9,45	9,00	-	
	K Co	80-100	14,05	13,41	12,77	-	
	K Co	100-125	20,18	19,26	18,34	-	
CHAENOMELES , Cydonia, Japanse kwee •							
- japonica (maulei), oranje	Str	40-60	3,01	2,76	2,51	-	
	Str	60-80	3,60	3,30	3,00	-	
- speciosa “Nivalis”, wit	}						
- - “Umbilicata”, roze							
- superba “Boule de Feu”, scharlakenrood							
- - “Crimson and Gold”, rood + geel		K Co	30-40	6,80	6,23	5,66	-
- - “Fire Dance”, bloedrood		K Co	40-60	8,17	7,49	6,81	-
- - “Vermilion”, rood-oranje		K Co	60-80	11,44	10,49	9,54	-
CHIMONANTHUS ,							
- praecox , wit-gele bloem met purper hart van januari tot maart, welriekend	K Co	30-40	7,99	7,32	6,66	-	
	K Co	40-60	10,69	10,20	9,71	-	
	K Co	60-80	13,76	13,14	12,51	-	
CHOISYA ,							
- ternata , witte geurende bloem	Co	25-30	6,60	6,05	5,50	-	
	Co	30-40	8,57	7,85	7,14	-	
	Co	40-50	9,85	9,40	8,96	-	
	K Co	50-60	12,90	12,31	11,73	-	
CLERODENDRUM ,							
- trichotomum fargesii , witte welriekende bloem in de zomer	K Co	60-80	13,52	12,91	12,29	-	
	K Co	80-100	16,02	15,29	14,57	-	
	K Co	100-125	22,24	21,23	20,22	-	
	K Co	125-150	27,56	26,30	25,05	-	
	K Co	150-175	33,59	32,06	30,54	-	
	K Co	175-200	44,79	42,76	40,72	-	
CLETHRA							
- alnifolia , witte bloem in de zomer	}	K Co	40-60	6,60	6,05	5,50	-
- - “Pink Spire”, roze bloem in de zomer		K Co	60-80	8,57	7,85	7,14	-
COLUTEA , Blazenstruik							
- arborescens , gele bloem, voor groepen	Str	80-100	3,09	2,83	2,58	2,32	
	Str	100-140	3,72	3,41	3,10	-	
CORNUS , Kornoeilje •							
- alba , groen blad, rood hout	Bo 1/1	60-90	-	1,27	1,16	1,04	
	Str	60-100	3,01	2,76	2,51	2,26	
	Str	100-140	3,60	3,30	3,00	-	
- - “Elegantissima” (argenteomarginata), witbont blad, rood hout	Str	60-100	3,29	3,02	2,74	2,47	
	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-	
- - “Gouchaultii”, geelbont blad rood hout	Str	60-100	3,29	3,02	2,74	-	
	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-	
- - “Kesselringii”, groen blad, rood hout	Str	60-100	3,29	3,02	2,74	2,47	
	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CORNUS, Kornoelje •

- alba "Sibirica", groen blad, rood hout	Str	60-100	3,29	3,02	2,74	2,47
	Str	100-140	3,95	3,62	3,29	-
- - "Sibirica Variegata", zoals Sibirica	Str	50-80	3,57	3,27	2,98	-
maar witbont blad	Str	80-100	4,30	3,94	3,58	-
- alternifolia , uitgespreide takken, mooie herfstkleur	K Co	60-80	19,24	18,36	17,49	-
- canadensis , witte bloem, zeer lage bodembedekker	P 10,5		5,03	4,61	4,19	-
- controversa , solitair, witte bloem	K	60-80	19,24	18,36	17,49	-
	K	80-100	22,48	21,46	20,44	-
	K	100-125	33,98	32,44	30,89	-
	K	125-150	45,22	43,16	41,11	-
- - "Variegata", witbont blad	Co	30-40	33,92	32,38	30,84	-
- "Eddie's White Wonder", tussen florida x Nuttalli,	Co	60-80	30,76	29,36	27,96	-
regelmatige vorm met witte bloem	Co	80-100	43,31	41,34	39,37	-
- florida , witte bloem, mooie herfstkleur	K	50-60	16,26	15,53	14,79	-
	K	60-80	19,80	18,90	18,00	-
	K	80-100	23,15	22,09	21,04	-
	K	100-125	39,59	37,79	35,99	-
	K	125-150	51,26	48,93	46,60	-
	K	150-175	69,00	65,86	62,73	-
- - rubra , roze bloem	K	50-60	23,15	22,09	21,04	-
	K	60-80	30,30	28,92	27,55	-
	K	80-100	41,96	40,05	38,14	-
- kousa , witte bloem, roze bessen	K Co	40-60	11,58	11,05	10,53	-
- - chinensis , meer opgaand, groter blad	K Co	60-80	15,10	14,41	13,72	-
	K Co	80-100	19,80	18,90	18,00	-
	K Co	100-125	30,30	28,92	27,55	-
- mas , eetbare vrucht	Bo 1/1	30-50	-	0,89	0,81	0,73
	Str	50-80	3,36	3,08	2,80	-
	Str	80-100	4,63	4,24	3,86	-
	Str	100-125	6,60	6,05	5,50	-
	K Veer	150-175	32,79	31,30	29,81	-
		175-200	20,75	19,81	18,86	-
		200-250	27,39	26,15	24,90	-
	K HS	8-10	48,60	46,39	44,18	-
- sanguinea , rood hout, witte bloem	Bo 1/1	60-90	-	1,05	0,95	0,86
	str	60-100	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	100-140	3,60	3,30	3,00	-
- - "Winter Beauty", 3-kleurig hout	Co	30-40	6,12	5,61	5,10	-
geel - oranje - rood	Co	40-60	7,69	7,05	6,41	-
- sericea "Flaviramea" (stolonifera "Flaviramea"),	Str	60-100	3,29	3,02	2,74	-
geel hout	Str	100-140	3,94	3,61	3,28	-
- - "Kelsey" ("Kelsey's Dwarf"),	Co	25-30	4,42	4,05	3,68	-
purper hout, bodembedekker						

CORTADERIA, Gynerium

- selloana , witte pampaspluim	Co		6,93	6,35	5,77	-
- - "Rosea", roze	Co		8,35	7,65	6,96	-

CORYLOPSIS, Schijnhazelaar

- pauciflora , gele bloem	K	30-40	14,02	13,38	12,75	-
	K	40-60	16,83	16,06	15,30	-

CORYLUS, Hazelnoot • Onze specialiteit

- grootvruchtig fruit : zie fruitbomen						
- avellana , van zaad	Bo 1/1	60-90	–	1,35	1,23	1,10
	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	–
	Str	100-150	3,60	3,30	3,00	–
- - “Aurea” , geel blad, veredeld	Str	60-80	9,31	8,88	8,46	–
	Str	80-100	12,84	12,26	11,67	–
- - “Contorta” , Krulhazelaar gekrulde twijgen	K	40-60	9,85	9,40	8,96	–
	K	60-80	13,48	12,86	12,25	–
	K	80-100	17,08	16,31	15,53	–
- columna , Boomhazelaar mooie piramidale boom natte gronden vermijden	Veer	200-250	16,07	15,34	14,61	–
		250-300	19,24	18,36	17,49	–
	HS	6-8	19,24	18,36	17,49	–
		8-10	25,60	24,44	23,27	–
		10-12	32,04	30,99	29,13	–
- maxima “Purpurea” , purper blad	2 tak	40-60	2,36	2,17	1,97	1,77
	3 à 4 tak Str	40-60	2,83	2,59	2,36	2,12
	3 à 4 tak Str	60-80	3,57	3,27	2,98	2,68
	5 à 8 tak Str	60-80	4,13	3,79	3,45	3,10
	3 à 4 tak Str	80-100	4,42	4,05	3,68	–
	5 à 8 tak Str	80-100	4,98	4,56	4,15	–
- “Rouge de Zeller” , rood blad (“Fuscorubra”)	2 tak	60-100	3,51	3,21	2,92	–
	3 à 4 tak Str	60-100	4,46	4,09	3,72	3,35
	5 à 8 tak Str	60-100	5,34	4,90	4,45	4,01
	3 à 4 tak Str	100-140	5,27	4,84	4,40	3,96
	5 à 8 tak Str	100-140	6,33	5,81	5,28	–

COTINUS, Pruikenboom

- coggyria (<i>Rhus cotinus</i>), groen blad	K	60-80	6,60	6,05	5,50	–
	K	80-100	8,19	7,50	6,82	–
	K	100-125	9,31	8,88	8,46	–
	K	125-150	14,02	13,38	12,75	–
- - “Royal Purple” , purper blad	K	40-60	9,31	8,88	8,46	–
	K	60-80	14,02	13,38	12,75	–
	K	80-100	18,63	17,78	16,94	–
	K	100-125	24,22	23,12	22,02	–

COTONEASTER, •

- dammeri , bodembedekker met klein blad, ◇	}	P 9	15-20	1,58	1,33	1,21	1,09
- - “Major” (<i>radicans</i>), rode vrucht kruipend, ◇		Co	25-30	2,41	2,21	2,01	1,81
		Co	30-40	4,07	3,73	3,39	3,05
- franchetii , zilverachtig blad, oranje-rode vruchten, mooie vrijgroeijende haag, ◇		K Co	60-80	4,98	4,56	4,15	–
		K Co	80-100	6,30	5,78	5,25	–
		K Co	100-125	8,47	7,76	7,06	–
- horizontalis , laag, rode bessen voor taluds en langs muren		Co	25-30	3,09	2,83	2,58	–
		Co	30-40	3,57	3,27	2,98	2,68
		Co	40-60	4,80	4,40	4,00	–
- lacteus , rode vruchten tot in de winter		Co	40-60	6,60	6,05	5,50	–
		Co	60-80	8,19	7,50	6,82	–
- microphyllus , klein blad, rode vrucht, ◇		K Co	30-40	5,62	5,15	4,69	–
- radicans “Eichholz” , halfkruipend blauw-groene bodembedekker, ◇		Co	25-30	2,32	2,12	1,93	–
		Co	30-40	2,86	2,62	2,38	–

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

COTONEASTER, •

- suecicus “ Coral Beauty ”, snelgroeïende bodembedekker	Co	30-40	2,32	2,12	1,93	1,74
veel vruchten, ◇	Co	40-60	2,86	2,62	2,38	2,15
- - “ Skogholm ”, snelgroeïende bodembedekker, ◇	Co	30-40	2,32	2,12	1,93	1,74
	Co	40-60	2,86	2,62	2,38	2,15
- wardii , (sternianus), hoog	K	60-100	6,80	6,23	5,66	-
oranje-rode bessen, ◇	K	100-125	8,70	7,97	7,25	-

CRATAEGUS, Meiboom

- lavalleyi “ Carrieri ” (carrieri), witte bloemen, oranje vruchten	Str	80-120	13,67	13,05	12,43	-
	1/2 S	6-8	15,04	14,35	13,67	-
	Veer	200-250	18,05	17,23	16,41	-
	HS	6-8	26,31	25,15	23,92	-
		8-10	33,51	31,99	30,47	-
		10-12	44,25	42,24	40,22	-
- media “ Paul’s Scarlet ” (laevigata “ Paul’s Scarlet ”), rode meidoorn	Str	80-120	8,63	7,91	7,19	-
	1/2 S	6-8	14,14	13,50	12,86	11,57
	Veer	200-250	15,57	14,86	14,15	-
	HS	6-8	20,19	19,27	18,35	16,52
		8-10	25,19	24,05	22,90	20,61
		10-12	33,39	31,88	30,36	-
- monogyna , witte haagdoorn rode eetbare vruchten	Ha 1/1	60-90	-	1,20	1,09	0,98
	Ha 1/1	90-120	-	1,47	1,34	1,20
	Str	90-120	3,09	2,83	2,58	2,32
	1/2 S	6-8	18,04	17,22	16,40	-
	HS	6-8	29,74	28,39	27,04	-
		8-10	35,85	34,03	32,41	-
		10-12	47,78	45,61	43,43	-

CYTISUS, Brem

- praecox , lage brem, roomwit	Co	40-60	5,62	5,15	4,69	-
- - “ Albus ”, wit						
- - “ Allgold ”, geel						
- “ Hollandia ”, purper tot roze						
- scoparius , hoge brem						
- “ Boskoop Ruby ”, donkerrood						
- “ Burkwoodii ”, rood						
- “ Goldfinch ”, meerkleurig						

DAPHNE Peperboompje •

- mezereum “ Grandiflora ”, purper-rode bloemen in maart	K	30-40	16,43	15,68	14,94	-
	K	40-60	20,18	19,26	18,34	-

DEUTZIA, Bruidsbloem, zeer rijkbloeiend

- renata “ Pride of Rochester ”, roze bloem	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	2,32
(scabra “ Pride of Rochester ”)	Str	100-140	3,72	3,41	3,10	-
- gracilis , zuiver witte bloem	Str	30-40	3,09	2,83	2,58	-
	Co 3 L	30-40	4,80	4,40	4,00	-
	Str	40-60	3,75	3,44	3,13	-
- - “ Nikko ”, dwergvorm met enkele witte bloemen	Co	25-30	5,06	4,64	4,22	-
- hybrida “ Mont Rose ”, roze bloem	Str	60-80	3,29	3,02	2,74	-
	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	-
- magnifica “ Nancy ” (magnifica), witte bloem	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	2,32
	Str	100-140	3,72	3,41	3,10	-
- purpurascens “ Kalmiflora ”, wit-roze bloem	Str	60-80	3,29	3,02	2,74	-
	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	-
- scabra “ Plena ” (roseoplana), wit-roze bloem	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	2,32
	Str	100-140	3,72	3,41	3,10	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

DIERVILLA

- splendens , brons tot koperkleurig blad zwavelgele bloem	Co	30-50	6,12	5,61	5,10	-
--	----	-------	------	------	------	---

ELAEAGNUS, Olijfwilg

- angustifolia , onderzijde blad zilverwit	Str	60-100	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	100-125	3,60	3,30	3,00	-
- ebbingei , onderzijde blad zilverwit, ◇	K Co	40-60	9,13	8,71	8,30	-
	K Co	60-80	11,90	11,36	10,82	-
	K Co	80-100	15,54	14,83	14,12	-
	K Co	100-125	23,81	22,73	21,65	-
- - "Limelight", geelgevekt blad	Co	40-60	11,58	11,05	10,53	-
- multiflora , rode vruchten, bruine twijgen	Str	60-100	3,01	2,76	2,51	-
	Str	100-125	3,60	3,30	3,00	-
- pungens "Maculata" (aureomaculata), geel blad met groene rand, ◇	K Co	30-40	11,58	11,05	10,53	-
	K	40-50	15,10	14,41	13,72	-
- umbellata , geel-witte geurende bloem	Str	60-100	3,01	2,76	2,51	-
	Str	100-125	3,60	3,30	3,00	-

ELSHOLTZIA

- stauntonii , violet-roze pluim	K Co	40-60	8,41	8,03	7,65	-
---	------	-------	------	------	------	---

ENKIANTHUS

- campanulatus , groen-gele bloem	K Co	40-60	10,97	10,48	9,98	-
	K Co	60-80	13,20	12,60	12,00	-

ERICA, Heide

- carnea "Challenger" , rood	[1 jaar P10,5 2 jaar P13	8-10	1,74	1,47	1,34	1,20
- - "December Red", donkerroze		15-20	3,01	2,76	2,51	2,26
- - "Foxhollow", geel loof, roze bloem						
- - "Myretoun Ruby", wijnrood						
- - "Rosalie", donkerroze						
- - "Rubinteppich", paars-roze						
- - "Springwood White", wit						
- - "Winterfreude", wijnrood						
- cinerea "Alba" , wit						
- - "C.D. Eason", wijnrood						
- cinerea "Golden Drop" , geel loof lichtpaarse bloem						
- - "Pallas", lichtpaars						
- darleyensis "Ghost Hills" , paars-roze						
- - "Kramer's Rote", wijnrood						
- - "Silberschmelze", wit						
- vagens "Mrs D.F. Maxwell" , roze-rood						
- - "Rosea", wit						
- - "St. Keverne", donkerroze						

ESCALLONIA ◇

- "Donard Seedling" , roze bloem, breed	K Co	40-60	5,13	4,70	4,27	-
	K Co	60-80	6,81	6,25	5,68	-
	K Co	80-100	13,54	12,92	12,31	-
	K Co	100-125	18,95	18,09	17,23	-
- "Red Dream" , rode bloem, compact	Co	25-30	6,80	6,23	5,66	-

EUCALYPTUS

- gunnii , zilverblauw blad	Co	80-100	7,90	7,25	6,59	-
	Co	100-125	9,49	9,06	8,63	-

EUONYMUS, Kardinaalshoed •

- alatus , rode vruchten, geribde twijgen	K	30-40	8,37	7,99	7,61	-
	K	40-60	10,22	9,75	9,29	-
	K	60-80	15,11	14,43	13,74	-
	K	80-100	21,95	20,95	19,95	-
	K	100-125	33,53	32,01	30,48	-
- - "Compactus" , meer gedrongen dan alatus	Co	30-40	10,41	9,94	9,47	-
	Co	40-50	13,26	12,66	12,06	-
- europaeus , oranje-rode vruchten	Ha 1/1	60-90	-	1,08	0,98	0,88
	Str	60-100	3,29	3,02	2,74	2,47
	Str	100-140	3,94	3,61	3,28	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

EUONYMUS, Kardinaalshoed •

europaeus "Red Cascade", overvloed

	K Co	40-60	8,87	8,46	8,06	-
	K Co	60-80	11,58	11,05	10,53	-
- fortunei "Coloratus", groen blad	Co 1,5L	25-30	2,36	2,17	1,57	-
rood in winter, ◇	Co 3L	30-40	3,75	3,44	3,13	-
- - "Emerald Gaiety" , wit gevlekt blad, ◇	Co	15-20	2,66	2,44	2,22	-
- - "Emerald 'n' Gold" , groen met geelgerand blad, ◇	Co	20-25	3,36	3,26	2,96	-
- - radicans , groen blad, ◇	Co	25-30	4,88	4,47	4,07	-
- - "Variegatus" (gracilis), witgerand groen blad, ◇						
- planipes , rode vruchten	K	40-60	11,58	11,05	10,53	-

EXOCHORDA, Parelstruik

- **racemosa** (grandiflora), witte bloem

	K Co	60-80	8,16	7,78	7,41	-
	K Co	80-100	10,49	10,01	9,54	-
- "The Bride" (macrantha "The Bride"), witte bloem	K Co	40-60	8,16	7,78	7,41	-
	K Co	60-80	10,49	10,01	9,54	-

FAGUS, Beuk •

- **sylvatica**, groene beuk
voor schermen en gesnoeide hagen
vermijd natte gronden

planten
december tot maart

	Ha 1/0	30-50	-	0,68	0,62	0,56
	Ha 2/0	40-60	-	1,06	0,96	0,87
	Ha 1/2	60-80	-	2,18	1,98	1,79
	Ha 2/0	80-100	-	1,99	1,81	1,62
	Ha 1/2	80-100	-	2,56	2,33	2,10
	Ha 1/2	100-120	-	3,14	2,85	2,57
	Ha 1/2	120-150	-	4,37	3,97	3,57
	Veer	125-150	9,13	8,71	8,30	7,47
		150-175	12,51	11,94	11,37	10,23
		175-200	15,86	15,13	14,41	12,97
		200-250	19,24	18,36	17,49	15,74
		250-300	23,54	22,47	21,40	-
	± 250-300 cm HS	6-8	26,84	25,62	24,40	-
	± 275-350 cm	8-10	35,84	34,20	32,58	29,32
		10-12	46,99	44,85	42,72	-
		12-14	65,65	62,67	59,68	-
		14-16	87,31	83,34	79,37	-

- - **"Atropunicea"** (purpurea), rode beuk
voor schermen en gesnoeide hagen
vermijd natte gronden

planten
december tot maart

	Ha 1/0	30-50	-	1,55	1,41	1,27
	Ha 1/2	40-60	2,35	2,15	1,96	1,76
	Ha 1/2	60-90	-	3,21	2,92	2,63
	Ha 2/0	80-100	-	3,40	3,09	2,78
	Ha 1/2	80-100	4,55	4,17	3,79	3,41
	Ha 1/2	100-125	-	5,02	4,56	4,11
	Ha 1/2	125-150	-	6,21	5,65	5,08
	Veer	125-150	10,96	10,46	9,96	8,97
		150-175	13,88	13,25	12,62	11,36
		175-200	18,46	17,62	16,78	15,11
		200-250	22,54	21,52	20,49	18,49
		250-300	26,30	25,10	23,91	21,52
	HS	6-8	29,63	28,29	26,94	-
		8-10	38,80	37,04	35,28	31,75
		10-12	50,19	47,91	45,63	41,06
		12-14	67,98	64,89	61,80	-
		14-16	91,89	87,71	83,53	-
		16-18	121,57	116,04	110,52	-
- - "Dawyck" , groen	K Veer	150-175	26,41	25,20	24,00	-
- - "Dawyck Gold" , geel		175-200	32,82	31,33	29,83	-
- - "Dawyck Purple" , purper		200-250	41,12	39,25	37,39	-
- - "Dawyck Gold" , geel		250-300	48,48	46,27	44,07	-
- - "Dawyck Purple" , purper	K HS	6-8	48,48	46,27	44,07	-
		8-10	60,16	57,43	54,69	-
		10-12	83,32	79,54	75,75	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

FAGUS, Beuk •

- syvatica "Pendula" , grote treurbeuk	K Veer	150-175	26,41	25,20	24,00	-
		175-200	32,82	31,33	29,83	-
		200-250	41,12	39,25	37,39	-
		250-300	48,48	46,27	44,07	-
	K HS	6-8	48,48	46,27	44,07	-
		8-10	60,16	57,43	54,69	-
- - "Purpurea Pendula" , rode treurbeuk	K Veer	150-175	30,47	29,08	27,70	-
		175-200	37,64	35,93	34,22	-
		200-250	46,70	44,58	42,46	-
		250-300	54,13	51,67	49,21	-
	K HS	6-8	77,00	73,50	70,00	-

FORSYTHIA, Chinees klokje, gele bloemen in maart

- intermedia "Beatrix Farrand" , grote bloem	Str	60-100	3,49	3,20	2,91	2,62
	Str	100-140	4,18	3,83	3,49	-
- - "Lynwood" ("Lynwood Gold"), zeer bloeirijk	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	2,32
	Str	100-140	3,72	3,41	3,10	-
	K 1/2 S		16,57	15,81	15,06	-
- - "Spectabilis" , zeer bloeirijk	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	2,32
	Str	100-140	3,72	3,41	3,10	-
- "Robusta" (ovata robusta), sterke soort	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	2,32
- suspensa , neerhangende twijgen	Str	60-90	4,80	4,40	4,00	-

FOTHERGILLA,

- gardenii , breder dan hoog, traaggroeiend	K Co	25-30	15,36	14,66	13,96	-
	K Co	30-40	17,14	16,36	15,59	-
- major , witte welriekende meeldraadhalen	K Co	25-30	15,36	14,66	13,96	-
	K Co	30-40	18,10	17,28	16,45	-

FRANGULA alnus: zie RHAMNUS frangula

FRAXINUS, Es

- ornus , Bloemes, witte geurende bloemen, verkiest droge grond	HS	6-8	26,50	25,29	24,09	-
		8-10	32,17	30,70	29,24	-
		10-12	41,96	40,05	38,14	-
- - "Mecsek" , kleine bolvormige kruin glanzend donkergroen blad	HS	8-10	34,70	33,12	31,54	-
		10-12	45,28	43,22	41,16	-

GAULTHERIA • ♦ zie ook PERNETTYA

- procumbens , rode vruchten, uitlopende bodembedekker P9		10-15	3,90	3,58	3,25	-
--	--	-------	------	------	------	---

GENISTA, Verfbrem met gele bloem

- lydia , kruipend, zeer bloeirijk	Co	30-40	5,62	5,15	4,69	-
- tinctoria "Royal Gold" , opstaand struikje	Co	30-40	5,62	5,15	4,69	-

GLEDITSIA, Kristusdoorn

- tricanthos , scherpe doornen	HS	8-10	29,22	27,90	26,57	-
		10-12	38,33	36,59	34,85	-
- - inermis , doornloos	HS	8-10	28,66	27,36	26,06	-
		10-12	37,62	35,91	34,20	-
- - "Sunburst" , geel blad	Veer	200-250	26,69	25,48	24,27	-
	HS	6-8	32,44	30,96	29,49	-
		8-10	38,56	36,81	35,06	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

HAMAMELIS, Toverhazelaar

- intermedia "Ruby Glow" , rode bloem	}	K	40-60	22,51	21,49	20,46	-
- mollis , gele bloem		K	60-80	30,95	29,55	28,14	-
		K	80-100	40,20	38,37	36,54	-
		K	100-125	51,46	49,12	46,78	-

HEBE, Ereprijs ◇

- odora (buxifolia), groen blad	}	Co	15-20	3,26	2,99	2,71	-
- pinguifolia pagei , blauw-grijs blad		Co	20-30	5,08	4,65	4,23	-
- ochracea "James Stirling" , brons dwergvorm		Co	15-20	5,08	4,65	4,23	-
		Co	20-30	6,30	5,78	5,25	-

HEDERA, Klimop • ◇, zie ook blz. 55-56

- colchica "Fall Favourite" , (colchica "Arborescens")	Co	25-30	6,52	5,97	5,43	-
overvloedig zwarte vruchten	Co	30-40	9,31	8,88	8,46	-
- helix "Arborescens" , groen blad	Co	25-30	6,73	6,17	5,61	-
	Co	30-40	7,64	7,00	6,37	-
	Co	40-50	9,79	9,35	8,90	-
- - "Erecta" (conglomerata erecta), struikvorm	Co	25-30	8,19	7,50	6,82	-
	Co	30-40	8,41	8,03	7,65	-

HIBISCUS syriacus (Althaea)

" Diana ", zuiver wit, grote enkele bloem	}	2 jaar K Co	30-50	8,70	7,97	7,25	-
" Hamabo ", enkel wit-rose, rood hart		3 jaar K Co	40-60	10,29	9,82	9,36	8,42
" Oiseau Bleu ", enkel blauw			60-80	14,46	13,80	13,15	11,83
" Red Heart ", enkel wit, rood hart			80-100	19,60	18,71	17,82	-
" Woodbridge ", enkel rood			100-125	27,94	26,67	25,40	-
			125-150	37,26	35,56	33,87	-
			150-175	52,16	49,79	47,42	-

HIBISCUS SYRIACUS AZURRI®



Blaauwe bloem die geen zaden vormt.	K Co	30-40	8,67	8,28	7,88	-
De groei en de bloei gaat onbeperkt door van begin augustus tot eind september	K Co	40-60	11,31	10,79	10,28	-
	K Co	60-80	15,84	15,12	14,40	-
	K Co	80-100	21,54	20,56	19,58	-
	K Co	100-125	29,85	28,49	27,13	-
	K Co	125-150	40,99	39,12	37,26	-
	K Co	150-175	56,93	54,35	51,76	-
	K Co	175-200	79,70	76,08	72,46	-

HIPPOPHAE, Duindoorn

- rhamnoides , oranje bessen, wit-grijs blad gewas voor duinen	Bo 1/1	60-90	-	1,29	1,17	-
	Str	60-100	3,29	3,02	2,74	2,47
	Str	100-125	3,94	3,61	3,28	-

HYDRANGEA

- macrophylla (HORTENSIA)	Co 3 L	25-30	5,54	5,08	4,62	4,15
" Adria ", blauw						
" Alpenglühén ", donkerrood						
" Bouquet Rose ", roze						
" Carmen ", rood						
" Hamburg ", lichtrood						
" King George VII ", rood						
" Madame Emile Mouillère ", wit						
" Nikko Blue ", blauw-rose						
" Otaksa ", roze						
" Sainte Claire ", blauw-rose						
" Sibilla " ("Masja"), donkerroze tot violet						
" Tovelit ", roze; dwergvorm						

HYDRANGEA

- arborescens "Annabelle", witte bol	K Co	30-40	6,30	5,78	5,25	-
- aspera "Macrophylla", wit-rose	Co	30-40	10,32	9,85	9,38	-
	Co	40-60	13,26	12,66	12,06	-
- - sargentiana , blauw en witte randbloemen	Co	30-40	13,26	12,66	12,06	-
- macrophylla "Mariesii", blauw-rose	Co	25-30	5,54	5,08	4,62	-
- - "Mariesii Perfecta" ("Blue Wave"), blauw	Co	25-30	5,54	5,08	4,62	-
- - "Teller" , rood, blauw, wit	Co	25-30	5,54	5,08	4,62	-
- paniculata "Grandiflora", wit	3/4 tak Str	40-60	3,75	3,44	3,13	-
	5/8 tak Str	60-90	4,51	4,14	3,76	-
- - "Kyushu" , wit	Co	40-60	6,30	5,78	5,25	-
- - "Praecox" , wit	Co	30-40	6,30	5,78	5,25	-
- - "Unique" , wit	Co	40-60	6,30	5,78	5,25	-
- quercifolia , wit	Co	25-30	8,44	8,06	7,68	-
- - "Snow Queen" wit geurend, opgaand	Co	30-40	10,47	10,00	9,52	-
- serrata "Bluebird", blauw	Co	25-40	5,54	5,08	4,62	-
- - "Intermedia" (acuminata), blauwachtig	Co	25-40	5,54	5,08	4,62	-
- - "Preziosa" , rood	Co	25-40	5,54	5,08	4,62	-

HYDRANGEA PANICULATA BOBO®



Is een echte pluimhortensia, compacte groei van 60 tot 70 cm.

Bloeit van begin juli tot september. Zeer bloeirijk.

Co	30-40	8,75	8,02	7,29	-
K	40-60	12,73	12,15	11,58	-
K	60-80	16,90	16,13	15,36	-
K	80-100	25,39	24,24	23,08	-

HYDRANGEA PANICULATA MEGA-MINDY®

Goed ontwikkelende struik met rechtopgaande takken (125-175 cm).

Grote bloeiwijze die sterk roze-rood verkleuren in de herfst. Bloei vanaf augustus

Co	40-60	8,75	8,02	7,29	-
K	60-80	12,05	11,50	10,96	-
K	80-100	16,90	16,13	15,36	-
K	100-125	23,65	22,57	21,50	-
K	125-150	30,69	29,30	27,90	-
K	150-175	38,35	36,62	34,86	-

HYDRANGEA PANICULATA PINKY-WINKY®



Opgaande struik met stevige rechte takken, 125-175 cm hoog.

Ideaal als solitair of in vakbeplanting, bloemen ook te gebruiken als droogbloem.

Kegelvormige bloempluimen. Lokbloemen wit, later sterk donkerroze-rood verkleurend:

bloei eind juli tot oktober. Verdraagt half-schaduw tot volle zon en is zeer goed winterhard.

Kan sterk worden teruggesnoeid in het voorjaar (maart). Oudere planten hebben iets kleinere bloemen.

Str	30-40	5,80	5,32	4,84	-
Str	40-60	6,71	6,15	5,59	-
Co	40-60	8,75	8,02	7,29	-
K	60-80	12,05	11,50	10,96	-
K	80-100	16,90	16,13	15,36	-
K	100-125	23,65	22,57	21,50	-
K	125-150	30,69	29,30	27,90	-
K	150-175	38,35	36,61	34,86	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

HYPERICUM, St.-Janskruid, • ◇ gele bloem

- calycinum , bodembedekker	P9	15-20	1,89	1,73	1,57	1,41
- "Hidcote" (hookerianum "Hidcote"), bloeit 2 maal, voor boorden en perken	1 jaar P9 Ha 0/1/1	20-25 30-40	2,13 2,00	1,96 1,83	1,78 1,67	- -
	Str	40-60	2,91	2,67	2,43	2,18
	Str	60-80	3,51	3,21	2,92	-
	2 jaar Co	30-50	4,70	4,30	3,91	-
- inodorum "Elstead" , rode decoratieve vruchten voor bloemsierkunst	Co	30-40	4,88	4,47	4,07	-
- patulum , kelkbladen ovaal tot rond	Co	40-60	4,88	4,47	4,07	-

ILEX, Hulst • ◇

- aquifolium , groen, van zaad	Bo 1/2	30-40	-	2,58	2,34	2,11
	Bo 1/2	40-60	-	2,91	2,65	2,38

BONTE HULSTEN:

- - "Aurea Marginata" , groen en geel	K	60-80	23,15	22,09	21,04	-
- - "Golden van Tol" , goudgeel en groen	K	80-100	33,54	32,02	30,50	-
- - "Silver Queen" , zilverbont	K	100-125	44,31	42,29	40,28	-
	K	125-150	55,89	53,35	50,81	-
	K	150-175	76,40	72,92	69,45	-
	K	175-200	115,55	110,30	105,04	-
	K	200-250	105,82	145,88	138,93	-

GROENE HULSTEN:

- aquifolium , van zaad	K	60-80	15,28	14,58	13,89	-
- - "Alaska" , zeer doornig	K	80-100	20,54	19,61	18,67	-
- - "Bacciflava" , gele bessen	K	100-125	27,75	26,49	25,23	-
- - "J.C. van Tol" , donkergroen	K	125-150	41,05	39,18	37,32	-
- - "Pyramidalis" , zeer vruchtbaar	K	150-175	56,84	54,26	51,68	-
	K	175-200	72,77	69,47	66,16	-
	K	200-250	110,06	105,06	100,06	-
	K	250-300	154,41	147,40	140,38	-

hulsten houden van schaduw

- crenata "Convexa" , bolstaand blad zwarte bessen, klein vrijgroeïend haagje	Co	25-30	5,46	5,00	4,55	-
	Co	30-40	6,99	6,41	5,83	-
	K	40-50	9,05	8,64	8,23	-
- - "Golden Gem" , goudgeel blad	K Co	20-25	5,62	5,15	4,69	-
	K Co	25-30	6,99	6,41	5,83	-
- meserveae "Blue Angel" ,	K	50-60	16,55	15,80	15,05	-
	K	60-80	21,24	20,27	19,31	-
	K	80-100	28,22	26,94	25,66	-
	K	100-125	37,88	36,16	34,44	-
- - "Blue Princess" , blauw-groene bladeren, rode bessen	K	50-60	15,05	14,37	13,68	-
	K	60-80	19,31	18,43	17,56	-
	K	80-100	25,68	24,51	23,34	-
	K	100-125	34,44	32,87	31,31	-
	K	125-150	47,41	45,26	43,10	-
	K	150-175	67,42	64,36	61,29	-
	K	175-200	100,00	95,45	90,91	-
	K	200-250	135,03	128,89	122,75	-
- - "Blue Prince" , blauw-groene bladeren	K	50-60	11,02	10,52	10,02	-
	K	60-80	14,54	13,88	13,22	-
	K	80-100	19,54	18,65	17,76	-
	K	100-125	26,44	25,23	24,03	-
	K	125-150	39,09	37,32	35,54	-
	K	150-175	53,23	50,82	48,40	-
	K	175-200	72,77	69,47	66,16	-
	K	200-250	110,06	105,06	100,06	-
	K	250-300	166,21	158,65	151,10	-

		cm	1	10	50	250
INDIGOFERA						
- <i>heterantha</i> "Gerardiana", violet-roze bloem	K Co	50-60	7,21	6,61	6,01	-
JASMINUM, zie klimplanten						
JUGLANS regia, zie fruitbomen (notenbomen)						
KALMIA, Berglaurier, ◇						
- <i>angustifolia</i> "Rubra", donkerroze bloem	K Co	20-25	16,26	15,53	14,79	-
- <i>latifolia</i> , roze bloem	K Co	25-30	15,73	15,02	14,30	-
	K Co	30-40	18,10	17,28	16,45	-
KOELREUTERIA, Zeepboom						
- <i>paniculata</i> , gele bloem, 2/+ tak	K Co	60-100	8,19	7,50	6,82	-
KOLKWITZIA						
- <i>amabilis</i> , lila-roze pluimen	K Co	40-60	6,42	5,88	5,35	-
- - "Pink Cloud", roze bloem, zeer bloeirijk	K Co	60-80	8,42	7,72	7,01	-
LABURNUM, Goudenregen						
- <i>anagyroides</i> (vulgare), gewone, gele bloem, zeer bloeirijk	Str	60-100	3,37	3,09	2,81	2,53
verkiest kalkhoudende grond	Str	100-140	4,03	3,70	3,36	-
	1/2 S	6-8	24,65	23,53	22,41	-
	HS	6-8	24,40	23,30	22,19	-
		8-10	31,01	29,60	28,19	-
- <i>watereri</i> "Vossii", lange gele trossen	2/3 tak Str	60-100	10,17	9,71	9,25	-
zeer bloeirijk	3/4 tak Str	60-100	14,02	13,38	12,75	-
	3/4 tak Str	100-140	16,83	16,06	15,30	-
	1/2 S	6-8	21,98	20,98	19,98	-
	HS	6-8	31,01	29,60	28,19	-
		8-10	38,80	37,04	35,28	-
LAVANDULA, Lavendel, ◇						
- <i>angustifolia</i> "Munstead", donkerblauwe bloem	P9	15-20	1,84	1,68	1,53	1,38
	2 jaar Co 2 L		3,49	3,20	2,91	2,62
	2 jaar Co 3 L		4,83	4,43	4,02	3,63
LESPEDEZA						
- <i>thunbergii</i> (<i>Desmodium penduliflorum</i>), purper-roze pluimen	K Co	50-80	8,19	7,50	6,82	-
LEUCOTHOE						
- <i>fontanesiana</i> "Rainbow" (<i>walteri</i> "Rainbow"), bont blad	Co	30-50	8,59	8,20	7,81	-
- "Zeblid" (<i>Scarletta</i>), groen-purper blad, gedrongen	Co	25-30	8,59	8,20	7,81	-
LEYCESTERIA						
- <i>formosa</i> , purpere bessen	K Co	50-60	8,70	7,97	7,25	-
	K Co	60-80	10,22	9,75	9,29	-
	K Co	80-100	15,36	14,66	13,96	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

LIGUSTRUM, Liguster

- delavayanum (ionandrum), bol 30-40 cm op stam 1 m	pot 30 L	30-40	99,83	95,29	90,76	-
- ovalifolium , ◇ voor hagen, 2/+ takken	Ha 0/1	30-50	0,48	0,41	0,37	0,33
	Ha 0/2	40-60	0,90	0,76	0,69	0,62
		60-90	1,09	0,92	0,84	0,76
Ha 0/2	Ha 0/2	90-120	1,38	1,17	1,06	0,95
	Ha 0/2	60-90	1,22	1,03	0,94	0,84
3/+ takken	Ha 0/2	90-120	1,52	1,29	1,17	1,09
	Str	75-100	2,50	2,29	2,08	-
5/+ takken	Str	100-125	3,06	2,80	2,55	-
- - "Argenteum" , 2/+ takken	Str	30-40	2,00	1,83	1,67	-
◇ 4/+ takken	Str	40-60	2,68	2,46	2,23	-
zilverbont blad	Str	60-80	3,09	2,83	2,58	-
- - "Aureum" , ◇ 2/3 takken	Ha 1/2	30-40	-	0,92	0,84	0,76
geelbont blad	Ha 1/2	40-60	-	1,29	1,17	1,05
	Ha 1/2	60-80	-	1,68	1,53	1,38
	Str 2/2	40-60	2,02	1,71	1,56	1,40
4/+ takken	Str 2/2	60-80	2,50	2,29	2,08	1,87
	Str 2/2	80-100	3,21	2,94	2,67	-
- vulgare *, maten + prijzen: zie ovalifolium zeer winterhard						
- - "Atrovirens" (viride), 2/+ takken	Ha 0/2	40-60	-	0,74	0,68	0,61
half bladhoudend	Ha 0/2	60-90	-	1,05	0,95	0,86
winterhard	Ha 0/2	90-120	-	1,30	1,19	1,07
- vulgare "Atrovirens" 3/+ takken	Ha 0/2	60-90	-	1,08	0,98	0,88
	Ha 0/2	90-120	-	1,36	1,24	1,12
	Str	75-100	2,50	2,29	2,08	-
	Str	100-125	3,06	2,80	2,55	-
	Str	125-150	3,62	3,32	3,02	-

LIGUSTRUM JAPONICUM GREEN CENTURY®



Matig krachtig groeiende bladhoudende struik met glimmende groene bladeren. Vormt mooie rechte takken, uitermate geschikt om teverwerken als snijgroen in gemengde boeketten. Zeer lang vaasleven. Goede solitairplant, als mengbeplanting, kruipplant of als lage groenblijvende haag.

P 9		2,38	2,18	1,98	1,79
K Co	40-60	8,70	7,97	7,25	6,52
K Co	60-80	9,85	9,40	8,56	8,06
K Co	80-100	12,13	11,58	11,02	9,92
K Co	100-125	18,63	17,78	16,94	-

LIGUSTRUM OBTUSIFOLIUM MASSIF®



Is een zeer spreidende laag groeiende heester. Ideaal voor openbare aanplantingen. De bloemen zijn wit van juni tot juli, de vruchten blauw-zwart en deze blijven de ganse winter aanwezig.

Co	30-40	7,33	6,71	6,10	-
Co	40-60	8,63	7,91	7,19	-

		cm	1	10	50	250
LIQUIDAMBAR , Amberboom						
- styraciflua , piramidevormige boom, zeer mooie herfstboom	K Veer	125-150	13,45	12,83	12,22	-
		150-175	18,39	17,55	16,72	-
		175-200	24,48	23,37	22,25	-
		200-250	33,73	32,19	30,66	-
		250-300	40,35	38,52	36,68	-
	K HS	6-8	40,35	38,52	36,68	-
		8-10	46,44	44,33	42,22	-
		10-12	60,59	57,83	55,08	-
	Drk HS	12-14	98,09	93,63	89,17	-
- - "Gum Ball" compacte bolvorm	K HS	6-8	63,30	60,42	57,55	-
	K HS	8-10	82,84	79,07	75,31	-
	K HS	10-12	117,29	111,96	106,63	-
LIRIODENDRON , Tulpenboom						
- tulipifera , geel-groene tulpvormige bloemen	K Veer	125-150	12,01	11,46	10,91	-
		150-175	13,98	13,34	12,71	-
		175-200	18,27	17,44	16,60	-
		200-250	23,56	22,48	21,41	-
	K HS	6-8	31,74	30,30	28,86	-
		8-10	42,40	40,47	38,54	-
		10-12	53,05	50,64	48,23	-
	Drk HS	12-14	79,14	75,54	71,95	-
LONICERA , Kamperfoelie •						
- fragrantissima , geurende roomwitte bloem in februari	Co	30-40	5,62	5,15	4,69	-
	Co	40-60	7,69	7,05	6,41	-
- involuta ledebourii , bloem geel en rood	Str	50-80	3,29	3,02	2,74	-
	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	-
- nitida "Elegant" (pileata yunnanensis), ◇, halfplatte groei, mooi haagje	Co 1,5 L	30-40	2,32	2,12	1,93	1,74
	Co	40-50	2,86	2,62	2,38	2,15
- - "Ernest Wilson" (nitida), ◇, vormt dichte haagjes	Co 1,5 L	30-40	2,32	2,12	1,93	1,74
	Co	40-60	2,86	2,62	2,38	2,15
- - "Maigrün" , ◇, compacte groei	Co 1,5 L	25-30	2,32	2,12	1,93	1,74
	Co	30-40	2,86	2,62	2,38	2,15
- pileata , ◇, vlakke groei, bodembedekker	Co 1,5 L	30-40	2,32	2,12	1,93	1,74
	Co 1,5 L	40-60	2,86	2,62	2,38	2,15
- tatarica , lichtroze bloem	Str	60-90	3,29	3,02	2,74	-
	Str	90-120	3,94	3,61	3,28	-
- - "Hack's Red" , rode bloem	Str	50-80	3,29	3,02	2,74	-
	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	-
- xylostereum , roomkleurige bloem	Bo 1/1	50-80	-	1,02	0,92	0,83
	Str	60-100	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	100-140	3,60	3,30	3,00	-
MAGNOLIA						
- kobus , bloeit pas na 10 jaar	K	150-175	26,75	25,54	24,32	-
	K	175-200	33,88	32,34	30,80	-
	K	200-250	44,11	42,10	40,10	-
	K HS	8-10	57,30	54,69	52,09	-
	K HS	10-12	74,05	70,68	67,32	-
- liliflora "Nigra" , rode bloem	K Co	50-60	17,99	17,17	16,36	-
	K	60-80	26,94	25,71	24,49	-
	K	80-100	42,96	41,01	39,05	-
- soulangeana , grote wit-roze bloem	K Co	50-60	12,58	12,01	11,44	-
	K	60-80	15,73	15,02	14,30	-
	K	80-100	22,42	21,40	20,38	-
	K	100-125	31,65	30,21	28,77	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

MAGNOLIA

- stellata , stervormige witte bloem	K	50-60	17,99	17,17	16,36	-
	K	60-80	26,94	25,71	24,49	-
	K	80-100	42,96	41,01	39,05	-
- "Susan" , lila rode bloem in mei, rijke bloei	K Co	50-60	15,73	15,02	14,30	-
	K Co	60-80	22,42	21,40	20,38	-
	K Co	80-100	31,65	30,21	28,77	-

MAHONIA • ◇

- aquifolium , groen blad, gele bloemen blauwe bessen	K	30-40	5,62	5,15	4,69	-
	K	40-50	6,33	5,81	5,28	4,75
	K	50-60	7,72	7,08	6,44	5,79
	K	60-80	8,55	8,16	7,77	-
- "Apollo" , compact, zeer bloeirijk	K	80-100	10,58	10,10	9,62	-
	K	15-20	8,70	7,97	7,25	-
	K	20-30	9,85	9,40	8,96	-
- japonica (bealei), rechtopgaande takken, grote gele bloemtrossen	K	30-40	8,70	7,97	7,25	-
	K	40-50	9,85	9,40	8,96	-
	K	50-60	13,11	12,52	11,92	-
	K	60-80	18,95	18,09	17,23	-
	K	80-100	27,94	26,67	25,40	-
	K	100-125	41,96	40,05	38,14	-
	K	30-40	8,70	7,97	7,25	-
- media "Charity" , zeer bloeirijk, opgaand	K	40-50	9,85	9,40	8,96	-
	K	50-60	13,11	12,52	11,92	-
	K	60-80	18,95	18,09	17,23	-
	K	80-100	27,94	26,67	25,40	-
	K	100-125	41,96	40,05	38,14	-
	K	125-150	58,68	56,01	53,34	-
	K	150-175	82,14	78,41	74,67	-
	K	175-200	115,00	109,78	104,55	-

MALUS, Sierappel

	Str	100-150	9,16	8,74	8,32	-
	1/2 S	6-8	15,78	15,06	14,34	-
	HS	6-8	27,01	25,78	24,56	-
		8-10	33,01	31,51	30,01	-
		10-12	44,91	42,87	40,83	-
	treur halfstam	6-8	19,17	18,30	17,43	-
	treur hoogstam	8-10	30,01	28,65	27,28	-

- **"Aldenhamensis"**, bronskleurig blad, purper-rode bloem, purpere vrucht
- **"Evereste"**, groen blad, witte bloem, oranje vrucht
- **floribunda**, bronskleurig blad, wit-roze bloem, geel-groene vrucht
- **"Golden Hornet"**, groen blad, witte bloem, gele vrucht
- **"Hillieri"**, groen blad, roze bloem, geel-oranje vrucht
- **"Hopa"**, bronskleurig blad, lila-roze bloem, rode vrucht
- **"John Downie"**, groen blad, witte bloem, oranje-rode vrucht
- **"Neville Copeman"**, bruin blad, rode bloem, oranje vrucht
- **"Prof. Sprenger"**, groen blad, wit-roze bloem, geel-oranje vrucht
- **"Profusion"**, purper blad, rode bloem, purpere vrucht
- **"Red Sentinel"**, groen blad, witte bloem, rode vrucht
- **"Royalty"**, donkerpurper blad, donkerpurpere bloem, purpere vrucht

MALUS RED OBELISK®


Smal zuilvormig. Bladeren aanvankelijk donkerrood uitlopend, later groen verkleurend. Zeer grote bloemen (60 tot 80 mm) in knop roze, later wit verkleurend. Rode vruchten (20 tot 30 mm) lang op de boom blijvend. Geschikt als straatboom of voor kleine tuin.	Snoer 1 jaar		7,90	7,25	6,59	-
	Str	100-125	9,49	9,06	8,63	-
	Veer	125-150	11,29	10,78	10,27	-
		150-175	15,34	14,64	13,95	-
		175-200	18,67	17,83	16,98	-
		200-250	25,04	23,90	22,76	-
		250-300	31,36	29,94	28,51	-
	HS	6-8	31,36	29,94	28,51	-
		8-10	37,29	35,59	33,90	-
		10-12	43,94	41,95	39,95	-

MALUS

- sylvestris , wilde appelaar	Veer	200-250	17,36	16,57	15,78	14,20
	HS	6-8	20,71	19,76	18,82	-
		8-10	25,34	24,19	23,04	-

MYRICA

- gale , pioniersgewas	Co	30-40	7,59	6,96	6,33	-
-------------------------------	----	-------	------	------	------	---

NANDINA

- domestica , witte bloem, rode vruchten in tros oranje-rode herfstverkleuring	Co	30-40	8,41	8,03	7,65	-
- - " Fire Power ", oranje tot purperrood in de herfst	Co	40-60	11,22	10,71	10,20	-
	Co	25-30	11,22	10,71	10,20	-

NOTHOFAGUS

- antarctica , Schijnbeuk, twijgen in waaivorm kleine blaadjes	K	80-100	16,26	15,53	14,79	-
	K	100-125	20,89	19,94	18,99	-

OSMANTHUS • ◇

- burkwoodii (Osmarea burkwoodii), witte geurende bloem	K	30-40	7,77	7,12	6,48	-
	K	40-60	10,63	10,14	9,66	-
	K	60-80	17,98	16,78	15,98	-
	K	80-100	27,12	25,89	24,65	-
	K	100-125	37,97	36,24	34,52	-
- heterophyllus (ilicifolius), blauw fruit	K	30-40	7,99	7,32	6,66	-
	K	40-60	10,22	9,75	9,29	-
	K	60-80	16,28	15,54	14,80	-
	K	80-100	20,89	19,94	18,99	-
	K	100-125	30,15	28,78	27,41	-
	K	125-150	60,28	57,54	54,20	-
	K	150-175	84,41	80,58	76,74	-

PACHYSANDRA • ◇

- terminalis , witte geurende bloem, bodembedekker	P9	10-20	1,74	1,59	1,45	1,30
- - " Green Carpet ", mooi groen blinkend blad blijft langer	P9		1,93	1,77	1,61	1,45

PAEONIA, Boompioen

- suffruticosa , meerdere kleuren	Co	-	16,26	15,53	14,79	-
--	----	---	-------	-------	-------	---

PARROTIA •

- persica , mooie herfstkleur	K	50-60	12,91	12,33	11,74	-
	K	60-80	17,08	16,31	15,53	-
	K	80-100	21,60	20,62	19,64	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PAULOWNIA

- tomentosa , zeer groot blad, blauwe bloem		175-200	17,17	16,39	15,61	-
		200-250	18,83	17,97	17,11	-
		250-300	23,98	22,89	21,80	-
	HS	12-14	42,59	40,66	38,72	-
		14-16	58,54	55,88	53,22	-
		16-18	79,55	75,93	72,32	-
		18-20	99,44	94,92	90,40	-
		20-25	134,25	128,15	122,05	-

PEROVSKIA

- "Blue Spire" , violet-blauwe bloem diep ingesneden zilverachtig blad	K Co	50-60	6,60	6,05	5,50	-
--	------	-------	------	------	------	---

PHILADELPHUS, Boerenjasmijn, geurende witte bloem

- "Avalanche" , zeer bloeirijk, fijne twijgen	Str	50-80	3,09	2,83	2,58	-
	Str	80-100	3,72	3,41	3,10	-
- "Belle Etoile" , enkele bloem	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	-
- "Bouquet Blanc" , halfdubbele bloem	Str	60-80	3,09	2,83	2,58	-
	Str	80-100	3,70	3,40	3,09	-
- coronarius , enkele bloem	Str	40-60	3,09	2,83	2,58	-
	Str	60-80	3,72	3,41	3,10	-
	Str	80-100	4,46	4,09	3,72	-
- - "Aureus" , geel blad	Str	30-40	3,29	3,02	2,74	-
	Co	30-50	5,08	4,65	4,23	-
	Str	40-60	3,95	3,62	3,29	-
- "Lemoinei" , enkele bloem	Str	50-80	3,09	2,83	2,58	-
	Str	80-100	3,72	3,41	3,10	-
- "Schneesturm" , zeer bloeirijk	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	-
	Str	100-140	3,72	3,41	3,10	-
- "Virginal" , dubbele bloem	Str	60-100	3,11	2,85	2,59	-
	Str	100-140	3,74	3,43	3,11	-

PHOTINIA,

- fraseri "Little Red Robin" , kleinere vorm van "Red Robin"	Co	25-30	8,43	8,04	7,66	-
	Co	30-40	12,85	12,27	11,69	-
	Co	40-60	17,73	16,93	16,12	-
- - "Red Robin" , jonge scheuten helrood	K Co	40-60	7,42	6,81	6,19	-
	K Co	60-80	11,20	10,69	10,18	-
	K Co	80-100	16,37	15,63	14,88	-
	K Co	100-125	23,27	22,21	21,15	-
	K Co	125-150	34,71	33,13	31,56	-
	K Co	150-175	52,17	49,80	47,43	-
	K Co	175-200	78,26	74,70	71,15	-

PHYSOCARPUS, Blaasspirea •

- opulifolius "Diabolo" , dieppurper blad	Str	60-90	5,18	4,74	4,31	-
	Co	60-90	6,93	6,35	5,77	-
- - "Luteus" , witte bloem geel blad	Str	60-100	3,29	3,02	2,74	-
	Str	100-125	3,94	3,61	3,28	-

PIERIS (Andromeda) • ◇

- "Flaming Silver" , blad wit en oranje in de lente	Co	25-30	11,11	10,61	10,10	-
	Co	30-40	16,26	15,53	14,79	-
- "Forest Flame" , oranje blad in de lente	Co	25-30	9,31	8,88	8,46	-
- japonica , rood blad in de lente	Co	25-30	8,16	7,78	7,41	-
	Co	30-40	10,22	9,75	9,29	-
- - "Debutante" , dwergvorm	Co	20-25	10,22	9,75	9,29	-
	Co	25-30	12,84	12,26	11,67	-
- - "Little Heath" , witbont blad	Co	20-25	10,22	9,75	9,29	-
	Co	25-30	12,84	12,26	11,67	-

		cm	1	10	50	250
PLATANUS , Plataan						
- hispanica (<i>acerifolia</i>), grote park-, laan- en lommerboom snelle groei grote bladeren	Veer HS	200-250 250-300 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18	10,87 14,20 16,33 21,69 30,29 38,33 50,78 69,01	10,37 13,56 15,58 20,71 28,91 36,59 48,47 65,88	9,88 12,91 14,84 19,72 27,53 34,85 46,16 62,74	- - - 17,75 24,78 - - -
- hispanica	HS	8-10 10-12 10-12 12-14 12-14	78,88 98,80 119,25 126,86 146,88	75,30 94,31 114,09 121,09 140,20	71,71 89,82 108,66 115,32 133,53	- - - - -
- hispanica	HS	8-10 10-12 10-12 12-14 12-14	78,88 98,80 119,25 126,86 146,88	75,30 94,31 114,09 121,09 140,20	71,71 89,82 108,66 115,32 133,53	- - - - -
- hispanica	HS	10-12 12-14 14-16	98,47 137,82 175,79	93,99 131,55 167,80	89,51 125,29 159,81	- - -
- - "Alphen's Globe", natuurlijke bolvorm	1/2 S 1/2 S	6-8 8-10	17,99 27,65	17,17 26,39	16,36 25,13	- -
- hispanica "Alphen's Globe", natuurlijke bolvorm	HS	6-8 8-10 10-12 12-14	23,68 29,65 41,47 53,69	22,60 28,30 39,59 51,25	21,52 26,95 37,70 48,81	- - - -

POPULUS, Populier

- alba "Nivea", witte abeel	Str Str	80-100 100-140	3,01 3,60	2,76 3,30	2,51 3,00	2,26 2,70
------------------------------------	------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

POPULUS = Populieren voor houtwinning						
- canadensis "Robusta", Canadas gelood voor bebossing	HS	8-10 10-12 12-14	11,13 13,28 16,64	10,62 12,67 15,89	10,11 12,07 15,13	- - -

- nigra "Italica", Kaarspopulier hoog en smal windscherm	Veer	175-200 200-250	5,82 6,93	5,34 6,35	4,85 5,77	- 5,20
± 250-300 cm	HS	6-8	9,19	8,77	8,35	-
± 275-325 cm	HS	8-10	13,67	13,05	12,43	11,19
± 350-400 cm	HS	10-12	17,22	16,44	15,65	14,09
	HS	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25	22,84 31,32 47,34 59,16 79,88	21,80 29,89 45,19 56,47 76,25	20,77 28,47 43,03 53,78 72,62	- - - - -
- simonii "Fastigiata", Chinese balsempopulier	HS	8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20	21,58 25,63 34,86 45,56 65,80 82,25	20,60 24,47 33,28 43,49 62,81 78,51	19,62 23,30 31,69 41,42 59,82 74,77	- - - - - -
- tremula , Ratelpopulier voor droge grond	Veer	200-250 250-300	12,87 15,64	12,28 14,93	11,70 14,22	- -
	HS	8-10 10-12	21,58 25,63	20,60 24,47	19,62 23,30	- -

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

POTENTILLA , Vingerkruid		Str	3,01	2,76	2,51	–
Voor perken en ongesnoeide hagen		Co 1,5 L	2,40	2,20	2,00	1,80
bloeit langdurig		Co 3 L	4,70	4,30	3,91	3,52
- fruticosa , geel, hoog						
- - “Abbotswood” , wit, grote bloem						
- - “Elizabeth” (arbuscula), kruipend geel						
- - “Gold Drop” (“Farreri”), goudgeel, lage groei						
- - “Goldfinger” , geel, grote bloem						
- - “Longacre” , kruipend, geel						
- - “Maanelys” , citroengeel, hooggroeiend						
- - “Pretty Polly” , dieproze, compact						
- - “Red Ace” , roodachtig						
- - “Tangerine” , oranje-geel						
- - “Tilford Cream” , roomgeel						
PRUNUS , zeer natte gronden vermijden						
- avium , Boskers, witte bloem	Bo 1/0	60-90	–	1,21	1,10	0,99
	Veer	200-250	11,85	11,31	10,78	–
	HS	8-10	21,71	20,72	19,73	–
		10-12	28,10	26,83	25,55	–
- avium “Plena” , witte dubbele bloem	1/2 S	6-8	14,76	14,09	13,42	–
	HS	8-10	25,57	24,41	23,25	–
- padus , Vogelkers	Bo 1/1	50-80	–	1,05	0,95	0,86
witte geurende bloemen	Veer	200-250	12,31	11,75	11,19	–
		250-300	16,11	15,38	14,65	–
	HS	6-8	16,11	15,38	14,65	–
		8-10	21,87	20,88	19,88	–
		10-12	29,36	28,03	26,69	–
- spinosa , Sleedoorn, witte bloem	Bo 1/1	60-100	–	1,15	1,05	0,94
honingdragend	Str	80-100	3,29	3,02	2,74	–
	Str	100-125	4,23	3,88	3,53	–
PRUNUS , SIERKERSEN						
- eminens “Umbraculifera” (fruticosa “Globosa”),	1/2 S	6-8	14,76	14,09	13,42	–
witte bloem, bolvormige kroon	HS	6-8	22,25	21,24	20,23	–
		8-10	27,18	25,94	24,71	–
		10-12	36,45	34,80	33,14	–
- “Kiku-shidare-zakura” (“Kiku-shidare”), kruin 1 jaar	1/2 S	6-8	14,76	14,09	13,42	–
treurkers, roze bloem	kruin 2 jaar 1/2 S	8-10	20,63	19,69	18,75	–
	HS	6-8	21,28	20,31	19,35	–
		8-10	25,57	24,41	23,25	–
		10-12	32,56	31,08	29,60	–
- sargentii , enkele roze bloem	1/2 S	6-8	14,76	14,09	13,42	–
	HS	6-8	21,28	20,31	19,35	–
		8-10	25,57	24,41	23,25	–
- serrulata “Amanogawa” , lichtroze bloem,	Str	80-120	8,58	7,87	7,15	6,44
zuilvorm	1/2 S	6-8	14,76	14,09	13,42	–
	Veer	150-175	12,98	12,39	11,80	–
		175-200	16,29	15,55	14,81	–
		200-250	20,71	19,76	18,82	–
	HS	6-8	21,28	20,31	19,35	–
		8-10	25,57	24,41	23,25	–
- - “Hizakura” (Kanzan-Sekiyama),	3/4 tak Str	80-120	5,90	5,41	4,92	–
donkerroze gevulde bloem	5/8 tak Str	100-150	7,51	6,88	6,26	–
	1/2 S	6-8	14,76	14,09	13,42	–
	1/2 S	8-10	19,17	18,30	17,43	–
	HS	6-8	21,28	20,31	19,35	–
		8-10	25,57	24,41	23,25	–
		10-12	24,92	23,79	22,65	–

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PRUNUS, SIERKERSEN

- serrulata "Fugenzo" ("Shirofugen"), wit tot roze bloem	3/4 tak	Str	60-100	7,90	7,25	6,59	-
- - "Pink Perfection", roze bloem	5/8 tak	Str	60-100	8,61	8,22	7,83	-
- - "Royal Burgundy", zoals Hizakura maar met donkerpurper blad	1/2 S		6-8	14,76	14,09	13,42	-
- - "Shirotae", witte bloem	1/2 S		8-10	19,17	18,30	17,43	-
- - "Pandora", roze bloem	HS		8-10	25,57	24,41	23,25	-
- - "pendula", wit-roze bloem			10-12	32,56	31,08	29,60	-
- - "Accolade", roze bloem							
- - subhirtella "Autumnalis", witte bloem							
- - "Autumnalis Rosea", roze bloem							
- blierea "Moseri", rood blad, lichtroze bloem		Str	80-100	6,23	5,71	5,20	4,68
		Str	100-150	7,49	6,87	6,24	5,62

PRUNUS, SIERPRUIMEN

- cerasifera "Nigra", dieppurper blad, roze bloem		Str	80-100	5,75	5,27	4,80	4,32
		Str	100-150	6,90	6,32	5,75	5,17
		1/2 S	6-8	13,64	13,02	12,40	-
		HS	6-8	19,22	18,35	17,47	-
			8-10	22,81	21,78	20,74	-
			10-12	30,12	28,75	27,38	-
- - "Woodii", donkerpurper blad zwart hout, minder sterke groei		Str	80-100	5,75	5,27	4,80	-
- - cistena, purper blad, witte bloem		Str	100-150	6,90	6,32	5,75	-
		Str	40-60	6,99	6,41	5,83	-
		Str	60-80	8,34	7,96	7,58	-
		Str	80-100	10,84	10,35	9,85	-
- glandulosa "Alba Plena", witte bloem		Str	60-80	8,61	8,22	7,83	-
- - "Rosea Plena" ("Sinensis"), roze bloem		Str	80-100	12,05	11,50	10,96	-
- tenella "Fire Hill", rode-roze bloem		Str	50-60	9,20	8,78	8,36	-
- "Trailblazer", bruin blad, wit-roze bloem vrucht dragend		Str	70-100	6,23	5,71	5,20	4,68
- triloba, roze amandelboomje		Str	100-150	7,49	6,87	6,24	-
		3/4 tak	Str	60-80	5,92	5,43	4,93
		5/8 tak	Str	60-80	7,18	6,58	5,98
		1/2 S	80 cm	10,41	9,94	9,47	-
		1/2 S	120 cm	15,63	14,92	14,21	-

PRUNUS, LAURIEREN • ◇ witte bloem

- laurocerasus "Caucasica", donkergroen blad, opgaand		K	40-60	5,13	4,70	4,27	-
		K	60-80	6,12	5,61	5,10	4,59
		K	80-100	7,69	7,05	6,41	5,77
		K	100-125	10,31	9,84	9,37	-
		K	125-150	16,28	15,54	14,80	-
		K	150-175	26,53	25,32	24,42	-
		K	175-200	41,68	39,79	37,90	-
- - "Otto Luyken", smal blinkend donkergroen blad mooi opgaand haagje, zeer bloeirijk		K	25-30	5,04	4,62	4,20	-
		K	30-40	5,74	5,26	4,78	4,30
		K	40-50	6,63	6,08	5,53	4,97
		K	50-60	8,58	8,19	7,80	-
		K	60-80	13,54	12,92	12,31	-
- - "Herbergii", donkergroen blad, bloeirijk		K	30-40	5,13	4,70	4,27	-
- - "Reynvaanii", opgaand, winterhard		K	40-50	6,12	5,61	5,10	-
- - "Schipkaensis", breed, smal blad zeer bloeirijk		K	50-60	7,89	7,23	6,57	-
		K	60-80	9,50	9,07	8,64	-
		K	80-100	14,46	13,80	13,15	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PRUNUS, LAURIEREN • ◇ witte bloem

- **laurocerasus "Rotundifolia"**, Kerslaurier
groot lichtgroen blad

K	40-60	5,14	4,71	4,29	-
K	60-80	6,12	5,61	5,10	4,59
K	80-100	7,69	7,05	6,41	5,77
K	100-125	10,31	9,84	9,37	-
K	125-150	16,28	15,54	14,80	-
K	150-175	26,51	25,31	24,10	-
K	175-200	41,68	39,79	37,90	-

- - **"Zabeliana"**, vlakke groei, smal blad
zeer bloeirijk

K	30-40	5,18	4,74	4,31	-
K	40-50	6,58	6,03	5,48	-
K	50-60	8,47	7,76	7,06	-
K	60-80	10,32	9,85	9,38	-

- **lusitanica**, Portugese laurierkers

- - **"Angustifolia"**, klein blad en
meer opgaande vorm van lusitanica

K	40-50	7,69	7,05	6,41	-
K	50-60	8,41	8,03	7,65	-
K	60-80	9,94	9,49	9,04	-
K	80-100	14,92	14,24	13,56	-
K	100-125	23,51	22,44	21,37	-
K	125-150	36,17	34,52	32,88	-
K	150-175	63,30	60,42	57,55	-
K	175-200	86,81	82,86	78,92	-
K	200-250	121,54	116,01	110,49	-
K	250-300	170,15	162,41	154,68	-

PSEUDOSASA (Arundinaria)

- **japonica** (Bambusa metake) • ◇

K Co	60-100	15,10	14,41	13,72	-
K Co	100-150	20,80	19,85	18,91	-
K Co	150-200	30,01	28,65	27,28	-
K Co	200-250	43,49	41,51	39,53	-

PTELEA

- **trifoliata**, gevleugelde groene vruchten

K Co	60-80	11,58	11,05	10,53	-
------	-------	-------	-------	-------	---

PYRACANTHA, Vuurdoorn, ◇

- **coccinea "Red Column"**, rood
- **"Orange Glow"**, oranje
- **"Soleil d'Or"**, geel

Co	60-80	4,83	4,43	4,02	-
Co	80-100	5,90	5,41	4,92	-
Co	100-125	7,59	6,96	6,33	-
K Co	125-150	10,94	10,45	9,95	-
K Co	150-175	17,34	16,55	15,76	-
K	175-200	22,60	21,57	20,55	-
K	200-250	31,65	30,21	28,77	-

PYRUS, Sierpeer

- **calleryana "Chanticleer"**, witte bloem

1/2 S	6-8	14,04	13,40	12,76	-
Veer	200-250	17,86	17,04	16,23	-
	250-300	23,40	22,34	21,28	-
HS	6-8	23,40	22,34	21,28	-
	8-10	29,45	28,11	26,77	-
	10-12	37,53	35,89	34,12	-
	12-14	50,70	48,40	46,09	-
	14-16	63,66	60,77	57,88	-
	16-18	86,52	82,59	78,66	-

- **communis**, wilde peer

Veer	200-250	22,71	21,67	20,64	-
HS	6-8	28,38	27,09	25,80	-

		cm	1	10	50	250
PYRUS, Sierpeer						
- communis “ Beech Hill ”, piramidevormige kroon oranje-rood herfstverkleuring	HS	6-8	24,59	23,47	22,35	-
		8-10	31,03	29,62	28,21	-
		10-12	39,50	37,71	35,91	-
- salicifolia “ Pendula ”, Treurpeer	1/2 S	6-8	19,77	18,87	17,97	-
	HS	6-8	25,80	24,63	23,45	-
		8-10	32,56	31,08	29,60	-
QUERCUS, Eik						
- cerris , Moseik geschikt voor droge gronden	Veer	200-250	16,07	15,34	14,61	-
		250-300	21,16	20,20	19,24	-
	HS	6-8	22,68	21,65	20,61	-
		8-10	29,16	27,84	26,51	-
		10-12	37,24	35,55	33,86	-
- palustris , Moeraseik gedijt in natte en droge grond	Veer	200-250	17,75	16,94	16,14	-
		250-300	23,40	22,34	21,28	-
	HS	6-8	24,09	22,99	21,90	-
		8-10	31,70	30,25	28,81	-
		10-12	40,58	38,73	36,89	-
- palustris “ Green Dwarf ”, bolvorm	K HS	6-8	64,18	61,26	58,34	-
		8-10	85,04	81,17	77,31	-
		10-12	106,80	101,95	97,09	-
- - “ Green Pillar ”	K Veer	200-250	36,44	34,78	33,13	-
		250-300	43,29	41,32	39,36	-
		300-350	52,99	50,58	48,17	-
- petraea , Wintereik	Veer	200-250	18,60	17,75	16,91	-
		250-300	24,53	23,41	22,30	-
	HS	6-8	26,27	25,07	23,88	-
		8-10	33,73	32,19	30,66	-
		10-12	43,11	41,15	39,19	-
- robur (pedunculata), Inlandse zomereik grote boom voor frisse en vochtige grond	Bo 2/0	50-80	-	1,41	1,28	1,15
	Veer	200-250	16,90	16,13	15,36	-
		250-300	22,28	21,27	20,26	-
	HS	6-8	22,93	21,89	20,85	-
		8-10	30,18	28,81	27,44	-
		10-12	38,62	36,87	35,11	-
		12-14	49,20	46,97	44,73	-
- - “ Fastigiata ”, zuilvorm	K Veer	150-175	21,78	20,79	19,80	-
		175-200	26,18	24,99	23,80	-
		200-250	32,68	31,20	29,71	-
		250-300	38,71	36,95	35,19	-
	K HS	8-10	53,80	51,35	48,91	-
		10-12	66,82	63,78	60,74	-
- rubra (borealis maxima), Amerikaanse eik mooie rode herfstverkleuring bosboom voor alle gronden	Bo 2/0	50-80	-	1,29	1,17	1,05
	Veer	200-250	14,22	13,57	12,93	-
		250-300	19,05	18,19	17,32	-
	HS	6-8	23,87	22,79	21,70	19,53
		8-10	30,65	29,26	27,86	25,08
		10-12	39,18	37,40	35,62	-
		12-14	50,22	47,94	45,65	-
		14-16	69,26	66,11	62,96	-
		16-18	96,98	92,57	88,16	-
		18-20	121,20	115,69	110,18	-
		20-25	163,63	156,19	148,76	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

RHAMNUS

- <i>cathartica</i>	Bo 1/1	60-90	-	1,30	1,19	1,07
	Str	80-100	3,29	3,02	2,74	-
	Str	100-125	3,94	3,61	3,28	-
- <i>frangula (FRANGULA alnus)</i> •,	Bo 1/1	60-90	-	1,35	1,23	1,10
Vuilboom, Spork, honingdragend	Str	80-100	3,29	3,02	2,74	-
	Str	100-125	3,85	3,53	3,21	-

RHODODENDRON, *BLADHOUDENDE RHODODENDRON* • ◇

- <i>hybridum</i> , veredelde	[K	25-30	9,75	9,30	8,86	-
		K	30-40	12,16	11,60	11,05	-
* "America", rood		K	40-50	17,73	16,93	16,12	-
* "Caractacus", purper-rood		K	50-60	28,38	27,09	25,80	-
* "Catawbiense Grandiflorum", lila-blauw		K	60-70	38,41	38,66	34,92	-
* "Cunningham's White", wit							"Lord Roberts", rood
"Doncaster", donkerrood							"Madame Masson", wit
* "Everestianum", lila-roze							* "Marie Forte", donkerrood
* "Gomer Waterer", roze tot wit							* "Nova Zembla", rood
"Harvest Moon", roomwit							"Pink Pearl", roze
"John Walter", helderrood							"Purple Splendour", donkerpurper
"Kate Waterer", roze							"Wilgen's Ruby", helrood
+ andere variëteiten!!! * = Zeer winterharde variëteiten							
- <i>ponticum</i> , bosrhodo	K	25-30	6,86	6,29	5,72	-	
lilakleurige bloem	K	30-40	9,05	8,64	8,23	-	
	K	40-50	11,75	11,21	10,68	-	
	K	50-60	18,10	17,28	16,45	-	
	K	60-80	30,15	28,78	27,41	-	

RHODODENDRON, *DWERGEN* • ◇

- "Blue Tit", lavendelblauw	K	20-25	8,25	7,87	7,50	-
- "Dora Amateis", wit	K	20-25	8,25	7,87	7,50	-
	K	25-30	10,38	9,91	9,44	-
- <i>impeditum</i> , paars, zeer compact	K	15-20	10,38	9,91	9,44	-
- "Moerheim", lila-blauw	K	20-25	8,25	7,87	7,50	-
	K	25-30	10,38	9,91	9,44	-
- "Praecox", lichtroze, zeer vroege bloei	K	25-30	8,28	7,59	6,90	-
	K	30-40	9,58	9,14	8,71	-
- <i>forrestii</i> "Baden-Baden", helrood	K	20-25	8,25	7,87	7,50	-
	K	25-30	10,38	9,91	9,44	-
- - "Scarlet Wonder", rood	K	20-25	8,25	7,87	7,50	-
	K	25-30	10,38	9,91	9,44	-

WIJ KUNNEN OOK LEVEREN: - Rhodo Yakushmanum hybriden - Rhodo Williamsianum hybriden

RHODODENDRON, *GROEP AZALEA*

- <i>luteum</i> (Azalea pontica) •,	[K	25-30	8,69	8,29	7,90	-
gele geurende bosazalea		K	30-40	11,35	10,84	10,32	-
- <i>molle</i> (Azalea mollis), van zaad,	[K	25-30	6,76	6,20	5,64	-
oranje		K	30-40	8,40	7,70	7,00	-
	[K	40-50	10,11	9,65	9,19	-
- <i>molle</i> (Azalea mollis), van zaad,		K	25-30	9,40	8,97	8,54	-
selectie op kleur	[K	30-40	11,96	11,42	10,87	-
oranje - roze - geel - rood		K	40-50	15,26	14,57	13,88	-
- <i>molle</i> (Azalea mollis), hybride	[K	25-30	13,48	12,86	12,25	-
"Koster's Brilliant Red", oranje-rood		K	30-40	17,22	16,44	15,65	-
"Radiant", donkerrood		K	40-50	22,60	21,57	20,55	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ROBINIA, acacia, verkiest droge grond

- pseudoacacia "Umbraculifera" (inermis),	1/2 S	6-8	17,23	16,45	15,67	14,10
bolacacia, mooie bolvorm indien niet gesnoeide	1/2 S	8-10	22,39	21,37	20,35	-
verdraagt jaarlijkse snoei	HS	6-8	23,53	22,46	21,39	19,25
		8-10	28,68	27,38	26,07	23,46
		10-12	34,98	33,39	31,80	-
		12-14	41,79	39,89	37,99	-
		14-16	62,68	59,83	56,98	-
		16-18	103,39	98,69	93,99	-

ROSA, zie Rozelaars

ROSMARINUS, Rozemarijn

- officinalis , welriekende	P9	15-25	2,43	2,23	2,03	-
blauwe bloem	Co 1,5 L	25-30	4,32	3,96	3,60	-

RUBUS,

- "Benenden" , geurende enkele witte bloem	K Co	40-60	6,12	5,61	5,10	-
- odoratus , purper-roze bloem	K Co	40-60	6,12	5,61	5,10	-

SALIX, Wilg, verkiest vochtige grond

- alba	Veer	200-250	10,50	10,03	9,55	-
		250-300	15,48	14,77	14,07	-
	HS	6-8	16,63	15,87	15,12	-
		8-10	20,83	19,88	18,93	-
		10-12	27,57	26,32	25,07	-
		12-14	38,05	36,32	34,59	-
		14-16	49,43	47,18	44,94	-
- - "Chermesina" , jonge scheuten helrood	Str	100-140	2,91	2,67	2,43	2,18
prachtige winterverkleuring	Str	140-200	3,51	3,21	2,92	2,63
	Veer	200-250	10,50	10,03	9,55	-
		250-300	15,48	14,77	14,07	-
	HS	6-8	16,63	15,87	15,12	-
		8-10	20,83	19,88	18,93	-
		10-12	27,57	26,32	25,07	-
		12-14	38,05	36,32	34,59	-
- - "Liempde" , goede knotwilg	O/1	80-120	-	0,85	0,77	0,69
beste selectie voor laanbomen	Str	100-140	2,91	2,67	2,43	2,18
	Str	140-200	3,51	3,21	2,92	-
	Veer	200-250	10,50	10,03	9,55	-
		250-300	15,48	14,77	14,07	-
	HS	6-8	16,63	15,87	15,12	13,60
		8-10	20,83	19,88	18,93	17,04
		10-12	27,57	26,32	25,07	-
		12-14	38,05	36,32	34,59	-
- babylonica "Tortuosa" (matsudana "Tortuosa"),	O/1	60-100	-	0,85	0,77	0,69
krulwilg met groene twijgen	Str	100-140	2,91	2,67	2,43	2,18
	Str	140-200	3,51	3,21	2,92	-
	HS	8-10	21,15	20,18	19,22	-
		10-12	27,78	26,52	25,26	-
		12-14	36,92	35,25	33,57	-
		14-16	48,01	45,82	43,64	-

		cm	1	10	50	250
SALIX , Wilg, verkiest vochtige grond						
- caprea , Katjeswilg	O/1	60-100	-	0,85	0,77	0,69
grijze katjes, geel openbloeiend	Str	100-140	2,91	2,67	2,43	2,18
honingdragend	Str	140-200	3,51	3,21	2,92	2,63
	1/2 S	6-8	10,50	10,03	9,55	-
	Veer	200-250	10,50	10,03	9,55	-
		250-300	15,48	14,77	14,07	-
	HS	6-8	16,63	15,87	15,12	-
		8-10	20,83	19,88	18,93	-
		10-12	27,57	26,32	25,07	-
- caprea "Kilmarnock" (pendula),	125 cm K 1/2 S	6-8	15,69	14,98	14,26	-
Treurkatjeswilg	K HS	6-8	27,81	26,55	25,29	-
zeer vroege mooie bloei	K HS	8-10	35,08	33,48	31,89	-
- " Erythroflexuosa ", Krulwilg met gele twijgen	Str	80-100	3,09	2,83	2,58	2,32
	Str	100-140	3,72	3,41	3,10	-
- exigua , langwerpige zilveren blad	Str	80-100	4,23	3,88	3,53	3,17
	Str	100-140	5,08	4,65	4,23	-
- fragilis , Kraakwilg	Str	100-140	2,91	2,67	2,43	2,18
twijgen knappen gemakkelijk af	Str	140-200	3,51	3,21	2,92	-
katjes geel en groen						
- helvetica , gedrongen, zilvergrijs	Co	25-30	5,64	5,17	4,70	-
	Co	30-40	6,66	6,11	5,55	-
- integra "Hakuro-nishiki",	Str	60-100	2,91	2,67	2,43	2,18
bont blad van wit en roze	Str	100-125	3,51	3,21	2,92	-
	K Co 1/2 S	80 cm	13,57	12,95	12,33	-
	K Co 1/2 S	100 cm	14,70	14,03	13,37	-
	K Co 1/2 S	125 cm	15,69	14,98	14,26	-
- irrorata , purper-witte twijgen	Str	80-100	2,91	2,67	2,43	2,18
sierend in de winter	Str	100-140	3,51	3,21	2,92	-
- purpurea , fijne rode twijgen	Str	60-100	2,91	2,67	2,43	2,18
	Str	100-140	3,51	3,21	2,92	-
- - " Nana " (gracilis), dwergvorm	O/1	30-40	-	0,77	0,70	0,63
fijne rode twijgen	Str	40-60	2,91	2,67	2,43	2,18
	Str	60-80	3,51	3,21	2,92	-
- repens nitida (argentea), Kruiwilg	O/1	40-60	-	0,85	0,77	0,69
fijn neerhangende twijgen	Str	60-80	2,91	2,67	2,43	2,18
voor bermbeplanting	Str	80-100	3,51	3,21	2,92	-
- rosmarinifolia , lange lancetvormige bladeren,	Str	60-80	2,91	2,67	2,43	2,18
voor bermbeplanting	Str	80-100	3,51	3,21	2,92	-
- sepulcralis "Chrysocoma" (alba tristis),	Veer	200-250	12,46	11,89	11,33	-
treurwilg met gele schors		250-300	17,87	17,06	16,25	-
	HS	6-8	19,46	18,58	17,69	15,92
		8-10	23,95	22,86	21,77	19,60
		10-12	31,86	30,41	28,97	-
- udensis "Sekka", platte twijgen, grillige vormen	Str	70-100	3,09	2,83	2,58	-
- viminalis , Katwilg	O/1	60-100	-	0,83	0,76	0,68
	Str	100-140	2,91	2,67	2,43	2,18
	Str	140-200	3,51	3,21	2,92	2,63
	HS	8-10	20,83	19,88	18,93	-
		10-12	27,57	26,32	25,07	-
		12-14	38,05	36,32	34,59	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

SAMBUCUS, Vlier, witte geurende bloem •

- nigra , gewone, vruchten leveren goede stroop	Bo 0/1	60-90	-	1,20	1,09	0,98
Str	80-100	2,18	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	100-125	3,60	3,30	3,00	-
- - "Albopunctata" , witbont blad	Str	80-100	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	100-125	3,60	3,30	3,00	-
- - "Aurea" , goudgeel blad	0/1	30-50	-	1,20	1,09	0,98
	Str	60-100	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	100-125	3,60	3,30	3,00	-
- "Guincho Purple" ("Purpurea"), purper-bruin blad, roze bloem	Str	80-100	5,18	4,74	4,31	-
	Str	100-125	5,90	5,41	4,92	-
- - "Laciniata" , diep ingesneden bloem	Str	80-100	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	100-125	3,60	3,30	3,00	-
- racemosa , wit-gele bloem	Str	80-100	3,01	2,76	2,51	-
scharlakenrode vruchten	Str	100-125	3,60	3,30	3,00	-
- - "Plumosa Aurea" , ingesneden blad	Str	60-80	8,19	7,50	6,82	-

SARCOCOCCA

- hookeriana humilis , donkergroen blinkend blad	Co	15-20	8,70	7,97	7,25	-
witte geurende bloemen, ◇	Co	20-25	10,29	9,82	9,36	-

SKIMMIA • ◇

- japonica (oblata),	[K Co	25-30	7,90	7,25	6,59	-
- - "Veitchii" ,		K Co	30-40	9,05	8,64	8,23	-
witte bloemen, weinig bessen		K	40-50	11,75	11,21	10,68	-
- - reevesiana ,		Co	15-20	9,31	8,88	8,46	-
veel rode bessen		Co	20-25	13,93	13,30	12,66	-
- - "Rubella" (foremanii),		K Co	20-25	8,41	8,03	7,65	-
rode bloemen in bot, geen bessen		K Co	25-30	11,58	11,05	10,53	-

SOPHORA, Honingboom

- japonica , groene twijgen en bladeren	HS	6-8	23,49	22,43	21,36	-
witte bloemen		8-10	29,04	27,72	26,40	-
verkiest zonnige standplaats		10-12	37,53	35,83	34,12	-
- - "Pendula" , treurvorm	HS	6-8	50,22	47,94	45,65	-
		8-10	59,65	56,94	54,22	-

SORBARIA

- sorbifolia •, grote witte opstaande pluimen	Str	60-80	5,47	5,02	4,56	4,11
	Str	80-100	6,56	6,02	5,47	-

SORBUS, Lijsterbes, zeer natte gronden vermijden

- aria "Lutescens" ,	Veer	200-250	17,87	17,06	16,25	-
breed blad, veel dons	HS	6-8	23,33	22,27	21,21	-
		8-10	30,07	28,71	27,34	-
		10-12	36,80	35,13	33,46	-
- - "Magnifica" ,	Veer	200-250	17,87	17,06	16,25	-
langwerpig blad, zilverachtig aan onderzijde	HS	6-8	23,33	22,27	21,21	-
		8-10	30,07	28,71	27,34	-
		10-12	36,80	35,13	33,46	-

		cm	1	10	50	250
SORBUS , Lijsterbes, zeer natte gronden vermijden						
- aucuparia , gewone lijsterbes	Bo 1/1	60-100	-	1,30	1,19	1,07
	Veer	200-250	12,60	12,02	11,45	10,31
	HS	6-8	19,80	18,90	18,00	-
		8-10	26,48	25,28	24,07	21,67
		10-12	33,14	31,63	30,12	-
		12-14	47,67	45,51	43,34	-
		14-16	64,71	61,77	58,83	-
- edulis (moravica), eetbare vruchten	Veer	200-250	17,87	17,06	16,25	-
	HS	6-8	19,95	19,04	18,13	-
		8-10	23,39	22,33	21,26	19,14
		10-12	30,60	29,21	27,82	-
- - "Pendula" , treurvorm	HS	6-8	28,47	27,17	25,88	-
		8-10	35,12	33,52	31,93	-
- - "Rossica Major" , grote dieprode vruchten	Veer	200-250	17,87	17,06	16,25	-
	HS	6-8	20,01	19,10	18,19	-
		8-10	23,39	22,33	21,26	-
		10-12	30,60	29,21	27,82	-
- - "Wettra" , rechtopgaande groei rode vruchten	Veer	200-250	17,87	17,06	16,25	-
	HS	6-8	20,01	19,10	18,19	-
		8-10	23,39	22,33	21,26	19,14
		10-12	30,60	29,21	27,82	-
		12-14	42,94	40,99	39,04	-
		14-16	58,49	55,84	53,18	-
- intermedia (scandica), ingesneden blad, onderzijde zilverachtig	Bo 1/2	60-90	-	2,50	2,27	2,05
	Veer	200-250	18,22	17,39	16,56	-
	HS	6-8	23,78	22,70	21,62	-
		8-10	30,66	29,27	27,88	-
		10-12	37,53	35,23	34,12	-
- - "Brouwers" , meer rechtopgaand	HS	6-8	23,33	22,27	21,21	-
		8-10	30,07	28,71	27,34	-
		10-12	36,20	35,13	33,46	-
- thuringiaca "Fastigiata" , ingesneden blad, opgaande groei	Veer	200-250	17,87	17,06	16,25	-
		250-300	21,95	20,95	19,95	-
	HS	6-8	21,95	20,95	19,95	-
		8-10	27,51	26,26	25,01	-
		10-12	33,61	32,08	30,55	-
SPARTIUM , Spaanse brem						
- junceum , gele bloem	Co	60-80	7,21	6,61	6,01	-
SPIRAEA , Spierstruik						
- arguta , witte bloem goed bloeiend haagje	Ha 0/1/1	30-40	2,00	1,83	1,67	1,50
	Str	40-60	3,27	3,00	2,73	2,46
	Co 3 L	40-60	4,88	4,47	4,07	-
	Str	60-80	3,94	3,61	3,28	-
- billiardii , roze bloem	Str	60-80	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	80-100	3,60	3,30	3,00	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

SPIRAEA, Spierstruik

- cinerea "Grefsheim", zuiverwitte bloem	Str	60-80	3,29	3,02	2,74	2,47
	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	-
- douglasii , roze bloem	Str	60-80	3,09	2,83	2,58	2,32
	Str	80-100	3,72	3,41	3,10	-
- japonica "Albiflora", witte bloem	Str	30-40	3,21	2,94	2,67	-
	Co 3 L	30-40	4,75	4,35	3,95	-
- - "Anthony Waterer", donkerroze bloem mooi vrijgroeïend haagje	Str	25-30	2,56	2,35	2,14	-
	Str	30-40	3,01	2,76	2,51	-
	Co 3 L	30-40	4,75	4,35	3,95	-
	Str	40-60	3,37	3,09	2,81	-
- - "Crispa", rode bloem, ingesneden blad	Co	30-40	4,75	4,35	3,95	-
- - "Froebelii", donkerrode bloem	Str	40-60	3,21	2,94	2,67	-
- - "Genpei" ("Shirobana"), bloem wit en rood	Str	30-40	3,21	2,94	2,67	-
	Co 3 L	30-40	4,75	4,35	3,95	-
- - "Golden Princess", roze bloem, geel blad	Co 3 L	30-40	4,75	4,35	3,95	-
- - "Goldflame", roze bloem, geel blad	Str	25-30	2,65	2,43	2,20	1,98
	Str	30-40	3,21	2,94	2,67	-
	Co 3 L	30-40	4,75	4,35	3,95	-
- - "Little Princess", roze bloem, dwerg	Str	30-40	3,21	2,94	2,67	-
	Co 3 L	30-40	4,75	4,35	3,95	-
- nipponica "Snowmound", witte bloem	Str	40-60	3,29	3,02	2,74	-
	Str	60-80	3,94	3,61	3,28	-
- prunifolia , zuiver witte bloem	Str	50-80	3,29	3,02	2,74	-
	Str	80-100	3,94	3,61	3,28	-
- thunbergii , zuiver witte bloem	Str	40-60	3,29	3,02	2,74	-
- vanhouttei , witte bloem, •	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	2,32
mooie haag indien gesnoeid na bloei	Str	100-125	3,72	3,41	3,10	-

STAPHYLEA

- colchica , opstaande geurende witte bloem	K Co	40-60	11,22	10,71	10,20	-
	K Co	60-80	13,55	12,94	12,32	-
	K Co	80-100	16,26	15,53	14,79	-
	K Co	100-125	24,33	23,22	22,12	-
	K Co	125-150	34,53	32,96	31,39	-

STEPHANANDRA

- incisa "Crispa", roomkleurige bloem ingesneden blad, bodembedekker	P 9	15-20	1,84	1,68	1,53	-
	Co 1,5 L	25-30	2,48	2,27	2,07	-
	Co 3 L	30-50	4,80	4,40	4,00	-

SYMPHORICARPOS •, Sneeuwbes

- albus (racemosus), witte bessen	0/1	50-80	-	0,85	0,77	0,69
	Str	60-80	3,01	2,76	2,51	2,26
- chenaultii , rode bessen mooie bodembedekker	Ha 0/1	40-60	-	0,85	0,77	0,69
	Str	60-80	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	80-100	3,60	3,30	3,00	-
- - "Hancock", rode bessen mooie bodembedekker	Ha 0/1	40-60	-	1,30	1,19	1,07
	Str	50-60	3,01	2,76	2,51	-
	Co 1,5 L	30-50	2,32	2,12	1,93	-
	Co 3 L	50-80	4,88	4,47	4,07	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

SYMPHORICARPOS •, Sneeuwbes

- doorenbosii "Magic Berry", rode bessen	Str	60-80	3,01	2,76	2,51	-
- - "Mother of Pearl", rode bessen	Str	60-80	3,01	2,76	2,51	-
- - "White Hedge", witte bessen	Str	60-80	3,01	2,76	2,51	2,26
- orbiculatus , kleine purper-roze bessen	Str	60-80	3,01	2,76	2,51	2,26

rode en blauwe **SERINGEN** van afleggers = onze specialiteit

SYRINGA, Sering, grote bloemheester

- josikaea , violet	Str	40-60	8,16	7,78	7,41	-
	Str	60-100	10,29	9,82	9,36	-
- komarowii reflexa (reflexa), donkerroze	Str	60-100	8,16	7,78	7,41	-
	Str	100-125	10,29	9,82	9,36	-
	Str	125-150	22,39	21,37	20,35	-
	K Str	150-175	28,42	27,13	25,84	-
	K Str	175-200	39,79	37,98	36,17	-
	K Str	200-250	60,28	57,54	54,80	-
- microphylla "Superba", roze	K Str	50-60	10,49	10,01	9,54	-
	K Str	60-80	13,11	12,52	11,92	-
	K Str	80-100	15,92	15,19	14,47	-
	K Str	100-125	22,78	21,75	20,71	-
- swegiflexa , donkerroze	Str	60-100	8,16	7,78	7,41	-
	Str	100-125	10,29	9,82	9,36	-
	Str	125-150	22,39	21,37	20,35	-
	K Str	150-175	28,42	27,13	25,84	-
	K Str	175-200	39,79	37,58	36,17	-
	K Str	200-250	60,28	57,54	54,80	-
	K Str	250-300	84,40	80,56	76,73	-
- vulgaris , gewone sering van zaad	Str	40-60	4,51	4,14	3,76	-
	Str	60-80	6,02	5,52	5,02	-
	Str	80-100	7,42	6,81	6,19	-
	Str	100-125	9,38	8,96	8,53	-
	Str	125-150	12,91	12,33	11,74	-
- cultuurvariëteiten	1/2 S	5-7	27,86	26,59	25,33	-
"Madame Lemoine", dubbel wit	Str 3/4 tak	40-60	8,16	7,78	7,41	-
	Str 5/8 tak	60-100	9,58	9,14	8,71	-
	Str 5/8 tak	100-125	12,13	11,58	11,02	-
	K Str 5/8 tak	125-150	31,86	30,41	28,97	-
"Charles Joly", dubbel donkerrood	Str 3/4 tak	40-60	8,16	7,78	7,41	-
"Michel Buchner", dubbel blauw	Str 5/8 tak	60-100	9,58	9,14	8,71	-
"Président Grévy", dubbel blauw	Str 5/8 tak	100-125	12,13	11,58	11,02	-
"Souvenir de Louis Späth", ("Aandenken an Ludwig Späth") enkel donkerrood	K Str 5/8 tak	125-150	31,86	30,41	28,97	-
	K Str 5/8 tak	150-175	55,11	52,61	50,10	-
	K Str 5/8 tak	175-200	71,52	73,99	70,47	-
	K Str 5/8 tak	200-250	108,52	103,58	98,65	-

TAMARIX

- germanica (<i>Myricaria germanica</i>), lichtroze bloem	Str	80-100	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	100-140	3,60	3,30	3,00	2,70
- ramosissima "Rosea" (<i>pentandra-hispida aestivalis</i>), dieproze bloem	Str	60-80	3,57	3,27	2,98	-
- ramosissima "Rubra" (<i>pentandra rubra</i>), rode bloem	Str	80-100	4,30	3,94	3,58	-
- tetrandra (<i>africana</i>), roze bloem	Str	80-100	3,01	2,76	2,51	2,26
	Str	100-140	3,60	3,30	3,00	2,70

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

TILIA Linde

- cordata , winterlinde, kleinschalig	Bo 1/1	50-80	-	1,50	1,36	1,23		
	Veer	200-250	18,34	17,51	16,67	-		
		250-300	20,90	19,95	19,00	-		
	HS	6-8	24,59	23,47	22,35	-		
		8-10	28,38	27,09	25,80	23,22		
		10-12	35,21	33,61	32,01	28,81		
		12-14	46,73	44,61	42,48	-		
- - "Böhle" ("Erecta"), donker blad voor laanbeplanting	HS	8-10	27,56	26,30	25,05	-		
		10-12	34,18	32,63	31,07	-		
- - "Greenspire" , opgaande groei	Veer	200-250	17,81	17,00	16,19	-		
		250-300	19,40	18,52	17,64	-		
	HS	6-8	23,86	22,77	21,69	-		
		8-10	27,56	26,30	25,05	22,55		
		10-12	34,18	32,63	31,07	-		
		12-14	45,40	43,33	41,27	-		
		14-16	64,54	61,61	58,68	-		
		16-18	83,76	79,96	76,15	-		
- - "Rancho" , opgaande groei gele herfstverkleuring	HS	8-10	30,39	29,01	27,63	-		
		10-12	37,96	36,23	34,51	-		
- europaea "Euchlora" , Krimlinde glanzend blad	Veer	200-250	17,81	17,00	16,19	-		
		250-300	20,28	19,36	18,44	-		
	HS	6-8	23,86	22,77	21,69	-		
		8-10	27,56	26,30	25,05	22,55		
		10-12	34,18	32,63	31,07	27,97		
		12-14	45,40	43,33	41,27	37,14		
		14-16	64,54	61,61	58,68	-		
		16-18	83,76	79,96	76,15	-		
- - "Pallida" , Koningslinde	Veer	200-250	17,81	17,00	16,19	14,57		
		250-300	20,28	19,36	18,44	16,59		
	HS	6-8	23,86	22,77	21,69	-		
		8-10	27,56	26,30	25,05	22,55		
		10-12	34,18	32,63	31,07	27,97		
		12-14	45,40	43,33	41,27	37,14		
		14-16	64,54	61,61	58,68	52,81		
		16-18	83,76	79,96	76,15	68,53		
		18-20	104,70	99,94	95,18	-		
- - "Pallida" klaar om gesnoeid en geleid te worden als leilinde hoogte 4 à 5 m	HS	10-12	39,40	37,60	35,81	-		
		12-14	52,25	49,87	47,50	-		
		14-16	75,73	72,29	68,84	-		
		16-18	101,24	96,64	92,04	-		
		18-20	126,55	120,80	115,05	-		
- - "Pallida" reeds geleide bomen	HS	10-12	106,48	101,64	96,80	-		
		12-14	138,47	132,17	125,88	-		
		14-16	156,66	149,54	142,42	-		
		10-12	139,83	133,48	127,12	-		
		12-14	159,72	152,46	145,20	-		
		14-16	188,05	179,50	170,95	-		
		16-18	258,93	247,16	235,39	-		
		18-20	323,67	308,96	294,24	-		
		20-25	436,96	417,10	397,24	-		

onze specialiteit

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

TILIA Linde

- flavescens "Glenleven", sterke groei	HS	8-10	27,56	26,30	25,05	22,55	
		10-12	34,18	32,63	31,07	27,97	
		12-14	45,40	43,33	41,27	37,14	
		14-16	64,54	61,61	58,68	-	
- platyphyllos , Hollandse zomerlinde bloemen voor thee, honingdragend	Bo 1/1	50-80	-	1,85	1,68	1,51	
	Veer	200-250	14,78	14,11	13,44	-	
		250-300	18,51	17,67	16,83	-	
	HS	6-8	20,65	19,71	18,77	-	
		8-10	25,57	24,41	23,25	-	
		10-12	31,42	29,99	28,57	-	
		12-14	42,64	40,70	38,76	-	
		14-16	50,11	47,83	45,56	41,00	
		16-18	65,01	62,06	59,10	-	
		18-20	81,25	77,55	73,86	-	
- tomentosa (argentea)	[Veer	200-250	19,61	18,72	17,83	-
- - "Brabant", zilverlinde			250-300	25,45	24,29	23,14	-
		HS	8-10	30,39	29,01	27,63	-
			10-12	37,96	36,23	34,51	-
			12-14	48,32	46,13	43,93	-
- - "Hungary Globe", natuurlijke bolvorm	[HS	8-10	36,26	34,61	32,96	-
			10-12	46,57	44,45	42,33	-
- - "Silver Globe", natuurlijke bolvorm			12-14	59,63	56,92	54,21	-
			14-16	74,17	70,80	67,43	-

ULMUS, Iep of olm

- " Camperdownii " (glabra "Camperdownii"), treuriep	HS	8-10	30,76	29,36	27,96	-	
		10-12	39,20	37,42	35,64	-	
- hollandica "Groeneveld", sterk groeiend	HS	8-10	25,56	24,39	23,23	-	
		10-12	31,20	29,78	28,36	-	
- - " Wredei " (campestris dampieri aurea), gele zuiliëp	Co	75-100	8,99	8,58	8,17	-	
	K Co	100-125	12,35	11,79	11,23	-	
	K Co	125-150	16,33	15,58	14,84	-	
- minor (campestris), gewone iep	HS	8-10	34,12	32,57	31,02	-	
		10-12	49,05	46,82	44,59	-	

VACCINIUM, zie blauwbessen = fruitgewas

VIBURNUM, Sneeuwbal, geurende bloemen, •

- bodnantense "Dawn", roze bloem, geurend opstaande struik	K	50-60	9,85	9,40	8,96	-	
	K	60-80	12,22	11,66	11,11	-	
	K	80-100	16,83	16,06	15,30	-	
	K	100-125	21,52	20,55	19,57	-	
	K	125-150	31,86	30,41	28,97	-	
	K	150-175	44,61	42,58	40,55	-	
- burkwoodii , ◇, roze-witte bloem, geurend	K	40-60	10,63	10,14	9,66	-	
	K	60-80	17,58	16,78	15,98	-	
	K	80-100	27,12	25,89	24,65	-	
- carlcephalum , helderroze bloem, geurend	K	40-60	10,63	10,14	9,66	-	
	K	60-80	17,58	16,78	15,98	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

VIBURNUM, Sneeuwbal, geurende bloemen, •

- carlesii , Koreaanse sneeuwbal	K	30-40	12,49	11,92	11,35	-
lichttroze bloem, sterk geurend	K	40-60	15,07	14,38	13,70	-
- davidii , ◇, witte bloem, blauwe bes	K Co	20-25	7,64	7,00	6,37	-
voor groepen en als bodembedekker	K	25-30	9,20	8,78	8,36	-
	K	30-40	12,84	12,26	11,67	-
- farreri (fragrans), wit-rose bloem	K	50-60	10,40	9,93	9,45	-
opgaand	K	60-80	13,48	12,86	12,25	-
	K	80-100	16,83	16,06	15,30	-
	K	100-125	23,89	22,80	21,72	-
	K	125-150	34,44	32,87	31,31	-
	K	150-175	48,23	46,04	43,85	-
- lantana , roomkleurige bloem	Bo 1/2	60-80	-	1,35	1,23	1,10
	Str	60-80	3,16	2,90	2,63	-
	Str	80-100	4,89	4,49	4,08	-
- opulus , van zaad, Gelderse roos,	Bo 1/2	60-90	-	1,30	1,19	1,07
platte witte bloem, rode vrucht	Str	60-100	3,09	2,83	2,58	-
	Str	100-125	3,67	3,37	3,06	-
- - “Roseum” (sterile), de echte sneeuwbal	Str	60-100	4,42	4,05	3,68	-
bolvormige witte bloem	Str	100-125	5,18	4,74	4,31	-
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">onze specialiteit</div>						
- plicatum “Grandiflorum” (Rotundifolium),	K	40-60	11,79	11,26	10,72	-
bolle witte bloem	K	60-80	16,26	15,53	14,79	-
- - “Mariesii” , vlakke witte bloem	K	40-60	11,79	11,26	10,72	-
	K	60-80	16,26	15,53	14,79	-
- - tomentosum , vlakke witte bloem	K	40-60	11,79	11,26	10,72	-
	K	60-80	16,26	15,53	14,79	-
- - “Watanabe” , witte bloem, doorbloeiend	K Co	25-30	8,70	8,31	7,91	-
	K Co	30-40	11,23	10,72	10,21	-
	K Co	40-50	15,20	14,51	13,82	-
- rhytidophyllum , ◇, roomkleurige bloem	K	40-60	7,42	6,81	6,19	-
hangende twijgen	K	60-80	8,37	7,99	7,61	-
	K	80-100	10,93	10,43	9,94	-
	K	100-125	14,73	14,06	13,39	-
- tinus , ◇, bloemen roze met wit	K Co	30-40	8,53	7,82	7,11	-
	K Co	40-50	9,31	8,88	8,46	-
	K Co	50-60	14,51	13,85	13,19	-
	K Co	60-80	21,71	20,72	19,73	-
- - “Eve Price” , zeer bloeirijk	K Co	30-40	9,31	8,88	8,46	-

VINCA, Maagdenpalm • ◇

- major , blauw-purper	P9		1,86	1,58	1,43	1,29
- - “Variegata” , geelbont blad, blauw-purper	P9		2,03	1,86	1,69	1,53
- minor , blauw purper	P9		1,65	1,39	1,27	1,14
- - “Gertrude Jekyll” , wit zeer rijkbloeiend	P9		1,93	1,77	1,61	1,45

WEIGELA •, zeer bloeirijke heester

- **florida**, hybriden:

“**Bristol Ruby**”, helrood

Str 60-100 3,09 2,83 2,58

Str 100-140 3,72 3,41 3,10 –

“**Candida**”, zuiver wit

Str 60-100 3,29 3,02 2,74 –

“**Eva Supreme**”, rood

Str 60-100 3,29 3,02 2,74 –

“**Newport Red**”, rood

Str 60-100 3,29 3,02 2,74 –

“**Red Prince**”, rood

Str 60-100 3,29 3,02 2,74 –

“**Rosea**”, roze

Str 60-100 3,09 2,83 2,58 –

Str 100-140 3,72 3,41 3,10 –

“**Styriaca**”, roze-rood

Str 60-100 3,29 3,02 2,74 –

Str 100-140 3,94 3,61 3,28 –

- **flor.** “**Nana Purpurea**”, bruin blad

Str 40-60 3,29 3,02 2,74 –

roze bloem

Co 40-60 4,88 4,47 4,07 –

- - “**Nana Variegata**”, geelbont blad

Str 40-60 3,29 3,02 2,74 –

roze bloem

Co 40-60 4,88 4,47 4,07 –

KLIMPLANTEN

EURO de plant, per

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

ACTINIDIA

- kolomikta , sierkiwi met driekleurig blad roze, wit, groen	Co	60-80	11,66	11,13	10,60	-
--	----	-------	-------	-------	-------	---

AKEBIA

- quinata , bloem rood-purper, zeer decoratief	Co	60-80	11,66	11,13	10,60	-
---	----	-------	-------	-------	-------	---

ARISTOLOCHIA •

- macrophylla (durior-sipho), geel-groene pijpvormige bloem	Co	40-80	17,09	16,28	15,50	-
---	----	-------	-------	-------	-------	---

CAMPSIS (Bignonia)

- radicans , rood-oranje bloem	Co	80-100	6,60	6,05	5,50	-
- tagliabuana "Madame Galen" , grote rood-oranje bloem	Co	80-100	10,22	9,75	9,29	-

CLEMATIS

" Gipsy Queen ", purper-rood	Co	80-100	7,06	6,47	5,88	-
" Jackmanii ", donkerblauw	" Nelly Moser ", roze met rode streep					
" Lady Betty Balfour ", purper-violet	" The President ", blauw-violet					
" Mad. Baron Veillard ", donkerroze	" Ville de Lyon ", rood					
" Mevrouw Le Coultre ", wit	montana rubens , kleinbloemig, lila-roze					
	montana "Tetrarose" , kleinbloemig, donkerroze					

FALLOPIA (Polygonum), Witte Bruidssluier

- baldschuanica (aubertii), witte bloem snelle groei	Co	80-100	5,32	4,88	4,44	-
--	----	--------	------	------	------	---

HEDERA, Klimop • ◇

- colchica "Dentata Variegata" (dentata aurea), geelbont blad	Co	50-75	6,00	5,50	5,00	-
	Co	75-100	8,04	7,37	6,70	-
- helix , klein blad, zelfhechtend	P9	30-40	1,88	1,59	1,45	1,30
- niet gestokt	Co	40-60	2,51	2,30	2,09	-
	Co	60-80	3,49	3,20	2,91	-
- gestokt	Co	40-60	3,77	3,46	3,14	-
	Co	60-80	4,75	4,35	3,95	-
	Co	80-100	5,64	5,17	4,70	-
	Co	100-125	6,46	6,16	5,87	-
- - " Goldheart ", geelbont blad	Co	50-75	6,00	5,50	5,00	-
- - " Marginata Elegantissima ", witbont blad	Co	75-100	8,04	7,37	6,70	-
- hibernica (helix "Hibernica"), Ierse klimop groot blad, goede bodembedekker	P9	30-40	1,56	1,32	1,20	1,08
- niet gestokt	P9	40-60	1,85	1,56	1,42	1,28
	Co	50-75	2,46	2,26	2,05	-
	Co	75-100	3,42	3,14	2,85	-
- gestokt	Co	50-75	3,70	3,40	3,09	-
	Co	75-100	4,65	4,26	3,87	-
	Co	100-125	6,07	5,56	5,06	-
	Co 4 L	125-150	8,81	8,08	7,34	-

HUMULUS, Hop

- lupulus , geelachtig groen blad	P9		3,94	3,61	3,28	-
- - " Aureus ", goudgeel blad	P9		3,94	3,61	3,28	-

		cm	1	10	50	250
HYDRANGEA , Klimhortensia						
- anomala petiolaris , •	K Co	30-40	8,37	7,99	7,61	-
grote witte schermen	K Co	40-50	10,72	10,23	9,74	-
	K Co	50-60	14,02	13,38	12,75	-
	K Co	60-80	17,73	16,93	16,12	-
	K Co	80-100	23,39	22,33	21,26	-
JASMINUM , Jasmijn						
- nudiflorum , gele winterjasmijn	Co	60-80	6,76	6,20	5,64	-
LONICERA , Kamperfoelie •						
- heckrottii "Goldflame" , buitenzijde purper binnenzijde lichtgeel	[Co	80-100	5,32	4,88	4,44
- japonica "Halliana" , geelachtig wit bladhoudend						
- periclymenum "Belgica" , violet en geel						
- - "Serotina" , violet en geel						
- brownii "Dropmore Scarlet" , rood-oranje	Co	80-100	5,79	5,31	4,82	-
- henryi , geel-rood, bladhoudend	Co	80-100	6,66	6,11	5,55	-
PARTHENOCISSUS (Ampelopsis)						
- quinquefolia , wilde wingerd	Co	60-100	5,32	4,88	4,44	-
- tricuspidata "Veitchii" (Ampelopsis veitchii), zelfhechtende wilde wingerd	Co	60-100	6,66	6,11	5,55	-
PASSIFLORA						
- caerulea , bloei van juli	Co	80-100	7,06	6,47	5,88	-
VITIS						
- coignetiae , groot groen blad purper-rood in de herfst	Co	60-100	11,13	10,62	10,11	-
- vinifera "Purpurea" , groot purper blad	Co	60-100	8,87	8,46	8,06	-
WISTERIA , Blauwe regen						
- floribunda "Honbeni" ("Rosea"), roze bloem	Co	80-100	12,60	12,02	11,45	-
- - "Shiro-noda" ("Longissima Alba"), witte bloem	Co	80-100	12,60	12,02	11,45	-
- sinensis , blauwe bloem	Co	80-100	11,35	10,84	10,32	-

Grote aantallen haagplanten en bosplanten
= prijs op aanvraag

BOSPLANTEN-NAALDHOUT

Slechts te koop per 25 planten en meer

B.T.W. 6% inbegrepen

EURO de plant, per	B.T.W. 6% inbegrepen			
	oud	cm	50	250
ABIES nordmanniana	2/2	15-20	1,43	1,29
LARIX decidua	1/1	50-80	1,39	1,25
LARIX kaempferi (leptolepis), Japanse lork	1/1	50-80	1,39	1,25
PICEA abies (excelsa), kerstspar	2/1	30-50	0,76	0,68
	2/2	50-80	1,27	1,14
PICEA omorika , Servische spar	2/1	20-30	0,84	0,76
	2/2	30-50	1,03	0,93
PINUS nigra ssp. nigra , (mughus)	1/2	20-40	1,23	1,10
PINUS strobus , zwarte Oostenrijkse pijn	2/2	30-50	1,93	1,74
PINUS sylvestris , gewone den	1/2	30-50	1,09	0,98
PSEUDOTSUGA menziesii , douglas	1/2	40-60	1,27	1,14

CONIFEREN

CONIFEREN als sierplant en voor hagen worden geleverd met aardkluit.

Drk = draadkluit

**Wij kunnen ook andere
variëteiten leveren!**

B.T.W. 6% inbegrepen

EURO de plant, per	B.T.W. 6% inbegrepen				
	cm	1	10	50	250
ABIES, Den					
- concolor , grijsgroen, piramidale groei	50-60	15,54	14,83	14,12	-
horizontale takken	60-80	19,36	18,48	17,60	-
	80-100	24,53	23,41	22,30	-
	100-125	30,98	29,57	28,17	-
	125-150	45,75	43,67	41,59	-
	150-175	64,41	61,48	58,55	-
	175-200	93,33	89,09	84,84	-
	200-250	165,95	158,41	150,86	-
	Drk 250-300	249,05	237,73	226,41	-
- koreana , groen, onderzijde zilver	50-60	15,04	14,35	13,67	-
	60-80	18,77	17,91	17,06	-
	80-100	23,75	22,67	21,59	-
	100-125	30,00	28,63	27,27	-
	125-150	44,37	42,35	40,33	-
	150-175	62,45	59,61	56,77	-
	175-200	90,60	86,48	82,36	-
- nordmanniana , donkergroen, piramide	40-50	13,93	13,30	12,66	-
horizontale takken	50-60	16,31	15,57	14,83	-
	60-80	21,45	20,47	19,50	-
	80-100	26,47	25,26	24,06	-
	100-125	32,74	31,25	29,76	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ABIES, Den

- pinsapo "Glauca" , blauwachtig, piramide	40-50	27,04	25,81	24,58	-
	50-60	36,06	34,42	32,78	-
	60-80	54,08	51,63	49,17	-
	80-100	70,21	67,02	63,83	-
	100-125	98,30	93,83	89,36	-
	125-150	137,62	131,36	125,11	-
	150-175	192,67	183,92	175,16	-
	175-200	269,74	257,48	245,22	-
- procera "Glauca" , blauwachtig grijs, piramide horizontale takken	40-50	27,04	25,81	24,58	-
	50-60	36,06	34,42	32,78	-
	60-80	54,08	51,63	49,17	-
	80-100	70,23	67,03	63,84	-
	100-125	98,30	93,83	89,36	-
	125-150	137,60	131,35	125,09	-
	150-175	192,64	183,89	175,13	-
	175-200	269,71	257,45	245,19	-

ARAUCARIA, Kandelaarspar - apenverdriet

- araucana , donkergroen	30-40	33,48	31,96	30,44	-
jonge planten zijn vorstgevoelig	40-50	41,09	39,23	37,36	-
	50-60	51,32	48,99	46,66	-

CALOCEDRUS (Libocedrus)

- decurrens , donkergroen, opgaand	80-100	19,93	19,03	18,12	-
	100-125	27,04	25,81	24,58	-
	125-150	39,84	38,02	36,21	-
- - "Aureovariegata"	60-80	23,92	22,83	21,74	-
groen met enkele fel gele takken	80-100	31,63	30,20	28,76	-
	100-125	45,19	43,13	41,08	-
	125-150	63,27	60,39	57,52	-

CEDRUS, Ceder

- deodara , donkerblauw-groen, hangende takken Himalayaceder	60-80	12,28	11,72	11,16	-
	80-100	15,67	14,96	14,25	-
	100-125	20,90	19,95	19,00	-
	125-150	31,26	29,84	28,41	-
	150-175	41,91	40,01	38,10	-
	175-200	57,69	55,07	52,45	-
	200-250	91,18	87,03	82,89	-
- - "Pendula" , afhangende takken	300-350	261,70	249,81	237,91	-
	350-400	366,38	349,73	333,08	-
- libani "Atlantica Aurea" (atlantica "Aurea"), geel, opstaande takken	200-250	138,21	131,93	125,65	-
	250-300	253,58	242,05	230,53	-
	300-350	345,51	329,81	314,10	-
- libani "Fastigiata" (atlantica "Fastigiata"), blauw-grijs, opgaande zijtakken	80-100	21,01	20,05	19,10	-
	100-125	27,30	26,06	24,82	-
	125-150	33,47	31,95	30,43	-
	200-250	104,73	99,97	95,21	-
	250-300	157,10	149,96	142,82	-
- - "Glauca" (atlantica "Glauca"), blauwe ceder	80-100	21,01	20,05	19,10	-
	100-125	27,30	26,06	24,82	-
	125-150	33,47	31,95	30,43	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CEDRUS, Ceder

- **libani "Glauc"** (atlantica "Glauc"),
blauwe ceder

	150-175	48,20	46,01	43,82	-
	175-200	62,80	59,95	57,09	-
	200-250	104,73	99,97	95,21	-
Drk	250-300	157,10	149,96	142,82	-
	80-100	22,05	21,05	20,05	-
	100-125	28,74	27,43	26,13	-
	125-150	39,29	37,50	35,72	-
	150-175	52,36	49,98	47,60	-
	175-200	78,59	75,02	71,45	-
	200-250	115,17	109,94	104,70	-
Drk	250-300	198,90	189,86	180,82	-

CHAMAECYPARIS, Cypres

- **lawsoniana**, van zaad, blauwgroen, opgaand
sterk windscherm

	60-80	5,49	5,03	4,57	-
	80-100	6,93	6,35	5,77	-
	100-125	9,78	9,33	8,89	-
	125-150	15,86	15,13	14,41	-
	200-250	58,65	55,98	53,31	-
Drk	250-300	99,74	95,21	90,67	-
Drk	300-350	158,36	151,16	143,96	-

- - **"Alumigold"**, zwavelgeel, opgaand

	100-125	17,08	16,31	15,53	-
	125-150	24,28	23,18	22,08	-
	150-175	36,71	35,04	33,38	-
	175-200	53,81	51,36	48,92	-
	200-250	83,13	79,35	75,57	-

- - **"Alumii"**

mooiie staalblauwe haag in droge grond

	60-80	5,75	5,27	4,80	-
	80-100	7,29	6,68	6,08	5,47
	100-125	10,26	9,80	9,33	8,40
	125-150	16,64	15,89	15,13	13,62
	150-175	28,19	26,91	25,63	23,07
	175-200	43,64	41,66	39,67	-
	200-250	61,57	58,77	55,97	-
Drk	250-300	104,70	99,94	95,18	-

- - **"Columnaris"** (columnaris glauca)

zuilvormige blauwe haag voor droge zandgrond

	60-80	5,49	5,03	4,57	-
	80-100	6,93	6,35	5,77	-
	100-125	9,78	9,33	8,89	-
	125-150	15,86	15,13	14,41	-
	150-175	26,86	25,64	24,42	-
	175-200	41,55	39,66	37,77	-
	200-250	58,65	55,98	53,31	-
Drk	250-300	99,74	95,21	90,67	-

- - **"Ellwoodii"**, staalblauw, zuilvorm

	50-60	6,61	6,06	5,51	-
	60-80	9,31	8,88	8,46	-
	80-100	13,92	13,28	12,65	-
	100-125	23,13	22,08	21,03	-
	125-150	36,13	34,51	32,87	-
	150-175	57,84	55,21	52,58	-
	175-200	99,41	94,89	90,37	-

CHAMAECYPARIS, Cypres

	cm	1	10	50	250
- lawsoniana “ Ellwood’s Gold ”, lichtgroen, opgaand	50-60	9,60	9,16	8,72	—
	60-80	13,57	12,95	12,33	—
	80-100	19,25	18,38	17,50	—
- - “Golden Wonder” , goudgeel, opgaand	50-60	9,08	8,67	8,25	—
	60-80	11,26	10,75	10,24	—
	80-100	14,66	13,99	13,33	—
	100-125	19,72	18,82	17,93	—
	125-150	27,56	26,30	25,05	—
	150-175	41,64	39,75	37,85	—
	175-200	60,95	58,18	55,41	—
- - “Ivonne” , helgeel, opgaand	50-60	8,38	7,65	6,99	—
- - “Lane” , goudgeel, opgaand	60-80	9,60	9,16	8,72	—
- - “Stardust” , zwavelgeel, opgaand	80-100	12,54	11,97	11,40	—
- - “Stewartii” , geel, opgaand	100-125	17,64	16,84	16,04	—
	125-150	25,06	23,92	22,78	—
	150-175	37,85	36,13	34,41	—
	175-200	55,42	52,90	50,38	—
	200-250	85,69	81,79	77,90	—
- - “Minima Glauca” , blauw-groen, bolvorm	20-25	9,01	8,26	7,51	—
	25-30	10,34	9,87	9,40	—
	30-40	14,14	13,50	12,86	—
	40-50	20,51	19,58	18,64	—
	50-60	28,69	27,39	26,09	—
- - “Wisselii” , donkergroen, opgaand	80-100	16,60	15,84	15,09	—
	100-125	22,13	21,12	20,12	—
- nootkatensis “ Aurea ”, zwavelgeel, opgaand hangende toppen	60-80	11,58	11,05	10,53	—
	80-100	15,37	14,67	13,97	—
	100-125	20,51	19,58	18,64	—
	125-150	27,04	25,81	24,58	—
	150-175	41,09	39,23	37,36	—
	175-200	61,59	58,79	55,99	—
- nootkatensis “ Glauc ”, blauw-groen, opgaand hangende toppen	60-80	10,34	9,87	9,40	—
	80-100	13,28	12,67	12,07	—
	100-125	17,93	17,12	16,30	—
	125-150	25,53	24,37	23,21	—
	150-175	38,52	36,77	35,01	—
	175-200	51,32	48,99	46,66	—
- nootkatensis “ Pendula ”, groen, opgaand afhankelijk toppe	60-80	23,71	22,63	21,55	—
	80-100	30,18	28,81	27,44	—
	100-125	38,70	36,94	35,18	—
- obtusa “ Nana Gracilis ”, groen, bol zeer trage groei	20-25	13,38	12,78	12,17	—
	25-30	18,19	17,36	16,54	—
	30-40	24,53	23,41	22,30	—
	40-50	39,84	38,02	36,21	—
- pisifera “ Boulevard ”, blauw-grijs met wit	50-60	11,40	10,88	10,36	—
	60-80	13,93	13,30	12,66	—
	80-100	20,11	19,20	18,29	—
- - “Filifera Aurea” , goudgeel, bolvormig	20-25	8,90	8,16	7,41	—
	25-30	10,06	9,61	9,15	—
	30-40	12,54	11,97	11,40	—
- - “Filifera Nana” , groen, bolvormig	20-25	8,90	8,16	7,41	—
	25-30	10,06	9,61	9,15	—
	30-40	12,54	11,97	11,40	—
- - “Sungold” , geel, bolvormig	20-25	8,90	8,16	7,41	—
	25-30	10,06	9,61	9,15	—
	30-40	12,54	11,97	11,40	—

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CUPRESSOCYPARIS

- **leylandii**, groen

voor mild klimaat,
zeer snelle groei,
vormt mooie
gesnoeide haag

K Co	50-60	3,74	3,43	3,11	-
K Co	60-80	4,80	4,40	4,00	3,60
K Co	80-100	6,71	6,15	5,59	5,04
K Co	100-125	8,81	8,08	7,34	6,61
K	125-150	10,88	10,39	9,89	-
K	150-175	15,28	14,58	13,89	-
K	175-200	21,78	20,79	19,80	-
K	200-250	35,11	33,51	31,91	-
Drk	250-300	70,23	67,03	63,84	-
Drk	350-400	159,78	152,52	145,25	-
K Co	60-80	6,22	5,70	5,18	-
K	80-100	9,01	8,26	7,51	-
K	100-125	11,29	10,78	10,27	-
K	125-150	14,14	13,50	12,86	-
K	150-175	18,89	18,03	17,17	-
K	175-200	25,98	24,80	23,62	-
K	200-250	47,44	45,29	43,13	-
Drk	250-300	80,67	77,00	73,34	-

GINKGO, Japanse notenboom

- **biloba**, de bladeren van deze harsboom
verkleuren geel in de herfst

	80-100	8,49	8,10	7,72	-
	100-125	12,05	11,50	10,96	-
	125-150	16,98	16,21	15,43	-
	150-175	21,74	20,75	19,76	-
	175-200	31,51	30,08	28,65	-
	200-250	40,37	38,53	36,70	-
K HS	6-8	44,08	42,08	40,07	-
	8-10	52,90	50,50	48,09	-
	10-12	70,48	67,28	64,08	-

JUNIPERUS, Jeneverbes

- **chinensis "Blauw"**, blauw-grijs
struikvormig

- - **"Stricta"**, compacte blauw-grijze piramide

	40-50	14,87	14,19	13,52	-
	50-60	20,55	19,62	18,69	-
	60-80	27,35	26,10	24,86	-
	50-60	10,73	10,24	9,76	-
	60-80	15,48	14,77	14,07	-
	80-100	22,68	21,65	20,61	-
	100-125	37,02	35,33	33,65	-
	125-150	57,84	55,21	52,58	-
	150-175	99,41	94,89	90,37	-
	200-250	194,86	186,00	177,14	-
	60-80	9,01	8,26	7,51	-
	80-100	10,91	10,42	9,92	-
	100-125	15,48	14,77	14,07	-
	125-150	24,66	23,54	22,42	-
	150-175	41,09	39,23	37,36	-
	175-200	61,99	58,79	55,99	50,39
	200-250	86,22	82,30	78,38	70,54
Drk	250-300	132,65	126,62	120,59	-

- **communis "Repanda"**, staalblauw, vlak
beste kruipende bodembedekker

- **horizontalis "Wiltonii"**, blauw, vlak
kruipende bodembedekker

K Co	25-30	6,63	6,08	5,53	-
	30-40	8,07	7,40	6,72	-
K Co	25-30	6,83	6,26	5,69	-
	30-40	8,38	7,69	6,99	-

		cm	1	10	50	250
JUNIPERUS , Jeneverbes						
- pfizeriana "Mint Julep" (media "Mint Julep"), groen, vlak, later hoog	K Co	30-40 40-50	7,13 8,81	6,53 8,08	5,94 7,34	- -
voor bedekking van grote bermen						
- - "Old Gold", bien jaune, étalé	K Co	25-30 30-40	7,13 8,81	6,53 8,08	5,94 7,34	- -
voor bedekking van bermen						
- - "Pfitzeriana Aurea", geel, struikvormig	K Co	30-40 40-50	12,54 17,64	11,97 16,84	11,40 16,04	- -
voor bedekking van bermen						
- - "Wilhelm Pfitzer" ("Pfitzeriana"), groen, struikvormig	K Co	30-40 40-50	6,93 8,81	6,35 8,08	5,77 7,34	- -
voor bedekking van grote bermen						
- sabina "Tamariscifolia", donkergroen, vlak goede bodembedekker	K Co	25-30 30-40 40-50	6,83 8,38 9,11	6,26 7,69 8,70	5,69 6,99 8,28	- - -
- scopulorum "Blue Arrow" blauw-grijs, zuil ("Skyrocket")		60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250	7,76 8,64 12,43 18,01 27,78 39,58 69,08	7,11 8,25 11,86 17,19 26,52 37,78 65,94	6,46 7,85 11,30 16,37 25,26 35,98 62,80	- - - - - - -
- squamata "Blue Carpet", blauw, vlak, kruipende bodembedekker	K Co	25-30 30-40	6,83 8,38	6,26 7,69	5,69 6,99	- -
- - "Blue Star", blauw, vlak, gedrongen	K Co	15-20 20-25 25-30	7,13 8,60 10,73	6,53 7,88 10,24	5,94 7,17 9,76	- - -
- - "Meyeri", blauw, struikvormig		40-50 50-60 60-80 80-100 100-125	9,11 11,10 17,64 25,06	8,70 10,59 16,84 23,92	8,28 10,09 16,04 22,78	- - - -
- virginiana "Burkii", blauw-grijs, zuil	Drk	200-250 200-250	96,03 146,37	91,66 139,71	87,30 133,06	- -
-						
- - "Glauca", staalblauw, zuil		175-200 200-250	45,17 96,03	43,11 91,66	41,06 87,30	- -
LARIX , Europese lork, afvallende naalden						
- decidua , goed bestand tegen koude en wind		100-125 125-150 150-175 175-200 200-250	9,56 11,60 15,79 23,22 31,70	9,13 11,07 15,08 22,17 30,25	8,70 10,54 14,36 21,11 28,81	- - - - -
- kaempferi Japanse lork (leptolepis), gele herfstkleur		80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-250	6,20 7,94 9,56 11,60 18,04 25,34	5,68 7,28 9,13 11,07 17,22 24,19	5,17 6,61 8,70 10,54 16,40 23,04	- - - - - -
	Drk	250-300	52,75	50,35	47,95	-
	Drk	300-350	85,20	81,33	77,46	-
	Drk	350-400	119,28	113,86	108,43	-

LIBOCEDRUS: zie Calocedrus

METASEQUOIA

- **glyptostroboides**, bladverliezend
lichtgroen blad, gele herfstkleur

	80-100	10,22	9,75	9,29	-
	100-125	13,92	13,28	12,65	-
	125-150	18,52	17,68	16,84	-
	150-175	23,13	22,08	21,03	-
	175-200	30,29	28,91	27,53	-
	200-250	39,59	37,79	35,99	-
Drk	250-300	55,69	53,16	50,63	-
Drk	300-400	77,97	74,43	70,88	-
Drk	400-500	109,21	104,25	99,28	-
K HS	6-8	36,00	34,36	32,73	-
	8-10	49,45	47,20	44,95	-
	10-12	66,10	63,10	60,09	-
Drk HS	12-14	103,04	98,36	93,68	-
Drk HS	14-16	126,22	120,48	114,75	-

MICROBIOTA

- **decussata**, bronskleurig in de winter

Co	25-30	7,87	7,22	6,56	-
	30-40	9,11	8,70	8,28	-

PICEA, Spar

- **abies** (excelsa), kerstspar, met aardkluit

	60-80	8,91	8,17	7,43	-
	80-100	9,91	9,46	9,01	-
	100-125	14,16	13,51	12,87	-
	125-150	19,21	18,33	17,46	-
	150-175	25,28	24,13	22,99	-
	175-200	35,38	33,77	32,16	-
	200-250	56,62	54,04	51,47	-
Drk	250-300	85,95	82,04	78,13	70,32
Drk	300-350	120,31	114,84	109,37	-

- - **"Acrocona"**, groen

kegels aan takuiteinden, grillige groei

	60-80	64,04	61,13	58,22	-
	80-100	89,64	85,57	81,49	-
	100-125	125,51	119,80	114,10	-
	125-150	175,70	167,71	159,72	-
	150-175	45,75	43,67	41,59	-
	60-80	41,55	39,56	37,77	-
	80-100	52,01	49,64	47,28	-
	100-125	67,27	64,21	61,16	-
	125-150	91,77	87,60	83,42	-
	150-175	128,46	122,62	116,79	-
	175-200	179,83	171,66	163,49	-
	200-250	251,77	240,33	228,89	-

- **abies "Maxwellii"**, groen, bol

- - **"Nidiformis"**, groen, vlak, rond

}	25-30	10,66	10,17	9,69	-
	30-40	13,69	13,07	12,44	-
	40-50	19,55	18,67	17,78	-
	50-60	27,38	26,13	24,89	-
	40-50	9,60	9,16	8,72	-
	50-60	13,01	12,41	11,82	-
	60-80	20,21	19,29	18,37	-
	80-100	28,27	26,98	25,70	-
	100-125	42,70	40,76	38,82	-
	125-150	59,78	57,07	54,35	-
	150-175	83,69	79,88	76,08	-

- **glauca "Conica"** (albertiana conica),
lichtblauw-groen, kegelvormig

	cm	1	10	50	250	
PICEA, Spar						
- omorika , Servische spar	50-60	6,70	6,14	5,58	-	
groen, onderkant blauw-grijs	60-80	8,66	7,94	7,22	-	
te natte grond vermijden	80-100	10,31	9,84	9,37	-	
	100-125	14,22	13,57	12,93	11,63	
	125-150	18,98	18,12	17,25	15,53	
	150-175	28,91	27,59	26,28	23,65	
	175-200	44,32	42,31	40,29	36,26	
	200-250	70,47	67,27	64,06	57,66	
	250-300	130,93	124,98	119,03	107,13	
	Drk					
	Drk	300-350	191,48	182,77	174,07	-
- - "Nana" , dwergvorm	25-30	23,06	22,01	20,96	-	
	30-40	30,65	29,26	27,86	-	
	40-50	41,09	39,23	37,36	-	
	50-60	57,52	54,91	52,30	-	
	60-80	80,53	76,87	73,21	-	
	80-100	112,78	107,65	102,52	-	
- orientalis "Aureospicata" ("Aurea"),	40-50	22,01	21,01	20,01	-	
jonge scheuten geel in de lente	50-60	26,09	24,90	23,72	-	
later groen	60-80	34,92	33,34	31,75	-	
	80-100	43,73	41,74	39,76	-	
	100-125	56,55	53,98	51,41	-	
	125-150	79,17	75,57	71,97	-	
	150-175	101,29	96,68	92,08	-	
	175-200	105,16	148,10	141,05	-	
- pungens , grijs, van zaad	60-80	14,90	14,22	13,55	-	
	80-100	23,04	21,99	20,95	-	
	100-125	32,89	31,40	29,90	-	
	125-150	51,98	49,61	47,25	-	
	150-175	74,09	70,72	67,36	-	
	175-200	108,44	103,51	98,58	-	
- - glauca , blauw-grijs, van zaad	60-80	17,98	17,16	16,34	-	
	80-100	27,39	26,15	24,90	-	
	100-125	37,23	35,54	33,84	-	
	125-150	54,42	51,94	49,77	-	
	150-175	74,09	70,72	67,36	-	
	175-200	108,44	103,51	98,58	-	
	200-250	180,74	172,53	164,31	-	
- - "Glauca Globosa" (pungens globosa),	25-30	28,00	26,72	25,45	-	
zilverblauw, bolvormig	30-40	36,64	34,97	33,31	-	
	40-50	50,67	48,37	46,07	-	
	50-60	70,95	67,73	64,50	-	
	60-80	99,33	94,82	90,30	-	
	80-100	136,06	132,74	126,42	-	
- - "Hoopsii" , veredelde blauwspar	50-60	30,27	28,89	27,52	-	
- - "Koster"	60-70	38,26	36,52	34,78	-	
zilverblauw, piramidevorm	70-80	46,23	44,13	42,03	-	
horizontale takken	80-90	54,57	52,09	49,61	-	
	90-100	67,47	64,40	61,33	-	
	100-125	87,69	83,70	79,72	-	
	125-150	112,44	107,33	102,22	-	
	150-175	168,62	160,95	153,29	-	
	175-200	214,09	204,36	194,63	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PINUS, Pijn

- mugo (montana), groen, opgaand		30-40	7,59	6,96	6,33	-
		40-50	11,07	10,56	10,06	-
		50-60	17,51	16,71	15,92	-
		60-80	23,03	21,98	20,93	-
		80-100	36,85	35,17	33,50	-
- - "Gnom" , groen, compact		20-25	17,08	16,31	15,53	-
		25-30	21,54	20,56	19,58	-
		30-40	29,50	28,11	26,82	-
		40-50	37,67	35,96	34,24	-
		50-60	51,14	48,82	46,49	-
		60-70	71,59	68,34	65,08	-
		70-80	100,24	95,68	91,13	-
		80-90	140,33	133,95	127,58	-
		90-100	196,45	187,52	178,59	-
- mugo "Mops" , groen, zeer compact		20-25	23,06	22,01	20,96	-
		25-30	28,00	26,72	25,45	-
		30-40	36,64	34,97	33,31	-
		40-50	49,54	47,28	45,03	-
		50-60	66,70	63,66	60,63	-
		60-70	93,39	89,14	84,90	-
		70-80	130,74	124,80	118,85	-
		80-90	183,03	174,71	166,39	-
		90-100	256,25	244,60	232,95	-
- - ssp. mugo (mughus), groen, breed opstaand		25-30	7,95	7,29	6,63	-
		30-40	10,14	9,68	9,22	-
		40-50	16,13	15,40	14,66	-
		50-60	25,80	24,63	23,45	-
		60-80	36,85	35,17	33,50	-
		80-100	64,50	61,57	58,63	-
		100-125	90,28	86,18	82,07	-
- - pumilio , groen, dwergvorm		25-30	9,49	9,06	8,63	-
		30-40	13,57	12,95	12,33	-
		40-50	22,12	21,11	20,11	-
		50-60	36,85	35,17	33,50	-
		60-80	55,28	52,77	50,26	-
		80-100	74,58	71,19	67,80	-
		100-125	104,41	99,66	94,92	-
- nigra ssp. nigra (nigra austriaca), zw. Oostenrijkse pijn donkergroen, opgaand		50-60	11,52	11,00	10,47	-
		60-80	16,36	15,61	14,87	-
		80-100	24,36	23,25	22,14	-
		100-125	38,50	36,75	35,00	-
		125-150	54,55	52,07	49,59	-
		150-175	85,99	82,08	78,17	-
		175-200	142,11	135,65	129,19	-
		200-250	199,36	190,30	181,23	-
	Drk	250-300	286,50	273,48	260,46	-
- parviflora "Blue Giant" , grijs-blauw, opgaand		50-60	22,68	21,65	20,61	-
		60-80	28,04	26,77	25,19	-
		80-100	35,08	33,48	31,89	-
		100-125	43,03	41,08	39,12	-
		125-150	53,78	51,34	48,89	-
		150-175	69,98	66,80	63,62	-
		175-200	97,98	98,53	89,07	-
		200-250	137,16	130,93	124,70	-
	Drk	250-300	203,97	194,68	185,42	-
	Drk	300-350	285,55	272,57	259,59	-

	cm	1	10	50	250
PINUS, Pijn					
- parviflora "Glauca" , grijs-blauw, opgaand	40-50	22,68	21,65	20,61	-
- - "Tempelhof" , grijs-blauw, opgaand	50-60	28,04	26,77	25,49	-
	60-80	35,08	33,48	31,89	-
	80-100	43,03	41,08	39,12	-
	100-125	53,78	51,34	48,89	-
	125-150	69,98	66,80	63,62	-
	150-175	97,98	93,53	89,07	-
	175-200	137,16	130,93	124,70	-
	200-250	192,02	183,29	174,57	-
Drk	250-300	280,77	268,01	255,25	-
Drk	300-350	382,47	365,47	347,70	-
- strobis , blauwachtig groen, piramidale groei verdraagt natte grond	60-80	8,50	7,79	7,08	-
	80-100	10,34	9,87	9,40	-
	100-125	14,32	13,67	13,02	-
	125-150	20,51	19,58	18,64	-
	150-175	28,18	26,90	25,62	-
	175-200	41,09	39,23	37,36	-
	200-250	66,80	63,76	60,73	-
Drk	250-300	119,08	113,67	108,86	-
- - "Radiata" (nana), blauwachtig groen, bolvormig	30-40	30,18	28,81	27,44	-
	40-50	38,70	36,94	35,18	-
	50-60	54,19	51,73	49,26	-
	60-80	75,88	72,43	68,98	-
	80-100	106,26	101,43	96,60	-
	100-125	148,75	141,98	135,22	-
- sylvestris , blauw-groen, opgaand verkiest zure grond	60-80	15,29	14,60	13,90	-
	80-100	22,48	21,46	20,44	-
	100-125	34,92	33,34	31,75	-
- - "Watereri" (pumila-nana), grijs-blauw, dwergvorm	30-40	30,18	28,81	27,44	-
	40-50	38,70	36,94	35,18	-
	50-60	58,07	55,43	52,79	-
	60-80	86,07	82,15	78,24	-
	80-100	120,49	115,01	109,54	-
- wallichiana (griffithii-excelsa), grijs-blauw, opgaand	50-60	11,40	10,88	10,36	-
	60-80	13,93	13,30	12,66	-
	80-100	20,58	19,65	18,71	-
	100-125	31,89	30,44	28,99	-
	125-150	43,73	41,74	39,76	-
	150-175	68,89	65,76	62,63	-
	175-200	102,68	98,01	93,35	-
	200-250	154,01	147,01	140,00	-
Drk	250-300	225,84	215,57	205,31	-
PLATYCLADUS (Thuja)					
- orientalis "Aurea Nana" ("Berckman"), geel in zomer, brons in herfst dichte ovale bol	20-25	8,38	7,69	6,99	-
	25-30	8,82	8,42	8,02	-
	30-40	11,87	11,33	10,79	-
	40-50	16,31	15,57	14,83	-
	50-60	21,25	20,29	19,32	-
	60-80	32,26	30,79	29,32	-
	80-100	45,17	43,12	41,06	-
	100-125	63,24	60,36	57,49	-
	125-150	88,54	84,51	80,49	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PSEUDOTSUGA

- menziesii (douglasii), donkergroen, sterkgroeiend	80-100	9,02	8,61	8,20	-
	100-125	12,05	11,50	10,96	-
	125-150	16,31	15,57	14,83	-
	150-175	24,19	23,08	21,09	-
	175-200	33,48	31,96	30,44	-
	200-250	58,65	55,98	53,31	-

SEQUIADENDRON

- giganteum (Sequoia gigantea), donkergroen, zeer sterkgroeiend gedijt in vochtige grond	40-50	18,08	17,26	16,44	-
	50-60	26,21	25,02	23,83	-
	60-80	33,04	31,54	30,04	-
	80-100	44,37	42,35	40,33	-
	100-125	58,06	55,42	52,78	-
	125-150	75,47	72,04	68,61	-
Drk	250-300	293,85	280,50	267,14	-
Drk	300-350	411,36	392,66	373,96	-

TAXODIUM

- distichum , Moerascypres lichtgroen, bladverliezend mooie herfstverkleuring	80-100	10,93	10,43	9,94	-
	100-125	14,89	14,21	13,53	-
	125-150	19,84	18,94	18,04	-
	150-175	27,38	26,13	24,89	-
	175-200	37,44	35,74	34,04	-
	200-250	59,78	57,07	54,35	-
Drk	250-300	94,89	90,58	86,26	-
Drk	300-400	132,86	126,82	120,78	-

TAXUS, Venijnboom •

- baccata , donkergroen blote wortel, van zaad 2/2	20-30	-	1,89	1,72	1,55
sterft op te natte standplaats 2/2	30-40	-	2,26	2,05	1,85
giftig voor vee en paarden 2/2	40-50	8,42	7,72	7,01	-
met vaste aardkluit, van zaad	50-60	8,85	8,45	8,05	-
	60-80	10,72	10,23	9,74	8,77
	80-100	14,48	13,82	13,16	11,84
	100-125	22,19	21,18	20,17	18,16
	125-150	37,61	35,90	34,19	30,77
	150-175	60,59	57,83	55,08	49,57
	175-200	91,92	87,74	83,56	-
	200-225	142,05	135,59	129,13	-
	225-250	175,47	167,49	159,52	-
bol K	35 cm	37,18	35,49	33,80	-
	40 cm	45,19	43,13	41,08	-
	45 cm	67,82	64,73	61,65	-
	50 cm	90,37	86,26	82,16	-
- Dovastonii Aurea ", geel struikvorm, zijtakken afhankelijk	60-80	29,88	28,52	27,16	-
	80-100	39,84	38,02	36,21	-
	100-125	55,78	53,25	50,71	-
	125-150	78,09	74,54	70,99	-
	150-175	109,35	104,38	99,41	-
	175-200	153,10	146,14	139,18	-
- "Fastigiata" (stricta), donkergroen, zuil	60-70	24,66	23,54	22,42	-
	70-80	30,85	29,44	28,04	-
	80-90	37,02	35,33	33,65	-
	90-100	43,17	41,21	39,25	-

**vormt de mooiste haag,
verdraagt schaduw**

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

TAXUS, Venijnboom •

- baccata “ Fastigiata ” (stricta), donkergroen, zuil	100-125	53,43	51,00	48,57	-
	125-150	66,80	63,76	60,73	-
	150-175	99,41	94,89	90,37	-
	175-200	135,54	129,38	123,22	-
	200-250	189,78	181,15	172,53	-
- - “ Fastigiata Aurea ”, geelgerand, zuil	50-60	20,51	19,58	18,64	-
	60-70	26,28	25,09	23,89	-
	70-80	33,48	31,96	30,44	-
	80-90	40,90	39,04	37,18	-
	90-100	50,31	48,02	45,74	-
	100-125	62,80	59,35	57,09	-
	125-150	78,56	74,99	71,42	-
	150-175	108,44	103,51	98,58	-
	175-200	144,59	138,02	131,45	-
	200-250	202,44	193,23	184,03	-
- - “ Repandens ”, donkergroen, vlak goede bodembedekker	25-30	14,42	13,76	13,10	-
	30-40	17,08	16,31	15,53	-
- - “ Semperaurea ”, goudgeel, zuilvorm trage groei	40-50	22,12	21,11	20,11	-
	50-60	30,85	29,44	28,04	-
	60-80	43,19	41,22	39,26	-
	80-100	60,47	57,72	53,97	-
- - “ Standishii ”, goudgeel, zuilvorm	50-60	35,58	33,96	32,34	-
	60-70	40,90	39,04	37,18	-
	70-80	46,11	44,01	41,92	-
	80-90	54,46	51,99	49,51	-
	90-100	64,91	61,96	59,01	-
	100-125	81,61	77,90	74,19	-
	125-150	114,25	109,05	103,86	-
	150-175	159,43	152,66	145,39	-
- - “ Summergold ”, goudgeel in zomer, struikvorm	40-50	13,48	12,86	12,25	-
	50-60	17,57	16,77	15,97	-
- media “ Hicksii ”, donkergroen, opgaand voor hagen	50-60	10,34	9,87	9,40	-
	60-80	12,72	12,14	11,56	-
	80-100	18,22	17,39	16,56	-
	100-125	26,86	25,64	24,42	-
	125-150	44,03	42,03	40,03	-
	150-175	73,35	70,02	66,68	-
	175-200	109,50	104,52	99,55	-
	200-250	187,69	179,16	170,62	-

THUJA, Levensboom

- occidentalis , gewone van zaad lichtgroen, maar brons in de winter	blote wortel 2/2 2/2 met aardkluit	30-50	-	1,03	0,94	0,84
		40-60	-	1,18	1,07	0,97
		60-80	5,82	5,34	4,85	-
		80-100	7,59	6,96	6,33	-
		100-125	10,73	10,24	9,76	-
		125-150	17,64	16,84	16,04	-
		150-175	27,18	25,94	24,71	-
		175-200	42,06	40,15	38,24	-
		200-250	64,33	61,41	58,48	-

vormt goede haag, zelfs in zeer natte grond

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

THUJA, Levensboom

- **occidentalis "Brabant"**, groen, snelle groei

mooi groenblijvende haag, zelfs in natte grond

60-80	4,80	4,40	4,00	-
80-100	6,42	5,88	5,35	4,81
100-125	9,20	8,78	8,36	7,53
125-150	15,28	14,58	13,89	12,50
150-175	24,04	22,95	21,86	-
175-200	37,29	35,59	33,90	-
200-250	57,04	54,45	51,85	-

Drk

- - **"Danica"**, groen, bol

250-300	89,49	85,42	81,36	-
20-25	8,35	7,97	7,59	-
25-30	10,34	9,87	9,40	-
30-40	13,10	12,50	11,91	-
40-50	17,08	16,31	15,53	-
50-60	23,92	22,83	21,74	-
60-80	33,47	31,95	30,43	-

- - **"Golden Globe"**, geel, bol

30-40	10,06	9,61	9,15	-
40-50	12,54	11,97	11,40	-
50-60	16,04	15,31	14,58	-
60-80	22,46	21,44	20,42	-
80-100	31,45	30,02	28,59	-

- - **"Pyramidalis Compacta" ("Columna")**, donkergroen

mooi groenblijvende haag, zelfs in natte grond

60-80	7,84	7,18	6,53	-
80-100	8,58	8,19	7,80	7,02
100-125	11,88	11,34	10,80	9,72
125-150	18,05	17,23	16,41	14,77
150-175	29,48	28,14	26,80	24,12
175-200	49,28	47,14	44,90	-

- - **"Rheingold"**, goudgeel in de zomer rood-geel in de winter, breed opgaand

K Co

20-25	7,13	6,53	5,94	-
25-30	8,81	8,08	7,34	-
30-40	9,78	9,33	8,89	-
40-50	12,16	11,60	11,05	-

- - **"Smaragd"** ("Emeraude"), groen opgaande dichte zuil

50-60	5,82	5,34	4,85	-
60-80	8,07	7,40	6,72	6,05
80-100	9,47	9,04	8,61	7,75
100-125	13,13	12,53	11,93	10,74
125-150	20,30	19,37	18,45	16,61
150-175	32,71	31,22	29,74	26,76
175-200	49,19	46,95	44,72	40,24
200-250	68,85	65,72	62,59	-

- - **"Sunkist"**, goudgeel, trage opgaande groei

25-30	8,35	7,97	7,59	-
30-40	10,06	9,61	9,15	-
40-50	12,54	11,97	11,40	-
50-60	16,31	15,57	14,83	-
60-80	20,11	19,20	18,29	-

- **orientalis "Aurea Nana"**, zie PLATYCLADUS orientalis "Aurea Nana"

- **plicata "Atrovirens"**, donkergroen, opgaand

- - **"Excelsa"**, groen opgaand

prachtige groene haag

Co	50-60	3,84	3,52	3,20	-
K Co	60-80	4,80	4,40	4,00	3,60
K Co	80-100	6,42	5,88	5,35	4,81
K Co	100-125	9,20	8,78	8,36	7,53
K	125-150	15,79	15,08	14,36	-
K	150-175	24,83	23,70	22,57	-
K	175-200	38,44	36,69	34,95	-
K	200-250	58,80	56,13	53,45	-
Drk	250-300	92,22	88,03	86,84	-
Drk	300-350	146,43	139,77	133,11	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

THUJA, Levensboom

- **plicata "Zebrina"** (aureovariegata),
geelbont, opgaand

60-80	9,29	8,87	8,45	-	
80-100	12,23	11,68	11,12	-	
100-125	16,69	15,93	15,17	-	
125-150	24,48	23,37	22,25	-	
150-175	35,20	33,60	32,00	-	
175-200	48,87	46,65	44,43	-	
200-250	78,17	74,62	71,06	-	
Drk	250-300	117,26	111,93	106,60	-
Drk	300-350	164,18	156,71	149,25	-

TSUGA

- **canadensis**, bovenzijde groen
onderzijde zilverachtig, brede groei

60-80	11,10	10,59	10,09	-	
80-100	13,85	13,22	12,59	-	
100-125	18,49	17,65	16,81	-	
125-150	26,57	25,36	24,16	-	
150-175	38,62	36,87	35,11	-	
175-200	55,60	53,07	50,55	-	
200-250	85,40	81,52	77,64	-	
Drk	250-300	131,50	125,52	119,54	-
Drk	300-350	184,09	175,73	167,36	-
K Co	20-25	9,29	8,87	8,45	-
	25-30	12,23	11,68	11,12	-

- - **"Jeddeloh"**, lichtgroen, brede bol

VASTE PLANTEN

≈ kruipende bodembedekker
 ≧ snijbloem

◐ verdraagt halfschaduw
 ● verdraagt schaduw

Bij hybriden (hybr.) zijn meerdere kleuren beschikbaar.
 Per m2 plant men 8 tot 12 planten

Wij hebben ook nog andere variëteiten!!

SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (verkoper) voor snijbloem, border of rotstuin (te vermelden)

50 planten in 5 variëteiten
100 planten in 10 variëteiten
250 planten in 20 variëteiten

67,00 EURO
129,00 EURO
304,00 EURO

Hoogte cm	B.T.W. 6% inbegrepen	Bloeimaand	EURO de plant per		
			1	10	50
10	ACAENA buchananii: lichtblauw-groen, ≈	6-8	2,03	1,86	1,69
15	– magellancia: grijs-groen, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32
80	ACANTHUS mollis: roze-wit	6-9	3,17	2,91	2,64
80	ACHILLEA hybride Coronation Gold: geel, ≧	6-8	2,43	2,23	2,03
50	– – Taygetea: geel	6-8	2,43	2,23	2,03
80	– millefolium hybr.: in kleuren	6-8	2,03	1,86	1,69
60	– ptarmica Perry's White: dubbel wit, ≧	6-9	2,03	1,86	1,69
60	– – The Pearl: enkel wit	6-9	1,34	1,14	1,03
15	– tomentosa: geel	6-8	1,34	1,14	1,03
120	ACONITUM lamarckii: zwavelgeel	6-9	3,17	2,91	2,65
100	– napellus: blauw, ≧	7-10	2,43	2,23	2,03
100	– – Schneewittchen: sneeuw wit, ≧	6-8	3,17	2,91	2,65
50	ACTAEA pachypoda: witte bessen	5-6	3,75	3,44	3,13
40	– rubra: rode bessen	7-8	4,81	4,41	4,01
150	– simplex White Pearl: wit	9-10	4,81	4,41	4,01
80	AGAPANTHUS africanus Albus: wit, ≧	8-9	3,17	2,91	2,65
80	– hybride Donau: blauw, ≧	7-8	3,17	2,91	2,65
70	AGASTACHE hybride Blue Fortune: paars-blauw	7-9	2,43	2,23	2,03
80	– rugosa Alabaster: wit	6-8	2,03	1,86	1,69
15	AJUGA reptans: blauw, ◐, ≧	5-6	1,72	1,58	1,43
10	– – Alba: wit	5-6	2,43	2,23	2,03
10	– – Purple Torch: roze	5-6	2,43	2,23	2,03
180	ALCEA, stokroos, in kleuren	7-9	2,03	1,86	1,69
15	ALCHEMILLA alpina: geel	6-7	2,41	2,21	2,01
40	– mollis: geel-groen, ≧	5-9	1,77	1,50	1,36
100	ALSTROEMERIA aurea Orange King: oranje	7-8	3,17	2,91	2,65
15	ALYSSUM saxatile (AURINIA saxatilis) Goldkugel: geel	5-7	1,72	1,58	1,43
30	ANAPHALIS triplinervis: wit	7-9	2,03	1,86	1,69
120	ANCHUSA azurea Dropmore: blauw	6-9	3,17	2,91	2,65
80	ANEMONE hupehensis, roze, roze-rood, purper-rood	8-10	2,79	2,56	2,33
80	– hybrida: wit, zilverroze, rood, roze	8-10	2,79	2,56	2,33

		1	10	50		
15	ANTENNARIA dioica: wit, rood	5-7	2,03	1,86	1,69	
20	ANTHEMIS hybrida Kelwayi: citroengeel	6-9	1,72	1,46	1,32	
50	AQUILEGIA alpina: blauw	5-7	1,72	1,58	1,43	
80	– chrysantha Yellow Queen: goudgeel	5-7	1,72	1,58	1,43	
60	– hybride Crimson Star: karmijnrood + wit	5-6	1,86	1,58	1,43	
60	– – Snow Queen: zuiver wit	5-7	1,86	1,58	1,43	
60	– vulgaris: blauw	5-6	2,03	1,86	1,69	
70	– – Heidi: roze	5-7	2,43	2,23	2,03	
15	ARABIS caucasica: wit, roze	4-6	1,70	1,44	1,31	
15	ARENARIA montana: wit	5-6	1,72	1,58	1,43	
20	ARMERIA maritima Alba: wit	5-7	1,72	1,58	1,43	
20	– – Rosea: roze	5-7	2,03	1,86	1,69	
20	– – Splendens: rood	5-7	1,72	1,58	1,43	
160	ARUNCUS dioicus (sylvestris): wit, ♂	6-8	2,03	1,86	1,69	
15	ASARUM europaeum: donker purper-rood, ≈	3-4	3,75	3,44	3,13	
50	ASCLEPIAS tuberosa: oranje	7-9	3,17	2,91	2,65	
15	ASPERULA odorata: zie <i>Galium odoratum</i>					
20	ASTER alpinus: wit, violet, blauw, roze	5-6	1,34	1,14	1,03	
60	– amellus hybr.: purper, violet, hel violet-roze, violet-blauw	8-10	2,79	2,56	2,33	
60	– – Rudolf Goethe, lavendelblauw	8-10	1,72	1,58	1,43	
35	– dumosus hybr.: in kleuren	9-10	1,72	1,58	1,43	
100	– novae-angliae: rood, wit, purper, roze	9-10	1,97	1,80	1,64	
100	– novi-belgii hybr.: in kleuren, ♂	8-10	2,03	1,86	1,69	
60	ASTILBE hybr.: in kleuren, ♀	6-8	2,79	2,56	2,33	
60	ASTRANTIA major: roze,	6-8	2,79	2,56	2,33	
70	– – Rubra: donkerrood	6-7	4,32	3,96	3,60	
10	AUBRIETA hybride: blauw, purper, rood, wit, karmijnroze	4-5	1,34	1,14	1,03	
40	BERGENIA cordifolia: roze, ♀, ♂	4-5	2,03	1,86	1,69	
40	– hybride: purper-rood, roze, wit	3-5	3,17	2,91	2,65	
60	BRACHYGLOTTIS greyi: geel	P9	7-8	2,79	2,56	2,33
40	BRUNNERA macrophylla: blauw	5-6	2,79	2,56	2,33	
50	BUPHTALMUM salicifolium: goudgeel, ♂	7-9	1,72	1,46	1,32	
50	CALAMINTHA nepeta ssp. nepeta: blauw	8-9	2,03	1,86	1,69	
30	CALTHA palustris, enkel geel	4-5	2,79	2,56	2,33	
25	CAMPANULA carpatica (nains): blauw, wit, ♀, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32	
50	– glomerata, blauw, violet	6-8	1,72	1,46	1,32	
50	– – Alba: wit	6-8	1,72	1,46	1,32	
80	– lactiflora: blauw, roze, violet-blauw	6-8	3,17	2,91	2,65	
90	– latifolia: wit, paars-blauw	6-7	3,17	2,91	2,65	
80	– persicifolia: blauw, wit, ♂	6-7	1,72	1,46	1,32	
25	– poscharskyana: blauw, wit, roze, violet-blauw	6-8	2,03	1,86	1,69	
140	– pyramidalis: blauw, wit	7-9	2,03	1,86	1,69	
50	CARLINA acaulis ssp. simplex: strogeel	7-9	1,72	1,58	1,43	
50	CATANANCHE caerulea: blauw, ♂	7-9	2,03	1,86	1,69	
50	– – Alba: wit	7-9	2,03	1,86	1,69	
70	CENTAUREA dealbata: roze, ♂	6-8	1,72	1,58	1,43	
70	– – Steenbergii: rood	6-9	2,79	2,56	2,33	
100	– macrocephala: geel	7-8	1,72	1,58	1,43	
50	– montana Alba: wit	6-8	2,43	2,23	2,03	
20	– – Coerulea: blauw	7-8	2,43	2,23	2,03	
70	CENTRANTHUS ruber: wit, rood	7-8	1,72	1,46	1,32	
70	– – Kempenhof: roze	7-8	2,79	2,56	2,33	
10	CERASTIUM tomentosum Yo Yo: wit, ≈	5-7	1,34	1,14	1,03	

		1	10	50	
40	CERATOSTIGMA plumbaginoides: blauw	8-10	3,17	2,91	2,65
90	CHELONE obliqua: donkerroze	6-8	2,03	1,86	1,69
100	– – Alba: wit	6-8	2,03	1,86	1,69
80	CHRYSANTHEMUM coccineum (TANACETUM): roze, rood	5-7	1,34	1,14	1,03
	– indicum, in kleuren	10-11	2,03	1,86	1,69
100	– maximum Alaska (Marguerites): wit, ≈	7-8	1,72	1,46	1,32
80	– rubellum, in kleuren, ≈	8-10	2,03	1,86	1,69
150	CIMICIFUGA simplex White Pearl: zie ACTAEA				
75	CIRSIUM japonicum Rose Beauty: donker karmijnrood	8-10	2,43	2,23	2,03
120	– rivulare Atropurpureum, bordeauxrood	6-9	3,75	3,44	3,13
30	CODONOPSIS clematidae: blauw	6-8	3,75	3,44	3,13
15	CONVALLARIA majalis (muguet): wit, ♣ •	4-5	2,03	1,86	1,69
15	– – Rosea: roze	4-5	3,17	2,91	2,65
60	COREOPSIS verticillata Grandiflora: geel	7-9	2,03	1,86	1,69
25	CORYDALIS lutea: geel	6-10	3,75	3,44	3,13
60	COSMOS atrosanguineus: bruin	7-10	3,17	2,91	2,65
5	COTULA squalida: zie LEPTINELLA				
200	CRAMBE cordifolia: wit	5-7	2,79	2,56	2,33
100	CROCOSMIA hybride Lucifer: rood-oranje	7-8	2,43	2,23	2,03
100	CYCLAMEN coum: karmijnroze	3-4	3,17	2,91	2,65
15	– hederifolium Album: wit	8-10	3,17	2,91	2,65
175	CYNARA cardunculus: sierartisjok, blauw	7-9	3,17	2,91	2,65
100	DARMERIA peltata: wit-rood	4-5	3,17	2,91	2,65
10	DELOSPERMA cooperi: purper-rood, ≈	4-5	2,03	1,86	1,69
150	DELPHINIUM hybr.: in kleuren, ≈	6-9	2,03	1,86	1,69
20	DIANTHUS deltoïdes: rood, wit, roze	6-9	1,34	1,14	1,03
35	– plumarius: in kleuren	5-10	2,03	1,86	1,69
25	DIASCIA anastrepta: roze + purper	6-10	2,79	2,56	2,33
25	– hybride Ruby Field: helderrood	6-9	2,79	2,56	2,33
60	DICENTRA spectabilis: roze + wit	4-6	2,79	2,56	2,33
60	– – Alba: wit	4-6	2,79	2,56	2,33
100	DIGITALIS, in kleuren	6-7	2,03	1,86	1,69
40	DORONICUM orientale Magnificum: geel, ≈	4-5	1,72	1,58	1,43
10	DRABA sibirica (repens): geel, ≈	4-7	2,03	1,86	1,69
10	DRYAS suendermannii: wit, ≈	6-9	3,17	2,91	2,65
80	ECHINACEA purpurea: purper-roze	7-8	2,03	1,86	1,69
100	– – Alba: wit	7-8	2,79	2,56	2,33
100	– – Magnus: rood	7-9	2,03	1,86	1,69
80	ECHINOPS ritro: blauw, ≈	7-9	2,03	1,86	1,69
25	EPIMEDIUM in kleuren	4-5	2,79	2,56	2,33
50	ERIGERON hybr. Azure Beauty: lavendelblauw, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32
70	– – Rosa Juwel: lila-roze, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32
50	– – Sommerneuschnee: wit, ≈	6-9	2,79	2,56	2,33
15	ERODIUM guttatum: wit met geel hart	5-8	2,79	2,56	2,33
100	ERYNGIUM planum: blauw, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32
120	EUPATORIUM maculatum Purple Bush: purper-roze	8-10	3,17	2,91	2,65
100	– rugosum Braunlaub: wit	8-9	3,17	2,91	2,65
90	EUPHORBIA characias hybride: in kleuren	4-6	3,17	2,91	2,65
90	– lathyris: geel	5-7	2,43	2,23	2,03
30	– myrsinites: geel kruipend	5-7	2,03	1,86	1,69
40	– polychroma: geel	5-6	2,03	1,86	1,69
70	FILIPENDULA purpurea Elegans: helderroze	6-8	2,79	2,56	2,33
50	– vulgaris (hexapetala): wit	5-7	2,03	1,86	1,69

		1	10	50		
70	FUCHSIA hybr. Riccartonii : rood + violet	7-10	2,79	2,56	2,33	
75	GAILLARDIA hybride: rood + geel, bordeauxrood	6-9	1,72	1,58	1,43	
120	GALEGA hartlandii Alba : wit	7-9	3,75	3,44	3,13	
120	– – Lady Wilson : lichtblauw	7-9	3,75	3,44	3,13	
15	GALIUM odoratum : wit, Ⓜ , ≈	5-6	1,93	1,77	1,61	
20	GAULTHERIA procumbens : rode bessen	P9	5-6	3,72	3,41	3,10
55	GAURA lindheimeri Madonna : wit	7-10	2,79	2,56	2,33	
40	– – Siskiyou Pink [®] : donkerroze	7-10	2,79	2,56	2,33	
10	GENTIANA acaulis : blauw	5-6	4,81	4,41	4,01	
15	GERANIUM , laag, in kleuren, Ⓜ	6-8	2,43	2,23	2,03	
30	– endressii : roze	6-8	2,41	2,21	2,01	
50	– hybride Johnson's Blue , helderblauw	5-7	2,43	2,23	2,03	
30	– macr. Ingwersen's Variety : donkerroze	5-7	2,32	2,12	1,93	
30	– – Spessart , zachtroze	5-7	2,32	2,12	1,93	
20	– sanguineum : purper-roze	6-9	2,05	1,88	1,71	
20	– – Album : wit	6-9	2,05	1,88	1,71	
50	GEUM chiloense Mrs Bradshaw : rood	6-8	2,03	1,86	1,69	
60	– – Lady Stratheden : goudgeel	7-8	2,03	1,86	1,69	
200	GUNNERA manicata : groen-wit	P9	8-9	4,81	4,41	4,01
100	GYPSOPHILA pan. Bristol Fairy (stek): dubbel wit	7-8	3,17	2,91	2,65	
100	– – Flamingo (stek): dubbel roze	7-8	3,17	2,91	2,65	
70	– – Schneeflocke : wit, ⊗	7-8	1,34	1,14	1,03	
10	– repens Alba , wit, ≈	6-8	1,85	1,56	1,42	
10	– – Rosea , roze, ≈	7-8	1,85	1,56	1,42	
60	HELENIUM big. The Bishop : geel + bruin hart	6-9	2,43	2,23	2,03	
90	– hybride : in kleuren, ⊗	6-9	2,43	2,23	2,03	
20	HELIANTHEMUM hybride: in kleuren, ≈	5-9	2,03	1,86	1,69	
175	HELIANTHUS atrorubens : enkel geel, ⊗	5-8	2,79	2,56	2,33	
120	– decapetalus Soleil d'Or , zuiver dubbel geel, ⊗	8-10	2,79	2,56	2,33	
120	HELIOPSIS hel. Summer Sun : geel, ⊗	8-10	2,03	1,86	1,69	
40	HELLEBORUS argutifolius (corsicus) : geel-groen	3-4	3,17	2,91	2,65	
40	– foetidus : groen-wit	2-4	3,17	2,91	2,65	
30	– niger : wit	1-4	2,79	2,56	2,33	
50	– orientalis Red Spotted : rood	2-4	5,99	5,49	4,99	
30	– purpurascens , purper-rood	2-4	5,99	5,49	4,99	
80	HEMEROCALLIS hybr.: in kleuren	6-8	2,03	1,86	1,69	
10	HEPATICA nobilis : blauw	2-3	3,75	3,44	3,13	
250	HERACLEUM mantegazzianum : wit	7-8	3,17	2,91	2,65	
40	HEUCHERA hybride: in kleuren	6-7	3,17	2,91	2,65	
50	– micrantha Palace Purple , purper blad	6-7	2,43	2,23	2,03	
60	– sanguinea : rood, roze, wit, Ⓜ	6-8	1,72	1,46	1,32	
35	HEUCHERELLA alba Bridget Bloom , roze	5-7	2,03	1,86	1,69	
60	HOSTA (Funkia), in kleuren	6-8	3,17	2,91	2,65	
60	– sieboldiana Elegans : grijsblauw blad	P9	6-7	4,32	3,96	3,60
50	HOUTTUYNIA cordata Chameleon : witbond blad	6-7	2,43	2,23	2,03	
30	HYPERICUM calycinum : geel, Ⓜ , ≈	7-9	1,79	1,64	1,49	
100	– Hidcote , goudgeel, Ⓜ , ≈	7-10	2,03	1,86	1,69	
20	– olympicum , geel, Ⓜ , ≈	6-9	1,72	1,58	1,43	
15	IBERIS sempervirens Schneeflocke : wit, ≈	4-6	2,03	1,86	1,69	
50	INCARVILLEA delavayi : purper	6-7	2,03	1,86	1,69	
150	INULA helenium : donkergeel	7-8	2,03	1,86	1,69	

		1	10	50		
80	IRIS ensata (kaempferi): in kleuren	6-7	3,17	2,91	2,65	
90	– germanica: in kleuren, ≍	5-6	3,17	2,91	2,65	
25	– pumila: in kleuren	4-6	2,79	2,56	2,33	
80	– sibirica: in kleuren, ≍	6-7	2,43	2,23	2,03	
90	KNIPHOFIA hybride Royal Castle: gemengd	7-10	4,32	3,96	3,60	
25	LAMIUM maculatum: in kleuren, ♂, ≈	4-7	2,05	1,88	1,71	
150	LATHYRUS latifolius: rood, roze, wit	7-8	2,03	1,86	1,69	
40	LAVANDULA angustifolia (spica): grijs, dikker blad	7-8	2,03	1,86	1,69	
30	– – Alba: wit	6-8	2,43	2,23	2,03	
50	– – Dwarf Blue: violet-paars	6-8	2,03	1,86	1,69	
50	– – Hidcote: violet-blauw	6-8	2,30	2,11	1,92	
40	– – Munstead: donkerblauw	P9	7-8	1,75	1,61	1,46
40	– – Rosea: roze	7-8	2,43	2,23	2,03	
50	– stoechas pedunculata: lila-paars	7-8	3,17	2,91	2,65	
150	LAVATERA hybride: rood, roze	6-10	2,79	2,56	2,33	
150	– – Rosea (olbia Rosea): purper-roze	6-8	2,79	2,56	2,33	
120	– – White Angel: wit	6-9	3,17	2,91	2,65	
15	LEONTOPODIUM alpinum (Edelweiss): wit	6-9	1,72	1,46	1,32	
5	LEPTINELLA (COTULA) squalida: groenachtig, ≈	7-8	2,63	2,23	2,03	
80	LIATRIS spicata: purper-roze, ≍	7-8	1,85	1,56	1,42	
100	– – Alba: wit	7-9	2,05	1,88	1,71	
100	LIGULARIA przewalskii: donkergeel	7-8	2,43	2,23	2,03	
50	LIMONIUM latifolium: blauw	6-8	1,72	1,46	1,32	
20	LINUM flavum Compactum: goudgeel	6-7	2,43	2,23	2,03	
25	– perenne Diamant: wit	6-8	2,43	2,23	2,03	
40	– – Saphir: hemelsblauw	6-7	2,43	2,23	2,03	
15	LITHODORA diffusa: wit, blauw + wit	5-6	2,79	2,56	2,33	
70	LOBELIA gerardii Vedrariensis: purper	8-9	2,03	1,86	1,69	
80	– hybride Queen Victoria: purper	8-9	2,03	1,86	1,69	
60	– siphilitica: blauw	8-9	2,03	1,86	1,69	
10	LOTUS corniculatus: geel, ≈	6-8	1,72	1,58	1,43	
80	LUNARIA annua: lila	6-8	2,03	1,86	1,69	
100	LUPINUS: blauw, roze, rood, wit, geel, ≍	6-7	2,03	1,86	1,69	
80	LYCHNIS chalconica: rood, ≍	6-7	1,34	1,14	1,03	
80	– – Alba: wit, ≍	6-7	1,72	1,58	1,43	
40	– viscaria Alba: wit	6-8	1,72	1,58	1,43	
40	– – Plena: dubbel karmijnrood	6-7	2,43	2,23	2,03	
70	LYSIMACHIA clethroides: wit	7-9	2,43	2,23	2,03	
5	– nummularia: geel	5-7	1,72	1,58	1,43	
70	– punctata: geel	6-7	1,72	1,46	1,32	
60	LYTHRUM sal. Robert: karmijnrood	6-8	2,43	2,23	2,03	
50	MALVA moschata Alba: wit	6-9	2,03	1,86	1,69	
50	– – Rosea: helderroze	6-9	2,03	1,86	1,69	
80	– sylvestris: blauw	6-9	2,03	1,86	1,69	
20	MIMULUS: rood, geel, oranje, roze	5-9	2,03	1,86	1,69	
80	MONARDA: roze, rood, wit, purper	7-8	2,03	1,86	1,69	
30	NEPETA faassenii: lavendelblauw	5-9	2,03	1,86	1,69	
60	– govaniana: geel	6-9	2,79	2,56	2,33	
40	– mussinii: lavendelblauw	9-10	1,72	1,46	1,32	
20	– racemosa Snowflake: wit	5-9	2,03	1,86	1,69	
50	– subsessilis Sweet Dreams: roze	6-9	3,17	2,91	2,65	
30	NIEREMBERGIA repens: wit met geel hart	6-9	2,03	1,86	1,69	

		1	10	50		
30	OENOTHERA macrocarpa (missouriensis): geel	6-9	2,03	1,86	1,69	
35	– speciosa: helderroze	6-9	2,03	1,86	1,69	
15	OMPHALODES verna: blauw + wit oog	4-5	2,43	2,23	2,03	
15	– – Alba: wit	3-5	2,79	2,56	2,33	
25	PACHYSANDRA terminalis: wit, ● ≈	3-4	1,65	1,52	1,38	
10	– – Green Carpet: groen blinkend blad	3-5	1,84	1,68	1,53	
20	– – Variegata: bont blad	3-4	2,79	2,56	2,33	
100	PAEONIA lactiflora: rood, roze, ⚡	6-7	4,81	4,41	4,01	
80	– – : wit, ⚡	6-7	5,99	5,49	4,99	
80	PAPAVER orientale Beauty of Livermere: donkerrood	5-7	2,03	1,86	1,69	
80	– – Perry's White: wit + zwarte plek	5-7	3,75	3,44	3,13	
60	PENSTEMON hybride: rood, blauw, wit	6-8	2,43	2,23	2,03	
20	PERSICARIA (POLYGONUM) affinis superba: roze, ●, ≈	8-10	2,03	1,86	1,69	
80	– campanulata Alba: wit, ≈ ●	7-10	2,79	2,56	2,33	
75	PHLOMIS fruticosa: geel	6-7	2,79	2,56	2,33	
140	– tuberosa Amazon: lila-roze	6-7	4,32	3,96	3,60	
90	PHLOX paniculata: in kleuren, ⚡	7-8	2,43	2,23	2,03	
10	– subulata, in kleuren, ≈	7-8	2,03	1,86	1,69	
70	PHYSALIS alk. franchetii: rood-oranje, ⚡	7-10	1,72	1,58	1,43	
60	PHYSOSTEGIA virginiana: roze, wit, ⚡	7-9	2,03	1,86	1,69	
50	PLATYCODON grandiflorus, blauw, wit	6-8	2,03	1,86	1,69	
20	POLEMONIUM caeruleum: lavendelblauw	6-8	1,72	1,58	1,43	
40	– – Album: wit	6-8	1,72	1,58	1,43	
40	POTENTILLA (zaad), rood, roze, geel, ≈	6-8	1,72	1,58	1,43	
15	PRIMULA auricula: gemengd, diverse kleuren	5-6	2,03	1,86	1,69	
15	– denticulata: wit, lila, rood	3-5	1,72	1,46	1,32	
70	– japonica: wit, rood	5-7	2,03	1,86	1,69	
10	– juliae-hybr. Wanda: donkerlila, ●	2-4	2,03	1,86	1,69	
25	– veris: geel, ●	4-5	2,03	1,86	1,69	
20	PRUNELLA: purper, roze, wit	6-8	2,03	1,86	1,69	
25	PULMONARIA: roze, blauw, wit	3-4	2,79	2,56	2,33	
20	PULSATILLA vulgaris: violet, wit, rood	3-4	2,03	1,86	1,69	
90	PYRETHRUM hybr.: zie <i>Chrysanthemum coccineum</i>					
150	RODGERSIA aesculifolia: wit	P9	6-7	4,81	4,41	4,01
20	– henrici: helderroze	P9	5-6	4,32	3,96	3,60
120	– pinnata Elegans: wit-roze	P9	5-6	4,32	3,96	3,60
20	RUBUS tricolor: bodembedekker, groen blad	P9		1,93	1,64	1,49
60	RUDBECKIA fulgida: geel + bruin		7-9	2,03	1,86	1,69
40	RUTA graveolens Jackman's Blue: blauw-groen		6-8	2,79	2,56	2,33
5	SAGINA subulata: wit, ≈	P9	5-8	1,72	1,58	1,43
5	– – Aurea: geel blad, ≈		5-8	2,43	2,23	2,03
60	SALVIA nemerosa: violet		6-8	1,72	1,46	1,32
50	– – Ostfriesland: paars-blauw		6-8	2,03	1,86	1,69
40	– officinalis Albiflora: wit		6-7	2,43	2,23	2,03
40	– – Aurea: geel blad		7-9	2,43	2,23	2,03
50	SANTOLINA chamaecyparissus: geel		7-8	2,03	1,86	1,69
30	SAPONARIA ocyroides: helderroze		5-7	1,72	1,46	1,32
60	– officinalis Alba Plena: dubbel wit		7-9	2,43	2,23	2,03
30	SAXIFRAGA arendsii hybr.: roze, wit, rood		4-5	1,72	1,58	1,43
30	– urbium (umbrosa): licht roze, ●, ≈		5-6	2,03	1,86	1,69
50	SCABIOSA caucasica: blauw, wit, ⚡		6-9	2,03	1,86	1,69

		1	10	50		
10	SEDUM acre: geel, ≈	6-7	1,72	1,58	1,43	
50	– hybride Herbstfreude: bruin-rood	8-10	2,03	1,86	1,69	
15	– spathulifolium: geel, ≈	6-7	2,03	1,86	1,69	
40	– spectabile: in kleuren	8-9	2,43	2,23	2,03	
15	– spurium: in kleuren	7-8	1,72	1,58	1,43	
15	SEMPERVIVUM: in kleuren	6-8	2,03	1,86	1,69	
60	SENECIO greyi: zie BRACHYLOTTIS					
80	SIDALCEA candida: wit	7-9	2,79	2,56	2,33	
80	– hybride Elsie Heugh: satijnroze	7-9	2,79	2,56	2,33	
80	– oregana Brilliant: karmijnrood	7-9	2,79	2,56	2,33	
20	SILENE maritima Weisskehlichen: wit	6-9	3,17	2,91	2,65	
15	– schafta Splendens: roze	7-8	1,72	1,46	1,32	
10	SISYRINCHIUM bellum: blauw	6-7	2,03	1,86	1,69	
50	– striatum: zwavelgeel	5-6	3,17	2,91	2,65	
60	SOLIDAGO hybride: geel, ≪	7-9	2,03	1,86	1,69	
70	SOLIDASTER luteus Lemore: geel	8-9	2,03	1,86	1,69	
30	STACHYS byzantina (lanata olympica): lila, ≈	6-8	1,72	1,58	1,43	
35	STOKESIA laevis: blauw, purper, geel, wit	8-10	3,17	2,91	2,65	
30	SYMPHYTUM grandiflorum: geel-wit, lichtblauw geelgerand, roze, wit en blauw	5-6	2,03	1,86	1,69	
25	TEUCRIUM chamaedrys Nanum: roze, ≈	7-8	2,03	1,86	1,69	
120	THALICTRUM aquilegifolium: lila	6-7	2,03	1,86	1,69	
110	– – Album: wit	6-7	4,32	3,96	3,60	
100	– flavum ssp. glaucum: geel	6-7	2,03	1,86	1,69	
15	THYMUS citriodorus Aureus: lila, geel blad	7-8	2,03	1,86	1,69	
20	– – Silver Queen: lila, grijs blad	6-7	2,03	1,86	1,69	
10	– praecox: wit, purper-rood, donkerroze	6-7	2,03	1,86	1,69	
20	TIARELLA cordifolia: wit, ≈	4-6	1,72	1,58	1,43	
25	– – Oakleaf: wit-roze	4-7	2,79	2,56	2,33	
50	TRADESCANTIA andersoniana: in kleuren	5-9	2,33	2,14	1,94	
50	TRICYRTIS hirta: wit-roze, purper-lila	8-10	2,43	2,23	2,03	
60	TROLLIUS hybr. Lemon Queen: citroengeel, ≪	5-7	2,79	2,56	2,33	
70	– – Orange Princess: oranje, ≪	5-9	2,79	2,56	2,33	
100	VERBASCUM: geel, wit, geel + rood	7-8	2,03	1,86	1,69	
120	VERBENA hastata: blauw, wit, roze	7-8	2,79	2,56	2,33	
25	VERONICA austriaca Shirley Blue: donkerblauw	8-9	2,03	1,86	1,69	
70	– longifolia Blauriesin: blauw	8-10	2,43	2,23	2,03	
5	– repens: lichtblauw	5-6	1,34	1,14	1,03	
60	– spicata: blauw	7-8	1,72	1,58	1,43	
40	– – Alba: wit, ≪	7-8	1,72	1,58	1,43	
125	– – ssp. incana: blauw	6-7	2,79	2,56	2,33	
100	VERONICASTRUM (VERONICA) virginicum: blauw	8-9	2,79	2,56	2,33	
100	– – Roseum: roze	7-9	2,79	2,56	2,33	
125	– – Spring Dew: wit	7-9	2,79	2,56	2,33	
	VINCA, zie essences feuillues: ♠, •, ≈					
15	VIOLA cornuta (stek): in kleuren	5-9	2,03	1,86	1,69	
10	– odorata: violet-blauw	3-4	2,03	1,86	1,69	
15	– – Alba: wit	5-9	2,03	1,86	1,69	
15	WALDSTEINIA ternata: geel	4-6	1,77	1,50	1,36	
125	YUCCA filamentosa: roomwit	P9	7-8	2,43	2,23	2,03
		P12	7-8	3,17	2,91	2,65
		pot 3 L	7-8	4,81	4,41	4,01

SIERGRASSEN EN BAMBOES

		1 10 50				
40	ARRHENATERUM elatius "Variegatum", zilverbont blad		2,03	1,86	1,69	
80	AVENA sempervirens , zie <i>Helictotrichon</i>					
65	BRIZA media , grijs-groen		2,03	1,86	1,69	
50	CAREX buchananii , bruin blad		2,43	2,23	2,03	
40	– morrowii "Variegata", gestreept blad		2,43	2,23	2,03	
15	– ornithopoda "Variegata", witbont blad		2,43	2,23	2,03	
175	CORTADERIA selloana = <i>Gynerium argenteum</i> , wit	Co	6,93	6,35	5,77	
175	– – "Rosea", roze	Co	8,35	7,65	6,96	
80	ELYMUS arenarius , zie <i>Leymus</i>					
	FARGESIA (SINARUNDINARIA)					
100	– murielae "Bimbo"	pot 3 L	50-60 cm	20,49	19,56	18,63
250	– – "Jumbo"	pot 3 L	80-100 cm	19,11	18,25	17,38
150	– – "Simba"	pot 3 L	50-60 cm	19,11	18,25	17,38
20	FESTUCA gautieri (scoparia) , donkergroen		1,72	1,58	1,43	
20	– glauca , blauw-grijs		1,72	1,58	1,43	
15	– – Azurit , zilverkleurig		2,03	1,86	1,69	
80	HELICTOTRICHON sempervirens , blauw-groen blad		2,79	2,56	2,33	
35	IMPERATA cylindrica , groen blad		2,79	2,56	2,33	
35	– – "Red Baron", bloedrood blad		3,75	3,44	3,13	
40	KOELERIA glauca , blauw-grijs		1,72	1,58	1,43	
80	LEYMUS arenarius , blauw blad		2,03	1,86	1,69	
40	LUZULA sylvatica , donkergroen		1,72	1,58	1,43	
300	MISCANTHUS giganteus (floridulus) , groen witte bes	P9	2,79	2,56	2,33	
150	– sinensis "Gracillimus", grijs-groen	P9	3,17	2,91	2,65	
		pot 3 L	8,30	7,61	6,92	
150	– – "Graziella", zilver-rode pluim	P9	3,75	3,44	3,13	
100	– – "Kleine Silberspinne", zeer fijne zilver-roze	P9	3,75	3,44	3,13	
		pot 3 L	7,13	6,53	5,94	
120	– – "Morning Light", witbont smal blad	P9	3,75	3,44	3,13	
		pot 3 L	7,13	6,53	5,94	
220	– – "Silberfeder", witte pluimen	P9	3,75	3,44	3,13	
		pot 3 L	7,13	6,53	5,94	
150	– – "Strictus", groen met gele strepen	P9	3,75	3,44	3,13	
		pot 3 L	7,13	6,53	5,94	
150	– – "Zebrinus", dwarse strepen	P9	3,75	3,44	3,13	
150	MOLINIA arundinacea , in kleuren		3,17	2,91	2,65	
80	– caerulea , in kleuren		2,43	2,23	2,03	
120	PANICUM virgatum , in kleuren		2,79	2,56	2,33	
80	PENNISETUM alopecuroides (compressum) , rood-bruine pluimen	P9	1,93	1,77	1,61	
		pot 3 L	5,99	5,49	4,99	
50	– – "Hameln", rood-bruine pluimen	P9	2,33	2,14	1,94	
		pot 3 L	5,99	5,49	4,99	
15	– – "Little Bunny", dwergvorm	P9	2,79	2,56	2,33	
		pot 2 L	4,81	4,41	4,01	
35	– orientale , hangende pluim		2,79	2,56	2,33	
100	PHALARIS arundinacea "Picta" , wit-groen gestreept		2,43	2,23	2,03	
500	PHYLLOSTACHYS aurea , in volle zon goudkleurig	pot 7,5 L	125-150 cm	31,76	30,31	28,87
		pot 12 L	175-200 cm	46,32	44,22	42,11
		pot 18 L	200-250 cm	53,40	50,97	48,55
		pot 30 L	300-350 cm	86,52	82,59	78,66
700	PHYLLOSTACHYS nigra , groene stengels met verspreide zwart-bruine vlekken, vlekken verschijnen bij het afrijpen	pot 7,5 L	125-150 cm	34,97	33,38	31,79
		pot 12 L	150-175 cm	58,39	55,73	53,08
		pot 18 L	200-250 cm	80,50	76,84	73,19
		pot 30 L	300-350 cm	130,75	124,81	118,87
	PLEIOBLASTUS auricomus , geel tot geelgroen blad	P9	5,99	5,49	4,99	
	– argenteostriatus pumilus (<i>humilis</i> var. <i>pumilus</i>) (<i>Sasa pumila</i>)	P9	4,32	3,96	3,60	
300	PSEUDOSASA japonica = Bambusa metake	K 60-100 cm	14,38	13,73	13,08	
		K 100-150 cm	19,81	18,91	18,01	
		K 150-200 cm	30,01	28,64	27,28	
		K 200-250 cm	43,49	41,51	39,53	
150	SASA tsuboiana	pot 3 L	60-70 cm	7,13	6,53	5,94
200	STIPA gigantea , fijne pluimen	P9	3,17	2,91	2,65	
30	– pennata , groen	P9	3,17	2,91	2,65	

VARENS

		1	10	50
40	ASPLENium (PHYLLITIS) scolopendrium (tongvaren)	3,17	2,91	2,65
10	– trichomanes (steenbeekvaren)	3,17	2,91	2,65
75	ATHYRIUM filix-femina (wijfjesvaren)	2,79	2,56	2,33
30	BLECHNUM spicant (dubbel loof)	3,17	2,91	2,65
30	CYRTOMIUM fortunei (sikkelvaren)	3,17	2,91	2,65
60	DRYOPTERIS dilatata (brede stekelvaren)	3,17	2,91	2,65
75	DRYOPTERIS filix-mas (mannetjesvaren)	2,79	2,56	2,33
70	MATTEUCCIA struthiopteris (bekervaren)	3,17	2,91	2,65
50	ONOCLEA sensibilis (bolletjesvaren)	3,17	2,91	2,65
120	OSMUNDA regalis (koningsvaren)	4,81	4,41	4,01
30	POLYPODIUM vulgare (eikvaren)	3,17	2,91	2,65
60	POLYSTICHUM setiferum (naaldvaren)	3,17	2,91	2,65
40	POLYSTICHUM setiferum Proliferum (broedvaren)	3,17	2,91	2,65
100	PTERIDIUM aquilinum (adelaarsvaren)	3,75	3,44	3,13

WATERPLANTEN

Hoogte cm		Bloeimaand	1	10	50	
80	ACORUS calamus , kalmoes, geelgroen	7-8	3,17	2,91	2,65	
60	ALISMA plantago-aquatica , waterweegbree, wit	6-8	3,17	2,91	2,65	
5	APONOGETON distachyos , Kaapse waterlelie, wit	6-10	9,19	8,77	8,35	
100	BUTOMUS umbellatus , zwanebloem, roze	6-8	3,17	2,91	2,65	
40	CALLA palustris , slangewortel, wit	6-9	3,75	3,44	3,13	
40	CALTHA palustris , dotterbloem, geel	4-6	2,79	2,56	2,33	
30	CALTHA palustris alba , dotterbloem, wit	4-6	4,32	3,96	3,60	
80	CAREX pseudocyperus , oeverzegge, bruin	5-7	3,17	2,91	2,65	
	ELODEA canadensis , waterpest, zuurstofplant		3,17	2,91	2,65	
200	GUNNERA manicata , mammoetblad, groen-wit	P9	8-9	4,81	4,41	4,01
40	HIPPURIS vulgaris lidstengel	6-8	3,17	2,91	2,65	
20	HOTTONIA palustris , waterviolier, lila-roze	4-5	3,75	3,44	3,13	
100	IRIS pseudacorus , gele iris	6-7	2,79	2,56	2,33	
50	IRIS versicolor , Amerikaanse iris, blauw	6-7	3,17	2,91	2,65	
50	JUNCUS inflexus (glaucus) , zeegroene rus	7-9	2,03	1,86	1,69	
60	LYSICHITON americanus , gele aronskelk	4-6	7,13	6,53	5,94	
60	LYSICHITON camtschaticensis , witte aronskelk	4-6	7,13	6,53	5,94	
30	MENTHA aquatica , watermunt, roze	7-9	3,17	2,91	2,65	
25	MENYANTHES trifoliata , waterdrieblad, wit	6-7	3,17	2,91	2,65	
25	MYOSOTIS palustris , moerasvergeet-mij-nietje, blauw	4-7	2,79	2,56	2,33	
40	NUPHAR lutea , gele plomp	7-9	11,17	10,66	10,16	
30	ORONTIUM aquaticum , goudknops, geel	5-7	9,19	8,77	8,35	
15	PERSICARIA amphibia , veenwortel, roze	6-7	3,17	2,91	2,65	
120	PHRAGMITES australis riet	7-8	2,43	2,23	2,03	
60	PONTEDERIA cordata , snoekkruid, donkerblauw	6-9	3,75	3,44	3,13	
60	POTAMOGETON natans , drijvend fonteinkruid		3,75	3,44	3,13	
100	RANUNCULUS lingua , grote boterbloem, geel	6-8	3,17	2,91	2,65	
50	SAGITTARIA sagittifolia , pijlkruid, wit	7-9	4,81	4,41	4,01	
140	SCHOENOPLECTUS (SCIRPUS) lacustris Albescens gestreepte mattenbies	7-9	5,99	5,49	4,99	
120	– tabernaemontani Zebrinus zebrabies	7-9	5,99	5,49	4,99	

Hoogte cm		Bloeimaand	1	10	50
100	SPARGANIUM erectum , grote egelskop	6-9	3,75	3,44	3,13
	STRATIOTES aloides , krabbescheer, wit, drijfplant	5-8	3,75	3,44	3,13
175	TYPHA angustifolia , fijne lisdodde, bruin	7-9	3,75	3,44	3,13
200	TYPHA latifolia , grote lisdodde, bruin	7-9	3,75	3,44	3,13
70	TYPHA minima , kleine lisdodde, bruin	5-6	3,75	3,44	3,13
	Nénuphars (Nymphaea) , wit		14,37	13,72	13,06
	Nénuphars (Nymphaea) , roze		19,11	18,25	17,38
	Nénuphars (Nymphaea) , rood		19,11	18,25	17,38
	Nénuphars (Nymphaea) , geel		19,11	18,25	17,38

(Variëteiten op naam: prijs op aanvraag)

Beste planttijd: april & mei

KEUKEN- EN ARTSENIJPLANTEN

ALLIUM fistulosum , Pijplook		2,03	1,86	1,69
ALLIUM schoenoprasum , Bieslook		1,86	1,58	1,43
ANGELICA archangelica , Engelwortel		2,43	2,23	2,03
ARTEMISIA abrotanum , Citroenkruid		2,03	1,86	1,69
ARTEMISIA dracunculus , Dragon		2,79	2,56	2,33
ASPARGUS officinalis , Asperge	P9	2,03	1,86	1,69
ASPERULA odorata : zie Galium odoratum				
CHAMAEMELUM (ANTHEMIS) nobile Ligulosum , Roomse kamille		2,43	2,23	2,03
FOENICULUM vulgare , Venkel		2,43	2,23	2,03
GALIUM odoratum , Onze-Lieve-Vrouw-Bedstro		1,93	1,77	1,61
HELICHRYSUM italicum , Curry		2,79	2,56	2,33
HYSSOPUS officinalis , Hysop		1,86	1,58	1,43
LAURUS nobilis , Sauslaurier	P10,5	4,78	4,38	3,98
LAVANDULA officinalis , Lavendel	P9	1,86	1,58	1,43
LEVISTICUM officinale , Doorlevende selder		1,86	1,58	1,43
MELISSA officinalis , Citroenmelisse		1,86	1,58	1,43
MENTHA piperita , Pepermunt		2,03	1,86	1,69
MENTHA spicata Crispa , Kruizemunt		2,03	1,86	1,69
MYRRHIS odorata , Kervel		2,79	2,56	2,33
ORIGANUM vulgare Compactum , Marjolein		2,03	1,86	1,69
RHEUM officinale , Rabarber	P9	2,43	2,23	2,03
ROSMARINUS officinalis , Rozemarijn	P9	2,43	2,23	2,03
RUMEX acetosa , Zurkel		1,86	1,58	1,43
RUTA graveolens , Wijnruit		1,86	1,58	1,43
SALVIA officinalis , Salie		1,86	1,58	1,43
SATUREJA montana , Bonenkruid		1,86	1,58	1,43
THYMUS citriodorus Aureus , Citroentijm		2,03	1,86	1,69
THYMUS vulgaris Compactus , Keukentijm		2,03	1,86	1,69
VALERIANA officinalis , Valeriaan		2,03	1,86	1,69

Gewassen voor geknipte hagen en aantal planten per meter

Eerste cijfer = Haagplanten, tweede cijfer = Grotere gekweekte veren.


Acer campestre	60-250 cm	7 tot 3 per m.
Berberis thunbergii & thunb. 'Atropurpurea'	40-100 cm	6
Buxus sempervirens	20-50 cm	10 tot 5
Carpinus betulus	80-300 cm	5 tot 2
Cornus mas	60-200 cm	5 tot 3
Crataegus monogyna	60-200 cm	6 tot 3
Fagus sylvatica	80-400 cm	5 tot 2
-- 'Atropunicea'	80-400 cm	5 tot 2
Ilex aquifolium	60-200 cm	3 tot 2
Ligustrum ovalifolium	60-150 cm	7
-- 'Argenteum'	60-120 cm	7
-- 'Aureum'	40-100 cm	10 tot 4
- vulgare	60-150 cm	7
Lonicera nitida 'Elegant'	30-60 cm	4
-- 'Ernest Wilson'	30-80 cm	4
- pileata	30-80 cm	4
Picea abies	80-150 cm	2
Prunus laurocerasus 'Caucasica'	60-200 cm	2 tot 1
-- 'Reynvaanii'	60-200 cm	2 tot 1
-- 'Rotundifolia'	60-200 cm	2 tot 1
-- 'Schipkaensis'	60-200 cm	2 tot 1
Pyracantha	60-150 cm	4 tot 2
Ribes alpinum	40-100 cm	5
Spiraea vanhouttei	60-150 cm	4
Cupressocyparis leylandii	60-200 cm	2 tot 1
Taxus baccata	30-200 cm	5 tot 2
Thuja occidentalis	80-200 cm	2 tot 1
- plicata 'Atrovirens'	80-200 cm	2 tot 1

***Wij danken u
voor uw vertrouwen***

Steven Calle.



Boomkwekerijen Calle Steven B.V., Smetledestraat 55, 9230 Wetteren.



E17 A14

- KORTRIJK
- LILLE
- PARIS

