


2019-2020



B O O M K W E K E R I J E N

Smetledestraat 55 BE - 9230 WETTEREN

Bezoek ook onze on-line catalogus www.callesteven.be

BOOMKWEKERIJEN

CALLE STEVEN BVBA


Smetledestraat 55 – BE-9230 WETTEREN, België


TEL. kantoor nationaal 09-369 02 37
internationaal 00-32-9-369 02 37

TELEFAX 09-369 74 09

E-mail: info@callesteven.be

www.callesteven.be

BANKEN  IBAN BE 88 7330 3701 6341
BIC: KREDBEBB

 IBAN BE 14 0003 2559 8583
BIC BPOTBEB1

BTW BE 0883.511.731 • Registratienummer 60012 • RPR Dendermonde

CODE

Str	Struik met blote wortel, 3 takken en meer	►	Verdraagt halfschaduw
BW	Plant geleverd met blote wortel	●	Nog goed in schaduw
Sol	Grote solitairplant	≈	Kruipende bodembedekker
Veer	Geveerde jonge boom	1/0	Eenjarige zaailing
Bo	Bosplant, 1 scheut	1/1	Zaailing verplant
Ha	Haagplant	0/1	Bewortelde winterstek
HS	Hoogstam, stamhoogte 2 meter	1/2	Zaailing + 2 jaar verplant
1/2 S	Halfstam, stamhoogte 1,3 meter	2/1	Tweejarige zaai + 1 jaar verplant
K	Plant geleverd met aardkluit	0/1/0	Zomerstek beworteld
Drk	Plant geleverd met draadkluit	0/1/1	Zomerstek verplant
Co	Plant in plasticcontainer	-1/0	Aflegger 1 jaar
K Co	Aardkluit of container	-1/1	Aflegger verplant
P9	Plant in 9 cm. pot	x/1/0	Veredeling 1 jaar
Ro	Rotsplant of lage plant	6-8	Stamontrek in cm op 1 meter hoogte bij bomen.
∞	Snijbloem	60-80	Hoogte of breedte in cm bij heesters of coniferen.
◇	Bladhoudende plant		

BLADWIJZER

3	Vruchtbomen	55	Klimplanten
11	Rozen	57	Coniferen
14	Sierbomen en -heesters	71	Vaste planten
39	Canada populieren	78	Allerlei

INLICHTINGEN

Gesticht in 1895 door Petrus Calle (1842-1923), uitgebouwd door Alois Calle (1885-1970), opgevolgd door Peter en Henri Calle, nu geleid door Steven Calle - zoon van Peter Calle - is onze boomkwekerij een belangrijke producent van sierplanten en vruchtbomen in ons land. Wij bebouwen 28 hectaren beste gronden in Wetteren, Gontrode, Bottelare en Wanzele. Wij zijn het ganse jaar door met 7 man tot uw dienst.

STEVEN CALLE



BEZOEKERS

Op **zondag** zijn de kantoren **gesloten** en moogt U niet op onze aanwezigheid rekenen. Wandelaars zijn echter steeds toegelaten en achter de bedrijfsgebouwen vertrekken goede betonwegen waar men met de wagen langs kan rijden.

In de zomer tonen wij graag de kwekerij aan klanten, collega's en plantenliefhebbers die erom vragen. Verwittigt ons als het kan van uw komst

WAT BIEDEN WIJ U AAN

Sinds 1945 omvat ons teeltplan de volledige gamma boomkwekerijproducten, met uitzondering van éénjarig gezaaide bosplanten.

Wij beperken ons strikt tot het beroep boomkweker.

Het sortiment vindt u in deze prijslijst.

Massateelt doen we in **fruitbomen - sierbomen- sierstruiken- coniferen en rozen.**

GROOTHANDEL

Wij zijn grootproducenten.

Collega's boomkwekers kennen onze specialiteiten. Voor hen bestemd zijn vooral de soorten en maten welke vanaf 250 stuks aangeboden worden.

De tuinaanleggers en tuinwinkels vormen een belangrijke groep van onze afnemers. Wij wensen hen "volledig" te bedienen en ons teeltplan is daarnaar gericht. Ook in de lente kunnen ze op ons rekenen, zelfs voor kleine toelieferingen.

Gemeentebesturen vinden bij ons alle boomgewassen voor hun park- en laanbeplantingen.

Beroepsfruitteelaars vinden bij ons gezond en virusvrij materiaal.

Naast appel en peer zijn we sinds 1900 specialist in kleinfruit - krik - kers - pruim - mispel - kwee.

KLEINHANDEL

Wij werken met ons personeel vijf dagen voor de groothandel maar... de moderne plantenliefhebber wil zich ook aan de bron bevoorraden. Op **ZATERDAG vanaf 28 september 2019 t.e.m. zaterdag 23 mei 2020 van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur** zijn deze klanten welkom.

Voor een vakkundige begeleiding zorgt de familie Calle. Het plantseizoen begint rond 1 oktober en eindigt rond 1 mei.

AAN HUIS BESTELLING

Wij kunnen leveren met een bestelwagen van 2 ton aan 1,50 EURO de km.

AFHALING BESTELLINGEN

Voorrang wordt gegeven aan orders welke worden afgehaald. De bestellingen moeten ons minstens 3 dagen vóór de afhaling toekomen. Voor grote orders vragen we telefonische afspraak. In de herfst is het niet mogelijk bezoekers tuinaanleggers onmiddellijk te bedienen. Gedurende de winter en lente kan dat soms wel omdat er dan veel planten op het erf zijn ingekuild. We vragen toch dringend dat U ons 5 dagen laat om ons werk planmatig en ordentelijk uit te voeren. Uw order met eigen wagen afhalen is de beste oplossing.

WAARBORG

Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantensoort, droogte, wateroverlast, vorst, verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz).

Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven; nochtans kan - bij eventuele vergissing - het bedrag der schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort.

VERKOOPVOORWAARDEN

De hoofdzorg is steeds onze klanten een goed resultaat met onze planten te helpen bereiken. Wie ons een bestelling overmaakt wordt geacht de hiernavolgende bepalingen en voorwaarden te kennen en te aanvaarden:

De prijzen zijn aangegeven in EURO, vertrek Wetteren; het zijn eenheidsprijzen afhankelijk van het bestelde aantal.

Iedere aanbieding is vrijblijvend. Gelieve goed de gewenste vorm aan te duiden. Ontbrekende variëteiten worden door gelijkwaardige vervangen, tenzij u iets anders bepaalt. Vervangingen gebeuren niet in orders bestemd voor beroepsfruitteelt. Kosten van staatskeuring worden de aanvrager aangerekend.

Verantwoordelijkheid voor vorstschade of niet aangroeien der planten wordt niet genomen.

Gebeurlijke klachten dienen schriftelijk binnen de vijf dagen na ontvangst der goederen voorgelegd te worden.

Alle rekeningen zijn contant betaalbaar bij afhaling der goederen of aan onze chauffeur bij aflevering.

Aan onze regelmatige klanten wordt, mits voorafgaande overeenkomst, betaling op 60 dagen toegestaan; nadien wordt 12% interest aangerekend. Daarenboven zullen de facturen 60 dagen na de vervaldag verhoogd worden met 10%, onverminderd de nalatigheidsinteressen en de eventuele gedingkosten en vergoedingen.

Bovendien hebben wij bij niet- of niet-tijdige betaling het recht zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van rechtswege als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op eventuele schadevergoeding.

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050-32 35 95 en fax 050-31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Het B.T.W.-tarief is 6%.

De Belgische B.T.W. is bij export niet verschuldigd, wel deze van het invoerende land indien de klant een BTW-nummer heeft. Mochten er, buiten ons weten, in deze prijslijst beschermende plantensoorten aangeboden zijn, dan verzoeken wij de licentiehouder ons dit te berichten om ons in de toekomst naar zijn richtlijnen te kunnen schikken.

FRUITBOMEN

Stukprijs in EURO	1	10	50	250
----------------------	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

APPELBOMEN

Snoer 1 jaar op M9 en M26	6,56	6,02	5,47	4,92
Struik 2 jaar	8,78	8,38	7,98	7,18
Struik 3 jaar	11,43	10,91	10,39	-
Leivorm 2 gestellen ∇ met leirek	46,54	44,42	42,30	-
Leivorm dubbel ∇ met leirek	93,07	88,84	84,61	-
Halfstam	6-8 12,93	12,34	11,75	10,58
	8-10 15,90	15,18	14,46	-
Hoogstam	8-10 24,34	23,24	22,13	19,92
	10-12 32,45	30,98	29,50	-
	12-14 45,02	42,97	40,93	-

PERENBOMEN

Snoer 1 jaar	7,99	7,32	6,66	5,99
Struik 2 jaar	9,64	9,20	8,76	7,89
Struik 3 jaar	12,54	11,97	11,40	-
Leivorm 2 gestellen ∇ met leirek	46,54	44,42	42,30	-
Leivorm dubbel ∇ met leirek	93,07	88,84	84,61	-
Halfstam	6-8 13,28	12,67	12,07	10,86
	8-10 16,26	15,53	14,79	-
Hoogstam	8-10 24,80	23,67	22,54	20,29
	10-12 33,00	31,50	30,00	-

PRUIMENBOMEN

Snoer 1 jaar	7,51	6,88	6,26	5,63
Struik 2 jaar	8,78	8,38	7,98	7,18
Struik 3 jaar	11,43	10,91	10,39	-
Halfstam	6-8 12,93	12,34	11,75	10,58
	8-10 15,90	15,18	14,46	-
Hoogstam	8-10 24,34	23,24	22,13	19,92
	10-12 32,45	30,98	29,50	-
	12-14 45,02	42,97	40,93	-

KERSENBOMEN

Snoer 1 jaar	7,51	6,88	6,26	-
Struik 2 jaar	8,78	8,38	7,98	7,18
Struik 3 jaars	11,43	10,91	10,39	-
Halfstam	6-8 12,93	12,34	11,75	10,58
	8-10 15,90	15,18	14,46	-
Hoogstam	8-10 24,34	23,24	22,13	19,92
	10-12 32,45	30,98	29,50	-

KRIEKENBOMEN

Snoer 1 jaar	7,51	6,88	6,26	6,26
Snoer 1 jaar, 60 cm op stam	8,45	7,75	7,04	-
Struik 2 jaar	8,78	8,38	7,98	7,18
Struik 3 jaar	11,43	10,91	10,39	-
Halfstam	6-8 12,93	12,34	11,75	10,58
	8-10 15,90	15,18	14,46	-
Hoogstam	8-10 24,34	23,24	22,13	-
	10-12 32,45	30,98	29,50	-

Stukprijs in EURO	1	10	50	250
----------------------	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

ABRIKOZENBOMEN

Struik 1 jaar	10,23	9,77	9,30	-
Struik 2 jaar	12,48	11,91	11,34	-
Struik 3 jaar	16,22	15,48	14,74	-
Halfstam	6-8 17,46	16,67	15,87	-
	8-10 23,69	22,62	21,54	-
Hoogstam	8-10 34,23	32,67	31,12	-

PERZIKENBOMEN

Struik 1 jaar	8,69	8,29	7,90	-
Struik 2 jaar	10,91	10,42	9,92	-
Struik 3 jaar	14,19	13,54	12,90	-
Halfstam	6-8 17,46	16,67	15,87	-
	8-10 23,69	22,62	21,54	-
Hoogstam	8-10 34,23	32,67	31,12	-

KWEEPERENBOMEN + KWEEAPPELBOMEN

Snoer 1 jaar	9,69	9,25	8,81	-
Struik 2 jaar	13,32	12,72	12,11	-
Halfstam	6-8 18,64	17,80	16,95	-
Hoogstam	8-10 36,55	34,88	33,22	-

MISPELBOMEN

Snoer 1 jaar	9,06	8,65	8,24	-
Struik 2 jaar	12,48	11,91	11,34	-
Halfstam	6-8 17,46	16,67	15,84	-
Hoogstam	8-10 32,23	32,67	31,12	-

NOTENBOMEN

uit zaad				
Struik 3 jaar	9,96	9,51	9,05	-
Halfstam	6-8 16,80	16,03	15,27	-
	8-10 21,83	20,84	19,84	-
Veer	200-250 18,98	18,12	17,25	-
Hoogstam	8-10 25,54	24,38	23,22	-
	10-12 32,30	30,83	29,37	26,43
	12-14 44,06	42,06	40,06	36,05
	14-16 60,60	57,85	55,09	-

veredeld

Halfstam	6-8 51,25	48,92	46,59	-
Hoogstam	8-10 84,34	80,51	76,67	-
	10-12 122,22	116,66	111,11	-
	12-14 178,99	170,85	162,71	-

KASTANJEBOMEN

uit zaad, sativa				
Struik	5,67	5,20	4,73	-
Halfstam	6-8 13,05	12,46	11,86	-
	8-10 16,96	16,19	15,42	-
Veer	200-250 12,51	11,94	11,37	-
Hoogstam	8-10 25,34	24,19	23,04	-
	10-12 32,33	30,86	29,39	-
	12-14 40,15	38,33	36,50	-
	14-16 51,45	49,11	46,77	-

veredeld, "Dorée de Lyon"

Struik	11,67	11,14	10,61	-
Halfstam	6-8 21,27	20,30	19,33	-
	8-10 27,65	26,39	25,13	-
Hoogstam	8-10 33,30	31,79	30,27	-
	10-12 40,06	38,24	36,42	-
	12-14 49,25	47,01	44,77	-

	1	10	50	250
--	---	----	----	-----

MOERBEZIEBOMEN (grootvruchtig)

Morus nigra pot		1	10	50	250
Struik		21,81	20,82	19,83	-
Halfstam	6-8	34,67	33,09	31,51	-
Hoogstam	6-8	69,15	66,01	62,86	-

AMANDELBOMEN

Prunus dulcis		1	10	50	250
Struik 1 jaar		10,25	9,78	9,32	-
Struik 2 jaar		12,48	11,91	11,34	-
Halfstam	6-8	17,46	16,67	15,87	-
	8-10	23,71	22,63	21,55	-
Hoogstam	8-10	34,23	32,67	31,12	-
	10-12	44,66	42,63	40,60	-

HAZELNOTEN

maxima Purpurea		1	10	50	250
2 tak	40-60 cm	2,25	2,06	1,87	-
3 tot 4 tak	40-60 cm	2,70	2,47	2,25	2,02
3 tot 4 tak	60-80 cm	3,41	3,12	2,84	2,55
3 tot 4 tak	100-125 cm	5,19	4,76	4,33	-
5 tot 8 tak	60-80 cm	3,94	3,61	3,28	2,95
3 tot 4 tak	80-100 cm	4,20	3,85	3,50	3,50
5 tot 8 tak	80-100 cm	4,73	4,34	3,94	-
5 tot 8 tak	100-125 cm	5,80	5,32	4,84	-

Groene grootvruchtig

2 tak	60-100 cm	2,96	2,71	2,47	-
3 tot 4 tak	60-100 cm	3,74	3,43	3,11	2,80
5 tot 8 tak	60-100 cm	4,48	4,11	3,73	3,36
3 tot 4 tak	100-140 cm	4,63	4,24	3,86	3,47
5 tot 8 tak	100-140 cm	5,56	5,09	4,63	-

Rode Zellernoot

2 tak	60-100 cm	3,19	2,93	2,66	-
3 tot 4 tak	60-100 cm	4,05	3,71	3,38	3,04
5 tot 8 tak	60-100 cm	4,86	4,46	4,05	3,65
3 tot 4 tak	100-140 cm	4,80	4,40	4,00	3,60
5 tot 8 tak	100-140 cm	5,75	5,27	4,80	-

TROSBESSEN

Struik, 2 tot 3 tak.		1,22	1,03	0,94	-
Struik, 3 tot 4 tak		1,63	1,38	1,25	1,13
Struik, 5 tot 8 tak		1,80	1,65	1,50	1,35
Struik, 8 tot 12 tak		2,38	2,18	1,98	-
HS 80/100 BW		9,29	8,87	8,45	-

STEKELBESSEN

Struik, 2 tot 3 tak		1,90	1,61	1,46	-
Struik, 3 tot 4 tak		2,28	2,09	1,90	1,71
Struik, 5 tot 8 tak		2,93	2,68	2,44	2,20
HS 80/100 BW		10,14	9,68	9,22	-
HS 80/100 Pot		13,51	12,89	12,28	-

	1	10	50	250
--	---	----	----	-----

DRUIVELAARS

Planten in pot	7,28	6,67	6,06	-
----------------	------	------	------	---

KIWI

Actinidia deliciosa (chinensis)	10,26	9,80	9,33	-
Hayward ♀ (vrouwelijk)				
Mannelijk ♂				
Tweeslachtig ♀+♂				

KIWIBES

Actinidia arguta	10,69	10,20	9,71	-
Vrouwelijk ♀				
Mannelijk ♂				
Tweeslachtig ♀+♂				

FRAMBOZEN

Zomer	1,20	1,02	0,92	0,83
Herfst	1,40	1,18	1,07	0,97

AARDBEIEN

- met blote wortel	0,59	0,50	0,45	-
- in pot 6 cm	0,86	0,73	0,66	-
- in pot 9 cm	1,61	1,36	1,24	-

VIJGENBOMEN

Ficus carica pot				
2 jaar, 60 tot 100 cm	10,79	10,30	9,81	-

BRAMEN pot

Thornless Evergreen , zonder doornen, zwart	5,89	5,40	4,91	-
--	------	------	------	---

Thornless Logan,

rood, lang	5,89	5,40	4,91	-
------------	------	------	------	---

Tayberry, rood,

zeer lang	5,89	5,40	4,91	-
-----------	------	------	------	---

BLAUWBESSEN

(Amerikaanse)

Vaccinium corymbosum Pot	9,13	8,71	8,30	-
---------------------------------	------	------	------	---

BOSBESSEN

Vaccinium vitis idaea P	10,5	5,14	4,71	4,29
(Preiselbeer)				

SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (VERKOPER)

Appel - peer - pruim - kers

Struik 2 jaar:	per 10	85,00 Euro	Hoogstam 8-10:	per 10	219,00 Euro
	per 25	175,00 Euro		per 25	505,00 Euro
	per 50	265,00 Euro		per 50	853,00 Euro
Halfstam 6-8:	per 10	120,00 Euro			
	per 25	260,00 Euro			
	per 50	488,00 Euro			

FRUITSOORTEN in rijpheidsvolgorde

+ synoniemen NL-F-D

APPELS

S= voor hoog- of halfstamvorm veredeld op groeikrachtige appelzaailingen

M= voor laagstam veredeld op de groeiremmende snel vruchtbare East-Maling typen M9 of M26

Transparente Blanche S+M (7-8)

= Oogstappel

= Klarapfel

= Yellow Transparent

Stark's Earliest M 26 + M 9 (7)

Discovery M 9 (8-9)

Grenadier S+M 26 (7-9)

James Grieve S+M 26 (8-9)

Tydemans Early Worcester M 9 (8-9)

Geneva M 26 (8-9)

Transparente de Lesdain M 26 (9)

Alkmene M 9 (9-10)

Ellison's Orange M 26 + M 9 (9-10)

Geheimrat Oldenburg S+M 26 (9-10)

Gravensteiner S+M 26 (9-10)

Lobo M 26 + M 9 (9-10)

Reinette Dubois S+M 26 (9-10)

Summered M 9 (9-10)

Transparente de Croncels M 26 (9-10)

Bismarck M 26 (9-10)

Reinette Evagil S+M 26 (9-11)

Cox's Orange Pippin T 12 S+M 9 (9-12)

= Cox Orangen Renette

Ingrid Marie M 26 + M 9 (9-12)

Jacques Lebel S+M 9+26 (9-12)

= Jakob Lebel

Président Roulin S+M 26 (9-12)

Reine des Reinettes S+M 26 + M 9 (9-12)

= Goldparmäne

= King of the Pippins

La Paix S+M 26 (10-11)

Reinette Descardre S+M 26 + M 9 (10-11)

Cwastresse Double S+M 26 (10-12)

= Triomphe de Luxembourg

Reinette sans Pareille M 26 + M 9 (10-11)

Reinette de Waleffe S+M 26 (10-12)

Elstar® M 9 (10-1)

Jonagold S+M 9+26 (10-1)

Jonagold rood M 9 (10-1)

Karmijn de Sonnaville M 9 (10-1)

Laxton's Superb M 26 + M 9 (10-1)

Reinette de Blenheim S+M 26 (10-1)

Golden Delicious B 85 S+M 9 + M 26 (10-2)

Radoux S+M 26 (10-2)

Reinette de France S+M 26 + M 9 (10-2)

= Franse Renet

= Französische Renette

Reinette Hernaut S+M 26 (10-2)

Calville des Prairies S+M 26 + M 9 (10-3)

= Cwastresse Simple

= Wiesenapfel

Dubbele Bellefleur S+M 26 + M 9 (10-3)

= Belle fleur double

= Roter Bellefleur

Ildared M 9+26 (10-3)

Sterappel S+M 26 + M 9 (10-12)

= Reinette Etoilée

= Roter Stern

Trezeke Meyers S+M 26 (11-1)

Belle de Boskoop (geel) S+M 26 (11-2)

= Gele Boskoop

= Goudrenet

= Schöner von Boskoop

Rode Boskoop (Type Bakker) S+M 9+26 (11-2)

= Boskoop rouge

= Roter Boskoop

Berglander S (11-2)

= Belle fleur des Flandres

Jonathan (11-2)

Gloster S+M 9+26 (11-2)

Joseph Musch S+M 26 (11-2)

Melrose M 9+26 (11-2)

Mutsu M 9 (11-2)

Rambour d'Hiver S+M 26 (11-2)

= Winterrambour

= Belle-fleur à large mouche

Winter Banana M 26 (11-2)

Bramley's Seedling S+M 26 (11-3)

Brabant Bellefleur S (11-3)

= Belle fleur du Brabant (simple)

= Petit bon pommier

Court Pendu S+M 26 + M 9 (11-3)

Gris Braibant S+M 26 (11-5)

= Reinette Grise

= Grijze Renet

= Braibant Gris

= Graue Renette

Worcester Pearmain

Freiherr von Berlepsch

Reinette du Canada M 9 (12-2)

Reinette de Chenée S+M 26 + M 9 (12-2)

Keiing S (12-3)

Eisdener Klumpke S (12-4)

= Sabot d'Eysden

= Posson rouge de Hollande

Granny Smith M 26 + M 9 (12-4)

Winston M 9 (12-4)

Godivert S+M 26 (12-5)

Président H. Van Dievoet S+M 26 (12-5)

Keuleman S (1-5)

= Gueule de Mouton

= Schafsnase

De meeste appelvariëteiten zijn zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn zelfvruchtbaar: Alkmene, Gloster, James Grieve, Jonathan.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Alkmene, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Idared, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de France, Transparente Blanche.

Variëteiten met slecht stuifmeel: Boskoop, Jonagold, Mutsu, Reinette du Canada, Reinette de Waleffe.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Boskoop, Calville des Prairies, Jacques Lebel, James Grieve, Président Roulin, Rambour d'Hiver, Reinette de Blenheim, Reinette de France, Reinette Etoilée, Reinette Grise.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Jacques Lebel, James Grieve, Jonagold, Jonathan, Reine des Reinettes, Reinette de Blenheim.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Alkmene, Boskoop, Cox's Orange Pippin, Gloster, Golden Delicious, James Grieve, Jonathan, Reine des Reinettes, Winston.

Laagstam (spilvorm) (op type M9), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Alkmene, Boskoop, Court Pendu, Cox's Orange Pippin, Golden Delicious, Gloster, Idared, Jonagold, Summerred, Winston.

PEREN

Bruine krikpeper (7)

= Poire Cerise brune

= Bunte Julibirne

Précoce de Trévoux (8)

= Frühe aus Trévoux

Clapp's Favourite (8-9)

= Clapps Liebling

Ananas de Courtrai (9)

Williams Bon Chrétien (9)

= William's Christbirne

Williams Bon Chrétien Rood (9)

Winterkeizerin (9)

Beurré Chaboceau (9-10)

= Jefkes

Beurré Hardy (9-10)

= Gellerts

Beurré Lebrun (9-10)

Bonne Louise d'Avranches (9-10)

= Gute Luise

Dubbele Philip (9-10)

= Beurré de Mérode

= Doppelter Phillips

Triomphe de Vienne (9-10)

= Triumph aus Vienne

Beurré Gris (10)

= Gute Graue

Durondeau (10)

= Poire de Tongre

= Tongern

Williams Duchess (10)

Conférence (10-11)

Doyenné du Comice (10-11)

= Vereinsdechants

Général Leclerc (10-11)

Légipont (10-11)

= Charneux

Soldat Laboureur (10-11)

= Blumenbachs Bb.

Beurré Alex. Lucas (10-12)

Jeanne d'Arc (10-12)

Jules d'Airolles (11-12)

Beurré Diel (11-1)

Le Lectier (11-1)

Beurré Hardenpont (11-2)

Comtesse de Paris (11-2)

= Gräfin von Paris

Passe Crassane (11-2)

Josephine de Malines (12-2)

Beurré de Nagnin (1-3)

Saint Remy (1-5)

= Kochbirne St. Remy

Variëteiten Gembloux:

Précoce Henin (8)

Saint-Mathieu (9)

Beurré d'Anjou (10)

= Nec Plus Meuris

Bronzée d'Enghien (10)

Madame Grégoire (10)

Alle perenvariëteiten zijn geheel of deels zelfsteriel.

De volgende variëteiten zijn deels zelfertiel: Bonne Louise d'Avranches, Conférence, Durondeau, Légipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Calebasse Bosc, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Précoce de Trévoux, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 8 m, raden wij aan:

Beurré Hardy, Chaboceau, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Dubbele Philip, Légipont, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Saint Remy, Triomphe de Vienne, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Beurré de Naghin, Beurré Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Doyenné du Comice, Durondeau, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

Op laagstam (spilvorm), plantafstand 1 à 2 m in lijn:

Beurré de Naghin, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favourite, Comtesse de Paris, Conférence, Durondeau, Légipont, Précoce de Trévoux, Soldat Laboureur, Williams Bon Chrétien.

PRUIMEN

Early Laxton (roze) (7)
Magna Glauca (blauw) (7)
Précoce Favorite (blauw) (7)
= Pamelse Datjes
= River's Early Prolific
Ruth Gerstetter (blauw) (7)
Sanctus Hubertus (blauw) (7)
Vlaamse Blauwe Mirabel (blauw) (7)
Bühler Frühzwetsche (blauw) (7-8)
Opal (roze) (7-8)
The Czar (Czar) (blauw) (7-8)
Wangenheimer Frühzwetsche (blauw) (7-8)
Belle de Louvain (blauw) (8)
= Schone van Leuven
Bleue de Belgique (blauw) (8)
= R. Cl. Violette
= Belgian Purple
Burbank (rood) (8)
Monsieur Hâtif (blauw) (8)
= Médaille de Gand
= Early Orléans
= Herrenpflume
Reine Claude d'Althan (rood) (8)
= Conducta
Reine Claude d'Oullins (geel) (8)
= Massot
= Golden Gage
= Oullins R. Kl.
Jefferson (geel) (8)

Mirabelle de Nancy (geel) (8-9)
= Nanziger Mirabelle
Prieesse Double (geel + rood) (8-9)
= Priesterpruim
Reine Claude Diaphane (roze) (8-9)
Reine Claude Verte (groen + geel) (8-9)
= R. Cl. dorée-crottée
= Grosse grüne Reneklude
= Green Gage
Victoria (Queen Victoria) (rood) (8-9)
= Reine Victoria
= Königin Victoria
Altesse Double (de Liège) (blauw) (9)
= Dubbele Bakpruim
= Italienische Zwetsche
= Quetsche d'Italie
Monarch (blauw) (9)
Stanley (blauw) (9)
Altesse Simple (blauw) (9-10)
= Bakpruim
= Hauszwetsche
= Prune de Namur
= Quetsche d'Alsace
Anna Späth (blauw) (9-10)
Président (blauw) (9-10) = Sultan
Reine Claude Bavay (geel) (9-10)

Late variëteiten Gembloux:

Belle de Thuin, (geel-groen) (8)
Wignon, (rood) (9)
Prune de Prince, (kleine blauwe) (9-10)
Sainte Catherine, (geel) (9-10)

De meeste pruimenvariëteiten zijn zelffertil.

Zelfsteriel zijn: Président, Reine Claude d'Althan, Reine Claude Verte.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Stanley, The Czar, Victoria, etc...

Op hoogstam, plantafstand 7 x 7 m, raden wij aan:

Altesse Double, Altesse Simple, Anna Späth, Belle de Louvain, Mirabelle de Nancy, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Altesse Simple, Anna Späth, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, The Czar, Victoria.

Op laagstam, plantafstand 4 x 4 m:

Altesse Simple, Mirabelle de Nancy, Opal, Reine Claude d'Althan, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Verte, Sainte Catherine, Stanley, The Czar, Victoria.

ZOETE KERSEN

Early Rivers (2)

= Lindekers

= Belle de St. Trond

Bigarreau Burlat (2)

Merton Glory (3)

Kernielse (4)

Poolse (4)

Brabanders

Annabella (4-5)

Stella

Bigarreau Napoleon (4-5)

Bigarreau Van (5)

Castor (5)

Kordia (5)

Hedelfinger Riesenkirsche (5-6)

= Bruine van Ordingen

Bigarreau Blanc et Rose (6)

= Bigarreau Esperen

= Witbuiken

Schneider's Späte Knorpelkirsche (6-7)

Lapins (7)

Regina (7-8)

Zwarte Kraker (7-8)

= Bigarreau Noir

= Schwarze Knorpel

Witte Kraker (8)

= Bigarreau Blanc

= Dönissens Gelbe Knorpel

Viola

Bigarreau Ghijssens (Gembloux) (7-8)

Helshoven (Gembloux)

ZURE KRIEKEN

Griotte de Visé (4)

= Waalse

= Ludwig's Frühe

Brugse kortsteelkriek (5)

= Courte Queue de Bruges

= Montmorency

Gorsemkriek (5-6)

Kelleriis 16 (6-7)

= Morellenfeuer

Noordkriek (7-8)

= Griotte du Nord

= Schattenmorelle rheinische

= Schattenmorelle Boscha

= Schattenmorelle Sharo

= Common Morello

Griotte de Schaerbeek (Gembloux) (6-7)

= Schaarbeekse Kriek

De Bigarreau-variëteiten en de zachte kersen zijn zelfsteriel:

De zure kriecken zijn zelffertil

Deels zelffertil zijn: Big. Blanc, Big. Van, Castor, Lapins, Pollux.

Variëteiten met zeer goed stuifmeel: Big. Burlat, Big. Van, Castor, Early Rivers, Hedelfinger, Lapins,

Noordkriek, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op hoogstam, plantafstand 8 x 10 m, raden wij aan:

Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Griotte de Visé, Hedelfinger,

Kelleriis 16, Kordia, Regina, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op halfstam, plantafstand 6 x 6 m:

Big. Blanc, Bigarreau Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers, Hedelfinger, Kelleriis 16,

Lapins, Noordkriek, Regina, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

Op laagstam, plantafstand 5 x 5 m:

Anglaise Hâtive, Big. Blanc, Big. Blanc et Rose, Big. Burlat, Big. Napoleon, Big. Noir, Big. Van, Early Rivers,

Hedelfinger, Kordia, Lapins, Schneider's Späte Knorpelkirsche.

PERZIKEN

Amsden (zeer vroeg)	Peregrine (middenseizoen)
Lieveling (vroeg)	Redhaven (middenseizoen)
Broechemse (middenseizoen)	Reine des Vergers (laat)
Briool Lord Napier (middenseizoen)	= Königin der Obstgärten
Nectared (Nectarine) (middenseizoen)	Fertile de Septembre (Gembloux) (laat)

Perziken zijn meestal zelffertil. Het is een liefhebbersteelt.

Wij raden aan:

Lieveling: zeer gezonde en vruchtbare boom, rijptijd begin augustus.

Redhaven: voor het middenseizoen.

Fertile de Septembre: aangeraden door Gembloux, de meest vruchtbare.

Nectarines of Briolen vragen een beschermde zonnige standplaats.

ABRIKOZEN

Gros Précoce (7)	Royal (8)
Nancy abrikoos (8)	= Königliche (8)
= Abricot Pêche de Nancy (8)	

Abrikozen zijn zelffertil; men plant ze in België bij voorkeur langs een warme muur

NOTELAARS veredeld

Broadview: tamelijk grote en lange noot, vroege vruchtzetting.

Buccaneer: grote ronde noot, late vruchtzetting.

HAZELNOTEN

Nottingham	Corylus maxima Purpurea
= Fertile de Nottingham	= hazelnoot met purper blad
Webb's Prize Cob	= noisetier pourpre
Géant de Halle	Rode Zellernoot
= Halle'sche Riesen	= Rote Zeller
= Merveille de Bollwiller	= Rouge de Zeller
= Grosse Zeller	= Fuscorubra

DRUIVEN

voor buiten

Saint Laurent (blauw)
Vroege Van der Laan (wit)
Chasselas Rose (roze)
Conseiller Depoorter (blauw)
Glorie van Boskoop (blauw)
(Boskoop Glory)

voor glascultuur

Forsters White Seedling (wit)
Frankenthaler (blauw)
Gros doré (geel)
Royal (blauw)

RODE BESSEN

Jonkheer Van Tets
Laxton's N° 1
Red Lake

Rosetta
Rovada

WITTE BESSEN

Versaillaise Blanche

ZWARTE BESSEN

Goliath
Silvergieter's Schwarze
Tsema
Baldwin Hilltop

Tenah
Black Reward
Titania (witziekteresistent)

STEKELBESSEN

Capivator (rood-witziekteresistent)
Hinnonmäki rood (witziekteresistent)
Hinnonmäki jaune (witziekteresistent)
Invicta (wit/groen - witziekteresistent)
Mucurines (groen-witziekteresistent)
Josta
= doornloze stekelbes (kruising met zwarte bes)

VACCINIUM CORYMBOSUM (blauwbes)

Goldtraube
Bluecrop
Concord
Berkeley

Jersey
Heerma
Dixi
Early Blue

FRAMBOZEN

Zomer

Golden Everest, geel
Malling Promise, rood
Malling Jewel, rood
Meeker, rood
Tulameen, rood

Herfst

Fallgold, geel
Autumn Bliss, rood
Héritage, rood
Zefa Herbsternte, rood

ROZELAARS

B.T.W. 6 % niet inbegrepen

Stukprijs in EURO vanaf

1	10	50	250
----------	-----------	-----------	------------

Struiken van grootbloemige en trosrozen

2 tot 5 takken, algemeen assortiment	2,40	2,20	2,00	1,80
3 tot 5 takken, algemeen assortiment	2,88	2,64	2,40	2,16



PRINSES MATHILDE®

polyantharoes (60-80 cm); afgeplatte Turks rode bloemen ± 8 cm, zeer goed gevuld

ANDRE BRICHET®

polyantharoes (70-100 cm); goed gevulde wit-gele bloemen ± 8 cm, opvallende geur

JACKY'S FAVORITE®

polyantharoes (80-110 cm); bloem licht roze tot rozerood, ± 6,5 cm, sierlijke twijgen

RIVIERENHOF®

polyantharoes (80-110 cm); halfgepulde platte grote rozerode bloem, glanzend blad, prachtige per kroos

XANTIPPE®

polyantharoes (60-70 cm); bloemknop zachtroze, later wit met licht paars-roze schijn

CICERO®

kleinbloemige patioeroos (40-50 cm); oosters roze bloem, zeer goed gevuld

ARCHIMEDES®

polyantharoes (60 cm); enkelvoudige rode bloem, hart van bloem is wit

PHAEDRA®

theehybride (70-100 cm); gevulde lichtroze bloemen, aangename geur, ziekteresistent

MONIA®

trostroos (50 cm); roze bloemblaadjes met donkerroze toets, dubbele bloem, ziekteresistent

ARTE®

trostroos (60 cm); gevulde roze bloem, resistent tegen meeldauw

NERO®

lage trostroos (30-50 cm); witte gevulde bloem met vanillekleurige toets, voor lage borders

BW	3/+tak	4,93	4,52	4,11	-
----	--------	------	------	------	---

Kosterroosjes , 3 takken en meer		2,86	2,62	2,38	-
Klimrozen , 2 takken en meer		4,18	3,83	3,49	-
Botanische struikrozen					
- rugosa, wit en roze, gemengd, 2/+ tak 40/60 1/1		1,06	0,89	0,81	0,73
	3/+ tak 50/80	2,43	2,23	2,03	-
- rugosa, wit of roze, selectie		2,43	2,23	2,03	-
- uit zaad, andere (A)		2,43	2,23	2,03	-
- nitida (B)		2,88	2,64	2,40	-
- The Fairy bl. w.		3,36	3,08	2,80	-
- The Fairy (van stek) pot 1,3 L		3,47	3,18	2,89	-
- andere (C) 2/+ tak		4,93	4,52	4,11	-
Halfstamrozelaars ,	stamhoogte 70- 90 cm	10,23	9,77	9,30	-
Hoogstamrozelaars ,	stamhoogte 100-120 cm	12,44	11,88	11,31	-
Treurozelaars ,	stamhoogte 140-160 cm	14,73	14,06	13,39	-

ROZEN IN CONTAINER

Grootbloemige rozen + trosrozen

+ Kosterrozen	2/5 tak	in Co 3 L	5,13	4,70	4,27	-
Klimrozen		in Co 3 L	7,16	6,56	5,97	-
Halfstamrozelaars	70-90	in Co 5 L	13,64	13,02	12,40	-
Hoogstamrozelaars	100-120	in Co 5 L	15,93	15,21	14,48	-
Treurozelaars	140-160	in Co 5 L	18,22	17,39	16,56	-

● Hoofdsoort.

① Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 70-90 cm.

② Belangrijke variëteit, ook beschikbaar op stam 100-120 cm.

③ Variëteit ook beschikbaar op stam 140-160 cm (treur)

GROOTBLOEMIGE ROZEN

- ② **Apricot Nectar**, abrikooskleurig
- ② **Astrée**, zalmroze
- ③ **Bruocsella**, citroengeel
- ①② **Dame de Coeur**, rood
- ② **Doris Tysterman**, oranje
- ② **Kanegem**, oranje-rood
- ② **Lilparfum**, licht lilaroze, geurend
- ①② **Mme. A. Meilland (Peace)**, goudgeel tot lichtroze
- ② **Mr Lincoln**, donkerrood, geurend
- Pascali**, zuiver wit
- Picadilly**, geel en rood
- ①② **Queen Elizabeth**, karmijnrood, floribunda
- **Sutters Gold**, goudgeel
- ② **Virgo**, zuiver wit
- ①② **White Symphony**, zuiver wit

POLYANTHAROZEN

- Adolf Papeleu**, wit, floribunda
- Alain**, donker bloedrood
- ② **Diablotin**, oranje-rood
- **Distinction**, zuiver roze
- Europeana**, donkerrood
- Gold Cup**, goudgeel, compact
- **Golden Shot**, goudgeel
- ①② **Melgold**, goudgeel
- Melrose**, roze
- Nina Weibull**, donkerrood
- **Orange Sensation**, oranje-rood
- ①② **Rumba**, geel en rood
- ①② **Wettra**, kersrood
- ② **Windekind**, roze

“KOSTER” TROSROZEN

- ① **Mothersday**, donkerrood
- ① **Orange Mothersday**, opvallend oranje
- White Koster**, wit

GROOTBLOEMIGE KLIMROZEN (doorbloeiend)

- **Crimson Glory**, fluweelrood
- Dame de Coeur**, rood
- ③ **Gloire de Dijon**, geelachtig roze
- **Golden Showers**, citroengeel
- **Mme A. Meilland**, goudgeel tot lichtroze
- Mme Caroline Testout**, roze
- ③ **New Dawn**, lichtroze
- Virgo**, wit
- Zepherine Drouhin**, doornloos, donkerroze

KLEINBLOEMIGE KLIMROZEN

- ③ **Dorothy Perkins**, roze
- ③ **Excelsa**, bloedrood
- **Flammentanz**, oranje tot vuurood
- ③ **Goldilocks**, goudgeel
- ③ **Paul's Scarlet**, scharlakenrood
- ③ **White Dorothy**, wit

BODEMBEDEKKERS

Rosa Dagmar Hastrup, enkel roze bloem (C)

Rosa Max Graf, enkel roze bloem, lange takken (C)

① **Rosa The Fairy** (van stek), lichtroze bloem, blote wortel of pot

BOTANISCHE STRUIKROZEN van zaad of veredeld

Rosa canina, (hondsroos = bottelroos), lichtroze (A)

Rosa Hansa, doorbloeiend, paars-rood (C)

Rosa moschata Ballerina, roze met witte rand (C)

Rosa moschata Robin Hood, rood, voor hagen (C)

Rosa multiflora, wit (A)

Rosa nitida, roze (B)

Rosa rubiginosa (eglantierroos), roze (A)

Rosa rubrifolia (glauc), rood blad, roze-rode bloei (A)

Rosa rugosa, karmijnrood of wit

Rosa rugosa F.J. Grootendorst, roze-rood, voor hagen (C)

Rosa spinosissima (pimpinellifolia), crème-wit (A)

Rosa virginiana, roze tot rood (A)

BTW INBEGREPEN

- Boompalen voor hoogstam	6,00 Euro
- Boompalen voor halfstam	4,75 Euro
- Turf Novobalt 250 L	21,75 Euro
- Potgrond Universel 40 L	5,70 Euro
- Grondverbeteraar Verta Sol 50 L	5,50 Euro

Minder courante soorten = prijs op aanvraag

LOOFHOUTGEWASSEN

(Sierbomen, bloemheesters, bladheesters, haagplanten, bosplanten, treurbomen).

Wij hebben een volledig sierplantensortiment, berekend voor ons klimaat, maar beperkt tot de beste en meest winterharde variëteiten en de gangbare maten.

WIJ KUNNEN OOK ANDERE SOORTEN EN MATEN LEVEREN.

Bladhoudende sierstruiken worden met aardkluit (K) of in container (Co) geleverd.

Halfstammen en veren 200/250 in pot (12 L): prijstoeslag van 8,35 EURO.

Halfstammen met kluit: prijstoeslag van 6,05 EURO.

Wanneer loofbomen of veren met aardkluit, draadkluit of container dienen geleverd is de prijstoeslag:

	125-150	150-175	175-200	200-250	250-300	300-350	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-25
Kluit	3,30	3,30	4,15	5,80	8,00	10,45	12,10	-	-	-	-	-	-	-
Draadkluit	6,85	6,85	7,05	9,10	15,60	16,50	21,45	27,25	33,00	39,60	49,50	62,70		
Container	6,85	6,85	7,05	9,10	15,60	16,50	22,30	29,70	37,15	46,20	56,10	74,25		

Wij kweken ook kleine sierheesters in **container** (Co).

Sierstruiken worden meestal met blote wortel geleverd; bij levering in Co 2L is er een opslag van 0,93 €, Co 3L 1,22 €, Co 4L 1,71 €, Co 5L 3,08 €, Co 7,5L 4,57 €, Co 10L 7,60 €, Co 15L 11,03 €
Sierstruiken met blote wortel welke € 2,51, € 2,61 en € 2,70 (prijs per 50) kosten, zullen in 't algemeen € 4,25 (prijs per 1) gerekend worden indien ze in container geleverd worden.

Sierstruiken (waarde tot 3,30 EURO) met kluit: prijstoeslag van 1,85 EURO.

Sierstruiken (waarde van 3,31 tot 6,60 EURO) met kluit: prijstoeslag van 2,45 EURO.

Sierstruiken (waarde 6,61 EURO en méér) met kluit: prijstoeslag van 3,20 EURO.

VERPAKKING: VML (lage kist): 3,18 EURO, VMH (hoge kist): 4,24 EURO, boxpallet 22,26 EURO

B.T.W. 6% inbegrepen	EURO de plant, per	cm	1	10	50	250
ABELIA,						
- grandiflora , wit-rose bloem	Co	30-40	8,19	7,81	7,44	-
ACER , Esdoorn, schuwt natte grond						
- campestre , veldesdoorn •	Bo 1/1	60-90	-	0,82	0,74	0,67
Spaanse Aak,	Str	80-120	3,14	2,88	2,62	-
goede haagplant en windscherm	Veer	150-175	8,38	7,69	6,99	-
		175-200	9,76	9,32	8,87	-
		200-250	11,81	11,27	10,73	-
		250-300	16,23	15,50	14,76	-
	HS	6-8	18,30	17,46	16,63	-
		8-10	23,40	22,34	21,88	19,15
		10-12	33,53	32,01	30,48	-
		12-14	44,70	42,67	40,64	-
- - "Elsrijk", meer opgaande vorm	HS	6-8	23,63	22,56	21,48	-
		8-10	29,57	28,23	26,88	-
- - "Nanum", bolvorm	HS	8-10	53,13	50,71	48,30	-
- capillipes , bast paars met wit gestreept mooie herfstkleur	K Co	60-100	7,80	7,15	6,50	-
- dauidii , bast groen met wit gestreept gele herfstkleur	K Co	60-100	7,80	7,15	6,50	-
- griseum , oranje decoratieve schors, gr. vruchten blad wordt helderrood en oranje in herfst	K Co	50-60	16,42	15,67	14,92	-
	K Co	60-80	22,74	21,70	20,67	-
- japonicum "Aconitifolium" , groen ingesneden blad, wordt donkerrood in herfst	K Co	30-40	23,69	22,62	21,54	-
	K Co	40-50	30,15	28,78	27,41	-
- negundo , groen blad kan beter tegen vochtige grond	1/2 S		10,14	9,68	9,22	-
	HS	8-10	17,99	17,17	16,36	-
		10-12	23,92	22,83	21,74	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ACER

- negundo "Aureomarginatum", goudbont blad	1/2 S	6-8	17,69	16,89	16,08	-	
	HS	6-8	27,36	26,12	24,87	-	
- - "Flamingo" , rozebont blad	1/2 S	6-8	17,69	16,89	16,08	-	
	HS	6-8	27,36	26,12	24,87	-	
		8-10	35,68	34,06	32,44	-	
- - "Variegatum" , zilverbont blad	1/2 S	6-8	16,95	16,18	15,41	-	
	HS	6-8	26,21	25,02	23,83	-	
		8-10	34,04	32,50	30,95	-	
		10-12	49,25	47,01	44,77	-	
- palmatum , groen blad	K Co	60-80	9,53	9,10	8,67	-	
	K Co	80-100	11,47	10,95	10,43	-	
	K Co	100-125	15,19	14,50	13,81	-	
- - "Atropurpureum" , donkerbruin blad	K Co	50-60	14,63	13,96	13,30	-	
	K Co	60-80	20,24	19,32	18,40	-	
	K Co	80-100	27,07	25,84	24,61	-	
	K Co	100-125	41,02	39,15	37,29	-	
	K Co	30-40	23,69	22,62	21,54	-	
- - "Dissectum" , groen ingesneden blad	}	K Co	40-50	29,29	27,95	26,62	-
- - "Garnet" , purper-rood ingesneden blad		K Co	50-60	36,15	34,51	32,87	-
		K Co	50-60	20,24	19,32	18,40	-
- - "Osakazuki" , opvallend blad helgeel verkleurend in herfst	K Co	60-80	25,83	24,66	23,48	-	
- platanoides , Noorse esdoorn mooie gele herfstkleur natte standplaats vermijden	Bo 1/1	60-100	-	1,32	1,20	1,08	
	Bo 1/2	100-140	-	1,70	1,54	1,39	
	Veer	200-250	8,44	8,06	7,68	-	
	HS	250-300	11,64	11,11	10,58	-	
	HS	6-8	17,70	16,90	16,10	-	
		8-10	22,24	21,23	20,22	18,19	
		10-12	28,98	27,66	26,35	-	
		12-14	41,35	39,47	37,59	-	
- - "Columnare" , groen blad	Veer	200-250	18,04	17,22	16,40	-	
	HS	8-10	30,83	29,43	28,03	-	
		10-12	37,23	35,54	33,84	-	
- - "Drummondii" , witbont blad	Veer	200-250	14,63	13,96	13,30	-	
		250-300	20,65	19,71	18,77	-	
	HS	6-8	23,28	22,22	21,17	-	
		8-10	29,94	28,58	27,22	-	
		10-12	36,15	34,51	32,87	-	
		12-14	49,55	47,30	45,05	-	
- - "Emerald Queen" , zeer resistent tegen vervuiling	HS	8-10	28,32	27,03	25,74	-	
		10-12	35,62	33,05	31,47	-	
- - "Faassen's Black" , purper blad	}	Veer	200-250	14,63	13,96	13,30	-
- - "Royal Red" , purper blad		HS	250-300	20,65	19,71	18,77	-
		HS	6-8	23,28	22,58	21,17	-
		HS	8-10	29,94	28,58	27,22	-
		10-12	36,15	34,51	32,87	-	
- - "Globosum" , groen blad bolvormig kroon	1/2 S	6-8	18,46	17,62	16,78	-	
	HS	6-8	26,69	25,48	24,27	-	
		8-10	33,01	31,51	30,01	-	
		10-12	43,91	41,92	39,92	-	
		12-14	60,63	57,88	55,12	-	
- pseudoplatanus , gewone esdoorn • mooie gele herfstkleur, honingdragend natte standplaats vermijden	Bo 1/1	60-100	-	1,32	1,20	1,08	
	Bo 1/1	100-140	-	1,70	1,54	1,39	
	Veer	200-250	9,21	8,44	7,68	-	
	HS	250-300	11,64	11,11	10,58	-	
	HS	6-8	17,70	16,90	16,10	-	
		8-10	22,24	21,23	20,22	18,19	
		10-12	28,98	27,66	26,35	-	
		12-14	41,35	39,47	37,59	-	

		cm	1	10	50	250	
ACER							
- pseudoplatanus "Leopoldii" , bont blad	Veer	200-250	14,38	13,73	13,08	-	
		250-300	19,33	18,45	17,57	-	
	HS	6-8	21,36	20,39	19,42	-	
		8-10	26,66	25,45	24,24	-	
		10-12	33,53	32,01	30,48	-	
		12-14	43,69	41,70	39,71	-	
- rubrum , geel-oranje herfstverkleuring	Veer	200-250	15,04	14,35	13,67	-	
		250-300	21,27	20,30	19,33	-	
	HS	6-8	23,96	22,88	21,79	-	
		8-10	30,85	29,44	28,04	-	
		10-12	37,23	35,54	33,84	-	
- rufinerve , bast groen met wit gestreept oranje herfstverkleuring	K Co	60-100	7,80	7,15	6,50	-	
- saccharinum (<i>dasy carpum</i>), zilveresdoorn gele herfstkleur verdraagt natte gronden	Veer	200-250	9,06	8,65	8,24	-	
		250-300	12,79	12,21	11,63	-	
	HS	8-10	20,07	19,16	18,24	-	
		10-12	26,83	25,61	24,39	-	
		12-14	37,24	35,55	33,86	-	
		14-16	50,89	48,57	46,26	-	
		16-18	69,17	66,02	62,88	-	
- - "Laciniatum Wieri" (wieri), ingesneden blad	HS	8-10	22,37	21,36	20,34	-	
		10-12	30,83	29,43	28,03	-	
- tataricum ginnala , mooie herfstkleur	Bo 1/1	60-90	-	1,49	1,35	1,22	
	Str	80-120	4,56	4,18	3,80	-	
	Veer	200-250	20,84	19,89	18,95	-	
		250-300	26,39	25,19	23,99	-	
	HS	6-8	28,69	27,39	26,19	-	
		8-10	37,21	35,52	33,83	-	
AESCULUS , Paardekastanje							
- carnea , roze bloem	[HS	8-10	35,71	34,09	32,47	-
- - "Briotii" , donkerroze bloem			10-12	46,13	44,03	41,93	-
			12-14	61,80	58,99	56,18	-
- hippocastanum , witte bloem	Veer	200-250	20,90	19,95	19,00	-	
		250-300	25,83	24,66	23,48	-	
	HS	8-10	27,88	25,61	25,34	-	
		10-12	31,97	30,52	29,06	-	
		12-14	40,59	38,75	36,90	-	
		14-16	55,74	53,20	50,67	-	
		16-18	85,04	81,17	77,31	-	
		18-20	114,81	109,59	104,37	-	
- - "Baumannii" , dubbel witte bloem	HS	8-10	34,01	32,47	30,92	-	
		10-12	43,93	41,93	39,93	-	
		12-14	58,26	56,18	53,51	-	
ALNUS , Els, verdraagt natte standplaats							
- cordata , Italiaanse els voor windscherm	Bo 1/1	60-90	-	0,99	0,90	0,81	
	Veer	175-200	8,96	8,55	8,14	-	
		200-250	10,40	9,93	9,45	-	
		250-300	14,69	14,02	13,35	-	
	HS	6-8	17,36	16,57	15,78	-	
		8-10	20,74	19,79	18,85	16,97	
		10-12	26,56	25,35	24,14	21,73	
		12-14	31,24	29,82	28,40	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ALNUS, Els, verdraagt natte standplaats

- **glutinosa**, zwarte els

- **incana**, witte els •

voor windscherm

voor natte of droge grond

Bo 1/1	60-100	-	0,89	0,81	0,73
Bo 1/1	100-140	-	1,09	0,99	0,89
Veer	175-200	7,71	7,06	6,42	-
	200-250	9,46	9,03	8,60	-
	250-300	12,73	12,15	11,58	-
	HS	6-8	15,11	14,43	13,74
HS	8-10	19,10	18,23	17,36	15,63
	10-12	22,56	21,53	20,50	18,45
	12-14	28,60	27,30	26,00	-
	14-16	35,24	33,64	32,04	-
	16-18	50,28	47,99	45,71	-
	18-20	62,85	59,99	57,13	-

ALTHEA, zie **Hibiscus**

AMELANCHIER, •

- "**Ballerina**", witte bloem, rode vrucht

- **lamarckii** (canadensis), witte bloem

zeer mooie herfstverkleuring

honingdragend

K Co	50-60	10,08	9,62	9,16	-
Bo 1/1	40-60	-	0,83	0,76	0,68
Str	60-80	2,86	2,62	2,38	-
Str	80-100	3,41	3,12	2,84	-
Str	100-125	4,56	4,18	3,80	-
1/2 S	6-8	18,84	17,98	17,13	-
kopverdeling HS	6-8	24,12	23,02	21,92	-
	8-10	30,03	28,66	27,30	-
	10-12	43,82	41,83	39,84	-

AMORPHA, Indigostruik

- **fruticosa**, purper-blaauwe bloem

Str	80-100	5,34	4,90	4,45	-
Str	100-150	7,23	6,62	6,02	-
Str	150-200	8,34	7,96	7,58	-

ANDROMEDA, zie **Pieris**

ARCTOSTAPHYLOS, Beredruif

- **uva-ursi**, traaggroeiende bodembedekker, groen

blad, witte bloem met roze rand, later rode bessen

P 9		3,16	2,90	2,63	-
-----	--	------	------	------	---

ARONIA,

- **melanocarpa**, groen blinkend blad

donkerrood in de herfst

Co	40-60	5,34	4,90	4,45	-
----	-------	------	------	------	---

AUCUBA • ◇

- **japonica** "**Variegata**",

geelbont blad

kan bevriezen maar herstelt

zich na de snoei

Co	25-30	3,95	3,62	3,29	-
K Co	30-40	5,82	5,34	4,85	-
K	40-50	8,19	7,81	7,44	-
K	50-60	12,22	11,66	11,11	-

AZALEA, zie **Rhododendron**

BAMBUSA, zie **Pseudosasa**

BERBERIS, Zuurbes, gele bloem •

- **julianae**, ◇, gele bloem, blauwe vrucht

K Co	30-40	6,47	5,93	5,39	-
K Co	40-50	8,19	7,81	7,44	-
K Co	50-60	10,78	10,29	9,80	-
K Co	60-80	14,20	13,56	12,91	-
K Co	80-100	19,89	18,98	18,08	-

		cm	1	10	50	250	
BERBERIS , Zuurbes, gele bloem •							
- ottawensis “ Superba ”, bruin-rood blad	K Co	40-60	5,16	4,73	4,30	-	
	K Co	60-80	6,28	5,76	5,24	-	
	K Co	80-100	8,00	7,64	7,28	-	
	K Co	100-125	11,55	11,03	10,50	-	
	K Co	125-150	15,99	15,26	14,54	-	
- stenophylla , oranje-gele bloem, ◇	K Co	40-60	6,47	5,93	5,39	-	
	K Co	60-80	8,00	7,64	7,28	-	
- thunbergii , groen blad	Ha 1/2	30-50	-	1,14	1,03	0,93	
	4/5 tak Str 1/2	40-60	2,41	2,21	2,01	-	
	4/5 tak Str 1/2	60-80	2,94	2,70	2,45	-	
	4/5 tak Str 1/2	80-100	4,56	4,18	3,80	-	
- - “ Atropurpurea ”, purper blad	Ha 1/1	25-40	-	0,76	0,69	0,62	
	Ha 1/2	30-50	-	1,14	1,03	0,93	
	4/5 tak Str 1/2	40-60	2,41	2,21	2,01	1,81	
	4/5 tak Str 1/2	60-80	2,94	2,70	2,45	2,21	
	4/5 tak Str 1/2	80-100	4,56	4,18	3,80	-	
- - “ Atropurpurea Nana ”, purper blad, dwergvorm	Co	15-20	4,60	4,21	3,83	-	
	Co	20-25	6,28	5,76	5,24	-	
- - “ Red Chief ”, purper blad	Co	40-60	7,33	6,71	6,10	-	
- - “ Rose Glow ”, roos blad	Co	30-40	7,33	6,71	6,10	-	
- verruculosa , ◇, gele bloem heldergroen blad	K Co	25-30	7,33	6,71	6,10	-	
BETULA , Berk							
- nana , Dwergberk	Co	30-40	7,80	7,15	6,50	-	
- papyrifera , Papierberk	Veer	200-250	8,83	8,09	7,36	-	
		250-300	10,00	9,55	9,09	-	
	HS	6-8	13,02	12,43	11,84	-	
		8-10	17,17	16,39	15,61	-	
- pendula (<i>verrucosa</i>), witte berk van zaad	Bo 1/1	60-100	-	0,88	0,80	0,72	
	Bo 1/1	100-140	-	1,09	0,99	0,89	
	Veer	175-200	7,82	7,17	6,52	-	
		200-250	8,70	7,97	7,25	6,52	
		250-300	9,81	9,36	8,92	8,02	
	HS	6-8	13,02	12,43	11,84	-	
		8-10	17,17	16,39	15,61	14,05	
		10-12	22,80	21,76	20,73	18,65	
		12-14	33,45	31,93	30,41	-	
		14-16	41,17	39,30	37,43	-	
		16-18	62,09	59,27	56,44	-	
veredelde berken							
- nigra , koperkleurige schors	[HS	6-8	24,34	23,24	22,13	-
- pendula “ Tristis ”, opgaande stam hangende takken		HS	8-10	29,07	27,75	26,43	-
- - “ Purpurea ”, twijg + blad purper		HS	6-8	24,80	23,67	22,54	-
			8-10	30,86	29,46	28,06	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

BETULA, Berk

- pendula "Youngii" , Treurberk	Veer	200-250	18,84	17,98	17,13	-	
		250-300	23,53	22,46	21,39	-	
	veredeld aan grond of op stam	HS	6-8	26,78	25,57	24,35	-
			8-10	33,11	31,60	30,10	-
			10-12	44,81	42,77	40,73	-
- utilis jacquemontii , sneeuwwitte schors	Veer	200-250	17,39	16,60	15,81	-	
		250-300	21,72	20,73	19,75	-	
	HS	6-8	23,63	22,56	21,48	-	
		8-10	28,21	26,93	25,64	-	

BUDDLEJA,

- davidii "Black Knight" , donkerpurper	Str	80-120	3,75	3,44	3,13	-
- - "Border Beauty" , purper	Str	120-200	4,51	4,14	3,76	-
- - "Charming" , lila-roze	Co	60-80	4,68	4,29	3,90	-
- - "Empire Blue" , paars tot blauw-violet, bloeirijk	- -	-	-	-	-	-
- - "Ile de France" , donkerpurper	- -	-	-	-	-	-
- - "Nanho Blue" , paars, brede groei	- -	-	-	-	-	-
- - "Nanho Purple" , rood-paars, bloeirijk	- -	-	-	-	-	-
- alternifolia , paars •	Co	40-60	6,86	6,29	5,72	-
- weyeriana "Sungold" , gele bloem, grijs blad	Co	40-60	6,86	6,29	5,72	-

BUDDLEJA ARGUS VELVET®

Paarse, elegant doorbuigende bloempluimen.
Weinig zaadvorming, dus geen invasieve verspreiding.
Sterke groeikracht.

BUDDLEJA ARGUS WHITE®

Witte, rechtopstaande bloempluimen met volledig witte bloemen (ook bloemhartjes).
Weinig zaadvormig, dus geen invasieve verspreiding.
Compact groeiend.



Co	40-60	6,85	6,28	5,70	-
----	-------	------	------	------	---

BUXUS, Palm • ◇

- sempervirens , zeer trage groei	boordplantjes	BW	10-15	1,15	0,97	0,88	0,79
		P 9	10-15	1,42	1,20	1,09	0,98
		BW	15-20	1,50	1,27	1,16	1,04
	struikjes	P 9	15-20	1,67	1,53	1,39	1,25
		BW	20-25	2,28	2,09	1,90	1,71
			25-30	2,65	2,43	2,20	1,98
	30-40		2,98	2,73	2,48	2,23	
	struiken	K	30-35	5,62	5,15	4,69	-
			35-40	7,28	6,67	6,06	5,46
			40-50	10,29	9,82	9,36	8,42
			50-60	14,96	14,28	13,60	12,24
			60-80	21,15	20,18	19,22	-
			80-100	33,14	31,63	30,12	-
	kegels	K	50-60	20,68	-	-	-
			60-70	29,02	-	-	-
70-80			41,45	37,31	-	-	
80-90			52,69	47,43	-	-	
90-100			67,76	60,98	-	-	
100-125			97,88	88,09	-	-	
bollen	K	25	14,40	-	-	-	
		30	22,67	-	-	-	
		35	30,48	-	-	-	
		40	40,64	-	-	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

BUXUS, Palm • ◇

- sempervirens

bollen K	45	54,09	-	-	-	
	50	74,56	-	-	-	
	55	89,47	-	-	-	
	60	111,11	-	-	-	
bol 25 cm op stam 50 cm	50	117,10	-	-	-	
	80	91,42	-	-	-	
spiraal K	90	117,49	-	-	-	
	100	148,76	-	-	-	
- - "Suffruticosa", zeer gedrongen groei	P9	8-12	2,02	1,85	1,68	-
	P9	12-15	2,89	2,65	2,41	-

CALLICARPA

- bodinieri giralddii, paarse bessen

- - "Profusion", paarse bessen

[K Co	50-60	7,33	6,71	6,10	-
		60-80	8,87	8,46	8,06	-
		80-100	12,22	11,66	11,11	-
		100-125	18,95	18,09	17,23	-

CALLUNA, Heide

- vulgaris "Annemarie", roze-rood, dubbel

- - "Athene"[®], donkerrood

- - "Beoley Crimson", paars-rood

- - "Boskoop", kopergeel loof purper-roze bloem

- - "Dark Beauty", rood

- - "Long White", wit

- - "Marleen", paars-roze, herfstbloeiër

[1 jaar	P10,5	10-15	1,56	1,32	1,20	-
		P13	15-20	2,86	2,62	2,38	-

- - "Melanie", wit, herfstbloeiër

- - "Perestrojka", diep paars-rood

- - "Roswitha", roze-rood, herfstbloeiër

- - "Silver Knight", zuiver blad

paars-roze bloem

CALYCANTHUS, Wijnruiker

- floridus, bruine bloemen

K	50-60	8,87	8,46	8,06	-
K	60-80	12,49	11,92	11,35	-
K	80-100	18,25	17,42	16,59	-
K	100-125	23,07	22,02	20,97	-

CAMELLIA japonica ◇

- - "Adolphe Audusson", rode bloem

(ook beschikbaar: witte en roze bloem)

Co	40-60	14,63	13,96	13,30	-
Co	60-80	19,57	18,68	17,79	-

CARAGANA,

- arborescens, gele bloem

pioniersgewas

voor zure en brakke grond

Str	60-100	2,94	2,70	2,45	2,21
Str	100-140	3,54	3,24	2,95	-

CARPINUS, Haagbeuk, herlaar •

- betulus,

beste gesnoeide haag in alle gronden

snelle groei

planten
december tot maart

Ha 1/0	30-50	-	0,47	0,43	0,38
Ha 2/0	40-60	-	0,73	0,66	0,60
Ha 1/1	40-60	-	0,79	0,72	0,64
Ha 1/1	50-80	-	1,31	1,11	1,01
Ha 2/0	60-90	-	0,92	0,84	0,76
Ha 1/1	60-90	-	1,23	1,12	1,00
Ha 2/0	80-100	-	1,50	1,36	1,23
Ha 1/1	80-100	-	1,67	1,52	1,36
Ha 1/2	80-100	-	2,05	1,86	1,67
Ha 1/2	100-125	-	2,64	2,40	2,16
Ha 1/2	125-150	-	3,06	2,78	2,51

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CARPINUS, Haagbeuk, herlaar •

- betulus

gestokt Veer

125-150	8,40	7,70	7,00	-
150-175	9,76	9,32	8,87	7,99
175-200	10,87	10,37	9,88	8,89
200-250	12,93	12,34	11,75	10,58
250-300	17,36	16,57	15,78	14,80

HS

6-8	23,40	22,34	21,28	-
8-10	29,54	28,20	26,86	-
10-12	38,53	36,78	35,03	-
12-14	47,34	45,19	43,03	-

leivorm met 3 gestellen

HS

8-10	94,54	90,24	85,95	-
10-12	123,30	117,69	112,09	-
12-14	151,49	144,60	137,72	-

leivorm met 3 gestellen

HS

8-10	113,46	108,30	103,14	-
10-12	147,96	141,23	134,51	-
12-14	181,79	173,53	165,26	-

leivorm met 4 gestellen

HS

8-10	113,46	108,30	103,14	-
10-12	147,96	141,23	134,51	-
12-14	181,79	173,53	165,26	-

leivorm met 4 gestellen

HS

8-10	113,46	108,30	103,14	-
10-12	147,96	141,23	134,51	-
12-14	181,79	173,53	165,26	-

- - "Fastigiata", zuilvorm

- - "Frans Fontaine",
mooi alleenstaand

Veer

150-175	13,93	13,30	12,66	-
175-200	16,45	15,70	14,95	-
200-250	20,05	19,14	18,23	-
250-300	25,45	24,29	23,14	-

6-8

6-8	25,45	24,29	23,14	-
8-10	31,01	29,60	28,19	-
10-12	40,58	38,73	36,89	-

HS

8-10	31,01	29,60	28,19	-
10-12	40,58	38,73	36,89	-

CARYOPTERIS, Spierstruik

- *clandonensis*, violet-blauw
(-"Arthur Simmonds")

- - "Heavenly Blue", hemelsblauw

Co 1,5 L

K Co

30-40	4,22	3,87	3,51	-
40-60	6,28	5,76	5,24	-

40-60	6,28	5,76	5,24	-
-------	------	------	------	---

CASTANEA, eetbare kastanje

- *sativa* (vesca), van zaad,
snel groeiende grote park- en bosboom
vochtige grond vermijden
groeit ook in arme, droge grond

Bo 1/1

60-90	-	1,97	1,79	1,61
-------	---	------	------	------

Str

6-8	5,67	5,20	4,73	-
-----	------	------	------	---

1/2 S

6-8	13,05	12,46	11,86	-
8-10	16,96	16,19	15,42	-

1/2 S

8-10	16,96	16,19	15,42	-
8-10	25,34	24,19	23,04	-
10-12	32,33	30,86	29,39	-
12-14	40,15	38,33	36,50	-

HS

8-10	25,34	24,19	23,04	-
10-12	32,33	30,86	29,39	-
12-14	40,15	38,33	36,50	-

CATALPA, Trompetboom

- *bigonioides*,
brede kruin, zeer grote bladeren
witte bloem
groeit ook in arme, droge grond

Str

80-120	6,02	5,52	5,02	-
--------	------	------	------	---

1/2 S

8-10	15,32	14,63	13,93	-
------	-------	-------	-------	---

1/2 S

10-12	19,93	19,03	18,12	-
8-10	23,96	22,88	21,79	-
10-12	30,29	28,91	27,53	-
12-14	38,08	36,35	34,62	-
14-16	52,78	50,38	47,98	-

HS

8-10	23,96	22,88	21,79	-
10-12	30,29	28,91	27,53	-
12-14	38,08	36,35	34,62	-
14-16	52,78	50,38	47,98	-

- - "Aurea", geel blad

Str

60-100	13,28	12,67	12,07	-
--------	-------	-------	-------	---

1/2 S

8-10	26,69	25,48	24,27	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	40,59	38,75	36,90	-
10-12	50,35	48,07	45,78	-
12-14	65,57	62,59	59,61	-
14-16	90,16	86,06	81,96	-

- - "Nana" (bungei), groen blad
bolvormige kroon

Str

60-100	13,28	12,67	12,07	-
--------	-------	-------	-------	---

1/2 S

8-10	25,92	24,74	23,56	-
------	-------	-------	-------	---

HS

8-10	39,41	37,62	35,83	-
10-12	48,88	46,66	44,44	-
12-14	63,66	60,77	57,88	-
14-16	87,54	83,56	79,58	-

CEANOTHUS, Sikkelbloem, bloeit in de zomer

- *delilianus* "Gloire de Versailles", blauwe bloem

- *pallidus* "Marie Simon", roze bloem

- *thyriflorus repens*, blauwe bloem, laag

Co

30-60	8,00	7,64	7,28	-
-------	------	------	------	---

Co

30-60	8,00	7,64	7,28	-
-------	------	------	------	---

Co

30-40	8,00	7,64	7,28	-
-------	------	------	------	---

		cm	1	10	50	250
CERCIDIPHYLLUM,						
- japonicum, mooie herfstkleur	K Co	60-80	7,33	6,71	6,10	-
	K Co	80-100	8,00	7,64	7,28	-
	K Co	100-125	9,99	9,54	9,08	-
CERCIS, Judasboom						
- siliquastrum, purpere bloem	K Co	40-60	8,05	7,38	6,71	-
	K Co	60-80	9,43	9,00	8,57	-
	K Co	80-100	13,38	12,78	12,17	-
	K Co	100-125	19,22	18,35	17,47	-
CHAENOMELES, Cydonia, Japanse kwee •						
- japonica (maulei), oranje	Str	40-60	2,86	2,62	2,38	-
	Str	60-80	3,44	3,15	2,87	-
- speciosa "Nivalis", wit	}	K Co	30-40	6,47	5,93	5,39
- - "Umbilicata", roze						
- superba "Boule de Feu", scharlakenrood						
- - "Crimson and Gold", rood + geel						
- - "Fire Dance", bloedrood						
- - "Vermilion", rood-oranje						
	K Co	40-60	7,79	7,14	6,49	-
	K Co	60-80	10,17	9,32	8,47	-
CHIMONANTHUS,						
- praecox, wit-gele bloem met purper hart van januari tot maart, welriekend	K Co	30-40	7,61	6,97	6,34	-
	K Co	40-60	10,19	9,72	9,26	-
	K Co	60-80	13,11	12,52	11,92	-
CHOISYA,						
- ternata, witte geurende bloem	Co	25-30	6,28	5,76	5,24	-
	Co	30-40	8,15	7,47	6,79	-
	Co	40-50	9,38	8,96	8,53	-
	K Co	50-60	12,29	11,73	11,18	-
CLERODENDRUM,						
- trichotomum fargesii, witte welriekende bloem in de zomer	K Co	60-80	12,88	12,20	11,71	-
	K Co	80-100	15,25	14,56	13,86	-
	K Co	100-125	21,18	20,21	19,25	-
	K Co	125-150	26,24	25,05	23,85	-
	K Co	150-175	31,98	30,53	29,08	-
	K Co	175-200	42,65	40,72	38,78	-
CLETHRA						
- alnifolia, witte bloem in de zomer	}	K Co	40-60	6,28	5,76	5,24
- - "Pink Spire", roze bloem in de zomer						
	K Co	60-80	8,15	7,47	6,79	-
COLUTEA, Blazenstruik						
- arborescens, gele bloem, voor groepen	Str	80-100	2,94	2,70	2,45	2,21
	Str	100-140	3,54	3,24	2,95	-
CORNUS, Kornoeilje •						
- alba, groen blad, rood hout	Bo 1/1	60-90	-	1,06	0,96	0,87
	Str	60-100	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	100-140	3,44	3,15	2,87	-
- - "Elegantissima" (argenteomarginata), witbont blad, rood hout	Str	60-100	3,14	2,88	2,62	2,36
	Str	100-140	3,75	3,44	3,13	-
- - "Gouchaultii", geelbont blad rood hout	Str	60-100	3,14	2,88	2,62	-
	Str	100-140	3,75	3,44	3,13	-
- - "Kesselringii", groen blad, rood hout	Str	60-100	3,14	2,88	2,62	2,36
	Str	100-140	3,75	3,44	3,13	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CORNUS, Kornoelje •

- alba "Sibirica" , groen blad, rood hout	Str	60-100	3,14	2,88	2,62	2,36
	Str	100-140	3,75	3,44	3,13	-
- - "Sibirica Variegata" , zoals Sibirica	Str	50-80	3,41	3,12	2,84	-
maar witbont blad	Str	80-100	4,08	3,74	3,40	-
- alternifolia , uitgespreide takken, mooie herfstkleur	K Co	60-80	18,31	17,48	16,65	-
- canadensis , witte bloem, zeer lage bodembedekker	P 10,5		4,78	4,38	3,98	-
- controversa , solitair, witte bloem	K	60-80	18,81	17,48	16,65	-
	K	80-100	21,40	20,43	19,46	-
	K	100-125	32,36	30,89	29,42	-
	K	125-150	43,06	41,11	39,15	-
	K	150-175	58,53	55,86	53,20	-
- - "Variegata" , witbont blad	Co	30-40	32,30	30,83	29,37	-
- "Eddie's White Wonder" , tussen florida x Nuttalli, regelmatige vorm met witte bloem	Co	60-80	29,29	27,95	26,62	-
- florida , witte bloem, mooie herfstkleur	Co	80-100	41,24	39,37	37,50	-
	K	50-60	15,49	14,79	14,08	-
	K	60-80	18,86	18,00	17,14	-
	K	80-100	22,04	21,04	20,04	-
	K	100-125	37,70	35,98	34,27	-
	K	125-150	48,82	46,60	44,39	-
	K	150-175	65,71	62,72	59,74	-
- - rubra , roze bloem	K	50-60	22,04	21,04	20,04	-
	K	60-80	28,85	27,53	26,22	-
	K	80-100	39,96	38,14	36,32	-
	K	100-125	57,69	55,07	52,45	-
	K	125-150	77,50	73,98	70,46	-
- kousa , witte bloem, roze bessen	K Co	40-60	11,02	10,52	10,02	-
- - chinensis , meer opgaand, groter blad	K Co	60-80	14,38	13,73	13,08	-
	K Co	80-100	18,86	18,00	17,14	-
	K Co	100-125	28,85	27,53	26,22	-
	K Co	125-150	43,06	41,11	39,15	-
	K Co	150-175	60,28	57,54	54,80	-
- mas , eetbare vrucht	Bo 1/1	30-50	-	0,85	0,77	0,69
	Str	50-80	3,21	2,94	2,67	-
	Str	80-100	4,42	4,05	3,68	-
	Str	100-125	6,28	5,76	5,24	-
	K Veer	150-175	14,72	14,05	13,38	-
		175-200	19,96	19,06	18,15	-
		200-250	26,36	25,16	23,96	-
	K HS	8-10	46,78	44,65	42,53	-
- sanguinea , rood hout, witte bloem	Bo 1/1	60-90	-	0,95	0,87	0,78
	str	60-100	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	100-140	3,44	3,15	2,87	-
- - "Winter Beauty" , 3-kleurig hout	Co	30-40	5,82	5,34	4,85	-
geel - oranje - rood	Co	40-60	7,33	6,71	6,10	-
- sericea "Flaviramea" (stolonifera "Flaviramea"), geel hout	Str	60-100	3,14	2,88	2,62	2,36
- - "Kelseyi" ("Kelsey's Dwarf"), purper hout, bodembedekker	Co	100-140	3,75	3,44	3,13	-
	Co	25-30	4,20	3,85	3,50	-

CORTADERIA, Gynerium

- selloana , witte pampaspluim	Co		6,93	6,35	5,77	-
- - "Rosea" , roze	Co		8,35	7,65	6,96	-

CORYLOPSIS, Schijnhazelaar

- pauciflora , gele bloem	K	30-40	13,35	12,75	12,14	-
	K	40-60	16,02	15,29	14,57	-

CORYLUS, Hazelnoot •

Onze specialiteit

- pour gros fruits : zie fruitbomen						
- avellana , van zaad	Bo 1/2	60-100	-	1,24	1,13	1,02
	Str	60-100	2,94	2,70	2,45	-
	Str	100-150	3,44	3,15	2,87	-
- - "Aurea" , geel blad, veredeld	Str	60-80	8,87	8,46	8,06	-
	Str	80-100	12,22	11,66	11,11	-
- - "Contorta" , Krulhazelaar gekrulde twijgen	K	40-60	9,38	8,96	8,53	-
	K	60-80	12,84	12,26	11,67	-
	K	80-100	16,26	15,53	14,79	-
- columna , Boomhazelaar mooie piramidale boom natte gronden vermijden	Bo 1/1	60-90	-	1,99	1,81	1,62
	Veer	200-250	15,31	14,61	13,92	-
		250-300	18,33	17,49	16,66	-
	HS	6-8	18,33	17,49	16,66	-
		8-10	24,37	23,27	22,16	-
		10-12	30,51	29,13	27,74	-
		12-14	37,88	36,16	34,44	-
		14-16	50,64	48,34	46,04	-
- maxima "Purpurea" , purper blad	2 tak	40-60	2,25	2,06	1,87	1,69
	3 à 4 tak Str	40-60	2,70	2,47	2,25	2,02
	3 à 4 tak Str	60-80	3,41	3,12	2,84	2,55
	5 à 8 tak Str	60-80	3,94	3,61	3,28	2,95
	3 à 4 tak Str	80-100	4,20	3,85	3,50	-
	5 à 8 tak Str	80-100	4,73	4,34	3,94	-
- "Rouge de Zeller" , rood blad ("Fuscorubra")	2 tak	60-100	3,19	2,93	2,66	-
	3 à 4 tak Str	60-100	4,05	3,71	3,38	3,04
	5 à 8 tak Str	60-100	4,86	4,46	4,05	3,65
	3 à 4 tak Str	100-140	4,80	4,40	4,00	3,60
	5 à 8 tak Str	100-140	5,75	5,27	4,80	-

COTINUS, Pruikenoom

- coggyria (Rhus cotinus), groen blad	K	60-80	6,28	5,76	5,24	-
	K	80-100	7,80	7,15	6,50	-
	K	100-125	8,87	8,46	8,06	-
	K	125-150	13,35	12,75	12,14	-
- - "Royal Purple" , purper blad	K	40-60	8,87	8,46	8,06	-
	K	60-80	13,35	12,75	12,14	-
	K	80-100	17,73	16,93	16,12	-
	K	100-125	23,07	22,02	20,97	-

COTONEASTER, •

- bullatus , gedrongen, roze vrucht	K	60-80	4,65	4,26	3,87	-
	K	80-100	5,36	4,91	4,46	-
- dammeri , bodembedekker met klein blad, ◇	P 9	15-20	1,49	1,26	1,14	1,03
- - "Major" (radicans), rode vrucht kruipend, ◇		Co	25-30	2,30	2,11	1,92
	Co	30-40	3,87	3,55	3,22	2,90
- franchetii , zilverachtig blad, oranje-rode vruchten, mooie vrijgroeïende haag, ◇	K Co	60-80	4,73	4,34	3,94	-
	K Co	80-100	6,00	5,50	5,00	-
	K Co	100-125	8,05	7,38	6,71	-
- horizontalis , laag, rode bessen voor taluds en langs muren	Co	25-30	2,94	2,70	2,45	-
	Co	30-40	3,41	3,12	2,84	2,55
	Co	40-60	4,56	4,18	3,80	3,42
- lacteus , rode vruchten tot in de winter	Co	40-60	6,28	5,76	5,24	-
	Co	60-80	7,80	7,15	6,50	-
- microphyllus , klein blad, rode vrucht, ◇	K Co	30-40	5,34	4,90	4,45	-
- radicans "Eichholz" , halfkruipend blauw-groene bodembedekker, ◇	Co	25-30	2,20	2,02	1,83	-
	Co	30-40	2,73	2,50	2,27	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

COTONEASTER, •

- suecicus “ Coral Beauty ”, snelgroeïende bodembedekker veel vruchten, ◇	Co Co	30-40 40-60	2,20 2,73	2,02 2,50	1,83 2,27	1,65 2,05
- - “ Skogholm ”, snelgroeïende bodembedekker, ◇	Co Co	30-40 40-60	2,20 2,73	2,02 2,50	1,83 2,27	1,65 2,05
- wardii , (sternianus), hoog oranje-rode bessen, ◇	K K	60-100 100-125	6,47 8,28	5,93 7,59	5,39 6,90	- -

CRATAEGUS, Meiboom

- lavalleei “ Carrierei ” (carrierei), witte bloemen, oranje vruchten	Str 1/2 S Veer HS	80-120 6-8 200-250 6-8	8,22 13,48 17,19 25,06	7,53 12,86 16,41 23,92	6,85 12,25 15,63 22,78	- 11,03 - 20,50
- media “ Paul’s Scarlet ” (laevigata “ Paul’s Scarlet ”), rode meidoorn	Str 1/2 S Veer HS	80-120 6-8 200-250 6-8	8,22 13,48 14,82 19,22	7,53 12,86 14,15 18,35	6,85 12,25 13,48 17,47	- 11,03 - 15,73
- monogyna , witte haagdoorn rode eetbare vruchten	Ha 1/1 Ha 1/1 Str 1/2 S HS	60-90 90-120 90-120 6-8 6-8	- - 2,94 17,17 28,33	1,14 1,39 2,70 16,39 27,04	1,03 1,27 2,45 15,61 25,75	0,93 1,14 2,21 - -
		8-10 10-12 12-14	24,00 31,80 41,14	22,90 30,36 39,27	21,81 28,91 37,40	19,63 26,02 -
		10-12	45,50	43,44	41,37	-

CYTISUS, Brem

- praecox , lage brem, roomwit	Co	40-60	10,19	9,72	9,26	-
- - “ Albus ”, wit						
- - “ Allgold ”, geel						
- “ Hollandia ”, purper tot roze						
- scoparius , hoge brem						
- “ Boskoop Ruby ”, donkerrood						
- “ Burkwoodii ”, rood						
- “ Goldfinch ”, meerkleurig						

DAPHNE Peperboompje •

- mezereum “ Grandiflora ”, purper-rode bloemen in maart	K K	30-40 40-60	15,64 19,22	14,93 18,35	14,22 17,47	- -
---	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------

DEUTZIA, Bruidsbloem, zeer rijkbloeiend

- crenata “ Pride of Rochester ”, roze bloem (scabra “ Pride of Rochester ”)	Str Str	60-100 100-140	2,94 3,54	2,70 3,24	2,45 2,95	2,21 -
- gracilis , zuiver witte bloem	Str	30-40	2,94	2,70	2,45	-
	Co 3 L	30-40	4,56	4,18	3,80	-
	Str	40-60	3,57	3,27	2,98	-
- - “ Nikko ”, dwergvorm met enkele witte bloemen	Co	25-30	4,81	4,41	4,01	-
- hybrida “ Mont Rose ”, roze bloem	Str	60-80	3,14	2,88	2,62	-
	Str	80-100	3,75	3,44	3,13	-
- magnifica “ Nancy ” (magnifica), witte bloem	Str	60-100	2,94	2,70	2,45	2,21
	Str	100-140	3,54	3,24	2,95	-
- purpurascens “ Kalmiflora ”, wit-roze bloem	Str	60-80	3,14	2,88	2,62	-
	Str	80-100	3,75	3,44	3,13	-
- scabra “ Plena ” (roseoplana), wit-roze bloem	Str	60-100	2,94	2,70	2,45	2,21
	Str	100-140	3,54	3,24	2,95	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

EUONYMUS, Kardinaalshoed •

europaeus "Red Cascade", overvloed

	K Co	40-60	8,44	8,06	7,68	-
	K Co	60-80	11,02	10,52	10,02	-
- fortunei "Coloratus", groen blad	Co 1,5L	25-30	2,25	2,06	1,87	-
rood in winter, ◇	Co 3L	30-40	3,57	3,27	2,98	-
- - "Emerald Gaiety" , wit gevlekt blad, ◇	Co	15-20	2,53	2,32	2,11	1,90
- - "Emerald 'n' Gold" , groen met geelgerand blad, ◇	Co	20-25	3,39	3,11	2,82	2,54
- - radicans , groen blad, ◇	Co	25-30	4,65	4,26	3,87	3,48
- - "Variegatus" (gracilis), witgerand groen blad, ◇						
- planipes , rode vruchten	K	40-60	11,02	10,52	10,02	-

EXOCHORDA, Parelstruik

- racemosa (grandiflora), witte bloem	K Co	60-80	7,76	7,41	7,06	-
	K Co	80-100	9,99	9,54	9,08	-
- "The Bride" (macrantha "The Bride"), witte bloem	K Co	40-60	7,76	7,41	7,06	-
	K Co	60-80	9,99	9,54	9,08	-

FAGUS, Beuk •

- sylvatica , groene beuk	Ha 1/0	30-50	-	0,77	0,65	0,59
voor schermen en gesnoeide hagen	Ha 2/0	40-60	-	1,02	0,92	0,83
vermijd natte gronden	Ha 2/0	50-80	-	1,27	1,16	1,04
	Ha 1/2	60-90	-	2,09	1,90	1,71
	Ha 2/0	80-100	-	1,88	1,71	1,54
	Ha 1/2	80-100	-	2,44	2,22	2,00
	Ha 1/2	100-120	-	2,99	2,71	2,44
	Ha 1/2	120-150	-	4,53	4,15	3,78
	Veer	125-150	8,69	8,29	7,90	7,11
		150-175	11,90	11,36	10,82	9,74
		175-200	15,11	14,43	13,74	12,36
		200-250	18,33	17,45	16,66	14,99
		250-300	22,43	21,41	20,39	-
	± 250-300 cm HS	6-8	25,56	24,39	23,23	-
	± 275-350 cm	8-10	34,14	32,58	31,03	27,93
		10-12	44,75	42,71	40,68	-
		12-14	59,68	56,96	54,25	-
		14-16	79,36	75,76	72,15	-
		16-18	107,91	103,00	98,10	-
- - "Atropunicea" (purpurea), rode beuk	Ha 1/0	30-50	-	1,47	1,34	1,20
voor schermen en gesnoeide hagen	Ha 2/0	40-60	2,22	1,88	1,71	1,54
vermijd natte gronden	Ha 1/2	40-60	2,23	2,05	1,86	1,67
	Ha 2/0	60-80	-	2,68	2,44	2,20
	Ha 1/2	60-90	-	3,06	2,78	2,51
	Ha 2/0	80-100	-	3,23	2,94	2,64
	Ha 1/2	80-100	4,33	3,97	3,61	3,25
	Ha 1/2	100-125	-	4,77	4,34	3,91
	Ha 1/2	125-150	-	5,91	5,37	4,84
	Veer	125-150	10,23	9,77	9,30	8,37
		150-175	12,98	12,39	11,80	10,62
		175-200	17,26	16,48	15,70	14,13
		200-250	21,05	20,10	19,14	17,23
		250-300	24,57	23,45	22,34	20,10
	HS	6-8	27,69	26,43	25,18	-
		8-10	36,27	34,62	32,98	29,68
		10-12	46,90	44,77	42,64	38,37
		12-14	61,81	59,00	56,19	-
		14-16	83,54	79,74	75,94	-
		16-18	113,61	108,45	103,28	-
- - "Dawyck" , groen	K Veer	150-175	25,30	24,15	23,00	-
- - "Dawyck Gold" , geel		175-200	31,45	30,02	28,59	-
- - "Dawyck Purple" , purper		200-250	39,46	37,66	35,87	-
		250-300	46,60	44,48	42,36	-

		cm	1	10	50	250	
FAGUS, Beuk •							
- sylvatica "Dawyck", groen	}	K HS	6-8	44,60	44,48	42,36	-
- - "Dawyck Gold", geel			8-10	57,80	55,17	52,54	-
- - "Dawyck Purple", purper			10-12	79,93	76,30	72,66	-
- - "Pendula", grote treurbeuk		K 1/2 S	6-8	31,63	30,20	28,76	-
		K Veer	150-175	26,34	25,15	23,95	-
			175-200	32,60	31,12	29,64	-
			200-250	40,78	38,92	37,07	-
			250-300	48,07	45,88	43,70	-
		K HS	6-8	48,07	45,88	43,70	-
			8-10	59,62	56,91	54,20	-
- - "Purpurea Pendula", rode treurbeuk		K 1/2 S	6-8	43,23	41,27	39,30	-
		K Veer	150-175	29,18	27,85	26,53	-
			175-200	36,05	34,41	32,77	-
			200-250	44,75	42,71	40,68	-
			250-300	51,96	49,60	47,24	-
		K HS	6-8	79,33	70,00	66,67	-
FORSYTHIA, Chinees klokje, gele bloemen in maart							
- intermedia "Beatrix Farrand", grote bloem		Str	60-100	3,32	3,05	2,77	2,49
		Str	100-140	3,99	3,65	3,32	-
- - "Lynwood" ("Lynwood Gold"), zeer bloeirijk		Str	60-100	2,94	2,70	2,45	2,21
		Str	100-140	3,54	3,24	2,95	-
		K 1/2 S		15,78	15,06	14,34	-
- - "Spectabilis", zeer bloeirijk		Str	60-100	2,94	2,70	2,45	2,21
		Str	100-140	3,54	3,24	2,95	-
- - "Robusta" (ovata robusta), sterke soort		Str	60-100	2,94	2,70	2,45	2,21
- - suspensa , neerhangende twijgen		Str	60-90	4,56	4,18	3,80	-
FOTHERGILLA,							
- gardenii , breder dan hoog, traaggroeiend	}	K Co	25-30	14,63	13,96	13,30	-
- major , witte welriekende meeldraadharen		K Co	30-40	16,33	15,58	14,84	-
FRANGULA alnus: zie RHAMNUS frangula							
FRACTINUS, Es							
- angustifolia "Raywood", dichte kruin, afhangende twijgen		HS	8-10	24,27	23,16	22,06	-
			10-12	30,04	28,68	27,31	-
- excelsior , gewone es		Bo 1/1	60-90	-	1,96	1,32	1,19
grote bos- en laanboom		Veer	200-250	10,57	10,08	9,60	-
gedijt goed langs kanten			250-300	13,07	12,47	11,88	-
		HS	8-10	25,36	24,21	23,05	-
			10-12	31,41	29,98	28,55	-
			12-14	43,38	41,41	39,44	-
			14-16	59,51	56,81	54,10	-
- - "Nana", gedrongen bolvorm		HS	8-10	32,98	31,48	29,99	-
			10-12	43,02	41,06	39,11	-
- - "Pendula", Treures		HS	6-8	27,16	25,93	24,69	-
			8-10	32,98	31,48	29,99	-
			10-12	43,02	41,06	39,11	-
- - "Westhof's Glorie", grote bos- en laanboom		Veer	200-250	10,57	10,08	9,60	-
			250-300	13,10	12,50	11,91	-
		HS	8-10	25,36	24,21	23,05	-
			10-12	31,41	29,98	28,55	-
			12-14	43,38	41,41	39,44	-
			14-16	62,22	59,40	56,57	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

FRAXINUS, Es

- ornus , Bloemes, witte geurende bloemen, verkiest droge grond	HS	6-8	24,10	23,01	21,91	-
		8-10	29,24	27,91	26,58	-
		10-12	38,15	36,42	34,68	-
- - "Mecsek" , kleine bolvormige kruin glanzend donkergroen blad	HS	8-10	31,54	30,11	28,68	-
		10-12	41,17	39,30	37,43	-

GAULTHERIA • ◇ zie ook PERNETTYA

- procumbens , rode vruchten, uitlopende bodembedekker P9		10-15	3,72	3,41	3,10	-
--	--	-------	------	------	------	---

GENISTA, Verfbrem met gele bloem

- lydia , kruipend, zeer bloeirijk	Co	30-40	5,34	4,90	4,45	-
- pilosa "Vancouver Gold" , vlakgroeiend dwerg	Co	25-30	6,28	5,76	5,24	-
- tinctoria "Royal Gold" , opstaand struikje	Co	30-40	5,34	4,90	4,45	-

GLEDITSIA, Kristusdoorn

- tricanthos , scherpe doornen	HS	8-10	29,22	27,90	26,57	-
		10-12	38,33	36,99	34,85	-
- - inermis , doornloos	HS	8-10	28,66	27,36	26,06	-
		10-12	37,62	35,91	34,20	-
- - "Sunburst" , geel blad	Veer	200-250	26,69	25,48	24,27	-
	HS	6-8	32,44	30,96	29,49	-
		8-10	38,56	36,81	35,06	-

HAMAMELIS, Toverhazelaar

- intermedia "Ruby Glow" , rode bloem	[K	40-60	22,51	21,49	20,46	-
- mollis , gele bloem		K	60-80	30,95	29,55	28,14	-
		K	80-100	40,20	38,37	36,54	-
		K	100-125	51,46	49,12	46,78	-

HEBE, Ereprijs ◇

- odora (buxifolia), groen blad	[Co	15-20	3,09	2,83	2,58	-
- pinguifolia pagel , blauw-grijs blad		Co	20-30	4,85	4,44	4,04	-
- ochracea "James Stirling" , brons dwergvorm		Co	15-20	4,85	4,44	4,04	-
		Co	20-30	6,00	5,50	5,00	-

HEDERA, Klimop • ◇, zie ook blz. 55-56

- colchica "Fall Favourite" , (colchica "Arborescens")	Co	25-30	7,80	7,15	6,50	-
overvloedig zwarte vruchten	Co	30-40	8,87	8,46	8,06	-
- helix "Arborescens" , groen blad	Co	25-30	6,40	5,87	5,33	-
	Co	30-40	7,28	6,67	6,06	-
	Co	40-50	9,32	8,90	8,47	-
- - "Erecta" (conglomerata erecta), struikvorm	Co	25-30	7,80	7,15	6,50	-
	Co	30-40	8,00	7,64	7,28	-

HIBISCUS syriacus (Althaea)

" Diana ", zuiver wit, grote enkele bloem	[2 jaar K Co	30-50	8,28	7,59	6,90	-
" Hamabo ", enkel wit-rose, rood hart		3 jaar K Co	40-60	9,81	9,36	8,92	8,02
" Oiseau Bleu ", enkel blauw			60-80	13,76	13,14	12,51	11,26
" Red Heart ", enkel wit, rood hart			80-100	18,67	17,83	16,98	-
" Woodbridge ", enkel rood			100-125	26,60	25,39	24,18	-
			125-150	35,48	33,87	32,26	-
			150-175	57,40	54,79	52,18	-

HIBISCUS SYRIACUS AZURRI®



Blauwe bloem die geen zaden vormt.
De groei en de bloei gaat onbepaald
door van begin augustus tot eind
september

K Co	30-40	8,26	7,89	7,51	-
K Co	40-60	10,78	10,29	9,80	-
K Co	60-80	15,08	14,40	13,71	-
K Co	80-100	20,51	19,58	18,64	-
K Co	100-125	28,44	27,14	25,84	-
K Co	125-150	42,20	40,28	38,36	-
K Co	150-175	56,96	54,37	51,79	-
K Co	175-200	76,91	73,42	69,92	-

HIPPOPHAE, Duindoorn

- **rhamnoides**, oranje bessen, wit-grijs blad
gewas voor duinen

Bo 1/1	60-90	-	1,23	1,12	-
Str	60-100	3,14	2,88	2,62	2,36
Str	100-125	3,75	3,44	3,13	-

HYDRANGEA

- **macrophylla** (HORTENSIA)

- "Adria", blauw
- "Alpenglühén", donkerrood
- "Bouquet Rose", roze
- "Carmen", rood
- "Hamburg", lichtrood
- "King George" VII, rood

Co 3 L	25-30	5,27	4,84	4,40	3,96
--------	-------	------	------	------	------

- "Madame Emile Mouillère", wit
- "Nikko Blue", blauw-roze
- "Otaksa", roze
- "Sainte Claire", blauw-roze
- "Sibilla" ("Masja"), donkerroze tot violet
- "Tovelit", roze; dwergvorm

HYDRANGEA

- **arborescens** "Annabelle", witte bol
- **aspera** "Macrophylla", wit-roze
- - **sargentiana**, blauw en witte randbloemen
- **macrophylla** "Mariesii", blauw-roze
- - "Mariesii Perfecta" ("Blue Wave"), blauw
- - "Teller", rood, blauw, wit
- **paniculata** "Grandiflora", wit
- - "Kyushu", wit
- - "Praecox", wit
- - "Unique", wit
- **quercifolia**, wit
- - "Snow Queen" wit geurend, opgaand
- **serrata** "Bluebird", blauw
- - "Intermedia" (acuminata), blauwachtig
- - "Preziosa", rood

K Co	30-40	6,00	5,50	5,00	-
Co	30-40	9,84	9,39	8,94	-
Co	40-60	12,63	12,05	11,48	-
Co	30-40	12,63	12,05	11,48	-
Co	25-30	5,27	4,84	4,40	-
Co	25-30	5,27	4,84	4,40	-
Co	25-30	5,27	4,84	4,40	-
3/4 tak Str	40-60	3,57	3,27	2,98	-
5/8 tak Str	60-90	4,30	3,94	3,58	-
Co	40-60	6,00	5,50	5,00	-
Co	30-40	6,00	5,50	5,00	-
Co	40-60	6,00	5,50	5,00	-
Co	25-30	8,03	7,67	7,30	-
Co	30-40	9,97	9,52	9,07	-
Co	25-40	5,27	4,84	4,40	-
Co	25-40	5,27	4,84	4,40	-
Co	25-40	5,27	4,84	4,40	-

HYDRANGEA PANICULATA BOBO®



Is een echte pluimhortensia, compacte groei
van 60 tot 70 cm.
Bloeit van begin juli tot september. Zeer bloeirijk.

Co	30-40	8,33	7,64	6,95	-
----	-------	------	------	------	---

HYDRANGEA PANICULATA MEGA-MINDY®

Goed ontwikkelende struik met rechtopgaande
takken (125-175 cm).
Grote bloeiwijze die sterk roze-rood verkleuren
in de herfst. Bloei vanaf augustus

Co	40-60	8,33	7,64	6,95	-
K	60-80	11,90	11,36	10,82	-
K	80-100	19,90	19,00	18,09	-
K	100-125	23,89	22,80	21,72	-
K	125-150	28,66	27,36	26,06	-

HYDRANGEA PANICULATA PINKY-WINKY®



Opgaande struik met stevige rechte takken, 125-175 cm hoog.
 Ideaal als solitair of in vakbeplanting, bloemen ook te gebruiken als droogbloem.
 Kegelvormige bloem pluimen. Lokbloemen wit, later sterk donkerroze-rood verkleurend:
 bloei eind juli tot oktober. Verdraagt half-schaduw tot volle zon en is zeer goed winterhard.
 Kan sterk worden teruggesnoeid in het voorjaar (maart). Oudere planten hebben iets kleinere bloemen.

Str	30-40	5,54	5,08	4,62	-
Str	40-60	6,38	5,85	5,32	-
Co	40-60	8,33	7,64	6,95	-
K	60-80	11,90	11,36	10,82	-
K	80-100	19,90	19,00	18,09	-
K	100-125	23,89	22,20	21,72	-
K	125-150	28,66	27,36	26,06	-

HYPERICUM, St.-Janskruid, • ◇ gele bloem

- androsaemum , zwarte bessen	Str	30-50	2,86	2,62	2,38	-
	Co	40-60	4,65	4,26	3,87	-
- calycinum , bodembedekker	P9	15-20	1,79	1,64	1,49	1,34
- "Hidcote" (hookerianum "Hidcote"), bloeit 2 maal, voor boorden en perken	1 jaar P9	20-25	2,03	1,86	1,69	-
	Ha 0/1/1	30-40	1,90	1,74	1,58	-
	Str	40-60	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	60-80	3,34	3,06	2,78	-
	2 jaar Co	30-50	4,48	4,11	3,73	-
	Co	30-40	4,65	4,26	3,87	-
- inodorum "Elstead" , rode decoratieve vruchten voor bloemsierkunst						
- patulum , kelkbladen ovaal tot rond	Str	30-50	2,86	2,62	2,38	-

ILEX, Hulst • ◇

- aquifolium , groen, van zaad	Bo 1/2	30-40	-	2,46	2,23	2,01
	Bo 1/2	40-60	-	2,77	2,52	2,27
<i>BONTE HULSTEN:</i>	K	50-60	15,49	14,79	14,08	-
- - "Aurea Marginata" , groen en geel	K	60-80	22,04	21,04	20,04	-
- - "Golden van Tol" , goudgeel en groen	K	80-100	31,94	30,49	29,03	26,13
- - "Silver Queen" , zilverbont	K	100-125	42,20	40,28	38,36	34,53
	K	125-150	53,22	50,80	48,38	43,54
	K	150-175	72,76	69,45	66,14	59,53
	K	175-200	110,05	105,04	100,04	-
	K	200-250	145,55	138,93	132,32	-
	K	250-300	189,46	180,85	172,24	-

GROENE HULSTEN:

- aquifolium , van zaad	K	50-60	11,02	10,52	10,02	-
- - "Alaska" , zeer doornig	K	60-80	14,55	13,89	13,23	-
- - "Bacciflava" , gele bessen	K	80-100	19,57	18,68	17,79	16,01
- - "J.C. van Tol" , donkergroen	K	100-125	26,44	25,23	24,03	21,63
- - "Pyramidalis" , zeer vruchtbaar	K	125-150	39,09	37,32	35,54	31,98
	K	150-175	54,14	51,68	49,22	44,30
	K	175-200	69,30	66,15	63,00	-
	K	200-250	104,82	100,05	95,29	-
	K	250-300	147,06	140,38	133,69	-

hulsten houden van schaduw

- crenata "Convexa" , bolstaand blad zwarte bessen, klein vrijgroeïend haagje	Co	25-30	5,34	4,90	4,45	-
	Co	30-40	6,86	6,29	5,72	-
	K	40-50	8,87	8,46	8,06	-
- - "Golden Gem" , goudgeel blad	K Co	20-25	5,34	4,90	4,45	-
	K Co	25-30	6,86	6,29	5,72	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

ILEX, Hulst • ◇

- meserveae "Blue Angel",

K	40-50	12,44	11,88	11,31	-
K	50-60	15,76	15,05	14,33	-
K	60-80	20,22	19,30	18,38	-
K	80-100	26,89	25,67	24,45	-
K	100-125	36,08	34,44	32,80	-
K	50-60	14,34	13,69	13,04	-
K	60-80	18,39	17,55	16,72	-
K	80-100	24,45	23,34	22,23	-
K	100-125	32,80	31,31	29,82	-
K	125-150	45,16	43,10	41,05	-
K	150-175	64,21	61,29	58,37	-
K	175-200	95,24	90,91	86,58	-
K	200-250	128,60	122,75	116,91	-
K	50-60	10,49	10,01	9,54	-
K	60-80	13,85	13,22	12,59	-
K	80-100	18,61	17,77	16,92	-
K	100-125	25,18	24,03	22,89	-
K	125-150	37,24	35,55	33,86	-
K	150-175	50,69	48,38	46,08	-
K	175-200	69,30	66,15	63,00	-
K	200-250	104,82	100,05	95,29	-
K	250-300	158,29	151,10	143,90	-

- - "Blue Princess",

blauw-groene bladeren, rode bessen

- - "Blue Prince",

blauw-groene bladeren

INDIGOFERA

- heterantha "Gerardiana", violet-roze bloem

K Co	50-60	6,86	6,29	5,72	-
K Co	60-100	8,00	7,64	7,28	-
K Co	100-150	10,78	10,29	9,80	-

JASMINUM, zie klimplanten

JUGLANS, Walnoot

- nigra, zwarte Amerikaanse noot, snelgroeende grote sierboom

1/2 S		15,43	14,73	14,03	-
HS	8-10	24,97	23,83	22,70	-
	10-12	31,56	30,12	28,69	-

JUGLANS regia, zie fruitbomen (notenbomen)

KALMIA, Berglaurier, ◇

- angustifolia "Rubra", donkerroze bloem

- latifolia, roze bloem

K Co	20-25	15,49	14,79	14,08	-
K Co	25-30	14,99	14,31	13,63	-
K Co	30-40	17,23	16,45	15,67	-

KOELREUTERIA, Zeepboom

- paniculata, gele bloem, 2/+ tak

K Co	60-100	7,80	7,15	6,50	-
------	--------	------	------	------	---

KOLKWITZIA

- amabilis, lila-roze pluimen

- - "Pink Cloud", roze bloem, zeer bloeirijk

[K Co	40-60	6,12	5,61	5,10	-
[K Co	60-80	8,02	7,35	6,68	-

LABURNUM, Goudenregen

- anagyroides (vulgarē), gewone, gele bloem, zeer bloeirijk verkiest kalkhoudende grond

Str	60-100	3,22	2,96	2,69	2,42
Str	100-140	3,85	3,53	3,21	-
1/2 S	6-8	15,72	15,00	14,29	-
HS	6-8	22,81	21,78	20,74	-
	8-10	28,98	27,66	26,35	-
	10-12	41,37	39,49	37,61	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

LABURNUM, Goudenregen

- watereri "Vossii" , lange gele trossen zeer bloeirijk	2/3 tak Str	60-100	9,69	9,25	8,81	-
	3/4 tak Str	60-100	13,35	12,75	12,14	-
	3/4 tak Str	100-140	16,02	15,29	14,57	-
	1/2 S	6-8	20,93	19,98	19,03	-
	HS	6-8	28,98	27,66	26,35	-
		8-10	36,27	34,62	32,98	-
		10-12	49,70	47,44	45,18	-

LAVANDULA, Lavendel, ◇

- angustifolia "Munstead" , donkerblauwe bloem	P9	15-20	1,75	1,61	1,46	1,31
	2 jaar Co 2 L		3,32	3,05	2,77	2,49
	2 jaar Co 3 L		4,60	4,21	3,83	3,45

LESPEDEZA

- thunbergii (Desmodium penduliflorum), purper-roze pluimen	K Co	50-80	7,80	7,15	6,50	-
---	------	-------	------	------	------	---

LEUCOTHOE

- fontanesiana "Rainbow" (walteri "Rainbow"), bont blad	Co	30-50	8,19	7,81	7,44	-
- "Zebliid" (Scarletta), groen-purper blad, gedrongen	Co	25-30	8,19	7,81	7,44	-

LEYCESTERIA

- formosa , purpere bessen	K Co	50-60	8,28	7,59	6,90	-
	K Co	60-80	9,73	9,29	8,85	-
	K Co	80-100	14,63	13,96	13,30	-

LIGUSTRUM, Liguster

- delavayanum (ionandrum), bol 30-40 cm op stam 1 m	pot 30 L	30-40	95,07	90,75	86,43	-
- ovalifolium , ◇ voor hagen, 2/+ takken	Ha 0/1	30-50	-	0,38	0,34	0,31
	Ha 0/2	40-60	-	0,68	0,62	0,56
	Ha 0/2	60-90	-	0,85	0,77	0,69
	Ha 0/2	90-120	-	1,06	0,96	0,87
	Ha 0/2	60-90	-	0,94	0,85	0,77
	Ha 0/2	90-120	-	1,15	1,05	0,94
	Str	75-100	2,28	2,09	1,90	-
	Str	100-125	2,78	2,55	2,32	-
	Str	125-150	3,31	3,03	2,76	-
- - "Argenteum" , 2/+ takken	Str	30-40	1,82	1,67	1,52	-
◇ 4/+ takken	Str	40-60	2,43	2,23	2,03	-
zilverbont blad	Str	60-80	2,81	2,58	2,34	-
- - "Aureum" , ◇ 2/3 takken geelbont blad	Ha 1/2	30-40	-	0,85	0,77	0,69
	Ha 1/2	40-60	-	1,15	1,05	0,94
	Ha 1/2	60-80	-	1,53	1,39	1,25
	Str 2/2	40-60	1,85	1,56	1,42	1,28
	Str 2/2	60-80	2,28	2,09	1,90	1,71
	Str 2/2	80-100	2,91	2,67	2,43	-
- vulgare *, maten + prijzen: zie ovalifolium zeer winterhard						
- - "Atrovirens" (viride), 2/+ takken half bladhoudend	Ha 0/2	40-60	-	0,67	0,61	0,55
winterhard	Ha 0/2	60-90	-	0,95	0,87	0,78
	Ha 0/2	90-120	-	1,23	1,12	1,00

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

LIGUSTRUM, Liguster

- vulgare "Atrovirens"	3/+ takken	Ha 0/2	60-90	-	0,99	0,90	0,81
		Ha 0/2	90-120	-	1,23	1,12	1,00
	5/+ takken	Str	75-100	2,28	2,09	1,90	-
		Str	100-125	2,78	2,55	2,32	-
		Str	125-150	3,31	3,03	2,76	-

LIGUSTRUM JAPONICUM GREEN CENTURY®



Matig krachtig groeiende bladhoudende struik met glimmende groene bladeren. Vormt mooie rechte takken, uitermate geschikt om te

verwerken als snijgroen in gemengde boeketten.

Zeer lang vaasleven. Goede solitairplant, als mengbeplanting, kruipplant of als lage groenblijvende haag.

	P 9		2,27	2,08	1,89	1,70
	K Co	40-60	8,28	7,59	6,90	6,21
	K Co	60-80	9,38	8,96	8,53	7,68
	K Co	80-100	11,55	11,03	10,50	9,45
	K Co	100-125	17,73	16,93	16,12	14,51
	K Co	125-150	26,60	25,39	24,18	-

LIGUSTRUM OBTUSIFOLIUM MASSIF®



Is een zeer spreidende laag groeiende heester. Ideaal voor openbare aanplantingen.

De bloemen zijn wit van juni tot juli, de vruchten blauw-zwart en deze blijven de ganse winter aanwezig.

	Co	30-40	6,98	6,40	5,82	-
	Co	40-60	8,22	7,53	6,85	-

LIQUIDAMBAR, Amberboom

- styraciflua, piramidevormige boom, zeer mooie herfstboom	K Veer	125-150	12,81	12,23	11,64	-	
		150-175	15,60	14,89	14,18	-	
		175-200	20,96	20,01	19,06	17,15	
		200-250	28,53	27,23	25,93	23,34	
		250-300	37,38	35,68	33,88	-	
- "Gum Ball" compacte bolvorm	K HS	6-8	37,38	35,68	33,98	-	
		8-10	44,40	42,38	40,36	-	
		10-12	56,51	53,94	51,37	-	
		Drk HS	12-14	124,39	118,73	113,08	-
- "Gum Ball" compacte bolvorm	K HS	6-8	63,30	60,42	57,55	-	
		K HS	8-10	82,84	79,07	75,31	-
		K HS	10-12	117,29	111,96	106,63	-

LIRIODENDRON, Tulpenboom

- tulpifera, geel-groene tulpvormige bloemen	K Veer	125-150	11,22	10,71	10,20	-
		150-175	13,28	12,67	12,07	-
		175-200	17,34	16,55	15,76	-
		200-250	22,39	21,37	20,35	-
		K HS	6-8	30,24	28,87	27,49
8-10	40,31		38,47	36,64	-	
10-12	50,37		48,08	45,79	-	
Drk HS	12-14		75,76	72,32	68,87	-

LONICERA, Kamperfoelie •

- fragrantissima, geurende roomwitte bloem in februari	Co	30-40	5,34	4,90	4,45	-
	Co	40-60	7,33	6,71	6,10	-
- involucrata ledebourii, bloem geel en rood	Str	50-80	3,14	2,88	2,62	-
	Str	80-100	3,75	3,44	3,13	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

LONICERA, Kamperfoelie •

- nitida “ Elegant ” (pileata yunnanensis), ◇,	Co 1,5 L	30-40	2,20	2,02	1,83	1,65
halfplatte groei, mooi haagje	Co	40-50	2,73	2,50	2,27	2,05
- - “ Ernest Wilson ” (nitida), ◇,	Co 1,5 L	30-40	2,20	2,02	1,83	1,65
vormt dichte haagjes	Co	40-60	2,73	2,50	2,27	2,05
- - “ Maigrün ”, ◇, compacte groei	Co 1,5 L	25-30	2,20	2,02	1,83	1,65
	Co	30-40	2,73	2,50	2,27	2,05
- pileata , ◇, vlakke groei, bodembedekker	Co 1,5 L	30-40	2,20	2,02	1,83	1,65
	Co 1,5 L	40-60	2,73	2,50	2,27	2,05
- tatarica , lichtroze bloem	Str	60-90	3,14	2,88	2,62	-
	Str	90-120	3,75	3,44	3,13	-
- - “ Hack’s Red ”, rode bloem	Str	50-80	3,14	2,88	2,62	-
	Str	80-100	3,75	3,44	3,13	-
- xylosteum , roomkleurige bloem	Bo 1/1	50-80	-	0,97	0,88	0,79
	Str	60-100	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	100-140	3,44	3,15	2,87	-

MAGNOLIA

- kobus , bloeit pas na 10 jaar	K	150-175	26,75	25,54	24,32	-
	K	175-200	33,88	32,34	30,80	-
	K	200-250	44,11	42,10	40,10	-
	K HS	8-10	57,30	54,69	52,09	-
	K HS	10-12	74,05	70,68	67,32	-
- liliiflora “ Nigra ”, rode bloem	K Co	50-60	17,14	16,36	15,59	-
	K	60-80	25,65	24,48	23,32	-
	K	80-100	40,91	39,05	37,19	-
- soulangeana , grote wit-roze bloem	K Co	50-60	11,97	11,43	10,89	-
	K	60-80	14,99	14,31	13,63	-
	K	80-100	21,36	20,39	19,42	-
	K	100-125	30,15	28,78	27,41	-
	K	125-150	40,91	39,05	37,19	-
	K	150-175	55,98	53,43	50,89	-
- stellata , stervormige witte bloem	K	50-60	17,14	16,36	15,59	-
	K	60-80	25,65	24,48	23,32	-
	K	80-100	40,91	39,05	37,19	-
	K	100-125	55,98	53,43	50,89	-
	K	125-150	74,93	71,52	68,11	-
- “ Susan ”, lila rode bloem in mei, rijke bloei	K Co	50-60	14,99	14,31	13,63	-
	K Co	60-80	21,36	20,39	19,42	-
	K Co	80-100	30,15	28,78	27,41	-

MAHONIA • ◇

- aquifolium , groen blad, gele bloemen blauwe bessen	Bo 1/2	20-30	-	1,12	1,02	0,92
	K	30-40	5,11	4,68	4,26	-
	K	40-50	5,75	5,27	4,80	4,32
	K	50-60	7,01	6,43	5,84	5,26
	K	60-80	7,78	7,42	7,07	-
	K	80-100	9,61	9,17	8,74	-
- - “ Apollo ”, compact, zeer bloeirijk	K	15-20	8,28	7,59	6,90	-
	K	20-30	9,38	8,96	8,53	-
- japonica (bealei), rechtopgaande takken, grote gele bloemtrossen	K	30-40	8,28	7,59	6,90	-
	K	40-50	9,38	8,96	8,53	-
	K	50-60	12,49	11,92	11,35	-
	K	60-80	18,05	17,23	16,41	-
	K	80-100	26,60	25,39	24,18	-
- media “ Charity ”, zeer bloeirijk, opgaand	K	30-40	8,28	7,59	6,90	-
	K	40-50	9,38	8,96	8,53	-
	K	50-60	12,49	11,92	11,35	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

MAHONIA • ◇

- media "Charity", zeer bloeirijk, opgaand	K	60-80	18,05	17,23	16,41	-
	K	80-100	26,60	25,39	24,18	-
	K	100-125	39,96	38,14	36,32	-
	K	125-150	55,87	53,33	50,79	-
	K	150-175	78,23	74,67	71,12	-
MALUS , Sierappel	Snoer 1 jaar		7,03	6,44	5,86	-
	Str	100-150	8,72	8,32	7,92	-
	1/2 S	6-8	15,02	14,34	13,66	-
	HS	6-8	25,72	24,55	23,38	-
		8-10	31,45	30,02	28,59	-
		10-12	41,97	40,06	38,16	-
	treur halfstam	6-8	8,27	17,44	16,60	-
	treur hoogstam	8-10	28,59	27,29	25,99	-
- "Aldenhamensis", bronskleurig blad, purper-rode bloem, purpere vrucht						
- "Echtermeyer", purper blad, purpere bloem, treurvorm						
- "Eleyi", purper blad, purpere bloem, purpere vrucht						
- "Evereste", groen blad, witte bloem, oranje vrucht						
- floribunda, bronskleurig blad, wit-roze bloem, geel-groene vrucht						
- "Golden Hornet", groen blad, witte bloem, gele vrucht						
- "Hillieri", groen blad, roze bloem, geel-oranje vrucht						
- "Hopa", bronskleurig blad, lila-roze bloem, rode vrucht						
- "John Downie", groen blad, witte bloem, oranje-rode vrucht						
- "Liset", purper blad, purpere bloem, purpere vrucht						
- "Neville Copeman", bruin blad, rode bloem, oranje vrucht						
- "Prof. Sprenger", groen blad, wit-roze bloem, geel-oranje vrucht						
- "Profusion", purper blad, rode bloem, purpere vrucht						
- "Red Sentinel", groen blad, witte bloem, rode vrucht						
- "Royalty", donkerpurper blad, donkerpurpere bloem, purpere vrucht						
- "Van Eseltine", groen blad, roze bloem, gele vrucht						

MALUS APOLLO®

Smal opgaande zuilvorm;
 hoogte 3 tot 4 m en 60 tot 80 cm breed.
 Groot purper-rood blad, donkerroze
 bloemen. In de herfst overvloedig
 kleine purper-rode vruchten.
 Goed resistent.



30-50	8,75	8,35	7,95	-
50-80	11,32	10,81	10,29	-
80-100	13,90	13,27	12,64	-
100-125	19,92	19,01	18,11	-

MALUS RED OBELISK®

Smal zuilvormig. Bladeren aanvankelijk
 donkerrood uitlopend, later groen
 verkleurend. Zeer grote bloemen (60 tot 80 mm)
 in knop roze, later wit verkleurend.
 Rode vruchten (20 tot 30 mm)
 lang op de boom blijvend.
 Geschikt als straatboom of voor kleine tuin.



Snoer 1 jaar		7,52	6,90	6,27	-
Str	100-125	9,03	8,62	8,21	-
Veer	125-150	10,76	10,27	9,78	-
	150-175	14,61	13,95	13,28	-
	175-200	17,80	16,99	16,18	-
	200-250	23,84	22,76	21,68	-
	250-300	29,86	28,50	27,15	-
HS	6-8	29,86	28,50	27,15	-
	8-10	35,52	33,90	32,29	-
	10-12	41,85	39,95	38,05	-

MALUS

- sylvestris, wilde appelaar	Veer	200-250	16,52	15,77	15,02	13,52
	HS	6-8	19,72	18,82	17,93	-
		8-10	24,15	23,05	21,95	-

MYRICA

- gale, pioniersgewas	Co	30-40	7,23	6,62	6,02	-
-----------------------	----	-------	------	------	------	---

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

NANDINA

- domestica , witte bloem, rode vruchten in tros oranje-rode herfstverkleuring	Co	30-40	8,00	7,64	7,28	-
- - "Fire Power" , oranje tot purperrood in de herfst	Co	40-60	10,69	10,20	9,71	-
	Co	25-30	10,69	10,20	9,71	-

NOTHOFAGUS

- antarctica , Schijnbeuk, twijgen in waaievorm kleine blaadjes	K	80-100	15,49	14,79	14,08	-
	K	100-125	19,89	18,98	18,08	-

OSMANTHUS • ◇

- burkwoodii (Osmarea burkwoodii), witte geurende bloem	K	30-40	7,61	6,97	6,34	-
	K	40-60	10,41	9,94	9,47	-
	K	60-80	17,23	16,45	15,67	-
	K	80-100	25,83	24,66	23,48	-
	K	100-125	36,15	34,51	32,87	-
- heterophyllus (ilicifolius), blauw fruit	K	30-40	7,61	6,97	6,34	-
	K	40-60	9,73	9,29	8,85	-
	K	60-80	15,49	14,79	14,08	-
	K	80-100	19,89	18,98	18,08	-
	K	100-125	28,71	27,40	26,10	-
	K	125-150	41,02	39,15	37,29	-
	K	150-175	59,46	56,76	54,06	-

PACHYSANDRA • ◇

- terminalis , witte geurende bloem, bodembedekker	P9	10-20	1,65	1,52	1,38	1,24
- - "Green Carpet" , mooi groen blinkend blad blijft langer	P9		1,84	1,68	1,53	1,38

PAEONIA, Boompioen

- suffruticosa , meerdere kleuren	Co	-	15,49	14,79	14,08	-
--	----	---	-------	-------	-------	---

PARROTIA •

- persica , mooie herfstkleur	K	50-60	12,31	11,75	11,19	-
	K	60-80	16,26	15,53	14,79	-
	K	80-100	20,58	19,65	18,71	-
	K	100-125	25,83	24,66	23,48	-
	K	125-150	31,30	29,88	28,46	-
	K	150-175	38,00	36,27	34,55	-
	K	175-200	44,91	42,87	40,83	-
	K	200-250	55,18	52,67	50,16	-

PAULOWNIA

- tomentosa , zeer groot blad, blauwe bloem		175-200	16,36	15,61	14,87	-
		200-250	17,93	17,12	16,30	-
		250-300	22,84	21,80	20,77	-
	HS	12-14	40,56	38,72	36,88	-
		14-16	55,75	53,22	50,68	-
		16-18	75,76	72,32	68,87	-
		18-20	94,71	90,40	86,10	-
		20-25	127,86	122,05	116,23	-

PEROVSKIA

- "Blue Spire" , violet-blauwe bloem diep ingesneden zilverachtig blad	K Co	50-60	6,28	5,76	5,24	-
--	------	-------	------	------	------	---

PHILADELPHUS, Boerenjasmijn, geurende witte bloem

- "Avalanche" , zeer bloeirijk, fijne twijgen	Str	50-80	2,94	2,70	2,45	-
	Str	80-100	3,54	3,24	2,95	-
- "Belle Etoile" , enkele bloem	Str	60-100	2,94	2,70	2,45	-
- "Bouquet Blanc" , halfdubbele bloem	Str	60-100	3,51	3,24	2,95	-

		cm	1	10	50	250
PHILADELPHUS , Boerenjasmijn, geurende witte bloem						
- coronarius , enkele bloem	Str	40-60	2,94	2,70	2,45	-
	Str	60-80	3,54	3,24	2,95	-
	Str	80-100	4,27	3,91	3,56	-
- - "Aureus" , geel blad	Str	30-50	3,14	2,88	2,62	-
	Co	30-50	4,85	4,44	4,04	-
	Str	50-80	3,75	3,44	3,13	-
- "Lemoinei" , enkele bloem	Str	50-80	2,94	2,70	2,45	-
	Str	80-100	3,54	3,24	2,95	-
- "Schneesturm" , zeer bloeirijk	Str	60-100	2,94	2,70	2,45	2,21
	Str	100-140	3,54	3,24	2,95	-
- "Virginal" , dubbele bloem	Str	60-100	2,91	2,71	2,47	2,22
	Str	100-140	3,54	3,24	2,95	-
PHOTINIA ,						
- fraseri "Little Red Robin" , kleinere vorm van "Red Robin"	Co	25-30	8,02	7,65	7,29	-
	Co	30-40	12,25	11,69	11,13	-
	Co	40-60	16,89	16,12	15,35	-
- - "Red Robin" , jonge scheuten helrood	K Co	40-60	7,06	6,47	5,88	-
	K Co	60-80	10,66	10,17	9,69	-
	K Co	80-100	15,60	14,89	14,18	-
	K Co	100-125	22,16	21,15	20,15	-
	K Co	125-150	33,06	31,56	30,05	-
	K Co	150-175	49,69	47,43	45,17	-
	K Co	175-200	74,53	71,14	67,76	-
PHYSOCARPUS , Blaasspirea •						
- opulifolius "Diabolo" , dieppurper blad	Str	60-90	4,93	4,52	4,11	-
	Co	60-90	6,60	6,05	5,50	-
- - "Luteus" , witte bloem geel blad	Str	60-100	3,14	2,88	2,62	-
	Str	100-125	3,75	3,44	3,13	-
PIERIS (Andromeda) ♦						
- "Flaming Silver" , blad wit en oranje in de lente	Co	25-30	10,58	10,10	9,62	-
	Co	30-40	15,49	14,79	14,08	-
- "Forest Flame" , oranje blad in de lente	Co	25-30	8,87	8,46	8,06	-
- japonica , rood blad in de lente	Co	25-30	7,76	7,41	7,06	-
	Co	30-40	9,73	9,29	8,85	-
- - "Debutante" , dwergvorm	Co	20-25	9,73	9,29	8,85	-
	Co	25-30	12,22	11,66	11,11	-
- - "Little Heath" , witbont blad	Co	20-25	9,73	9,29	8,85	-
	Co	25-30	12,22	11,66	11,11	-
PLATANUS , Plataan						
- hispanica (acerifolia), grote park-, laan- en lommerboom snelle groei grote bladeren	Veer	200-250	10,35	9,88	9,41	-
		250-300	13,52	12,91	12,29	11,06
	HS	6-8	15,55	14,85	14,14	-
		8-10	20,66	19,72	18,78	16,90
		10-12	28,85	27,53	26,22	23,60
		12-14	36,52	34,86	33,20	-
		14-16	48,35	46,16	43,96	-
		16-18	65,73	62,74	59,75	-
- hispanica		8-10	75,12	71,71	68,29	-
	HS	10-12	94,10	89,82	85,55	-
		10-12	105,92	101,11	96,29	-
		12-14	120,81	115,32	109,83	-
		12-14	139,89	133,53	127,18	-
- hispanica		8-10	79,96	76,32	72,69	-
	HS	10-12	98,50	94,02	89,54	-
		12-14	131,25	125,29	119,32	-
		14-16	167,42	159,81	152,20	-
- - "Alphen's Globe" , natuurlijke bolvorm	1/2 S	6-8	17,13	16,35	15,57	-
	1/2 S	8-10	26,33	25,13	23,94	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PLATANUS, Plataan

- **hispanica** "Alphen's Globe", natuurlijke bolvorm

HS	6-8	22,56	21,53	20,50	-
	8-10	28,24	26,96	25,67	-
	10-12	39,50	37,71	35,91	-
	12-14	51,14	48,82	46,49	-

POPULUS, Populier

- **alba** "Nivea", witte abeel

0/1	80-100	-	0,89	0,81	0,73	
Str	80-100	2,86	2,62	2,38	2,15	
Str	100-140	3,44	3,15	2,87	2,58	
Veer	200-250	10,44	9,97	9,49	-	
	250-300	12,44	11,88	11,31	-	
HS	6-8	16,40	15,66	14,91	-	
	8-10	20,18	19,26	18,34	-	
	10-12	23,96	22,88	21,79	-	
	12-14	32,57	31,09	29,61	-	
	14-16	42,58	40,64	38,71	-	
Veer	200-250	10,44	9,97	9,49	-	
	250-300	12,44	11,88	11,31	-	
	HS	6-8	16,40	15,66	14,91	-
		8-10	20,18	19,26	18,34	-
		10-12	23,96	22,88	21,79	-
12-14		32,57	31,09	29,61	-	
14-16		42,52	40,59	38,65	-	
HS	16-18	61,50	58,70	55,91	-	
	18-20	94,36	90,07	85,78	-	
	20-25	127,39	121,60	115,81	-	

POPULUS = Populieren voor houtwinning

- **canadensis** "Robusta", Canadas gelood voor bebossing

HS	8-10	10,41	9,94	9,47	-
	10-12	12,40	11,84	11,27	-
	12-14	15,55	14,85	14,14	-

- **nigra** "Italica", Kaarspopulier hoog en smal windscherm

Veer	175-200	5,44	4,99	4,53	-
	200-250	6,48	5,94	5,40	4,86
± 250-300 cm	6-8	8,59	8,20	7,81	-
	8-10	12,78	12,20	11,62	10,45
± 350-400 cm	10-12	16,10	15,37	14,63	13,17
	12-14	21,34	20,37	19,40	-

- **simonii** "Fastigiata", Chinese balsempopulier

Veer	200-250	10,44	9,97	9,49	-
	250-300	12,44	11,88	11,31	-
HS	6-8	16,40	15,66	14,91	-
	8-10	20,18	19,26	18,34	-
	10-12	23,96	22,88	21,79	-
	12-14	32,57	31,09	29,61	-
	14-16	42,58	40,64	38,71	-
Veer	200-250	12,02	11,47	10,03	-
	250-300	14,63	13,96	13,30	-
HS	8-10	20,18	19,26	18,34	-
	10-12	23,96	22,88	21,79	-

POTENTILLA, Vingerkruid

- Voor perken en ongesnoeide hagen bloeit langdurig

-	Str	2,86	2,62	2,38	-
	Co 1,5 L	2,28	2,09	1,90	1,71
	Co 3 L	4,48	4,11	3,73	3,36

- **fruticosa**, geel, hoog

- - "Abbotswood", wit, grote bloem
- - "Elizabeth" (arbuscula), kruipend geel
- - "Gold Drop" ("Ferreri"), goudgeel, lage groei
- - "Goldfinger", geel, grote bloem
- - "Longacre", kruipend, geel

- - "Maanelys", citroengeel, hooggroeiend
- - "Pretty Polly", dieproze, compact
- - "Red Ace", roodachtig
- - "Tangerine", oranje-geel
- - "Tilford Cream", roomgeel

		cm	1	10	50	250
PRUNUS , zeer natte gronden vermijden						
- avium , Boskers, witte bloem	Bo 1/0	60-90	-	0,79	0,72	0,64
	Bo 1/1	60-90	-	1,15	1,05	0,94
	Veer	200-250	11,29	10,78	10,27	-
	HS	8-10	20,68	19,74	18,80	-
		10-12	26,77	25,55	24,34	-
- avium "Plena" , witte dubbele bloem	Str	80-100	8,20	7,83	7,45	-
	1/2 S	6-8	14,05	13,41	12,77	-
	HS	8-10	24,36	23,25	22,14	-
		10-12	31,01	29,60	28,19	-
- padus , Vogelkers witte geurende bloemen	Bo 1/1	50-80	-	0,92	0,84	0,76
	Veer	200-250	11,72	11,18	10,65	-
		250-300	15,34	14,64	13,95	-
	HS	6-8	15,34	14,64	13,95	-
		8-10	20,83	19,88	18,93	-
		10-12	27,97	26,70	25,42	-
		12-14	39,40	37,60	35,81	-
		14-16	51,23	48,91	46,58	-
- spinosa , Sleedoorn, witte bloem honingdragend	Bo 1/1	60-100	-	1,02	0,92	0,83
	Str	80-100	3,14	2,88	2,62	-
	Str	100-125	4,03	3,70	3,36	-
PRUNUS , <i>SIERKERSEN</i>						
- eminens "Umbraculifera" (fruticosa "Globosa"), witte bloem, bolvormige kroon	1/2 S	6-8	14,05	13,41	12,77	-
	HS	6-8	21,19	20,23	19,26	-
		8-10	25,87	24,70	23,52	-
		10-12	34,71	33,13	31,56	-
- "Kiku-shidare-zakura" ("Kiku-shidare"), treurkers, roze bloem	3/4 tak kruin 1 jaar	Str	50-80	8,20	7,83	7,45
	1/2 S	6-8	14,05	13,41	12,77	-
	kruin 2 jaar	1/2 S	8-10	19,64	18,75	17,86
	HS	6-8	20,28	19,36	18,44	-
		8-10	24,36	23,25	22,14	-
		10-12	31,01	29,60	28,19	-
- sargentii , enkele roze bloem	1/2 S	6-8	14,05	13,41	12,77	-
	HS	6-8	20,28	19,36	18,44	-
		8-10	24,36	23,25	22,14	-
- serrulata "Amanogawa" , lichtroze bloem, zuilvorm	Str	80-120	8,17	7,49	6,81	6,13
	1/2 S	6-8	14,05	13,41	12,77	-
	Veer	150-175	12,35	11,79	11,23	-
		175-200	15,52	14,82	14,11	-
		200-250	19,72	18,82	17,93	-
	HS	6-8	20,28	19,36	18,44	-
		8-10	24,36	23,25	22,14	-
- - "Hizakura" (Kanzan-Sekiyama), donkerroze gevulde bloem	3/4 tak Str	80-120	5,62	5,15	4,69	-
	5/8 tak Str	100-150	7,16	6,56	5,97	-
	1/2 S	6-8	14,05	13,41	12,77	-
	1/2 S	8-10	13,26	17,44	16,60	-
	HS	6-8	20,28	19,36	18,44	-
		8-10	24,36	23,25	22,14	-
		10-12	31,01	29,60	28,19	-
- serrulata "Fugenzo" ("Shirofugen"), wit tot roze bloem	3/4 tak Str	60-100	7,52	6,90	6,27	-
	5/8 tak Str	60-100	8,20	7,83	7,45	-
- - "Pink Perfection" , roze bloem	1/2 S	6-8	14,05	13,41	12,77	-
- - "Royal Burgundy" , zoals Hizakura maar met donkerpurper blad	1/2 S	8-10	13,26	17,44	16,60	-
- - "Shirotae" , witte bloem	HS	8-10	24,36	23,25	22,14	-
- - "Pandora" , roze bloem		10-12	31,01	29,60	28,19	-
- pendula , wit-roze bloem						
- "Accolade" , roze bloem						
- subhirtella "Autumnalis" , witte bloem						
- - "Autumnalis Rosea" , roze bloem						

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PRUNUS, SIERKERSEN

- blireana "Moseri" , rood blad, lichtroze bloem	Str	80-100	5,94	5,44	4,95	4,45
	Str	100-150	6,56	6,02	5,47	4,92

PRUNUS, SIERPRUIMEN

- cerasifera "Nigra" , dieppurper blad, roze bloem	Str	80-100	5,47	5,02	4,56	4,11
	Str	100-150	6,56	6,02	5,47	4,92
	1/2 S	6-8	12,99	12,40	11,81	-
	HS	6-8	18,31	17,48	16,65	-
		8-10	21,72	20,73	19,75	-
		10-12	28,68	27,38	26,07	-
- - "Woodii" , donkerpurper blad zwart hout, minder sterke groei	Str	80-100	5,47	5,02	4,56	-
	Str	100-150	6,56	6,02	5,47	-
- cistena , purper blad, witte bloem	Str	40-60	6,66	6,11	5,55	-
	Str	60-80	7,94	7,58	7,22	-
	Str	80-100	9,78	9,33	8,89	-
- glandulosa "Alba Plena" , witte bloem	Str	60-80	8,20	7,83	7,45	-
- - "Rosea Plena" ("Sinensis"), roze bloem	Str	80-100	9,84	9,39	8,94	-
- tenella "Fire Hill" , rode-roze bloem	Str	50-60	8,20	7,83	7,45	-
	Str	60-80	9,50	9,07	8,64	-
	Str	80-100	11,47	10,95	10,43	-
- "Trailblazer" , bruin blad, wit-roze bloem vrucht dragend	Str	70-100	5,94	5,44	4,95	4,45
	Str	100-150	6,56	6,02	5,47	4,92
- triloba , roze amandelboompje	3/4 tak	Str	60-80	5,37	4,93	4,48
	5/8 tak	Str	60-80	6,52	5,97	5,43
	1/2 S	80 cm	10,00	9,55	9,09	-
	1/2 S	120 cm	14,20	13,56	12,91	-

PRUNUS, LAURIEREN • ◇ witte bloem

- laurocerasus "Caucasica" , donkergroen blad, opgaand	K	40-60	4,88	4,47	4,07	-
	K	60-80	5,94	5,44	4,95	4,45
	K	80-100	7,33	6,71	6,10	-
	K	100-125	9,82	9,38	8,93	-
	K	125-150	15,51	14,80	14,10	-
	K	150-175	24,10	23,01	21,91	-
	K	175-200	37,90	36,17	34,45	-
- - "Otto Luyken" , smal blinkend donkergroen blad mooi opgaand haagje, zeer bloeirijk	K	25-30	4,80	4,40	4,00	-
	K	30-40	5,46	5,00	4,55	4,09
	K	40-50	6,32	5,79	5,26	4,74
	K	50-60	8,17	7,80	7,43	-
	K	60-80	11,76	11,23	10,69	-
- - "Herbergii" , donkergroen blad, bloeirijk	K	30-40	4,88	4,47	4,07	-
- - "Reynvaanii" , opgaand, winterhard	K	40-50	5,94	5,44	4,95	-
- - "Schipkaensis" , breed, smal blad zeer bloeirijk	K	50-60	7,51	6,88	6,26	-
	K	60-80	9,05	8,64	8,23	-
	K	80-100	13,78	13,15	12,53	-
- - "Rotundifolia" , Kerslaurier groot lichtgroen blad	K	40-60	4,89	4,49	4,08	-
	K	60-80	5,82	5,34	4,85	4,37
	K	80-100	7,33	6,71	6,10	5,49
	K	100-125	9,82	9,38	8,93	-
	K	125-150	15,51	14,80	14,10	-
	K	150-175	21,52	20,55	19,57	-
	K	175-200	34,44	32,87	31,31	-
- "Zabeliana" , vlakke groei, smal blad zeer bloeirijk	K	30-40	4,93	4,52	4,11	-
	K	40-50	6,27	5,74	5,22	-
	K	50-60	8,05	7,38	6,71	-
	K	60-80	9,84	9,39	8,94	-
	K	80-100	15,58	14,87	14,17	-
- lusitanica , Portugese laurierkers	K	30-40	5,46	5,00	4,55	-
- - "Angustifolia" , klein blad en meer opgaande vorm van lusitanica	K	40-50	7,33	6,71	6,10	-
	K	50-60	8,00	7,64	7,28	-

		cm	1	10	50	250	
PRUNUS, LAURIEREN • ◇ witte bloem							
- lusitanica “ Angustifolia ”, klein blad en meer opgaande vorm van lusitanica	}	K	60-80	9,47	9,04	8,61	-
		K	80-100	14,20	13,56	12,91	-
		K	100-125	22,39	21,37	20,35	-
		K	125-150	34,44	32,87	31,31	-
		K	150-175	60,28	57,54	54,80	-
PSEUDOSASA (Arundinaria)							
- japonica (Bambusa metake) • ◇		K Co	60-100	14,38	13,73	13,08	-
		K Co	100-150	19,81	18,91	18,01	-
		K Co	150-200	30,01	28,65	27,28	-
		K Co	200-250	43,49	41,51	39,53	-
PTELEA							
- trifoliata , gevleugelde groene vruchten		K Co	60-80	11,02	10,52	10,02	-
PYRACANTHA , Vuurdoorn, ◇							
- coccinea “ Red Column ”, rood	}	Co	60-80	4,60	4,21	3,83	-
- “ Orange Glow ”, oranje		Co	80-100	5,62	5,15	4,69	-
- “ Soleil d’Or ”, geel		Co	100-125	7,23	6,62	6,02	-
		K Co	125-150	10,43	9,95	9,48	-
		K Co	150-175	16,52	15,77	15,02	-
		K	175-200	21,52	20,55	19,57	-
		K	200-250	30,15	28,78	27,41	-
PYRUS , Sierpeer							
- calleryana “ Chanticleer ”, witte bloem		1/2 S	6-8	13,37	12,76	12,15	-
		Veer	200-250	17,01	16,23	15,46	-
			250-300	22,30	21,88	20,27	-
		HS	6-8	22,30	21,28	20,27	-
			8-10	28,04	26,77	25,49	-
			10-12	35,74	34,12	32,49	-
			12-14	48,29	46,10	43,90	-
			14-16	60,63	57,88	55,12	-
			16-18	82,40	78,65	74,91	-
			18-20	103,00	98,32	93,64	-
			20-25	139,04	132,72	126,40	-
- communis , wilde peer		Veer	200-250	17,01	16,23	15,46	-
		HS	6-8	23,40	22,34	21,28	-
- - “ Beech Hill ”, piramidevormige kroon oranje-rood herfstverkleuring		HS	6-8	23,40	22,34	21,28	-
			8-10	29,54	28,20	26,86	-
			10-12	37,62	35,91	34,20	-
- salicifolia “ Pendula ”, Treurpeer		1/2 S	6-8	18,83	17,97	17,11	-
		HS	6-8	24,57	23,45	22,34	-
			8-10	31,01	29,60	28,19	-
QUERCUS , Eik							
- cerris , Moseik geschikt voor droge gronden		Veer	200-250	15,31	14,61	13,92	-
			250-300	20,16	19,24	18,33	-
		HS	6-8	21,60	20,62	19,64	-
			8-10	27,78	26,52	25,26	-
			10-12	35,47	33,86	32,25	-
			12-14	45,55	43,48	41,41	-
- palustris , Moereseik gediijt in natte en droge grond		Veer	200-250	16,90	16,13	15,36	-
			250-300	22,30	21,28	20,27	-
		HS	6-8	22,95	21,91	20,86	-
			8-10	30,18	28,81	27,44	-
			10-12	38,65	36,90	35,14	-
			12-14	49,20	46,97	44,73	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

QUERCUS, Eik

- palustris "Green Dwarf", bolvorm	K HS	6-8	61,54	58,74	55,95	-
		8-10	81,91	78,19	74,47	-
		10-12	102,29	97,64	92,99	-
- - "Green Pillar"	K Veer	200-250	34,98	33,39	31,80	-
		250-300	41,65	39,76	37,87	-
		300-350	50,96	48,64	46,33	-
- petraea , Wintereik	Veer	200-250	17,70	16,90	16,10	-
		250-300	23,36	22,30	21,23	-
	HS	6-8	25,01	23,87	22,74	-
		8-10	32,12	30,66	29,20	-
		10-12	41,05	39,18	37,32	-
- robur (pedunculata), Inlandse zomereik grote boom voor frisse en vochtige grond	Bo 2/0 Veer	50-80	-	1,35	1,23	1,10
		200-250	16,10	15,37	14,63	-
		250-300	21,22	20,26	19,29	-
	HS	6-8	21,84	20,85	19,86	-
		8-10	28,74	27,43	26,13	-
		10-12	36,79	35,12	33,44	-
		12-14	46,85	44,72	42,59	-
- - "Fastigiata", zuilvorm	K Veer	150-175	20,90	19,95	19,00	-
		175-200	25,13	23,99	22,85	-
		200-250	31,41	29,98	28,55	-
		250-300	37,29	35,59	33,90	-
	K HS	8-10	51,73	49,38	47,03	-
		10-12	64,21	61,29	58,37	-
		12-14	90,77	86,64	82,51	-
- rubra (borealis maxima), Amerikaanse eik mooie rode herfstverkleuring bosboom voor alle gronden	Bo 2/0 Veer	50-80	-	1,06	0,96	0,87
		200-250	13,54	12,92	12,31	-
		250-300	18,14	17,32	16,49	-
	HS	6-8	22,74	21,70	20,67	18,60
		8-10	29,19	27,87	26,54	23,89
		10-12	37,32	35,62	33,93	-
		12-14	47,82	45,65	43,48	-
		14-16	65,97	62,97	59,97	-

RHAMNUS

- cathartica	Bo 1/1	60-90	-	1,05	0,95	0,86
	Str	80-100	3,14	2,88	2,62	-
	Str	100-125	3,75	3,44	3,13	-
- frangula (FRANGULA alnus) •, Vuilboom, Spork, honingdragend	Bo 1/1	60-90	-	1,14	1,03	0,93
	Str	80-100	3,14	2,88	2,62	-
	Str	100-125	3,75	3,44	3,13	-

RHODODENDRON, BLADHOUDENDE RHODODENDRON • ◇

- hybridum , veredelde	[K	25-30	9,29	8,87	8,45	-
		K	30-40	11,58	11,05	10,53	-
		K	40-50	16,89	16,12	15,35	-
		K	50-60	27,03	25,80	24,57	-
		K	60-70	36,58	34,91	33,25	-
* "America", rood							
* "Caractacus", purper-rood							
* "Catawbiense Grandiflorum", lila-blauw							
* "Cunningham's White", wit							
* "Doncaster", donkerrood							
* "Everestianum", lila-roze							
* "Gomer Waterer", roze tot wit							
* "Harvest Moon", roomwit							
* "John Walter", helderrood							
* "Kate Waterer", roze							
* "Lord Roberts", rood							
* "Madame Masson", wit							
* "Marie Forte", donkerrood							
* "Nova Zembla", rood							
* "Pink Pearl", roze							
* "Purple Splendour", donkerpurper							
* "Wilgen's Ruby", helrood							

+ andere variëteiten!!! * = Zeer winterharde variëteiten

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

RHODODENDRON, *BLADHOUDENDE RHODODENDRON* • ♦

- ponticum , bosrhodo	K	25-30	6,55	6,00	5,46	-
lilakleurige bloem	K	30-40	8,62	8,23	7,84	-
	K	40-50	11,20	10,69	10,18	-
	K	50-60	17,23	16,45	15,67	-
	K	60-80	28,71	27,40	26,10	-

RHODODENDRON, *DWERGEN* • ♦

- " Blue Tit ", lavendelblauw	K	20-25	7,85	7,49	7,14	-
- " Dora Amateis ", wit	K	20-25	7,85	7,49	7,14	-
	K	25-30	9,88	9,43	8,98	-
- impeditum , paars, zeer compact	K	15-20	9,88	9,43	8,98	-
- " Moerheim ", lila-blauw	K	20-25	7,85	7,49	7,14	-
	K	25-30	9,88	9,43	8,98	-
- " Praecox ", lichtroze, zeer vroege bloei	K	25-30	7,89	7,23	6,57	-
	K	30-40	9,13	8,71	8,30	-
- forrestii " Baden-Baden ", helrood	K	20-25	7,85	7,49	7,14	-
	K	25-30	9,88	9,43	8,98	-
- - " Scarlet Wonder ", rood	K	20-25	7,85	7,49	7,14	-
	K	25-30	9,88	9,43	8,98	-

WIJ KUNNEN OOK LEVEREN: - Rhodo Yakushmanum hybriden - Rhodo Williamsianum hybriden

RHODODENDRON, *GROEP AZALEA*

- luteum (<i>Azalea pontica</i>) •	K	25-30	8,28	7,90	7,52	-
gele geurende bosazalea	K	30-40	10,82	10,33	9,84	-
- molle (<i>Azalea mollis</i>), van zaad ,	K	25-30	6,43	5,90	5,36	-
oranje	K	30-40	8,00	7,34	6,67	-
	K	40-50	9,64	9,20	8,76	-
- molle (<i>Azalea mollis</i>), van zaad ,	K	25-30	8,94	8,54	8,13	-
selectie op kleur	K	30-40	11,40	10,88	10,36	-
oranje - roze - geel - rood	K	40-50	14,54	13,88	13,22	-
- molle (<i>Azalea mollis</i>), hybride	K	25-30	12,84	12,26	11,67	-
" Koster's Brilliant Red ", oranje-rood	K	30-40	16,40	15,66	14,91	-
" Radiant ", donkerrood	K	40-50	21,52	20,55	19,57	-
- Knaphill & Exbury hybride	K	25-30	13,08	12,49	11,89	-
" Gibraltar ", vurig oranje	K	30-40	16,72	15,96	15,20	-
" Golden Sunset ", geel	K	40-50	21,96	20,97	19,97	-
" Persil ", wit, gele vlek						
" Satan ", gétzniumrood						
- Pontica hybride	K	25-30	19,52	18,64	17,75	-
" Coccinea Speciosa ", oranje-rood	K	30-40	24,92	23,79	22,65	-
" Daviesii ", wit met gele vlek	K	40-50	30,50	29,11	27,73	-
" Fénélon ", roze						
" Narcissiflora ", geel						

RHODODENDRON, *JAPANSE AZALEA* • ♦

" Amoena ", lila-paars, kleine bloem	K	25-30	6,71	6,15	5,59	5,04
" Blue Danube " (" Blaue Donau "), paars, grote bloem	K	30-35	10,19	9,72	9,26	8,33
" Brazier ", karmijnrood, grote bloem	K	35-40	14,26	13,62	12,97	-
" Hatsugiri ", paars, kleine bloem						
" Hinomayo ", roze, kleine bloem						
" Mw Van Hecke ", roze, middelgrote bloem						
" Moederkenskag " rood, grote bloem						
" Ophelia ", roze, grote bloem						
" Stewartstonian ", oranje-rood, grote bloem						
" Toreador ", rood, kleine bloem						
" Vuyk's Scarlet ", rood, grote bloem						
" White Lady ", wit, grote bloem						

RHUS, Fluweel- of azijnboom

- glabra , gladde takken, rode pluimen	2/+ tak	Str	40-60	7,76	7,41	7,06	-
	3/+ tak	Str	60-80	8,87	8,46	8,06	-
- typhina , behaarde takken, rode pluimen	2/+ tak	Str	60-100	6,86	6,29	5,72	-
	3/+ tak	Str	80-100	7,99	7,32	6,66	-
- - " Dissecta " (<i>laciniata</i>), ingesneden blad	2/+ tak	Str	60-100	6,86	6,29	5,72	-
	3/+ tak	Str	80-100	7,99	7,32	6,66	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

RIBES, Siertrosbes •

- alpinum , geel-groene bloem, rode bes	[Str	40-60	2,86	2,62	2,38	2,15
- - " Schmidt ", geel-groene bloem, rode		Str	60-80	3,41	3,12	2,84	-
		Str	80-100	3,95	3,62	3,29	-
- odoratum (aureum), gele bloem		Str	60-100	2,86	2,62	2,38	2,15
		Str	100-140	3,44	3,15	2,87	-
- sanguineum , roze bloem		Str	60-100	2,86	2,62	2,38	2,15
		Str	100-140	3,44	3,15	2,87	-
- - " King Edward VII ", rode bloem		Str	60-100	2,86	2,62	2,38	2,15
		Str	100-140	3,44	3,15	2,87	-
- - " Pulborough Scarlet ", donkerrode bloem		Str	60-100	2,86	2,62	2,38	2,15
		Str	100-140	3,44	3,15	2,87	-

ROBINIA, acacia, verkiest droge grond

- elliottii (hispidata rosea), roze bloem		Str	60-80	8,19	7,81	7,44	-
zeer bloeirijk		1/2 S	6-8	18,04	17,22	16,40	-
twijgen breken door de wind		HS	8-10	30,74	29,34	27,95	-
- margaretta "Red Cascade" , rode bloem		HS	8-10	30,74	29,34	27,95	-
- pseudoacacia , gewone acacia		Bo 1/0	60-100	-	0,77	0,70	0,63
witte geurende bloem, honingdragend		Bo 1/1	100-140	-	1,65	1,50	1,35
voor bermen en droge grond		HS	6-8	15,95	15,22	14,50	-
			8-10	20,51	19,58	18,64	-
			10-12	27,30	26,06	24,82	-
			12-14	38,02	36,29	34,56	-
- - " Bessoniana ", doornloos		HS	8-10	30,74	29,34	27,95	-
- - " Frisia ", goudgeel blad		Str	80-100	9,38	8,96	8,53	-
		Str	100-150	11,37	10,85	10,34	-
		1/2 S	6-8	16,70	15,94	15,19	-
		Veer	150-175	9,49	9,06	8,63	-
			175-200	11,23	10,72	10,21	-
			200-250	15,32	14,63	13,93	-
		HS	6-8	25,16	24,02	22,87	-
			8-10	30,74	29,34	27,95	-
			10-12	37,62	35,91	34,20	-
- - " Umbraculifera " (inermis), bolacacia		1/2 S	6-8	16,40	15,66	14,91	13,42
mooie bolvorm indien niet gesnoeide		1/2 S	8-10	21,33	20,36	19,39	17,45
verdraagt jaarlijkse snoei		HS	6-8	22,40	21,39	20,37	18,33
			8-10	27,31	26,07	24,83	22,35
			10-12	33,32	31,80	30,29	-
			12-14	39,80	38,00	36,19	-

ROSA, zie Rozelaars

ROSMARINUS, Rozemarijn

- officinalis , welriekende blauwe bloem	P9	15-25	2,43	2,23	2,03	-
	Co 1,5 L	25-30	4,32	3,96	3,60	-

RUBUS,

- " Beneden ", geurende enkele witte bloem	K Co	40-60	5,82	5,34	4,85	-
- odoratus , purper-roze bloem	K Co	40-60	5,82	5,34	4,85	-

SALIX, Wilg, verkiest vochtige grond

- acutifolia "Pendulifolia" , blauw-wit berijpte takken	0/1	100-120	-	0,82	0,74	0,67
	Str	100-140	3,14	2,88	2,62	2,36
	Str	140-200	3,75	3,44	3,13	-
- alba	Veer	200-250	10,00	9,55	9,09	-
		250-300	14,73	14,06	13,39	-
	HS	6-8	15,84	15,12	14,40	-
		8-10	19,84	18,94	18,04	-
		10-12	26,27	25,07	23,88	-
		12-14	36,23	34,58	32,93	-
		14-16	47,07	44,93	42,79	-

		cm	1	10	50	250
SALIX , Wilg, verkiest vochtige grond						
- alba "Chermesina", jonge scheuten helrood prachtige winterverkleuring	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	2,51
	Veer	200-250	10,00	9,55	9,09	-
		250-300	14,73	14,06	13,39	-
	HS	6-8	15,84	15,12	14,40	-
		8-10	19,84	18,94	18,04	-
		10-12	26,27	25,07	23,88	-
		12-14	36,23	34,58	32,93	-
- - "Liempde", goede knotwilg beste selectie voor laanbomen	O/1	80-120	-	0,82	0,74	0,67
	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	-
	Veer	200-250	10,00	9,55	9,09	-
		250-300	14,73	14,06	13,39	12,05
	HS	6-8	15,84	15,12	14,40	12,96
		8-10	19,84	18,94	18,04	16,23
		10-12	26,27	25,07	23,88	-
		12-14	36,23	34,58	32,93	-
- aurita , Oorwilg, voor waterkant	O/1	40-60	-	0,82	0,74	0,67
	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	-
- babylonica "Tortuosa" (matsudana "Tortuosa"), krulwilg met groene twijgen	O/1	60-100	-	0,82	0,74	0,67
	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	2,51
	Veer	200-250	9,46	9,03	8,60	-
		250-300	10,72	10,23	9,74	-
	HS	6-8	15,96	15,24	14,51	-
		8-10	20,14	19,23	18,31	-
		10-12	26,47	25,26	24,06	-
- caprea , Katjeswilg grijze katjes, geel openbloeiend honingdragend	O/1	60-100	-	0,82	0,74	0,67
	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	2,51
	1/2 S	6-8	10,00	9,55	9,09	-
	Veer	200-250	10,00	9,55	9,09	-
		250-300	14,73	14,06	13,39	-
	HS	6-8	15,84	15,12	14,40	-
		8-10	19,84	18,94	18,04	-
		10-12	26,27	25,07	23,88	-
- caprea "Kilmarnock" (pendula), Treurkatjeswilg zeer vroege mooie bloei	125 cm K	1/2 S	6-8	15,26	14,57	13,88
	K HS	6-8	26,91	25,68	24,46	-
	K HS	8-10	33,91	32,37	30,83	-
- cinerea , witte knoppen, grijze twijgen	O/1	60-100	-	0,82	0,74	0,67
	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	-
- "Erythroflexuosa", Krulwilg met gele twijgen	O/1	60-80	-	0,82	0,74	0,67
	Str	80-100	2,94	2,70	2,45	2,21
	Str	100-140	3,54	3,24	2,95	-
- exigua , langwerpig zilveren blad	Str	80-100	4,03	3,70	3,36	3,03
	Str	100-140	4,85	4,44	4,04	-
- fragilis , Kraakwilg twijgen knappen gemakkelijk af katjes geel en groen	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	-
	Veer	200-250	10,00	9,55	9,09	-
		250-300	14,73	14,06	13,39	-
	HS	6-8	15,84	15,12	14,40	-
		8-10	19,84	18,94	18,04	-
		10-12	26,27	25,07	23,88	-
		12-14	36,23	34,58	32,93	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

SALIX, Wilg

- helvetica , gedrongen, zilvergrijs	Co	25-30	5,36	4,91	4,46	-
	Co	30-40	6,35	5,82	5,29	-
- integra "Hakuro-nishiki", bont blad van wit en roze	Str	60-100	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	100-125	3,34	3,06	2,78	-
	K Co 1/2 S	60 cm	11,84	11,30	10,76	-
	K Co 1/2 S	80 cm	12,93	12,34	11,75	-
	K Co 1/2 S	100 cm	14,01	13,37	12,73	-
	K Co 1/2 S	125 cm	15,26	14,57	13,88	-
- irrorata , purper-witte twijgen sierend in de winter	0/1	60-100	-	0,82	0,74	0,67
	Str	80-100	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	100-140	3,34	3,06	2,78	-
- purpurea , fijne rode twijgen	0/1	40-60	-	0,82	0,74	0,67
	Str	60-100	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	100-140	3,34	3,06	2,78	-
- - "Nana" (gracilis), dwergvorm fijne rode twijgen	0/1	30-40	-	0,73	0,66	0,60
	Str	40-60	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	60-80	3,34	3,06	2,78	2,51
- repens nitida (argentea), Kruiwilg fijn neerhangende twijgen voor bermbeplanting	0/1	40-60	-	0,59	0,54	0,49
	Str	60-80	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	80-100	3,34	3,06	2,78	-
- rosmarinifolia , lange lancetvormige bladeren, voor bermbeplanting	0/1	40-60	-	0,82	0,74	0,67
	Str	60-80	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	80-100	3,34	3,06	2,78	-
- sepulcralis "Chrysocoma" (alba tristis), treurwilg met gele schors	0/1	80-120	-	1,23	1,12	1,00
	Veer	200-250	11,87	11,33	10,79	-
		250-300	17,02	16,25	15,47	-
	HS	6-8	18,19	17,36	16,54	14,88
		8-10	22,37	21,36	20,34	18,31
		10-12	29,79	28,43	27,08	24,37
		12-14	36,12	34,48	32,84	-
		14-16	43,23	41,27	39,30	-
		16-18	57,66	55,04	52,42	-
- smithiana , pionierwilg, goed voor vlechterij	0/1	60-100	-	0,82	0,74	0,67
	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	-
- triandra ,	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	-
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	-
- udensis "Sekka", platte twijgen grillige vormen	0/1	60-80	-	0,59	0,54	0,49
	Str	70-100	2,94	2,70	2,45	-
- viminalis , Katwilg	0/1	60-100	-	0,79	0,72	0,64
	Str	100-140	2,78	2,55	2,32	2,08
	Str	140-200	3,34	3,06	2,78	2,51
	Veer	200-250	10,00	9,55	9,09	-
		250-300	14,73	14,06	13,39	-
	HS	6-8	15,84	15,12	14,40	-
		8-10	19,84	18,94	18,04	-
		10-12	26,27	25,07	23,88	-
		12-14	36,23	34,58	32,93	-

SAMBUCUS, Vlier, witte geurende bloem •

- nigra , gewone, vruchten leveren goede stroop	Bo 0/1	60-90	-	1,14	1,03	0,93
	Str	80-100	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	100-125	3,44	3,15	2,87	-
- - "Albopunctata" , witbont blad	Str	80-100	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	100-125	3,44	3,15	2,87	-
- - "Aurea" , goudgeel blad	0/1	30-50	-	1,14	1,03	0,93
	Str	60-100	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	100-125	3,44	3,15	2,87	-

		cm	1	10	50	250	
SAMBUCUS , Vlier, witte geurende bloem •							
- nigra "Guincho Purple" ("Purpurea"), purper-bruin blad, roze bloem	Str	80-100	4,93	4,52	4,11	-	
	Str	100-125	5,62	5,15	4,69	-	
- - "Laciniata", diep ingesneden bloem	O/1	50-80	-	1,14	1,03	0,93	
	Str	80-100	2,86	2,62	2,38	2,15	
	Str	100-125	3,44	3,15	2,87	-	
- racemosa , wit-gele bloem scharlakenrode vruchten	Bo 1/1	60-90	-	1,17	1,06	0,95	
	Str	80-100	2,86	2,62	2,38	-	
	Str	100-125	3,44	3,15	2,87	-	
- - "Plumosa Aurea", ingesneden blad	Str	60-80	7,80	7,15	6,50	-	
SARCOCOCCA							
- hookeriana humilis , donkergroen blinkend blad witte geurende bloemen, ◇	Co	15-20	8,28	7,59	6,90	-	
	Co	20-25	9,81	9,36	8,92	-	
SKIMMIA • ◇							
- japonica (oblata),	[K Co	25-30	7,52	6,90	6,27	-
- - "Veitchii", witte bloemen, weinig bessen		K Co	30-40	8,62	8,23	7,84	-
		K	40-50	11,20	10,69	10,18	-
- - reevesiana , veel rode bessen		Co	15-20	8,87	8,46	8,06	-
		Co	20-25	13,28	12,67	12,07	-
- - "Rubella" (foremanii), rode bloemen in bot, geen bessen		K Co	20-25	8,00	7,64	7,28	-
		K Co	25-30	11,02	10,52	10,02	-
SOPHORA , Honingboom							
- japonica , groene twijgen en bladeren witte bloemen verkiest zonnige standplaats	HS	6-8	22,37	21,36	20,34	-	
		8-10	27,66	26,41	25,15	-	
		10-12	35,74	34,12	32,49	-	
- - "Pendula", treurvorm	1/2 S	6-8	34,29	32,73	31,17	-	
	HS	6-8	47,82	45,65	43,48	-	
		8-10	56,81	54,23	51,65	-	
SORBARIA							
- sorbifolia •, grote witte opstaande pluimen	Str	60-80	5,21	4,77	4,34	-	
	Str	80-100	6,25	5,73	5,21	-	
SORBUS , Lijsterbes, zeer natte gronden vermijden							
- aria "Lutescens", breed blad, veel dons	Veer	200-250	16,23	15,50	14,76	-	
	HS	6-8	21,21	20,24	19,28	-	
		8-10	27,35	26,10	24,86	-	
		10-12	33,47	31,95	30,43	-	
		12-14	44,50	42,48	40,46	-	
- - "Magnifica", langwerpig blad, zilverachtig aan onderzijde	Veer	200-250	16,23	15,50	14,76	-	
	HS	6-8	21,21	20,24	19,28	-	
		8-10	27,35	26,10	24,86	-	
		10-12	33,47	31,95	30,43	-	
		12-14	44,50	42,48	40,46	-	
- aucuparia , gewone lijsterbes	Bo 1/1	100-140	-	1,49	1,35	1,22	
	Veer	200-250	11,46	10,94	10,42	9,38	
	HS	6-8	17,99	17,17	16,36	-	
		8-10	24,07	22,98	21,88	19,69	
		10-12	30,13	28,76	27,39	24,66	
		12-14	43,34	41,37	39,40	-	
		14-16	58,83	56,15	53,48	-	

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

SORBUS, Lijsterbes, zeer natte gronden vermijden

- aucuparia edulis (moravica), eetbare vruchten	Veer	200-250	16,23	15,50	14,76	-
	HS	6-8	18,14	17,32	16,49	-
		8-10	21,27	20,30	19,33	17,40
		10-12	27,83	26,57	25,30	-
		12-14	39,03	37,26	35,48	-
- - "Fastigiata" , compacte zuilvorm helrode vruchten	Veer	125-150	14,02	13,38	12,75	-
		150-175	18,30	17,46	16,63	-
		175-200	23,95	22,86	21,77	-
		200-250	30,95	29,55	28,14	-
- - "Pendula" , treurvorm	HS	6-8	25,87	24,70	23,54	-
		8-10	31,94	30,49	29,03	-
		10-12	40,23	38,40	36,57	-
- - "Rossica Major" , grote dieprode vruchten	Veer	200-250	16,23	15,50	14,76	-
	HS	6-8	18,19	17,36	16,54	-
		8-10	21,27	20,30	19,33	17,40
		10-12	27,83	26,57	25,30	-
		12-14	39,03	37,26	35,48	-
- - "Wettra" , rechtopgaande groei rode vruchten	Veer	200-250	10,50	10,03	9,55	-
	HS	6-8	16,73	15,97	15,21	-
		8-10	21,27	20,30	19,33	17,40
		10-12	27,83	26,57	25,30	-
		12-14	39,03	37,26	35,48	-
		14-16	53,17	50,76	48,34	-
- decora , trage groei rode vruchten	Veer	150-175	14,01	13,37	12,73	-
		175-200	18,51	17,67	16,83	-
		200-250	22,37	21,36	20,34	-
- intermedia (scandica), ingesneden blad, onderzijde zilverachtig	Bo 1/2	60-90	-	2,38	2,16	1,95
	Veer	200-250	16,55	15,80	15,05	-
	HS	6-8	21,63	20,65	19,66	-
		8-10	27,88	26,61	25,34	-
		10-12	25,36	24,21	23,05	-
		12-14	45,82	43,74	41,66	-
- - "Brouwers" , meer rechtopgaand	Veer	200-250	16,23	15,50	14,76	-
	HS	6-8	21,21	20,24	19,28	-
		8-10	27,35	26,10	24,86	-
		10-12	33,47	31,95	30,43	-
		12-14	44,50	42,48	40,46	-
- thuringiaca "Fastigiata" , ingesneden blad, opgaande groei	Veer	200-250	16,23	15,50	14,76	-
	HS	250-300	19,96	19,06	18,15	-
		6-8	19,96	19,06	18,15	-
		8-10	25,01	23,87	22,74	-
		10-12	30,54	29,16	27,77	-

SPARTIUM, Spaanse brem

- junceum , gele bloem	Co	60-80	6,86	6,29	5,72	-
-------------------------------	----	-------	------	------	------	---

SPIRAEA, Spierstruik

- arguta , witte bloem goed bloeiend haagje	Ha 0/1/1	30-40	1,90	1,74	1,58	1,43
	Str	40-60	3,13	2,86	2,60	2,34
	Co 3 L	40-60	4,65	4,26	3,87	-
	Str	60-80	3,75	3,44	3,13	2,82
	Str	80-100	4,38	4,02	3,65	-
- billiardii , roze bloem	Str	60-80	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	80-100	3,44	3,15	2,87	-

		cm	1	10	50	250
SPIRAEA , Spierstruik						
- cinerea "Grefsheim", zuiverwitte bloem	Str	60-80	3,14	2,88	2,62	2,36
	Str	80-100	3,75	3,44	3,13	-
- douglasii , roze bloem	Str	60-80	2,94	2,70	2,45	2,21
	Str	80-100	3,54	3,24	2,95	-
- japonica "Albiflora", witte bloem	Str	30-40	3,04	2,79	2,54	-
	Co 3 L	30-40	4,51	4,14	3,76	-
- - "Anthony Waterer" , donkerroze bloem mooi vrijgroeïend haagje	Str	25-30	2,43	2,23	2,03	-
	Str	30-40	2,86	2,62	2,38	-
	Co 3 L	30-40	4,51	4,14	3,76	-
	Str	40-60	3,22	2,96	2,69	-
- - "Crispa" , rode bloem, ingesneden blad	Co	30-40	4,51	4,14	3,76	-
- - "Froebelii" , donkerrode bloem	Str	40-60	3,04	2,79	2,54	-
- - "Genpei" ("Shirobana"), bloem wit en rood	Str	30-40	3,04	2,79	2,54	-
	Co 3 L	30-40	4,51	4,14	3,76	-
- - "Golden Princess" , roze bloem, geel blad	Co 3 L	30-40	4,51	4,14	3,76	-
- - "Goldflame" , roze bloem, geel blad	Str	25-30	2,51	2,30	2,09	1,89
	Str	30-40	3,04	2,79	2,54	2,28
	Co 3 L	30-40	4,51	4,14	3,76	3,39
- - "Little Princess" , roze bloem, dwerg	Str	30-40	3,04	2,79	2,54	-
	Co 3 L	30-40	4,51	4,14	3,76	-
- nipponica "Snowmound", witte bloem	Str	40-60	3,14	2,88	2,62	-
	Str	60-80	3,75	3,44	3,13	-
- prunifolia , zuiver witte bloem	Str	50-80	3,14	2,88	2,62	-
	Str	80-100	3,75	3,44	3,13	-
- thunbergii , zuiver witte bloem	Str	40-60	3,14	2,88	2,62	-
- vanhouttei , witte bloem • mooie haag indien gesnoeid na bloei	Str	60-100	2,94	2,70	2,45	2,21
	Str	100-125	3,54	3,24	2,95	-
STAPHYLEA						
- colchica ,	K Co	40-60	10,69	10,20	9,71	-
opstaande geurende witte bloem	K Co	60-80	12,91	12,33	11,74	-
	K Co	80-100	15,49	14,79	14,08	-
	K Co	100-125	23,18	22,12	21,07	-
STEPHANANDRA						
- incisa "Crispa", roomkleurige bloem ingesneden blad, bodembedekker	P 9	15-20	1,75	1,61	1,46	-
	Co 1,5 L	25-30	2,36	2,17	1,97	-
	Co 3 L	30-50	4,56	4,18	3,80	-
SYMPHORICARPOS •, Sneeuwbes						
- albus (racemosus), witte bessen	0/1	50-80	-	0,82	0,74	0,67
	Str	60-80	2,86	2,62	2,38	2,15
- chenaultii , rode bessen mooie bodembedekker	Ha 0/1	40-60	-	0,82	0,74	0,67
	Str	60-80	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	80-100	3,44	3,15	2,87	2,58
- - "Hancock" , rode bessen mooie bodembedekker	Ha 0/1	40-60	-	0,85	0,77	0,69
	Str	50-60	2,86	2,62	2,38	-
	Str	60-80	3,44	3,15	2,87	-
	Co 1,5 L	30-50	2,20	2,02	1,83	-
	Co 3 L	50-80	4,65	4,26	3,87	-
- doorenbosii "Magic Berry", rode bessen	Str	60-80	2,86	2,62	2,38	2,15
- - "Mother of Pearl" , rode bessen	Str	60-80	2,86	2,62	2,38	2,15
- - "White Hedge" , witte bessen	Str	60-80	2,86	2,62	2,38	2,15
- orbiculatus , kleine purper-roze bessen	Str	60-80	2,86	2,62	2,38	2,15

SYRINGA, Sering, grote bloemheester

- josikaea , violet	Str	40-60	7,76	7,41	7,06	-
	Str	60-100	9,81	9,36	8,92	-
	K Str	100-125	24,60	23,48	22,36	-
- komarowii reflexa (reflexa), donkerroze	Str	60-100	7,76	7,41	7,06	-
	Str	100-125	9,81	9,36	8,92	-
	Str	125-150	21,33	20,36	19,39	-
	K Str	150-175	27,07	25,84	24,61	-
	K Str	175-200	37,90	36,17	34,45	-
	K Str	200-250	57,40	54,79	52,18	-
- microphylla "Superba" , roze	K Str	50-60	9,99	9,54	9,08	-
	K Str	60-80	12,49	11,92	11,35	-
	K Str	80-100	15,16	14,47	13,78	-
	K Str	100-125	21,71	20,72	19,73	-
- swegiflexa , donkerroze	Str	60-100	7,76	7,41	7,06	-
	Str	100-125	9,81	9,36	8,92	-
	Str	125-150	21,33	20,36	19,39	-
	K Str	150-175	27,07	25,84	24,61	-
	K Str	175-200	37,90	36,17	34,45	-
	K Str	200-250	57,40	54,79	52,18	-
	K Str	250-300	80,37	76,71	73,06	-
- vulgaris , gewone sering van zaad	Str	40-60	4,30	3,94	3,58	-
	Str	60-80	5,74	5,26	4,78	-
	Str	80-100	7,06	6,47	5,88	-
	Str	100-125	8,93	8,52	8,12	-
- cultuurvariëteiten	1/2 S	5-7	26,53	25,32	24,12	-
" Madame Lemoine ", dubbel wit	Str 3/4 tak	40-60	8,47	7,76	7,06	-
	Str 5/8 tak	60-100	9,13	8,71	8,30	-
	Str 5/8 tak	100-125	11,55	11,03	10,50	-
	K Str 5/8 tak	125-150	30,35	28,97	27,59	-
" Charles Joly ", dubbel donkerrood	Str 3/4 tak	40-60	7,76	7,41	7,06	-
" Michel Buchner ", dubbel blauw	Str 5/8 tak	60-100	9,13	8,71	8,30	-
" Président Grévy ", dubbel blauw	Str 5/8 tak	100-125	11,55	11,03	10,50	-
" Souvenir de Louis Späth ", ("Andenken an Ludwig Späth") enkel donkerrood	K Str 5/8 tak	125-150	30,35	28,97	27,59	-
	K Str 5/8 tak	150-175	52,49	50,11	47,72	-
	K Str 5/8 tak	175-200	73,82	70,46	67,11	-
	K Str 5/8 tak	200-250	98,25	93,79	89,32	-

TAMARIX

- germanica (<i>Myricaria germanica</i>), lichtroze bloem	Str	80-100	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	100-140	3,44	3,15	2,87	2,58
- ramosissima "Rosea" (pentandra-hispida aestivalis), dieproze bloem	Str	60-80	3,41	3,12	2,84	-
- ramosissima "Rubra" (pentandra rubra), rode bloem	Str	80-100	4,08	3,74	3,40	-
- tetrandra (africana), roze bloem	Str	80-100	2,86	2,62	2,38	2,15
	Str	100-140	3,44	3,15	2,87	2,58

TILIA Linde

- cordata , winterlinde, kleinschalig	Bo 1/1	50-80	-	1,38	1,25	1,13
	Veer	200-250	17,48	16,68	15,89	-
		250-300	19,90	19,00	18,09	-
	HS	6-8	23,40	22,34	21,28	-
		8-10	27,03	25,80	24,57	22,11
		10-12	33,53	32,01	30,48	27,43
		12-14	42,49	40,56	38,63	-
- - "Böhleje" ("Erecta"), donker blad voor laanbeplanting	HS	8-10	37,52	35,81	34,11	-
		10-12	46,88	44,75	42,62	-

		cm	1	10	50	250	
TILIA Linde							
- cordata “Greenspire”, opgaande groei		Veer	200-250	16,96	16,19	15,42	-
			250-300	19,33	18,45	17,57	-
		HS	6-8	22,72	21,69	20,66	-
			8-10	26,24	25,05	23,85	21,47
			10-12	32,54	31,06	29,59	-
			12-14	41,28	39,40	37,52	-
			14-16	58,68	56,01	53,34	-
			20-25	134,60	128,48	122,37	-
- - “Rancho”, opgaande groei gele herfstverkleuring		HS	8-10	28,95	27,64	26,32	-
			10-12	36,15	34,51	32,87	-
- europaea “Euchlora”, Krimlinde glanzend blad		Veer	200-250	16,96	16,19	15,42	-
			250-300	19,31	18,43	17,56	-
		HS	6-8	22,72	21,69	20,66	-
			8-10	26,24	25,05	23,85	21,47
			10-12	32,54	31,06	29,59	-
			12-14	41,28	39,40	37,52	-
			14-16	58,68	56,01	53,34	-
			16-18	79,76	76,14	72,51	-
- - “Pallida”, Koningslinde		Veer	200-250	16,96	16,19	15,42	13,88
			250-300	19,31	18,43	17,56	15,80
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">onze specialiteit</div>	HS	6-8	22,72	21,69	20,66	-
			8-10	26,24	25,05	23,85	21,47
			10-12	32,54	31,06	29,59	26,63
			12-14	41,28	39,40	37,52	33,77
			14-16	58,68	56,01	53,34	48,01
			16-18	79,76	76,14	72,51	65,26
			18-20	99,71	95,18	90,64	81,58
			20-25	134,60	128,48	122,37	110,13
- - “Pallida” klaar om gesnoeid en geleid te worden als leilinde hoogte 4 à 5 m		HS	10-12	37,52	35,81	34,11	-
			12-14	47,51	45,35	43,19	-
			14-16	68,85	65,72	62,59	-
			16-18	96,42	92,04	87,65	-
			18-20	120,52	115,04	109,56	-
			20-25	162,71	155,31	147,91	-
- - “Pallida” reeds geleide bomen	leivorm met 3 gestellen	HS	10-12	101,41	96,80	92,19	-
	leivorm met 3 gestellen		12-14	131,87	125,88	119,89	-
	leivorm met 4 gestellen		10-12	133,18	127,12	121,07	-
	leivorm met 4 gestellen		12-14	152,11	145,20	138,28	-
	leivorm met 4 gestellen		14-16	179,09	170,95	162,81	-
	leivorm met 4 gestellen		16-18	246,61	235,40	224,19	-
	leivorm met 4 gestellen		18-20	308,25	294,24	280,23	-
	leivorm met 4 gestellen		20-25	416,15	397,23	378,32	-
- flavescens “Glenleven”, sterke groei		Veer	200-250	16,96	16,19	15,42	-
			250-300	18,48	17,64	16,80	-
		HS	6-8	22,72	21,69	20,66	-
			8-10	26,24	25,05	23,85	21,47
			10-12	32,54	31,06	29,59	-
			12-14	41,28	39,40	37,52	-
			14-16	58,68	56,01	53,34	-
- platyphyllos , Hollandse zomerlinde bloemen voor thee, honingdragend		Bo 1/1	50-80	-	1,76	1,60	1,44
		Veer	200-250	14,07	13,43	12,79	-
			250-300	17,63	16,83	16,03	-
		HS	6-8	19,66	18,77	17,87	-
			8-10	24,36	23,25	22,14	-
			10-12	29,94	28,58	27,22	24,49

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

TILIA Linde

- platyphyllos , Hollandse zomerlinde bloemen voor thee, honingdragend	HS	12-14	38,77	37,01	35,25	31,72
		14-16	61,91	59,09	56,28	-
- tomentosa (argentea)	Veer	200-250	18,67	17,83	16,98	-
- - "Brabant" , zilverlinde		250-300	24,24	23,14	22,03	-
	HS	8-10	28,95	27,64	26,32	-
		10-12	36,15	34,51	32,87	-
		12-14	43,94	41,95	39,95	-
- - "Hungary Globe" , natuurlijke bolvorm	HS	8-10	34,53	32,96	31,39	-
- - "Silver Globe" , natuurlijke bolvorm		10-12	44,35	42,34	40,32	-
	HS	12-14	54,21	51,74	49,28	-
		14-16	67,42	64,36	61,29	-

ULMUS, Iep of olm

- "Camperdownii" (glabra "Camperdownii"), treuriep	HS	8-10	29,30	27,97	26,64	-
		10-12	37,33	35,64	33,94	-
- hollandica "Groeneveld" , sterk groeiend	HS	8-10	24,34	23,24	22,13	-
		10-12	29,71	28,36	27,01	-
- - "Wredei" (campestris dampieri aurea), gele zuiliiep	Co	50-75	7,33	6,71	6,10	-
	Co	75-100	8,00	7,64	7,28	-
	K Co	100-125	11,02	10,52	10,02	-
	K Co	125-150	14,55	13,89	13,23	-
- minor (campestris), gewone iep	HS	8-10	20,34	14,09	13,42	-
		10-12	23,40	22,34	21,28	-

VACCINIUM, zie blauwbessen = fruitgewas

VIBURNUM, Sneeuwbal, geurende bloemen •

- bodnantense "Dawn" , roze bloem, geurend opstaande struik	K	50-60	9,38	8,96	8,53	-
	K	60-80	11,63	11,10	10,57	-
	K	80-100	16,02	15,29	14,57	-
	K	100-125	20,49	19,56	18,63	-
	K	125-150	30,35	28,97	27,59	-
	K	150-175	47,46	45,30	43,15	-
- burkwoodii , ◇, roze-witte bloem, geurend	K	40-60	9,20	8,78	8,36	-
	K	60-80	11,32	10,81	10,29	-
	K	80-100	16,42	15,67	14,92	-
- carlcephalum , helderroze bloem, geurend	K	40-60	9,20	8,78	8,36	-
	K	60-80	11,32	10,81	10,29	-
	K	80-100	16,42	15,67	14,92	-
- carlesii , Koreaanse sneeuwbal lichtroze bloem, sterk geurend	K	30-40	11,90	11,36	10,82	-
	K	40-60	14,35	13,70	13,05	-
- davidii , ◇, witte bloem, blauwe bes voor groepen en als bodembedekker	K Co	20-25	7,28	6,67	6,06	-
	K	25-30	8,76	8,36	7,96	-
	K	30-40	12,22	11,66	11,11	-
	K	40-50	17,23	16,45	15,67	-
	K	50-60	23,81	22,73	21,65	-
	K	60-80	31,70	30,25	28,81	-
- farreri (fragrans), wit-roze bloem opgaand	K	50-60	9,90	9,45	9,00	-
	K	60-80	12,84	12,26	11,67	-
	K	80-100	16,02	15,29	14,57	-
	K	100-125	22,75	21,72	20,68	-
	K	125-150	32,80	31,31	29,82	-
	K	150-175	42,31	40,38	38,46	-

		cm	1	10	50	250
VIBURNUM , Sneeuwbal, geurende bloemen •						
- lantana , roomkleurige bloem	Bo 1/2	60-80	–	1,29	1,17	1,05
	Str	60-80	2,99	2,74	2,49	–
	Str	80-100	4,65	4,26	3,87	–
- opulus , van zaad, Gelderse roos, platte witte bloem, rode vrucht	Bo 1/2	60-90	–	1,18	1,07	0,97
	Str	60-100	2,94	2,70	2,45	–
	Str	100-125	3,49	3,20	2,91	–
- - “Roseum” (sterile), de echte sneeuwbal bolvormige witte bloem	Str	60-100	4,20	3,85	3,50	–
	Str	100-125	4,93	4,52	4,11	–
onze specialiteit						
- plicatum “Grandiflorum” (Rotundifolium), bolle witte bloem	K	40-60	11,23	10,72	10,21	–
	K	60-80	15,49	14,79	14,08	–
- - “Mariesii” , vlakke witte bloem	K	40-60	11,23	10,72	10,21	–
	K	60-80	15,49	14,79	14,08	–
	K	80-100	25,83	24,66	23,48	–
- - tomentosum , vlakke witte bloem	K	40-60	11,23	10,72	10,21	–
	K	60-80	15,49	14,79	14,08	–
- - “Watanabe” , witte bloem, doorbloeiend	K Co	25-30	8,70	8,31	7,91	–
	K Co	30-40	11,23	10,72	10,21	–
	K Co	40-50	15,49	14,79	14,08	–
- rhytidophyllum , ◇, roomkleurige bloem hangende twijgen	K	40-60	7,06	6,47	5,88	–
	K	60-80	7,96	7,60	7,23	–
	K	80-100	10,41	9,94	9,47	–
	K	100-125	14,04	13,40	12,76	–
	K	125-150	22,16	21,15	20,15	–
- tinus , ◇, bloemen roze met wit	K Co	30-40	8,12	7,44	6,77	–
	K Co	40-50	8,87	8,46	8,06	–
	K Co	50-60	13,82	13,20	12,57	–
	K Co	60-80	20,68	19,74	18,80	–
- - “Eve Price” , zeer bloeirijk	K Co	30-40	8,87	8,46	8,06	–
VINCA , Maagdenpalm • ◇						
- major , blauw-purper	P9		1,86	1,58	1,43	1,29
- - “Variegata” , geelbont blad, blauw-purper	P9		2,03	1,86	1,69	1,53
- minor , blauw purper	P9		1,65	1,39	1,27	1,14
- - “Gertrude Jekyll” , wit zeer rijkbloeiend	P9		1,93	1,77	1,61	1,45
WEIGELA •, zeer bloeirijke heester						
- florida , hybriden:						
“Bristol Ruby” , helrood	Str	60-100	2,96	2,71	2,47	2,22
	Str	100-140	3,54	3,24	2,95	2,65
“Candida” , zuiver wit	Str	60-100	3,13	2,86	2,60	–
“Eva Supreme” , rood	Str	60-100	3,13	2,86	2,60	–
“Newport Red” , rood	Str	60-100	3,14	2,88	2,62	–
“Red Prince” , rood	Str	60-100	3,13	2,86	2,60	–
“Rosea” , roze	Str	60-100	2,96	2,71	2,47	2,22
	Str	100-140	3,54	3,24	2,95	–
“Styriaca” , roze-rood	Str	60-100	3,13	2,86	2,60	2,34
	Str	100-140	3,57	3,44	3,13	–
- flor. “Nana Purpurea” , bruin blad roze bloem	Str	40-60	3,13	2,86	2,60	–
	Co	40-60	4,65	4,26	3,87	–
- - “Nana Variegata” , geelbont blad roze bloem	Str	40-60	3,13	2,86	2,60	–
	Co	40-60	4,65	4,26	3,87	–

KLIMPLANTEN

EURO de plant, per

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

B.T.W. 6% inbegrepen

ACTINIDIA

- | | | | | | | |
|--|----|-------|-------|-------|-------|---|
| - kolomikta , sierkiwi met driekleurig blad
roze, wit, groen | Co | 60-80 | 11,10 | 10,59 | 10,09 | - |
|--|----|-------|-------|-------|-------|---|

AKEBIA

- | | | | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|-------|---|
| - quinata , bloem rood-purper, zeer decoratief | Co | 60-80 | 11,10 | 10,59 | 10,09 | - |
|---|----|-------|-------|-------|-------|---|

ARISTOLOCHIA •

- | | | | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|-------|---|
| - macrophylla (durior-sipho),
geel-groene pijpvormige bloem | Co | 40-80 | 16,23 | 15,50 | 14,76 | - |
|---|----|-------|-------|-------|-------|---|

CAMPSIS (Bignonia)

- | | | | | | | |
|--|----|--------|------|------|------|---|
| - radicans , rood-oranje bloem | Co | 80-100 | 6,28 | 5,76 | 5,24 | - |
| - tagliabuana "Madame Galen" ,
grote rood-oranje bloem | Co | 80-100 | 9,73 | 9,29 | 8,85 | - |

CLEMATIS

- | | | | | | | |
|--|---|--------|------|------|------|---|
| " Gipsy Queen ", purper-rood | Co | 80-100 | 6,73 | 6,17 | 5,61 | - |
| " Jackmanii ", donkerblauw | " Nelly Moser ", roze met rode streep | | | | | |
| " Lady Betty Balfour ", purper-violet | " The President ", blauw-violet | | | | | |
| " Mad. Baron Veillard ", donkerroze | " Ville de Lyon ", rood | | | | | |
| " Mevrouw Le Coultre ", wit | montana rubens , kleinbloemig, lila-roze | | | | | |
| | montana "Tetrarose" , kleinbloemig, donkerroze | | | | | |

FALLOPIA (Polygonum), Witte Bruidssluijer

- | | | | | | | |
|--|----|--------|------|------|------|---|
| - baldschuanica (aubertii), witte bloem
snelle groei | Co | 80-100 | 5,08 | 4,65 | 4,23 | - |
|--|----|--------|------|------|------|---|

HEDERA, Klimop • ◇

- | | | | | | | |
|---|------------|---------|------|------|------|------|
| - colchica "Dentata Variegata" (dentata aurea),
geelbont blad | Co | 50-75 | 5,72 | 5,24 | 4,77 | - |
| | Co | 75-100 | 7,64 | 7,00 | 6,37 | - |
| - helix , klein blad, zelfhechtend
niet gestekt | P9 | 30-40 | 1,79 | 1,52 | 1,38 | 1,24 |
| | Co | 40-60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | - |
| (tuteuré: + 0,67 EURO) | Co | 60-80 | 3,32 | 3,05 | 2,77 | - |
| - - " Goldheart ", geelbont blad | Co | 50-75 | 5,72 | 5,24 | 4,77 | - |
| - - " Marginata Elegantissima ", witbont blad | Co | 75-100 | 7,64 | 7,00 | 6,37 | - |
| - hibernica (helix "Hibernica"), Ierse klimop
groot blad, goede bodembedekker
niet gestekt | P9 | 30-40 | 1,47 | 1,24 | 1,13 | 1,02 |
| | P9 | 40-60 | 1,76 | 1,49 | 1,35 | 1,22 |
| | Co | 50-75 | 2,35 | 2,15 | 1,96 | - |
| (tuteuré: + 0,67 EURO) | Co | 75-100 | 3,26 | 2,99 | 2,71 | - |
| | gestokt Co | 100-125 | 5,77 | 5,29 | 4,81 | - |
| | Co 4 L | 125-150 | 8,40 | 7,70 | 7,00 | - |

HUMULUS, Hop

- | | | | | | | |
|--|----|--|------|------|------|---|
| - lupulus , geelachtig groen blad | P9 | | 3,75 | 3,44 | 3,13 | - |
| - - " Aureus ", goudgeel blad | P9 | | 3,75 | 3,44 | 3,13 | - |

		cm	1	10	50	250
HYDRANGEA , Klimhortensia						
- anomala petiolaris , •	K Co	30-40	7,96	7,60	7,23	-
grote witte schermen	K Co	40-50	10,22	9,75	9,29	-
	K Co	50-60	13,35	12,75	12,14	-
	K Co	60-80	16,89	16,12	15,35	-
	K Co	80-100	22,28	21,27	20,26	-
JASMINUM , Jasmijn						
- nudiflorum , gele winterjasmijn	Co	60-80	6,43	5,90	5,36	-
LONICERA , Kamperfoelie •						
- heckrottii "Goldflame" , buitenzijde purper binnenzijde lichtgeel	[Co	80-100	5,08	4,65	4,23
- japonica "Halliana" , geelachtig wit bladhoudend						
- periclymenum "Belgica" , violet en geel	Co	80-100	5,52	5,06	4,60	-
- - "Serotina" , violet en geel	Co	80-100	5,52	5,06	4,60	-
- brownii "Dropmore Scarlet" , rood-oranje						
- henryi , geel-rood, bladhoudend						
PARTHENOCISSUS (Ampelopsis)						
- quinquefolia , wilde wingerd	Co	60-100	5,08	4,65	4,23	-
- tricuspidata "Veitchii" (Ampelopsis veitchii), zelfhechtende wilde wingerd	Co	60-100	6,35	5,82	5,29	-
PASSIFLORA						
- caerulea , bloei van juli	Co	80-100	6,73	6,17	5,61	-
VITIS						
- coignetiae , groot groen blad purper-rood in de herfst	Co	60-100	10,60	10,11	9,63	-
- vinifera "Purpurea" , groot purper blad	Co	60-100	8,44	8,06	7,68	-
WISTERIA , Blauwe regen						
- floribunda "Honbeni" ("Rosea"), roze bloem	Co	80-100	11,91	11,44	10,90	-
- - "Shiro-noda" ("Longissima Alba"), witte bloem	Co	80-100	11,91	11,44	10,90	-
- sinensis , blauwe bloem	Co	80-100	10,82	10,33	9,84	-

BOSPLANTEN-NAALDHOUT

Slechts te koop per 25 planten en meer

B.T.W. 6% inbegrepen

EURO de plant, per

	oud	cm	50	250
ABIES nordmanniana	2/2	15-20	1,36	1,23
LARIX decidua	1/1	50-80	1,05	0,94
LARIX kaempferi (leptolepis), Japanse lork	1/1	50-80	1,05	0,94
PICEA abies (excelsa), kerstspaar	2/1	30-50	0,73	0,66
	2/2	50-80	1,20	1,08
PICEA omorika , Servische spar	2/1	20-30	0,80	0,72
	2/2	30-50	0,98	0,88
PINUS nigra ssp. nigra , (mughus)	1/2	20-40	1,05	0,94
PINUS strobus , zwarte Oostenrijkse pijn	2/2	30-50	1,83	1,65
PINUS sylvestris , gewone den	1/2	30-50	0,96	0,87
PSEUDOTSUGA menziesii , douglas	1/2	40-60	1,07	0,97

CONIFEREN

KORTING: 10%

op alle haagconiferen vanaf 100 stuks per variëteit,
afgehaald VOOR 15 OKTOBER 2019

CONIFEREN als sierplant en voor hagen worden geleverd met aardkluit.

Drk = draadkluit

**Wij kunnen ook andere
variëteiten leveren!**

**We hebben ook coniferen opgesnoeid als halfstam;
vraag onze beschikbare variëteiten**

B.T.W. 6% inbegrepen

EURO de plant, per

	cm	1	10	50	250
ABIES , Den					
- balsamea "Nana" , groen, horizontale groei	40-50	49,34	47,10	44,85	-
	50-60	69,08	65,94	62,80	-
- concolor , grijsgroen, piramidale groei	50-60	14,81	14,14	13,46	-
horizontale takken	60-80	18,43	17,59	16,76	-
	80-100	23,36	22,30	21,23	-
	100-125	29,51	28,17	26,83	-
	125-150	43,56	41,58	39,60	-
	150-175	61,43	58,56	55,77	-
	175-200	88,89	84,85	80,81	-
	200-250	158,05	150,87	143,68	-
	Drk 250-300	237,19	226,41	215,63	-
- koreana , groen, onderzijde zilver	50-60	14,32	13,37	13,02	-
	60-80	17,87	17,06	16,25	-
	80-100	22,62	21,59	20,56	-
	100-125	28,57	27,27	25,98	-
	125-150	42,26	40,34	38,42	-
	150-175	59,48	56,78	54,07	-
	175-200	86,28	82,36	78,44	-
- nordmanniana , donkergroen, piramide	40-50	13,28	12,67	12,07	-
horizontale takken	50-60	15,54	14,83	14,12	-
	60-80	20,42	19,49	18,56	-
	80-100	25,21	24,06	22,92	-
	100-125	31,18	29,76	28,35	-

	cm	1	10	50	250
ABIES, Den					
- pinsapo "Glauca" , blauwachtig, piramide	30-40	20,78	19,84	18,89	-
	40-50	25,75	24,58	23,41	-
	50-60	34,35	32,79	31,23	-
	60-80	51,51	49,17	46,82	-
	80-100	66,86	63,82	60,78	-
- procera "Glauca" , blauwachtig grijs, piramide horizontale takken	30-40	20,78	19,84	18,89	-
	40-50	25,75	24,58	23,41	-
	50-60	34,35	32,79	31,23	-
	60-80	51,51	49,17	46,82	-
	80-100	66,88	63,84	60,80	-
	100-125	93,62	89,36	85,11	-
	125-150	131,06	125,10	119,14	-
	150-175	183,47	175,13	166,79	-
	175-200	256,87	245,19	233,52	-
ARAUCARIA, Kandelaarspar - apenverdriet					
- araucana , donkergroen jonge planten zijn vorstgevoelig	30-40	31,89	30,44	28,99	-
	40-50	39,14	37,36	35,58	-
	50-60	48,88	46,66	44,44	-
CALOCEDRUS (Libocedrus)					
- decurrens , donkergroen, opgaand	60-80	14,45	13,79	13,13	-
	80-100	18,99	18,13	17,27	-
	100-125	25,75	24,58	23,41	-
	125-150	37,94	36,22	34,49	-
	150-175	47,00	44,87	42,73	-
	175-200	70,48	67,28	64,08	-
	200-250	112,06	106,97	101,88	-
- - "Aureovariegata" groen met enkele fel gele takken	40-50	16,14	15,41	14,68	-
	50-60	18,95	18,09	17,23	-
	60-80	22,78	21,75	20,71	-
	80-100	30,13	28,76	27,39	-
	100-125	43,03	41,08	39,12	-
	125-150	60,25	57,51	54,78	-
CEDRUS, Ceder					
- deodara , donkerblauw-groen, hangende takken Himalayaceder	60-80	11,70	11,17	10,64	-
	80-100	14,93	14,25	13,57	-
	100-125	19,92	19,01	18,11	-
	125-150	29,77	28,42	27,06	-
	150-175	39,91	38,10	36,28	-
	175-200	54,95	52,45	49,95	-
	200-250	86,84	82,89	78,95	-
	250-300	154,93	147,89	140,85	-
- - "Pendula" , afhangende takken	300-350	249,24	237,91	226,58	-
	350-400	348,94	333,08	317,22	-
- libani "Atlantica Aurea" (atlantica "Aurea"), geel, opstaande takken	80-100	30,15	28,78	27,41	-
	100-125	35,86	34,23	32,60	-
	125-150	46,08	43,99	41,89	-
	150-175	65,82	62,82	59,83	-
	175-200	87,84	83,85	79,86	-
	200-250	131,63	125,65	119,67	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CEDRUS, Ceder

- **libani "Fastigiata"** (atlantica "Fastigiata"),
blauw-grijs, opgaande zijtakken

60-80	16,31	15,57	14,83	-
80-100	20,01	19,10	18,19	-
100-125	26,01	24,83	23,65	-
125-150	31,88	30,43	28,98	-
200-250	99,74	95,21	90,67	-
250-300	149,61	142,81	136,01	-

- - **"Glauca"** (atlantica "Glauca"),
blauwe ceder

60-80	16,31	15,57	14,83	-
80-100	20,01	19,10	18,19	-
100-125	26,01	24,83	23,65	-
125-150	31,88	30,43	28,98	-
150-175	45,90	43,81	41,73	-
175-200	59,81	57,09	54,38	-
200-250	99,74	95,21	90,67	-
250-300	149,61	142,81	136,01	-

- - **"Glauca Pendula"**, blauwe treurceder

60-80	16,31	15,57	14,83	-
80-100	21,01	20,05	19,10	-
100-125	27,38	26,13	24,89	-
125-150	37,43	35,72	34,02	-
150-175	49,87	47,60	45,34	-
175-200	74,85	71,45	68,05	-
200-250	109,70	104,71	99,73	-
250-300	189,43	180,82	172,21	-

Drk

CHAMAECYPARIS, Cyprus

- **lawsoniana**, van zaad, blauwgroen, opgaand
sterk windscherm

60-80	5,23	4,79	4,35	-
80-100	6,60	6,05	5,50	-
100-125	9,31	8,88	8,46	-
125-150	15,10	14,41	13,72	-
200-250	55,84	53,30	50,77	-
250-300	94,98	90,66	86,35	-

Drk

- - **"Alumigold"**, zwavelgeel, opgaand

80-100	11,57	11,04	10,51	-
100-125	16,26	15,53	14,79	-
125-150	23,13	22,08	21,03	-
150-175	34,97	33,38	31,79	-

- - **"Alumii"**

mooie staalblauwe haag in droge grond

60-80	4,65	4,26	3,87	-
80-100	5,49	5,03	4,57	-
80-100	6,95	6,37	5,79	-
100-125	9,78	9,33	8,89	-
125-150	15,86	15,13	14,41	-
150-175	26,84	25,62	24,40	-
175-200	41,56	39,67	37,78	-
200-250	58,63	55,97	53,30	-
250-300	99,71	95,18	90,64	-

Drk

- - **"Columnaris"** (columnaris glauca)

zuilvormige blauwe haag voor droge zandgrond

50-60	4,43	4,06	3,69	-
60-80	5,23	4,79	4,35	-
80-100	6,60	6,05	5,50	-
100-125	9,31	8,88	8,46	-
125-150	15,10	14,41	13,72	-
150-175	25,57	24,41	23,25	-
175-200	39,56	37,76	35,97	-
200-250	55,84	53,30	50,77	-
250-300	94,98	90,66	86,35	-

Drk

CHAMAECYPARIS, Cypres

- **lawsoniana "Ellwoodii"**, staalblauw, zuilvorm

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

40-50	4,22	3,87	3,51	-
50-60	6,30	5,78	5,25	-
60-80	8,87	8,46	8,06	-
80-100	13,26	12,66	12,06	-
100-125	22,02	21,02	20,02	-
125-150	34,42	32,86	31,29	-
150-175	55,08	52,58	50,08	-
175-200	94,68	90,37	86,07	-
- - "Ellwood's Gold", lichtgroen, opgaand	40-50	7,61	6,97	6,34
	50-60	9,14	8,72	8,31
	60-80	12,93	12,34	11,75
	80-100	18,34	17,51	16,67
	100-125	25,66	24,50	23,33
	125-150	35,92	34,29	32,66
- - "Golden Wonder", goudgeel, opgaand	50-60	8,64	8,25	7,85
	60-80	10,73	10,24	9,76
	80-100	13,96	13,33	12,69
	100-125	18,78	17,93	17,07
	125-150	26,24	25,05	23,85
	150-175	39,67	37,87	36,06
- - "Ivonne", helgeel, opgaand	50-60	7,99	7,32	6,66
- - "Lane", goudgeel, opgaand	60-80	9,14	8,72	8,31
- - "Stardust", zwavelgeel, opgaand	80-100	11,94	11,40	10,86
- - "Stewartii", geel, opgaand	100-125	16,81	16,05	15,28
	125-150	23,86	22,77	21,69
	150-175	36,05	34,41	32,77
	175-200	52,78	50,38	47,98
	200-250	81,60	77,89	74,18
- - "Minima Glauca", blauw-groen, bolvorm	20-25	8,58	7,87	7,15
	25-30	9,85	9,40	8,96
	30-40	13,46	12,85	12,24
	40-50	19,52	18,64	17,75
	50-60	27,33	26,09	24,85
- - "Wisselii", donkergroen, opgaand	60-80	11,90	11,36	10,82
	80-100	15,81	15,09	14,37
- nootkatensis "Aurea" , zwavelgeel, opgaand hangende toppen	50-60	8,85	8,45	8,05
	60-80	11,04	10,53	10,03
	80-100	14,64	13,98	13,31
	100-125	19,52	18,64	17,75
- nootkatensis "Glauca" , blauw-groen, opgaand hangende toppen	50-60	8,58	7,87	7,15
	60-80	9,85	9,40	8,96
	80-100	12,66	12,08	11,51
	100-125	17,08	16,31	15,53
- nootkatensis "Pendula" , groen, opgaand afhangende toppen	60-80	22,59	21,56	20,53
	80-100	28,74	27,43	26,13
	100-125	36,86	35,19	33,51
	125-150	51,25	48,92	46,59
	150-175	71,74	68,48	65,22
- obtusa "Nana Gracilis" , groen, bol zeer trage groei	20-25	12,75	12,17	11,59
	25-30	17,31	16,52	15,74
	30-40	23,36	22,30	21,23
	40-50	37,94	36,22	34,49

K Co

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

CHAMAECYPARIS, Cypres

- **pisifera "Boulevard"**, blauw-grijs met wit

50-60	10,85	10,36	9,87	-
60-80	13,28	12,67	12,07	-
80-100	19,16	18,29	17,42	-
100-125	27,77	26,22	24,97	-

- - **"Filifera Aurea"**, goudgeel, bolvormig

K Co

20-25	8,47	7,76	7,06	-
25-30	9,58	9,14	8,71	-
30-40	11,94	11,40	10,86	-

- - **"Filifera Nana"**, groen, bolvormig

K Co

20-25	8,47	7,76	7,06	-
25-30	9,58	9,14	8,71	-
30-40	11,94	11,40	10,86	-

- - **"Plumosa Aurea"**, zwavelgeel
brede piramidevorm

175-200	73,38	70,04	66,71	-
200-250	131,04	125,08	119,13	-

- - **"Sungold"**, geel, bolvormig

K Co

20-25	8,47	7,76	7,06	-
25-30	9,58	9,14	8,71	-
30-40	11,94	11,40	10,86	-

CUPRESSOCYPARIS

- **leylandii**, groen

K Co

50-60	3,56	3,26	2,96	-
-------	------	------	------	---

K Co

60-80	4,56	4,18	3,80	3,42
-------	------	------	------	------

K Co

80-100	6,38	5,85	5,32	4,79
--------	------	------	------	------

K Co

100-125	8,38	7,69	6,99	6,29
---------	------	------	------	------

K

125-150	10,37	9,90	9,43	-
---------	-------	------	------	---

K

150-175	14,55	13,89	13,23	-
---------	-------	-------	-------	---

K

175-200	20,74	19,79	18,85	-
---------	-------	-------	-------	---

K

200-250	33,44	31,92	30,40	-
---------	-------	-------	-------	---

Drk

250-300	66,88	63,84	60,80	-
---------	-------	-------	-------	---

- - **"Castlewellaan"** ("Castlewellaan Gold"),
geel, opgaand, sterk groeiend

K Co

50-60	4,63	4,24	3,86	-
-------	------	------	------	---

K Co

60-80	5,92	5,43	4,93	-
-------	------	------	------	---

K

80-100	8,58	7,87	7,15	-
--------	------	------	------	---

K

100-125	10,76	10,27	9,78	-
---------	-------	-------	------	---

K

125-150	13,46	12,85	12,24	-
---------	-------	-------	-------	---

K

150-175	17,99	17,17	16,36	-
---------	-------	-------	-------	---

K

175-200	24,75	23,63	22,50	-
---------	-------	-------	-------	---

K

200-250	45,19	43,13	41,08	-
---------	-------	-------	-------	---

GINKGO, Japanse notenboom

- **biloba**, de bladeren van deze harsboom
verkleuren geel in de herfst

60-80	7,21	6,61	6,01	-
-------	------	------	------	---

80-100	8,09	7,73	7,36	-
--------	------	------	------	---

100-125	11,47	10,95	10,43	-
---------	-------	-------	-------	---

125-150	16,17	15,44	14,70	-
---------	-------	-------	-------	---

150-175	20,71	19,76	18,82	-
---------	-------	-------	-------	---

175-200	30,01	28,65	27,28	-
---------	-------	-------	-------	---

200-250	38,44	36,69	34,95	-
---------	-------	-------	-------	---

K HS

6-8	41,81	39,91	38,01	-
-----	-------	-------	-------	---

8-10	50,17	47,89	45,61	-
------	-------	-------	-------	---

10-12	66,91	63,87	60,82	-
-------	-------	-------	-------	---

JUNIPERUS, Jeneverbes

- **chinensis "Blauw"**, blauw-grijs
struikvormig

40-50	14,17	13,53	12,88	-
-------	-------	-------	-------	---

50-60	19,58	18,69	17,80	-
-------	-------	-------	-------	---

60-80	26,04	24,86	23,67	-
-------	-------	-------	-------	---

80-100	37,80	36,09	34,37	-
--------	-------	-------	-------	---

		cm	1	10	50	250
JUNIPERUS , Jeneverbes						
- chinensis "Keteleeri", blauw-groen, blauwe vruchten, opgaand		60-80	10,73	10,24	9,76	-
		80-100	13,28	12,67	12,07	-
		100-125	17,93	17,12	16,30	-
- - "Stricta" , compacte blauw-grijze piramide		40-50	7,51	6,88	6,26	-
		50-60	10,22	9,75	9,29	-
		60-80	14,73	14,06	13,39	-
		80-100	21,60	20,62	19,64	-
		100-125	35,26	33,65	32,05	-
		125-150	55,08	52,58	50,08	-
- communis "Hibernica", blauw-groene zuil		50-60	6,40	5,87	5,33	-
		60-80	8,58	7,87	7,15	-
		80-100	10,40	9,93	9,45	-
		100-125	14,73	14,06	13,39	12,05
		125-150	23,49	22,43	21,36	19,22
		150-175	39,14	37,36	35,58	32,02
		175-200	58,65	55,98	53,31	-
		200-250	82,11	78,38	74,65	-
- communis "Repanda", staalblauw, vlak beste kruipende bodembedekker	K Co	25-30	6,32	5,79	5,26	-
		30-40	7,69	7,05	6,41	-
- horizontalis "Wiltonii", blauw, vlak kruipende bodembedekker	K Co	25-30	6,52	5,97	5,43	-
		30-40	7,99	7,32	6,66	-
- pfitzeriana "Mint Julep" (media "Mint Julep"), groen, vlak, later hoog	K Co	25-30	5,61	5,14	4,67	-
		30-40	6,80	6,23	5,66	-
voor bedekking van grote bermen						
- - "Old Gold" , bien jaune, étalé	K Co	25-30	6,80	6,23	5,66	-
		30-40	8,38	7,69	6,99	-
voor bedekking van bermen						
- - "Pfitzeriana Aurea" , geel, struikvormig	K Co	25-30	5,42	4,97	4,52	-
		30-40	6,60	6,05	5,50	-
voor bedekking van bermen						
- - "Wilhelm Pfitzer" ("Pfitzeriana"), groen, struikvormig	K Co	30-40	6,60	6,05	5,50	-
voor bedekking van grote bermen						
- sabina "Tamariscifolia", donkergroen, vlak goede bodembedekker	K Co	25-30	6,52	5,97	5,43	-
		30-40	7,99	7,32	6,66	-
		40-50	8,67	8,28	7,88	-
		60-80	7,38	6,76	6,15	-
		80-100	8,23	7,86	7,48	-
		100-125	11,84	11,30	10,76	-
		125-150	17,16	16,38	15,60	-
		150-175	26,47	25,26	24,06	-
		175-200	37,68	35,97	34,26	-
		200-250	65,79	62,80	59,81	-
- scopulorum "Blue Arrow" blauw-grijs, zuil ("Skyrocket")		25-30	6,52	5,97	5,43	-
		30-40	7,99	7,32	6,66	-
		15-20	6,80	6,23	5,66	-
		20-25	8,20	7,52	6,83	-
		25-30	10,22	9,75	9,29	-
		40-50	8,67	8,28	7,88	-
		50-60	10,57	10,08	9,60	-
		60-80	16,81	16,05	15,28	-
		80-100	23,86	22,77	21,69	-
- squamata "Blue Carpet", blauw, vlak, kruipende bodembedekker	K Co	25-30	6,52	5,97	5,43	-
		30-40	7,99	7,32	6,66	-
- - "Blue Star" , blauw, vlak, gedrongen	KCo	15-20	6,80	6,23	5,66	-
		20-25	8,20	7,52	6,83	-
		25-30	10,22	9,75	9,29	-
		40-50	8,67	8,28	7,88	-
		50-60	10,57	10,08	9,60	-
		60-80	16,81	16,05	15,28	-
		80-100	23,86	22,77	21,69	-
- - "Meyeri" , blauw, struikvormig		40-50	8,67	8,28	7,88	-
		50-60	10,57	10,08	9,60	-
		60-80	16,81	16,05	15,28	-
		80-100	23,86	22,77	21,69	-

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

JUNIPERUS, Jeneverbes

- **virginiana "Burkii"**, blauw-grijs, zuil

80-100	19,74	18,84	17,94	-
100-125	24,21	23,11	22,01	-
125-150	30,73	29,33	27,93	-
150-175	43,02	41,06	39,11	-
175-200	59,27	56,57	53,88	-
200-250	91,45	87,29	83,13	-

Drk

250-300	139,39	133,06	126,72	-
80-100	19,74	18,84	17,94	-
100-125	24,21	23,11	22,01	-
125-150	30,73	29,33	27,93	-
150-175	43,02	41,06	39,11	-
175-200	59,27	56,57	53,88	-

- - **"Canaertii"**, groen, zuil

80-100	19,74	18,84	17,94	-
100-125	24,21	23,11	22,01	-
125-150	30,73	29,33	27,93	-
150-175	43,02	41,06	39,11	-
175-200	59,27	56,57	53,88	-

- - **"Glauca"**, staalblauw, zuil

80-100	19,74	18,84	17,94	-
100-125	24,21	23,11	22,01	-
125-150	30,73	29,33	27,93	-
150-175	43,02	41,06	39,11	-
175-200	59,27	56,57	53,88	-

LARIX, Europese lork, afvallende naalden

- **decidua**, goed bestand tegen koude en wind

80-100	8,30	7,61	6,92	-
100-125	9,11	8,70	8,28	-
125-150	11,04	10,53	10,03	-
150-175	15,04	14,35	13,67	-
175-200	22,12	21,11	20,11	-
200-250	30,18	28,81	27,44	-

Drk

250-300	63,12	60,25	57,38	-
---------	-------	-------	-------	---

Drk

300-350	86,55	82,62	78,68	-
---------	-------	-------	-------	---

Drk

350-400	121,19	115,68	110,17	-
---------	--------	--------	--------	---

- **kaempferi** Japanse lork (leptolepis), gele herfstkleur

80-100	5,08	4,65	4,23	-
100-125	7,57	6,94	6,31	-
125-150	9,11	8,70	8,28	-
150-175	11,04	10,53	10,03	-
175-200	17,17	16,39	15,61	-
200-250	24,15	23,05	21,95	-

Drk

250-300	50,23	47,95	45,67	-
---------	-------	-------	-------	---

Drk

300-350	81,16	77,47	73,78	-
---------	-------	-------	-------	---

Drk

350-400	113,59	108,43	103,27	92,94
---------	--------	--------	--------	-------

LIBOCEDRUS: zie Calocedrus

METASEQUOIA

- **glyptostroboides**, bladverliezend lichtgroen blad, gele herfstkleur

80-100	9,73	9,29	8,85	-
100-125	13,26	12,66	12,06	-
125-150	17,63	16,83	16,03	-
150-175	22,02	21,02	20,02	-
175-200	28,85	27,53	26,22	-
200-250	37,70	35,98	34,27	-

Drk

250-300	53,04	50,63	48,22	-
---------	-------	-------	-------	---

Drk

300-400	74,26	70,88	67,51	-
---------	-------	-------	-------	---

Drk

400-500	104,01	99,29	94,56	-
---------	--------	-------	-------	---

		cm	1	10	50	250
METASEQUOIA						
- glyptostroboides , bladverliezend	K HS	6-8	34,29	32,73	31,17	-
lichtgroen blad, gele herfstkleur		8-10	47,10	44,96	42,81	-
		10-12	62,95	60,09	57,23	-
	Drk HS	12-14	98,13	93,67	89,21	-
	Drk HS	14-16	120,20	114,74	109,28	-
MICROBIOTA						
- decussata , bronskleurig in de winter	Co	25-30	7,51	6,88	6,26	-
		30-40	8,67	8,28	7,88	-
PICEA , Spar						
- abies (excelsa), kerstspar, met aardkluit		60-80	8,50	7,79	7,08	-
		80-100	9,44	9,01	8,58	-
		100-125	13,49	12,88	12,26	-
		125-150	18,30	17,46	16,63	-
		150-175	24,07	22,98	21,88	-
		175-200	33,70	32,16	30,63	-
		200-250	53,92	51,47	49,02	-
	Drk	250-300	81,85	78,13	74,41	-
- - "Acrocona" , groen		40-50	33,35	31,83	30,32	-
kegels aan takuiteinden, grillige groei		50-60	43,56	41,58	39,60	-
		60-80	61,00	58,22	55,45	-
		80-100	85,37	81,49	77,61	-
		100-125	119,54	114,10	108,67	-
		125-150	167,33	159,72	152,12	-
- - "Inversa" , treurspar, groen		40-50	24,93	23,80	22,67	-
		50-60	29,63	28,29	26,94	-
		60-80	39,56	37,76	35,97	-
		80-100	49,54	47,28	45,03	-
		100-125	64,06	61,15	58,23	-
		125-150	87,40	83,43	79,46	-
		150-175	122,34	116,78	111,22	-
		175-200	171,27	163,49	155,70	-
- abies "Maxwellii" , groen, bol	}	25-30	10,16	9,69	9,23	-
- - "Nidiformis" , groen, vlak, rond		30-40	13,04	12,44	11,85	-
		40-50	18,63	17,78	16,94	-
		50-60	26,07	24,89	23,70	-
		60-80	36,80	35,23	33,66	-
- glauca "Conica" (albertiana conica), lichtblauw-groen, kegelvormig		30-40	6,80	6,23	5,66	-
		40-50	9,14	8,72	8,31	-
		50-60	12,38	11,82	11,26	-
		60-80	19,24	18,36	17,49	-
		80-100	26,94	25,71	24,49	-
		100-125	40,67	38,82	36,97	-
		125-150	56,93	54,35	51,76	-
- omorika , Servische spar		50-60	6,38	5,85	5,32	-
groen, onderkant blauw-grijs		60-80	8,25	7,56	6,88	-
te natte grond vermijden		80-100	9,82	9,38	8,93	-
		100-125	13,54	12,92	12,31	-
		125-150	18,08	17,26	16,44	-
		150-175	27,53	26,28	25,02	-
		175-200	42,22	40,30	38,38	-
		200-250	67,12	64,07	61,02	-
		250-300	124,70	119,04	113,37	-
- - "Nana" , dwergvorm		25-30	21,96	20,97	19,97	-
		30-40	29,19	27,87	26,54	-
		40-50	39,14	37,36	35,58	-
		50-60	54,78	52,29	49,80	-
		60-80	76,70	73,21	69,73	-
		80-100	107,39	102,51	97,63	-
		100-125	150,34	143,50	136,67	-

vormt mooi zichtscherm

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PICEA, Spar

- **orientalis "Aureospicata"** ("Aurea"),
jonge scheuten geel in de lente
later groen

40-50	20,96	20,01	19,06	-
50-60	24,84	23,71	22,59	-
60-80	33,27	31,76	30,25	-
80-100	41,65	39,76	37,87	-
100-125	53,86	51,41	48,96	-
125-150	75,40	71,97	68,54	-
150-175	96,47	92,08	87,70	-
175-200	147,78	141,06	134,34	-

- **pungens, grijs, van zaad**

40-50	8,44	8,06	7,68	-
50-60	10,41	9,94	9,47	-
60-80	14,20	13,56	12,91	-
80-100	21,95	20,95	19,95	-
100-125	31,32	29,89	28,47	-
125-150	49,51	47,26	45,01	-
150-175	70,58	67,37	64,16	-
175-200	103,27	98,58	93,88	-
200-250	172,13	164,31	156,49	-

- - **glauca, blauw-grijs, van zaad**

40-50	11,02	10,52	10,02	-
50-60	13,69	13,07	12,44	-
60-80	17,13	16,35	15,57	-
80-100	26,09	24,90	23,72	-
100-125	35,45	33,84	32,23	-
125-150	51,83	49,47	47,11	-
150-175	70,68	67,37	64,16	-
175-200	103,27	98,58	93,88	-
200-250	172,13	164,31	156,49	-

- **pungens "Glauca Globosa"** (pungens globosa),
zilverblauw, bolvormig

Drk
K Co

250-300	252,35	240,88	229,41	-
20-25	20,78	19,84	18,89	-
25-30	26,66	25,45	24,24	-
30-40	34,89	33,31	31,72	-
40-50	48,26	46,07	43,88	-
50-60	67,57	64,50	61,43	-
60-80	94,60	90,30	86,00	-
80-100	132,44	126,42	120,40	-

- - **"Hoopsii"**, veredelde blauwspar

- - **"Koster"**

zilverblauw, piramidevorm
horizontale takken

40-50	24,04	22,95	21,86	-
50-60	27,98	26,71	25,44	-
60-70	35,36	33,76	32,15	-
70-80	42,73	40,79	38,85	-
80-90	50,45	48,15	45,86	-
90-100	62,38	59,54	56,70	-
100-125	81,06	77,38	73,70	-
125-150	103,97	99,24	94,52	-
150-175	155,90	148,91	141,73	-
175-200	197,95	188,95	179,95	-

PINUS, Pijn

- **mugo** (montana), groen, opgaand

30-40	7,23	6,62	6,02	-
40-50	10,53	10,06	9,58	-
50-60	16,67	15,92	15,16	-
60-80	21,93	20,94	19,94	-
80-100	35,09	33,50	31,90	-

- - **"Gnom"**, groen, compact

20-25	16,26	15,53	14,79	-
25-30	20,51	19,58	18,64	-
30-40	28,09	26,81	25,53	-
40-50	35,88	34,25	32,62	-
50-60	48,70	46,49	44,28	-
90-100	187,10	178,59	170,09	-

	cm	1	10	50	250
PINUS, Pijn					
- mugo "Mops" , groen, zeer compact	20-25	21,96	20,97	19,97	-
	25-30	26,66	25,45	24,24	-
	30-40	34,89	33,31	31,72	-
	40-50	47,17	45,03	42,88	-
	50-60	63,53	60,64	57,75	-
	60-70	88,93	84,89	80,85	-
	70-80	124,51	118,85	113,19	-
- - ssp. mugo (mughus), groen, breed opstaand	25-30	7,57	6,94	6,31	-
	30-40	9,66	9,22	8,78	-
	40-50	15,36	14,66	13,96	-
	50-60	24,57	23,45	22,34	-
	60-80	35,09	33,50	31,90	-
	80-100	61,42	58,63	55,84	-
- - pumilio , groen, dwergvorm	25-30	9,03	8,62	8,21	-
	30-40	12,93	12,34	11,75	-
	40-50	21,05	20,10	19,14	-
	50-60	35,09	33,50	31,90	-
	60-80	52,64	50,25	47,86	-
	80-100	71,03	67,80	64,57	-
- nigra ssp. nigra (nigra austriaca), zw. Oostenrijkse pijn donkergroen, opgaand	50-60	10,96	10,46	9,96	-
	60-80	15,58	14,87	14,17	-
	80-100	23,21	22,15	21,10	-
	100-125	36,67	35,00	33,33	-
	125-150	51,95	49,59	47,22	-
	150-175	81,90	78,18	74,45	-
	175-200	135,33	129,18	123,03	-
	200-250	189,85	181,22	172,59	-
- parviflora "Blue Giant" , grijs-blauw, opgaand	40-50	17,81	17,00	16,19	-
	50-60	21,60	20,62	19,64	-
	60-80	26,71	25,49	24,28	-
	80-100	33,41	31,89	30,37	-
	100-125	40,99	39,12	37,26	-
	125-150	51,22	48,89	46,56	-
	150-175	66,65	63,62	60,59	-
	175-200	93,31	89,07	84,83	-
	200-250	130,63	124,69	118,76	-
- parviflora "Glauca" , grijs-blauw, opgaand	40-50	21,60	20,62	19,64	-
- - "Tempelhof" , grijs-blauw, opgaand	50-60	26,71	25,49	24,28	-
	60-80	33,41	31,89	30,37	-
	80-100	40,99	39,12	37,26	-
	100-125	51,22	48,89	46,56	-
	125-150	66,65	63,62	60,59	-
	150-175	93,31	89,07	84,83	-
	175-200	130,63	124,69	118,76	-
	200-250	182,88	174,57	166,26	-
- strobis , blauwachtig groen, piramidale groei verdraagt natte grond	60-80	8,09	7,41	6,74	-
	80-100	9,85	9,40	8,96	-
	100-125	13,64	13,02	12,40	-
	125-150	19,52	18,64	17,75	-
	150-175	26,83	25,61	24,39	-
	175-200	39,14	37,36	35,58	-
	200-250	63,62	60,73	57,83	-
	250-300	113,41	108,26	103,10	-
- - "Radiata" (nana), blauwachtig groen, bolvormig	25-30	22,59	21,56	20,53	-
	30-40	28,74	27,43	26,13	-
	40-50	36,86	35,19	33,51	-
	50-60	51,61	49,27	46,92	-
	60-80	72,27	68,99	65,70	-
	80-100	101,19	96,60	92,00	-
	100-125	141,67	135,23	128,79	-

Drk

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

PINUS, Pijn

- **sylvestris**, blauw-groen, opgaand
verkiest zure grond
- - "Watereri" (pumila-nana), grijs-blauw, dwergvorm
- **wallichiana** (griffithii-excelsa), grijs-blauw, opgaand

60-80	14,57	13,90	13,24	-
80-100	21,40	20,43	19,46	-
100-125	33,27	31,76	30,25	-
40-50	36,86	35,19	33,51	-
50-60	55,31	52,80	50,28	-
60-80	81,97	78,25	74,52	-
80-100	114,75	109,53	104,31	-
50-60	10,85	10,36	9,87	-
60-80	13,28	12,67	12,07	-
80-100	19,61	18,72	17,83	-
100-125	30,36	28,98	27,60	-
125-150	41,65	39,76	37,87	-
150-175	65,60	62,62	59,64	-
175-200	97,78	93,34	88,89	-
200-250	146,67	140,00	133,34	-

PLATYCLADUS (Thuja)

- **orientalis "Aurea Nana"** ("Berckman"),
geel in zomer, brons in herfst
dichte ovale bol

20-25	7,99	7,32	6,66	-
25-30	8,40	8,02	7,63	-
30-40	11,31	10,79	10,28	-
40-50	15,54	14,83	14,12	-
50-60	20,25	19,33	18,41	-
60-80	30,73	29,33	27,93	-
80-100	43,02	41,06	39,11	-
100-125	60,22	57,49	54,75	-
125-150	84,32	80,49	76,66	-

PSEUDOTSUGA

- **menziesii** (douglasii), donkergroen, sterkgroeiend

80-100	8,59	8,20	7,81	-	
100-125	11,47	10,95	10,43	-	
125-150	15,54	14,83	14,12	-	
150-175	23,04	21,99	20,95	-	
175-200	31,89	30,44	28,99	-	
200-250	55,84	53,30	50,77	-	
Drk	250-300	89,74	85,66	81,58	-
Drk	300-350	125,64	119,93	114,22	-
Drk	350-400	175,91	167,91	159,92	-

SEQUIADENDRON

- **giganteum** (Sequoia gigantea),
donkergroen, zeer sterkgroeiend
gedijt in vochtige grond

40-50	17,22	16,44	15,65	-	
50-60	24,95	23,82	22,68	-	
60-80	31,47	30,04	28,61	-	
80-100	42,26	40,34	38,42	-	
100-125	55,30	52,78	50,27	-	
125-150	71,88	68,61	65,34	-	
Drk	250-300	279,86	267,14	254,42	-
Drk	300-350	391,77	373,97	356,16	-

TAXODIUM

- **distichum**, Moerascypres
lichtgroen, bladverliezend
mooie herfstverkleuring

80-100	10,41	9,94	9,47	-	
100-125	14,19	13,54	12,90	-	
125-150	18,89	18,03	17,17	-	
150-175	26,07	24,89	23,70	-	
175-200	35,65	34,03	32,41	-	
200-250	56,93	54,35	51,76	-	
Drk	250-300	90,37	86,26	82,16	-
Drk	300-400	126,54	120,79	115,04	-

TAXUS, Venijnboom •

	cm	1	10	50	250	
- baccata , donkergroen	blote wortel, van zaad 1/2	15-20	–	1,23	1,12	1,00
	sterft op te natte standplaats	20-30	–	1,55	1,41	1,27
	2/2	30-40	–	2,00	1,82	1,64
	giftig voor vee en paarden	40-50	8,02	7,35	6,68	–
	2/2 met vaste aardkluit, van zaad	50-60	8,44	8,06	7,68	6,91
		60-80	10,20	9,74	9,27	8,35
		80-100	13,78	13,15	12,53	11,27
		100-125	21,13	20,17	19,21	17,29
		125-150	35,82	34,19	32,56	–
		150-175	57,69	55,07	52,45	–
		175-200	87,54	83,56	79,58	–
		200-225	135,29	129,14	122,99	–
		225-250	167,12	159,52	151,92	–
	bol K	40 cm	43,03	41,08	39,12	–
		45 cm	64,59	61,65	58,72	–
		50 cm	86,07	82,15	78,24	–
		60 cm	118,82	113,42	108,02	–
		70 cm	149,82	143,01	136,20	–
- - Dovostonii Aurea ”, geel		30-40	13,57	12,95	12,33	–
	struikvorm, zijtakken afhankelijk	40-50	15,82	15,11	14,39	–
		50-60	21,33	20,36	19,39	–
		60-80	28,45	27,16	25,87	–
		80-100	37,94	36,22	34,49	–
		100-125	53,13	50,71	48,30	–
		125-150	74,38	71,00	67,62	–
		150-175	104,14	99,40	94,67	–
- - “Fastigiata” (stricta), donkergroen, zuil		50-60	17,61	16,81	16,01	–
		60-70	23,49	22,43	21,36	–
		70-80	29,38	28,04	26,71	–
		80-90	35,26	33,65	32,05	–
		90-100	41,11	39,24	37,37	–
		100-125	50,89	48,57	46,26	–
		125-150	63,62	60,73	57,83	–
		150-175	94,66	90,36	86,06	–
		175-200	129,10	123,23	117,36	–
- - “Fastigiata Aurea” , geelgerand, zuil		40-50	15,54	14,83	14,12	–
		50-60	19,52	18,64	17,75	–
		60-70	25,04	23,90	22,76	–
		70-80	31,89	30,44	28,99	–
		80-90	38,94	37,17	35,40	–
		90-100	47,91	45,74	43,56	–
		100-125	59,81	57,09	54,38	–
		125-150	74,82	71,42	68,02	–
		150-175	103,27	98,58	93,88	–
		175-200	137,71	131,45	125,19	–
		200-250	192,79	184,03	175,27	–
- - “Repandens” , donkergroen, vlak		25-30	13,73	13,11	12,48	–
	goede bodembedekker	30-40	16,26	15,53	14,79	–
- - “Semperaurea” , goudgeel, zuilvorm		25-30	14,01	13,37	12,73	–
	trage groei	30-40	16,26	15,53	14,79	–
		40-50	21,05	20,10	19,14	–
		50-60	29,38	28,04	26,71	–
- - “Standishii” , goudgeel, zuilvorm		30-40	18,52	17,68	16,84	–
		40-50	25,50	24,34	23,18	–
		50-60	33,68	32,34	30,80	–
		60-70	38,94	37,17	35,40	–

**vormt de mooiste haag,
verdraagt schaduw**

cm	1	10	50	250
----	---	----	----	-----

TAXUS, Venijnboom •

- **baccata "Standishii"**, goudgeel, zuilvorm

70-80	43,91	41,92	39,92	-
80-90	51,87	49,51	47,16	-
90-100	61,81	59,00	56,19	-
100-125	77,72	74,18	70,65	-
125-150	108,80	103,86	98,91	-

- - **"Summergold"**, goudgeel in zomer, struikvorm

30-40	10,57	10,08	9,60	-
40-50	12,82	12,24	11,66	-
50-60	16,73	15,97	15,21	-
60-80	21,51	20,53	19,55	-
80-100	30,12	28,75	27,38	-

- **media "Hicksii"**, donkergroen, opgaand voor hagen

50-60	9,85	9,40	8,96	-
60-80	12,11	11,56	11,01	-
80-100	17,36	16,57	15,78	-
100-125	25,57	24,41	23,25	-
125-150	41,94	40,04	38,13	-
150-175	69,85	66,67	63,50	-
175-200	104,29	99,55	94,81	-
200-250	178,76	170,63	162,51	-

THUJA, Levensboom

- **occidentalis**, gewone van zaad blote wortel 2/2
lichtgroen, maar brons in de winter 2/2
met aardkluit

30-50	-	0,94	0,85	0,77
40-60	-	1,09	0,99	0,89
60-80	5,54	5,08	4,62	-
80-100	7,23	6,62	6,02	-
100-125	10,22	9,75	9,29	-
125-150	16,81	16,05	15,28	-
150-175	25,87	24,70	23,52	-
175-200	40,06	38,24	36,42	-
200-250	61,25	58,47	55,68	-

vormt goede haag, zelfs in zeer natte grond

- - **"Brabant"**, groen, snelle groei

mooie groenblijvende haag, zelfs in natte grond

60-80	4,56	4,18	3,80	-
80-100	6,12	5,61	5,10	4,59
100-125	8,78	8,38	7,98	7,18
125-150	14,55	13,89	13,23	-
150-175	22,90	21,86	20,82	-
175-200	35,52	33,90	32,29	-
200-250	54,33	51,86	49,39	-
250-300	85,23	81,36	77,48	-

- - **"Danica"**, groen, bol

Drk

20-25	7,96	7,60	7,23	-
25-30	9,85	9,40	8,96	-
30-40	12,48	11,91	11,34	-
40-50	16,26	15,53	14,79	-
50-60	22,78	21,75	20,71	-
60-80	31,88	30,43	28,98	-

- - **"Golden Globe"**, geel, bol

40-50	11,94	11,40	10,86	-
50-60	15,28	14,58	13,89	-
60-80	21,39	20,42	19,44	17,50
80-100	29,95	28,59	27,23	24,51
60-80	7,47	6,85	6,23	-
80-100	8,17	7,80	7,43	6,68
100-125	11,32	10,81	10,29	9,26
125-150	17,19	16,41	15,63	14,06
150-175	28,07	26,80	25,52	-

- - **"Pyramidalis Compacta" ("Columna")**, donkergroen

mooie groenblijvende haag, zelfs in natte grond

		cm	1	10	50	250
THUJA, Levensboom						
- occidentalis “ Rheingold ”, goudgeel in de zomer rood-geel in de winter, breed opgaand	K Co	20-25	6,80	6,23	5,66	-
		25-30	8,38	7,69	6,99	-
		30-40	9,31	8,88	8,46	-
		40-50	11,57	11,04	10,51	-
		50-60	14,64	13,98	13,31	-
- - “ Smaragd ” (“ Emeraude ”), groen opgaande dichte zuil		50-60	5,54	5,08	4,62	-
		60-80	7,69	7,05	6,41	-
		80-100	9,02	8,61	8,20	-
		100-125	12,51	11,94	11,37	-
		125-150	19,33	18,45	17,57	-
		150-175	31,15	29,73	28,32	-
		175-200	46,84	44,71	42,58	-
		200-250	65,57	62,59	59,61	-
- - “ Sunkist ”, goudgeel, trage opgaande groei		25-30	7,96	7,60	7,23	-
		30-40	9,58	9,14	8,71	-
- orientalis “ Aurea Nana ”, zie PLATYCLADUS orientalis “ Aurea Nana ”						
- plicata “ Atrovirens ”, donkergroen, opgaand	Co	50-60	3,65	3,35	3,05	-
- - “ Excelsa ”, groen opgaand	K Co	60-80	4,56	4,18	3,80	3,42
	K Co	80-100	6,12	5,61	5,10	4,59
	K Co	100-125	8,78	8,38	7,98	7,18
	K	125-150	15,04	14,35	13,67	-
	K	150-175	23,65	22,57	21,50	-
	K	175-200	36,61	34,94	33,28	-
	K	200-250	55,99	53,45	50,90	-
	Drk	250-300	87,83	83,83	79,84	-
- - “ Zebrina ” (<i>aureovariegata</i>), geelbont, opgaand		60-80	8,85	8,45	8,05	-
		80-100	11,66	11,13	10,60	-
		100-125	15,90	15,18	14,46	-
		125-150	23,31	22,25	21,19	-
		150-175	33,51	31,99	30,47	-
		175-200	46,54	44,42	42,30	-
		200-250	74,46	71,07	67,69	-
TSUGA						
- canadensis , bovenzijde groen onderzijde zilverachtig, brede groei		50-60	8,85	8,45	8,05	-
		60-80	10,57	10,08	9,60	-
		80-100	13,19	12,59	11,99	-
		100-125	17,61	16,81	16,01	-
		125-150	25,31	24,16	23,01	-
		150-175	36,79	35,12	33,44	-
		175-200	52,95	50,54	48,13	-
		200-250	81,34	77,64	73,94	-
	Drk	250-300	125,24	119,54	113,85	-
- - “ Jeddelloh ”, lichtgroen, brede bol	K Co	20-25	8,85	8,45	8,05	-
		25-30	11,66	11,13	10,60	-

prachtige groene haag

VASTE PLANTEN

≈ kruipende bodembedekker
 ✂ snijbloem

◐ verdraagt halfschaduw
 ● verdraagt schaduw

Bij hybriden (hybr.) zijn meerdere kleuren beschikbaar.
 Per m² plant men 8 tot 12 planten

Wij hebben ook nog andere variëteiten!

SPECIALE AANBIEDING

Collectie naar onze keus (verkoper) voor snijbloem, border of rotstuint (te vermelden)

50 planten in 5 variëteiten	67,00 EURO
100 planten in 10 variëteiten	129,00 EURO
250 planten in 20 variëteiten	304,00 EURO

Hoogte cm	B.T.W. 6% inbegrepen	Bloeimaand	EURO de plant per		
			1	10	50
10	ACAENA buchananii: lichtblauw-groen, ≈	6-8	2,03	1,86	1,69
15	– magellancia: grijs-groen, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32
80	ACANTHUS mollis: roze-wit	6-9	3,17	2,91	2,64
80	ACHILLEA hybride Coronation Gold: geel, ✂	6-8	2,43	2,23	2,03
50	– – Taygetea: geel	6-8	2,43	2,23	2,03
80	– millefolium hybr.: in kleuren	6-8	2,03	1,86	1,69
60	– ptarmica Perry's White: dubbel wit, ✂	6-9	2,03	1,86	1,69
60	– – The Pearl: enkel wit	6-9	1,34	1,14	1,03
15	– tomentosa: geel	6-8	1,34	1,14	1,03
120	ACONITUM lamarckii: zwavelgeel	6-9	3,17	2,91	2,65
100	– napellus: blauw, ✂	7-10	2,43	2,23	2,03
100	– – Schneewittchen: sneeuw wit, ✂	6-8	3,17	2,91	2,65
50	ACTAEA pachypoda: witte bessen	5-6	3,75	3,44	3,13
40	– rubra: rode bessen	7-8	4,81	4,41	4,01
150	– simplex White Pearl: wit	9-10	4,81	4,41	4,01
80	AGAPANTHUS africanus Albus: wit, ✂	8-9	3,17	2,91	2,65
80	– hybride Donau: blauw, ✂	7-8	3,17	2,91	2,65
70	AGASTACHE hybride Blue Fortune: paars-blauw	7-9	2,43	2,23	2,03
80	– rugosa Alabaster: wit	6-8	2,03	1,86	1,69
15	AJUGA reptans: blauw, ◐, ✂	5-6	1,72	1,58	1,43
10	– – Alba: wit	5-6	2,43	2,23	2,03
10	– – Purple Torch: roze	5-6	2,43	2,23	2,03
180	ALCEA, stokroos, in kleuren	7-9	2,03	1,86	1,69
15	ALCHEMILLA alpina: geel	6-7	2,41	2,21	2,01
40	– mollis: geel-groen, ✂	5-9	1,77	1,50	1,36
100	ALSTROEMERIA aurea Orange King: oranje	7-8	3,17	2,91	2,65
15	ALYSSUM saxatile (AURINIA saxatilis) Goldkugel: geel	5-7	1,72	1,58	1,43
30	ANAPHALIS triplinervis: wit	7-9	2,03	1,86	1,69
120	ANCHUSA azurea Dropmore: blauw	6-9	3,17	2,91	2,65
80	ANEMONE hepheensis, roze, roze-rood, purper-rood	8-10	2,79	2,56	2,33
80	– hybrida: wit, zilverroze, rood, roze	8-10	2,79	2,56	2,33

		1	10	50		
15	ANTENNARIA dioica: wit, rood	5-7	2,03	1,86	1,69	
20	ANTHEMIS hybrida Kelwayi: citroengeel	6-9	1,72	1,46	1,32	
50	AQUILEGIA alpina: blauw	5-7	1,72	1,58	1,43	
80	– chrysantha Yellow Queen: goudgeel	5-7	1,72	1,58	1,43	
60	– hybride Crimson Star: karmijnrood + wit	5-6	1,86	1,58	1,43	
60	– – Snow Queen: zuiver wit	5-7	1,86	1,58	1,43	
60	– vulgaris: blauw	5-6	2,03	1,86	1,69	
70	– – Heidi: roze	5-7	2,43	2,23	2,03	
15	ARABIS caucasica: wit, roze	4-6	1,70	1,44	1,31	
15	ARENARIA montana: wit	5-6	1,72	1,58	1,43	
20	ARMERIA maritima Alba: wit	5-7	1,72	1,58	1,43	
20	– – Rosea: roze	5-7	2,03	1,86	1,69	
20	– – Splendens: rood	5-7	1,72	1,58	1,43	
160	ARUNCUS dioicus (sylvestris): wit, ♂	6-8	2,03	1,86	1,69	
15	ASARUM europaeum: donker purper-rood, ≈	3-4	3,75	3,44	3,13	
50	ASCLEPIAS tuberosa: oranje	7-9	3,17	2,91	2,65	
15	ASPERULA odorata: zie <i>Galium odoratum</i>					
20	ASTER alpinus: wit, violet, blauw, roze	5-6	1,34	1,14	1,03	
60	– amellus hybr.: purper, violet, hel violet-roze, violet-blauw	8-10	2,79	2,56	2,33	
60	– – Rudolf Goethe, lavendelblauw	8-10	1,72	1,58	1,43	
35	– dumosus hybr.: in kleuren	9-10	1,72	1,58	1,43	
100	– novae-angliae: rood, wit, purper, roze	9-10	1,97	1,80	1,64	
100	– novi-belgii hybr.: in kleuren, ♂	8-10	2,03	1,86	1,69	
60	ASTILBE hybr.: in kleuren, ♀	6-8	2,79	2,56	2,33	
60	ASTRANTIA major: roze,	6-8	2,79	2,56	2,33	
70	– – Rubra: donkerrood	6-7	4,32	3,96	3,60	
10	AUBRIETA hybride: blauw, purper, rood, wit, karmijnroze	4-5	1,34	1,14	1,03	
40	BERGENIA cordifolia: roze, ♀, ♂	4-5	2,03	1,86	1,69	
40	– hybride: purper-rood, roze, wit	3-5	3,17	2,91	2,65	
60	BRACHYGLOTTIS greyi: geel	P9	7-8	2,79	2,56	2,33
40	BRUNNERA macrophylla: blauw	5-6	2,79	2,56	2,33	
50	BUPHTALMUM salicifolium: goudgeel, ♂	7-9	1,72	1,46	1,32	
50	CALAMINTHA nepeta ssp. nepeta: blauw	8-9	2,03	1,86	1,69	
30	CALTHA palustris, enkel geel	4-5	2,79	2,56	2,33	
25	CAMPANULA carpatica (nains): blauw, wit, ♀, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32	
50	– glomerata, blauw, violet	6-8	1,72	1,46	1,32	
50	– – Alba: wit	6-8	1,72	1,46	1,32	
80	– lactiflora: blauw, roze, violet-blauw	6-8	3,17	2,91	2,65	
90	– latifolia: wit, paars-blauw	6-7	3,17	2,91	2,65	
80	– persicifolia: blauw, wit, ♂	6-7	1,72	1,46	1,32	
25	– poscharskyana: blauw, wit, roze, violet-blauw	6-8	2,03	1,86	1,69	
140	– pyramidalis: blauw, wit	7-9	2,03	1,86	1,69	
50	CARLINA acaulis ssp. simplex: strogeel	7-9	1,72	1,58	1,43	
50	CATANANCHE caerulea: blauw, ♂	7-9	2,03	1,86	1,69	
50	– – Alba: wit	7-9	2,03	1,86	1,69	
70	CENTAUREA dealbata: roze, ♂	6-8	1,72	1,58	1,43	
70	– – Steenbergii: rood	6-9	2,79	2,56	2,33	
100	– macrocephala: geel	7-8	1,72	1,58	1,43	
50	– montana Alba: wit	6-8	2,43	2,23	2,03	
20	– – Coerulea: blauw	7-8	2,43	2,23	2,03	
70	CENTRANTHUS ruber: wit, rood	7-8	1,72	1,46	1,32	
70	– – Kempenhof: roze	7-8	2,79	2,56	2,33	
10	CERASTIUM tomentosum Yo Yo: wit, ≈	5-7	1,34	1,14	1,03	

		1	10	50	
40	CERATOSTIGMA plumbaginoides: blauw	8-10	3,17	2,91	2,65
90	CHELONE obliqua: donkerroze	6-8	2,03	1,86	1,69
100	– – Alba: wit	6-8	2,03	1,86	1,69
80	CHRYSANTHEMUM coccineum (TANACETUM): roze, rood	5-7	1,34	1,14	1,03
80	– indicum, in kleuren	10-11	2,03	1,86	1,69
100	– maximum Alaska (Marguerites): wit, ≈	7-8	1,72	1,46	1,32
80	– rubellum, in kleuren, ≈	8-10	2,03	1,86	1,69
150	CIMICIFUGA simplex White Pearl: zie ACTAEA				
75	CIRSIUM japonicum Rose Beauty: donker karmijnrood	8-10	2,43	2,23	2,03
120	– rivulare Atropurpureum, bordeauxrood	6-9	3,75	3,44	3,13
30	CODONOPSIS clematidae: blauw	6-8	3,75	3,44	3,13
15	CONVALLARIA majalis (muguet): wit, ● •	4-5	2,03	1,86	1,69
15	– – Rosea: roze	4-5	3,17	2,91	2,65
60	COREOPSIS verticillata Grandiflora: geel	7-9	2,03	1,86	1,69
25	CORYDALIS lutea: geel	6-10	3,75	3,44	3,13
60	COSMOS atrosanguineus: bruin	7-10	3,17	2,91	2,65
5	COTULA squalida: zie LEPTINELLA				
200	CRAMBE cordifolia: wit	5-7	2,79	2,56	2,33
100	CROCOSMIA hybride Lucifer: rood-oranje	7-8	2,43	2,23	2,03
100	CYCLAMEN coum: karmijnroze	3-4	3,17	2,91	2,65
15	– hederifolium Album: wit	8-10	3,17	2,91	2,65
175	CYNARA cardunculus: sierartisjok, blauw	7-9	3,17	2,91	2,65
100	DARMERIA peltata: wit-rood	4-5	3,17	2,91	2,65
10	DELOSPERMA cooperi: purper-rood, ≈	4-5	2,03	1,86	1,69
150	DELPHINIUM hybr.: in kleuren, ≈	6-9	2,03	1,86	1,69
20	DIANTHUS deltoïdes: rood, wit, roze	6-9	1,34	1,14	1,03
35	– plumarius: in kleuren	5-10	2,03	1,86	1,69
25	DIASCIA anastrepta: roze + purper	6-10	2,79	2,56	2,33
25	– hybride Ruby Field: helderrood	6-9	2,79	2,56	2,33
60	DICENTRA spectabilis: roze + wit	4-6	2,79	2,56	2,33
60	– – Alba: wit	4-6	2,79	2,56	2,33
100	DIGITALIS, in kleuren	6-7	2,03	1,86	1,69
40	DORONICUM orientale Magnificum: geel, ≈	4-5	1,72	1,58	1,43
10	DRABA sibirica (repens): geel, ≈	4-7	2,03	1,86	1,69
10	DRYAS suendermannii: wit, ≈	6-9	3,17	2,91	2,65
80	ECHINACEA purpurea: purper-roze	7-8	2,03	1,86	1,69
100	– – Alba: wit	7-8	2,79	2,56	2,33
100	– – Magnus: rood	7-9	2,03	1,86	1,69
80	ECHINOPS ritro: blauw, ≈	7-9	2,03	1,86	1,69
25	EPIMEDIUM: in kleuren	4-5	2,79	2,56	2,33
50	ERIGERON hybr. Azure Beauty: lavendelblauw, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32
70	– – Rosa Juwel: lila-roze, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32
50	– – Sommerneuschnee: wit, ≈	6-9	2,79	2,56	2,33
15	ERODIUM guttatum: wit met geel hart	5-8	2,79	2,56	2,33
100	ERYNGIUM planum: blauw, ≈	6-8	1,72	1,46	1,32
120	EUPATORIUM maculatum Purple Bush: purper-roze	8-10	3,17	2,91	2,65
100	– rugosum Braunlaub: wit	8-9	3,17	2,91	2,65
90	EUPHORBIA characias hybride: in kleuren	4-6	3,17	2,91	2,65
90	– lathyris: geel	5-7	2,43	2,23	2,03
30	– myrsinites: geel kruipend	5-7	2,03	1,86	1,69
40	– polychroma: geel	5-6	2,03	1,86	1,69
70	FILIPENDULA purpurea Elegans: helderroze	6-8	2,79	2,56	2,33
50	– vulgaris (hexapetala): wit	5-7	2,03	1,86	1,69

		1	10	50		
70	FUCHSIA hybr. Riccartonii : rood + violet	7-10	2,79	2,56	2,33	
75	GAILLARDIA hybride: rood + geel, bordeauxrood	6-9	1,72	1,58	1,43	
120	GALEGA hartlandii Alba : wit	7-9	3,75	3,44	3,13	
120	– – Lady Wilson : lichtblauw	7-9	3,75	3,44	3,13	
15	GALIUM odoratum: wit, ⬤ , ≈	5-6	1,93	1,77	1,61	
20	GAULTHERIA procumbens: rode bessen	P9	5-6	3,72	3,41	3,10
55	GAURA lindheimeri Madonna : wit	7-10	2,79	2,56	2,33	
40	– – Siskiyou Pink [®] : donkerroze	7-10	2,79	2,56	2,33	
10	GENTIANA acaulis: blauw	5-6	4,81	4,41	4,01	
15	GERANIUM , laag, in kleuren, ⬤	6-8	2,43	2,23	2,03	
30	– endressii : roze	6-8	2,41	2,21	2,01	
50	– hybride Johnson's Blue , helderblauw	5-7	2,43	2,23	2,03	
30	– macr. Ingwersen's Variety : donkerroze	5-7	2,32	2,12	1,93	
30	– – Spessart , zachtroze	5-7	2,32	2,12	1,93	
20	– sanguineum : purper-roze	6-9	2,05	1,88	1,71	
20	– – Album : wit	6-9	2,05	1,88	1,71	
50	GEUM chiloense Mrs Bradshaw : rood	6-8	2,03	1,86	1,69	
60	– – Lady Stratheden : goudgeel	7-8	2,03	1,86	1,69	
200	GUNNERA manicata: groen-wit	P9	8-9	4,81	4,41	4,01
100	GYPSOPHILA pan. Bristol Fairy (stek): dubbel wit	7-8	3,17	2,91	2,65	
100	– – Flamingo (stek): dubbel roze	7-8	3,17	2,91	2,65	
70	– – Schneeflocke : wit, ⊗	7-8	1,34	1,14	1,03	
10	– repens Alba , wit, ≈	6-8	1,85	1,56	1,42	
10	– – Rosea , roze, ≈	7-8	1,85	1,56	1,42	
60	HELENIUM big. The Bishop : geel + bruin hart	6-9	2,43	2,23	2,03	
90	– hybride : in kleuren, ⊗	6-9	2,43	2,23	2,03	
20	HELIANTHEMUM hybride: in kleuren, ≈	5-9	2,03	1,86	1,69	
175	HELIANTHUS atrorubens: enkel geel, ⊗	5-8	2,79	2,56	2,33	
120	– decapetalus Soleil d'Or , zuiver dubbel geel, ⊗	8-10	2,79	2,56	2,33	
120	HELIOPSIS hel. Summer Sun : geel, ⊗	8-10	2,03	1,86	1,69	
40	HELLEBORUS argutifolius (corsicus): geel-groen	3-4	3,17	2,91	2,65	
40	– foetidus : groen-wit	2-4	3,17	2,91	2,65	
30	– niger : wit	1-4	2,79	2,56	2,33	
50	– orientalis Red Spotted : rood	2-4	5,99	5,49	4,99	
30	– purpurascens , purper-rood	2-4	5,99	5,49	4,99	
80	HEMEROCALLIS hybr.: in kleuren	6-8	2,03	1,86	1,69	
10	HEPATICA nobilis: blauw	2-3	3,75	3,44	3,13	
250	HERACLEUM mantegazzianum: wit	7-8	3,17	2,91	2,65	
40	HEUCHERA hybride: in kleuren	6-7	3,17	2,91	2,65	
50	– micrantha Palace Purple , purper blad	6-7	2,43	2,23	2,03	
60	– sanguinea : rood, roze, wit, ⬤	6-8	1,72	1,46	1,32	
35	HEUCHERELLA alba Bridget Bloom , roze	5-7	2,03	1,86	1,69	
60	HOSTA (Funkia), in kleuren	6-8	3,17	2,91	2,65	
60	– sieboldiana Elegans : grijsblauw blad	P9	6-7	4,32	3,96	3,60
50	HOUTTUYNIA cordata Chameleon : witbond blad	6-7	2,43	2,23	2,03	
30	HYPERICUM calycinum: geel, ⬤ , ≈	7-9	1,79	1,64	1,49	
100	– Hidcote , goudgeel, ⬤ , ≈	7-10	2,03	1,86	1,69	
20	– olympicum , geel, ⬤ , ≈	6-9	1,72	1,58	1,43	
15	IBERIS sempervirens Schneeflocke : wit, ≈	4-6	2,03	1,86	1,69	
50	INCARVILLEA delavayi: purper	6-7	2,03	1,86	1,69	
150	INULA helenium: donkergeel	7-8	2,03	1,86	1,69	

		1	10	50		
80	IRIS ensata (kaempferi): in kleuren	6-7	3,17	2,91	2,65	
90	– germanica: in kleuren, ≍	5-6	3,17	2,91	2,65	
25	– pumila: in kleuren	4-6	2,79	2,56	2,33	
80	– sibirica: in kleuren, ≍	6-7	2,43	2,23	2,03	
90	KNIPHOFIA hybride Royal Castle: gemengd	7-10	4,32	3,96	3,60	
25	LAMIUM maculatum: in kleuren, ♀, ≈	4-7	2,05	1,88	1,71	
150	LATHYRUS latifolius: rood, roze, wit	7-8	2,03	1,86	1,69	
40	LAVANDULA angustifolia (spica): grijs, dikker blad	7-8	2,03	1,86	1,69	
30	– – Alba: wit	6-8	2,43	2,23	2,03	
50	– – Dwarf Blue: violet-paars	6-8	2,03	1,86	1,69	
50	– – Hidcote: violet-blauw	6-8	2,30	2,11	1,92	
40	– – Munstead: donkerblauw	P9	7-8	1,75	1,61	1,46
40	– – Rosea: roze	7-8	2,43	2,23	2,03	
50	– stoechas pedunculata: lila-paars	7-8	3,17	2,91	2,65	
150	LAVATERA hybride: rood, roze	6-10	2,79	2,56	2,33	
150	– – Rosea (olbia Rosea): purper-roze	6-8	2,79	2,56	2,33	
120	– – White Angel: wit	6-9	3,17	2,91	2,65	
15	LEONTOPODIUM alpinum (Edelweiss): wit	6-9	1,72	1,46	1,32	
5	LEPTINELLA (COTULA) squalida: groenachtig, ≈	7-8	2,63	2,23	2,03	
80	LIATRIS spicata: purper-roze, ≍	7-8	1,85	1,56	1,42	
100	– – Alba: wit	7-9	2,05	1,88	1,71	
100	LIGULARIA przewalskii: donkergeel	7-8	2,43	2,23	2,03	
50	LIMONIUM latifolium: blauw	6-8	1,72	1,46	1,32	
20	LINUM flavum Compactum: goudgeel	6-7	2,43	2,23	2,03	
25	– perenne Diamant: wit	6-8	2,43	2,23	2,03	
40	– – Saphir: hemelsblauw	6-7	2,43	2,23	2,03	
15	LITHODORA diffusa: wit, blauw + wit	5-6	2,79	2,56	2,33	
70	LOBELIA gerardii Vedrariensis: purper	8-9	2,03	1,86	1,69	
80	– hybride Queen Victoria: purper	8-9	2,03	1,86	1,69	
60	– siphilitica: blauw	8-9	2,03	1,86	1,69	
10	LOTUS corniculatus: geel, ≈	6-8	1,72	1,58	1,43	
80	LUNARIA annua: lila	6-8	2,03	1,86	1,69	
100	LUPINUS: blauw, roze, rood, wit, geel, ≍	6-7	2,03	1,86	1,69	
80	LYCHNIS chalconica: rood, ≍	6-7	1,34	1,14	1,03	
80	– – Alba: wit, ≍	6-7	1,72	1,58	1,43	
40	– viscaria Alba: wit	6-8	1,72	1,58	1,43	
40	– – Plena: dubbel karmijnrood	6-7	2,43	2,23	2,03	
70	LYSIMACHIA clethroides: wit	7-9	2,43	2,23	2,03	
5	– nummularia: geel	5-7	1,72	1,58	1,43	
70	– punctata: geel	6-7	1,72	1,46	1,32	
60	LYTHRUM sal. Robert: karmijnrood	6-8	2,43	2,23	2,03	
50	MALVA moschata Alba: wit	6-9	2,03	1,86	1,69	
50	– – Rosea: helderroze	6-9	2,03	1,86	1,69	
80	– sylvestris: blauw	6-9	2,03	1,86	1,69	
20	MIMULUS: rood, geel, oranje, roze	5-9	2,03	1,86	1,69	
80	MONARDA: roze, rood, wit, purper	7-8	2,03	1,86	1,69	
30	NEPETA faassenii: lavendelblauw	5-9	2,03	1,86	1,69	
60	– govaniana: geel	6-9	2,79	2,56	2,33	
40	– mussinii: lavendelblauw	9-10	1,72	1,46	1,32	
20	– racemosa Snowflake: wit	5-9	2,03	1,86	1,69	
50	– subsessilis Sweet Dreams: roze	6-9	3,17	2,91	2,65	
30	NIEREMBERGIA repens: wit met geel hart	6-9	2,03	1,86	1,69	

		1	10	50		
30	OENOTHERA macrocarpa (missouriensis): geel	6-9	2,03	1,86	1,69	
35	– speciosa: helderroze	6-9	2,03	1,86	1,69	
15	OMPHALODES verna: blauw + wit oog	4-5	2,43	2,23	2,03	
15	– – Alba: wit	3-5	2,79	2,56	2,33	
25	PACHYSANDRA terminalis: wit, ● ◐ ≈	3-4	1,65	1,52	1,38	
10	– – Green Carpet: groen blinkend blad	3-5	1,84	1,68	1,53	
20	– – Variegata: bont blad	3-4	2,79	2,56	2,33	
100	PAEONIA lactiflora: rood, roze, ⚡	6-7	4,81	4,41	4,01	
80	– – : wit, ⚡	6-7	5,99	5,49	4,99	
80	PAPAVER orientale Beauty of Livermere: donkerrood	5-7	2,03	1,86	1,69	
80	– – Perry's White: wit + zwarte plek	5-7	3,75	3,44	3,13	
60	PENSTEMON hybride: rood, blauw, wit	6-8	2,43	2,23	2,03	
20	PERSICARIA (POLYGONUM) affinis superba: roze, ◐, ≈	8-10	2,03	1,86	1,69	
80	– campanulata Alba: wit, ≈ ◐	7-10	2,79	2,56	2,33	
75	PHLOMIS fruticosa: geel	6-7	2,79	2,56	2,33	
140	– tuberosa Amazone: lila-roze	6-7	4,32	3,96	3,60	
90	PHLOX paniculata: in kleuren, ⚡	7-8	2,43	2,23	2,03	
10	– subulata, in kleuren, ≈	7-8	2,03	1,86	1,69	
70	PHYSALIS alk. franchetii: rood-oranje, ⚡	7-10	1,72	1,58	1,43	
60	PHYSOSTEGIA virginiana: roze, wit, ⚡	7-9	2,03	1,86	1,69	
50	PLATYCODON grandiflorus, blauw, wit	6-8	2,03	1,86	1,69	
20	POLEMONIUM caeruleum: lavendelblauw	6-8	1,72	1,58	1,43	
40	– – Album: wit	6-8	1,72	1,58	1,43	
40	POTENTILLA (zaad), rood, roze, geel, ≈	6-8	1,72	1,58	1,43	
15	PRIMULA auricula: gemengd, diverse kleuren	5-6	2,03	1,86	1,69	
15	– denticulata: wit, lila, rood	3-5	1,72	1,46	1,32	
70	– japonica: wit, rood	5-7	2,03	1,86	1,69	
10	– juliae-hybr. Wanda: donkerlila, ◐	2-4	2,03	1,86	1,69	
25	– veris: geel, ◐	4-5	2,03	1,86	1,69	
20	PRUNELLA: purper, roze, wit	6-8	2,03	1,86	1,69	
25	PULMONARIA: roze, blauw, wit	3-4	2,79	2,56	2,33	
20	PULSATILLA vulgaris: violet, wit, rood	3-4	2,03	1,86	1,69	
90	PYRETHRUM hybr.: zie <i>Chrysanthemum coccineum</i>					
150	RODGERSIA aesculifolia: wit	P9	6-7	4,81	4,41	4,01
20	– henrici: helderroze	P9	5-6	4,32	3,96	3,60
120	– pinnata Elegans: wit-roze	P9	5-6	4,32	3,96	3,60
20	RUBUS tricolor: bodembedekker, groen blad	P9		1,93	1,64	1,49
60	RUDBECKIA fulgida: geel + bruin		7-9	2,03	1,86	1,69
40	RUTA graveolens Jackman's Blue: blauw-groen		6-8	2,79	2,56	2,33
5	SAGINA subulata: wit, ≈	P9	5-8	1,72	1,58	1,43
5	– – Aurea: geel blad, ≈		5-8	2,43	2,23	2,03
60	SALVIA nemerosa: violet		6-8	1,72	1,46	1,32
50	– – Ostfriesland: paars-blauw		6-8	2,03	1,86	1,69
40	– officinalis Albiflora: wit		6-7	2,43	2,23	2,03
40	– – Aurea: geel blad		7-9	2,43	2,23	2,03
50	SANTOLINA chamaecyparissus: geel		7-8	2,03	1,86	1,69
30	SAPONARIA ocyroides: helderroze		5-7	1,72	1,46	1,32
60	– officinalis Alba Plena: dubbel wit		7-9	2,43	2,23	2,03
30	SAXIFRAGA arendsii hybr.: roze, wit, rood		4-5	1,72	1,58	1,43
30	– urbium (umbrosa): licht roze, ◐, ≈		5-6	2,03	1,86	1,69
50	SCABIOSA caucasica: blauw, wit, ⚡		6-9	2,03	1,86	1,69

		1	10	50		
10	SEDUM acre: geel, ≈	6-7	1,72	1,58	1,43	
50	– hybride Herbstfreude: bruin-rood	8-10	2,03	1,86	1,69	
15	– spathulifolium: geel, ≈	6-7	2,03	1,86	1,69	
40	– spectabile: in kleuren	8-9	2,43	2,23	2,03	
15	– spurium: in kleuren	7-8	1,72	1,58	1,43	
15	SEMPERVIVUM: in kleuren	6-8	2,03	1,86	1,69	
60	SENECIO greyi: zie BRACHYLOTTIS					
80	SIDALCEA candida: wit	7-9	2,79	2,56	2,33	
80	– hybride Elsie Heugh: satijnroze	7-9	2,79	2,56	2,33	
80	– oregana Brilliant: karmijnrood	7-9	2,79	2,56	2,33	
20	SILENE maritima Weisskehlichen: wit	6-9	3,17	2,91	2,65	
15	– schafta Splendens: roze	7-8	1,72	1,46	1,32	
10	SISYRINCHIUM bellum: blauw	6-7	2,03	1,86	1,69	
50	– striatum: zwavelgeel	5-6	3,17	2,91	2,65	
60	SOLIDAGO hybride: geel, ≪	7-9	2,03	1,86	1,69	
70	SOLIDASTER luteus Lemore: geel	8-9	2,03	1,86	1,69	
30	STACHYS byzantina (lanata olympica): lila, ≈	6-8	1,72	1,58	1,43	
35	STOKESIA laevis: blauw, purper, geel, wit	8-10	3,17	2,91	2,65	
30	SYMPHYTUM grandiflorum: geel-wit, lichtblauw geelgerand, roze, wit en blauw	5-6	2,03	1,86	1,69	
25	TEUCRIUM chamaedrys Nanum: roze, ≈	7-8	2,03	1,86	1,69	
120	THALICTRUM aquilegifolium: lila	6-7	2,03	1,86	1,69	
110	– – Album: wit	6-7	4,32	3,96	3,60	
100	– flavum ssp. glaucum: geel	6-7	2,03	1,86	1,69	
15	THYMUS citriodorus Aureus: lila, geel blad	7-8	2,03	1,86	1,69	
20	– – Silver Queen: lila, grijs blad	6-7	2,03	1,86	1,69	
10	– praecox: wit, purper-rood, donkerroze	6-7	2,03	1,86	1,69	
20	TIARELLA cordifolia: wit, ≈	4-6	1,72	1,58	1,43	
25	– – Oakleaf: wit-roze	4-7	2,79	2,56	2,33	
50	TRADESCANTIA andersoniana: in kleuren	5-9	2,33	2,14	1,94	
50	TRICYRTIS hirta: wit-roze, purper-lila	8-10	2,43	2,23	2,03	
60	TROLLIUS hybr. Lemon Queen: citroengeel, ≪	5-7	2,79	2,56	2,33	
70	– – Orange Princess: oranje, ≪	5-9	2,79	2,56	2,33	
100	VERBASCUM: geel, wit, geel + rood	7-8	2,03	1,86	1,69	
120	VERBENA hastata: blauw, wit, roze	7-8	2,79	2,56	2,33	
25	VERONICA austriaca Shirley Blue: donkerblauw	8-9	2,03	1,86	1,69	
70	– longifolia Blauriesin: blauw	8-10	2,43	2,23	2,03	
5	– repens: lichtblauw	5-6	1,34	1,14	1,03	
60	– spicata: blauw	7-8	1,72	1,58	1,43	
40	– – Alba: wit, ≪	7-8	1,72	1,58	1,43	
125	– – ssp. incana: blauw	6-7	2,79	2,56	2,33	
100	VERONICASTRUM (VERONICA) virginicum: blauw	8-9	2,79	2,56	2,33	
100	– – Roseum: roze	7-9	2,79	2,56	2,33	
125	– – Spring Dew: wit	7-9	2,79	2,56	2,33	
	VINCA, zie essences feuillues: ♠, •, ≈					
15	VIOLA cornuta (stek): in kleuren	5-9	2,03	1,86	1,69	
10	– odorata: violet-blauw	3-4	2,03	1,86	1,69	
15	– – Alba: wit	5-9	2,03	1,86	1,69	
15	WALDSTEINIA ternata: geel	4-6	1,77	1,50	1,36	
125	YUCCA filamentosa: roomwit	P9	7-8	2,43	2,23	2,03
		P12	7-8	3,17	2,91	2,65
		pot 3 L	7-8	4,81	4,41	4,01

SIERGRASSEN EN BAMBOES

		1 10 50				
40	ARRHENATERUM elatius "Variegatum", zilverbont blad		2,03	1,86	1,69	
80	AVENA sempervirens , zie <i>Helictotrichon</i>					
65	BRIZA media , grijs-groen		2,03	1,86	1,69	
50	CAREX buchananii , bruin blad		2,43	2,23	2,03	
40	– morrowii "Variegata", gestreept blad		2,43	2,23	2,03	
15	– ornithopoda "Variegata", witbont blad		2,43	2,23	2,03	
175	CORTADERIA selloana = <i>Gynerium argenteum</i> , wit	Co	6,93	6,35	5,77	
175	– – "Rosea", roze	Co	8,35	7,65	6,96	
80	ELYMUS arenarius , zie <i>Leymus</i>					
	FARGESIA (SINARUNDINARIA)					
100	– murielae "Bimbo"	pot 3 L	50-60 cm	20,49	19,56	18,63
250	– – "Jumbo"	pot 3 L	80-100 cm	19,11	18,25	17,38
150	– – "Simba"	pot 3 L	50-60 cm	19,11	18,25	17,38
20	FESTUCA gautieri (scoparia) , donkergroen		1,72	1,58	1,43	
20	– glauca , blauw-grijs		1,72	1,58	1,43	
15	– – Azurit , zilverkleurig		2,03	1,86	1,69	
80	HELICTOTRICHON sempervirens , blauw-groen blad		2,79	2,56	2,33	
35	IMPERATA cylindrica , groen blad		2,79	2,56	2,33	
35	– – "Red Baron", bloedrood blad		3,75	3,44	3,13	
40	KOELERIA glauca , blauw-grijs		1,72	1,58	1,43	
80	LEYMUS arenarius , blauw blad		2,03	1,86	1,69	
40	LUZULA sylvatica , donkergroen		1,72	1,58	1,43	
300	MISCANTHUS giganteus (floridulus) , groen witte bes	P9	2,79	2,56	2,33	
150	– sinensis "Gracillimus", grijs-groen	P9	3,17	2,91	2,65	
		pot 3 L	8,30	7,61	6,92	
150	– – "Graziella", zilver-rode pluim	P9	3,75	3,44	3,13	
100	– – "Kleine Silberspinne", zeer fijne zilver-roze	P9	3,75	3,44	3,13	
		pot 3 L	7,13	6,53	5,94	
120	– – "Morning Light", witbont smal blad	P9	3,75	3,44	3,13	
		pot 3 L	7,13	6,53	5,94	
220	– – "Silberfeder", witte pluimen	P9	3,75	3,44	3,13	
		pot 3 L	7,13	6,53	5,94	
150	– – "Strictus", groen met gele strepen	P9	3,75	3,44	3,13	
		pot 3 L	7,13	6,53	5,94	
150	– – "Zebrinus", dwarse strepen	P9	3,75	3,44	3,13	
150	MOLINIA arundinacea , in kleuren		3,17	2,91	2,65	
80	– caerulea , in kleuren		2,43	2,23	2,03	
120	PANICUM virgatum , in kleuren		2,79	2,56	2,33	
80	PENNISETUM alopecuroides (compressum) , rood-bruine pluimen	P9	1,93	1,77	1,61	
		pot 3 L	5,99	5,49	4,99	
50	– – "Hameln", rood-bruine pluimen	P9	2,33	2,14	1,94	
		pot 3 L	5,99	5,49	4,99	
15	– – "Little Bunny", dwergvorm	P9	2,79	2,56	2,33	
		pot 2 L	4,81	4,41	4,01	
35	– orientale , hangende pluim		2,79	2,56	2,33	
100	PHALARIS arundinacea "Picta" , wit-groen gestreept		2,43	2,23	2,03	
500	PHYLLOSTACHYS aurea , in volle zon goudkleurig	pot 7,5 L	125-150 cm	31,76	30,31	28,87
		pot 12 L	175-200 cm	46,32	44,22	42,11
		pot 18 L	200-250 cm	53,40	50,97	48,55
		pot 30 L	300-350 cm	86,52	82,59	78,66
700	PHYLLOSTACHYS nigra , groene stengels met verspreide zwart-bruine vlekken, vlekken verschijnen bij het afrijpen	pot 7,5 L	125-150 cm	34,97	33,38	31,79
		pot 12 L	150-175 cm	58,39	55,73	53,08
		pot 18 L	200-250 cm	80,50	76,84	73,19
		pot 30 L	300-350 cm	130,75	124,81	118,87
	PLEIOBLASTUS auricomus , geel tot geelgroen blad	P9	5,99	5,49	4,99	
	– argenteostriatus pumilus (<i>humilis</i> var. <i>pumilus</i>) (<i>Sasa pumila</i>)	P9	4,32	3,96	3,60	
300	PSEUDOSASA japonica = Bambusa metake	K 60-100 cm	14,38	13,73	13,08	
		K 100-150 cm	19,81	18,91	18,01	
		K 150-200 cm	30,01	28,64	27,28	
		K 200-250 cm	43,49	41,51	39,53	
150	SASA tsuboiana	pot 3 L	60-70 cm	7,13	6,53	5,94
200	STIPA gigantea , fijne pluimen	P9	3,17	2,91	2,65	
30	– pennata , groen	P9	3,17	2,91	2,65	

VARENS

		1	10	50
40	ASPENIUM (PHYLLITIS) scolopendrium (tongvaren)	3,17	2,91	2,65
10	– trichomanes (steenbeekvaren)	3,17	2,91	2,65
75	ATHYRIUM filix-femina (wijfjesvaren)	2,79	2,56	2,33
30	BLECHNUM spicant (dubbel loof)	3,17	2,91	2,65
30	CYRTOMIUM fortunei (sikkelvaren)	3,17	2,91	2,65
60	DRYOPTERIS dilatata (brede stekelvaren)	3,17	2,91	2,65
75	DRYOPTERIS filix-mas (mannetjesvaren)	2,79	2,56	2,33
70	MATTEUCCIA struthiopteris (bekervaren)	3,17	2,91	2,65
50	ONOCLEA sensibilis (bolletjesvaren)	3,17	2,91	2,65
120	OSMUNDA regalis (koningsvaren)	4,81	4,41	4,01
30	POLYPODIUM vulgare (eikvaren)	3,17	2,91	2,65
60	POLYSTICHUM setiferum (naaldvaren)	3,17	2,91	2,65
40	POLYSTICHUM setiferum Proliferum (broedvaren)	3,17	2,91	2,65
100	PTERIDIUM aquilinum (adelaarsvaren)	3,75	3,44	3,13

WATERPLANTEN

Hoogte cm		Bloeimaand	1	10	50	
80	ACORUS calamus , kalmoes, geelgroen	7-8	3,17	2,91	2,65	
60	ALISMA plantago-aquatica , waterweegbree, wit	6-8	3,17	2,91	2,65	
5	APONOGETON distachyos , Kaapse waterlelie, wit	6-10	9,19	8,77	8,35	
100	BUTOMUS umbellatus , zwanebloem, roze	6-8	3,17	2,91	2,65	
40	CALLA palustris , slangewortel, wit	6-9	3,75	3,44	3,13	
40	CALTHA palustris , dotterbloem, geel	4-6	2,79	2,56	2,33	
30	CALTHA palustris alba , dotterbloem, wit	4-6	4,32	3,96	3,60	
80	CAREX pseudocyperus , oeverzegge, bruin	5-7	3,17	2,91	2,65	
	ELODEA canadensis , waterpest, zuurstofplant		3,17	2,91	2,65	
200	GUNNERA manicata , mammoetblad, groen-wit	P9	8-9	4,81	4,41	4,01
40	HIPPURIS vulgaris lidstengel	6-8	3,17	2,91	2,65	
20	HOTTONIA palustris , waterviolier, lila-roze	4-5	3,75	3,44	3,13	
100	IRIS pseudacorus , gele iris	6-7	2,79	2,56	2,33	
50	IRIS versicolor , Amerikaanse iris, blauw	6-7	3,17	2,91	2,65	
50	JUNCUS inflexus (glaucus) , zeegroene rus	7-9	2,03	1,86	1,69	
60	LYSICHITON americanus , gele aronskelk	4-6	7,13	6,53	5,94	
60	LYSICHITON camtschatcensis , witte aronskelk	4-6	7,13	6,53	5,94	
30	MENTHA aquatica , watermunt, roze	7-9	3,17	2,91	2,65	
25	MENYANTHES trifoliata , waterdrieblad, wit	6-7	3,17	2,91	2,65	
25	MYOSOTIS palustris , moerasvergeet-mij-nietje, blauw	4-7	2,79	2,56	2,33	
40	NUPHAR lutea , gele plomp	7-9	11,17	10,66	10,16	
30	ORONTIUM aquaticum , goudknops, geel	5-7	9,19	8,77	8,35	
15	PERSICARIA amphibia , veenwortel, roze	6-7	3,17	2,91	2,65	
120	PHRAGMITES australis riet	7-8	2,43	2,23	2,03	
60	PONTEDERIA cordata , snoekkruid, donkerblauw	6-9	3,75	3,44	3,13	
60	POTAMOGETON natans , drijvend fonteinkruid		3,75	3,44	3,13	
100	RANUNCULUS lingua , grote boterbloem, geel	6-8	3,17	2,91	2,65	
50	SAGITTARIA sagittifolia , pijlkruid, wit	7-9	4,81	4,41	4,01	
140	SCHOENOPLECTUS (SCIRPUS) lacustris Albescens gestreepte mattenbies	7-9	5,99	5,49	4,99	
120	– tabernaemontani Zebrinus zebrabies	7-9	5,99	5,49	4,99	

Hoogte cm	Bloeimaand				
		1	10	50	
100	SPARGANIUM erectum , grote egelskop	6-9	3,75	3,44	3,13
	STRATIOTES aloides , krabbescheer, wit, drijfplant	5-8	3,75	3,44	3,13
175	TYPHA angustifolia , fijne lisdodde, bruin	7-9	3,75	3,44	3,13
200	TYPHA latifolia , grote lisdodde, bruin	7-9	3,75	3,44	3,13
70	TYPHA minima , kleine lisdodde, bruin	5-6	3,75	3,44	3,13
	Nénuphars (Nymphaea) , wit	14,37	13,72	13,06	
	Nénuphars (Nymphaea) , roze	19,11	18,25	17,38	
	Nénuphars (Nymphaea) , rood	19,11	18,25	17,38	
	Nénuphars (Nymphaea) , geel	19,11	18,25	17,38	

(Variëteiten op naam: prijs op aanvraag)

Beste planttijd: april & mei

KEUKEN- EN ARTSENIJPLANTEN

ALLIUM fistulosum , Pijlplook		2,03	1,86	1,69
ALLIUM schoenoprasum , Bieslook		1,86	1,58	1,43
ANGELICA archangelica , Engelwortel		2,43	2,23	2,03
ARTEMISIA abrotanum , Citroenkruid		2,03	1,86	1,69
ARTEMISIA dracunculul , Dragon		2,79	2,56	2,33
ASPARAGUS officinalis , Asperge	P9	2,03	1,86	1,69
ASPERULA odorata : zie Galium odoratum				
CHAMAEMELUM (ANTHEMIS) nobile Ligulosum , Roomse kamille		2,43	2,23	2,03
FOENICULUM vulgare , Venkel		2,43	2,23	2,03
GALIUM odoratum , Onze-Lieve-Vrouw-Bedstro		1,93	1,77	1,61
HELICHRYSUM italicum , Curry		2,79	2,56	2,33
HYSSOPUS officinalis , Hysop		1,86	1,58	1,43
LAURUS nobilis , Sauslaurier	P10,5	4,78	4,38	3,98
LAVANDULA officinalis , Lavendel	P9	1,86	1,58	1,43
LEVISTICUM officinale , Doorlevende selder		1,86	1,58	1,43
MELISSA officinalis , Citroenmelisse		1,86	1,58	1,43
MENTHA piperita , Pepermunt		2,03	1,86	1,69
MENTHA spicata Crispa , Kruizemunt		2,03	1,86	1,69
MYRRHIS odorata , Kervel		2,79	2,56	2,33
ORIGANUM vulgare Compactum , Marjolein		2,03	1,86	1,69
RHEUM officinale , Rabarber	P9	2,43	2,23	2,03
ROSMARINUS officinalis , Rozemarijn	P9	2,43	2,23	2,03
RUMEX acetosa , Zurkel		1,86	1,58	1,43
RUTA graveolens , Wijnruit		1,86	1,58	1,43
SALVIA officinalis , Salie		1,86	1,58	1,43
SATUREJA montana , Bonenkruid		1,86	1,58	1,43
THYMUS citriodorus Aureus , Citroentijm		2,03	1,86	1,69
THYMUS vulgaris Compactus , Keukentijm		2,03	1,86	1,69
VALERIANA officinalis , Valeriaan		2,03	1,86	1,69

Gewassen voor geknipte hagen en aantal planten per meter

Eerste cijfer = Haagplanten, tweede cijfer = Grotere gekweekte veren.


Acer campestre	60-250 cm	7 tot 3 per m.
Berberis thunbergii & thunb. 'Atropurpurea'	40-100 cm	6
Buxus sempervirens	20-50 cm	10 tot 5
Carpinus betulus	80-300 cm	5 tot 2
Cornus mas	60-200 cm	5 tot 3
Crataegus monogyna	60-200 cm	6 tot 3
Fagus sylvatica	80-400 cm	5 tot 2
-- 'Atropunicea'	80-400 cm	5 tot 2
Ilex aquifolium	60-200 cm	3 tot 2
Ligustrum ovalifolium	60-150 cm	7
-- 'Argenteum'	60-120 cm	7
-- 'Aureum'	40-100 cm	10 tot 4
- vulgare	60-150 cm	7
Lonicera nitida 'Elegant'	30-60 cm	4
-- 'Ernest Wilson'	30-80 cm	4
- pileata	30-80 cm	4
Picea abies	80-150 cm	2
Prunus laurocerasus 'Caucasica'	60-200 cm	2 tot 1
-- 'Reynvaanii'	60-200 cm	2 tot 1
-- 'Rotundifolia'	60-200 cm	2 tot 1
-- 'Schipkaensis'	60-200 cm	2 tot 1
Pyracantha	60-150 cm	4 tot 2
Ribes alpinum	40-100 cm	5
Spiraea vanhouttei	60-150 cm	4
Cupressocyparis leylandii	60-200 cm	2 tot 1
Taxus baccata	30-200 cm	5 tot 2
Thuja occidentalis	80-200 cm	2 tot 1
- plicata 'Atrovirens'	80-200 cm	2 tot 1

***Wij danken u
voor uw vertrouwen***

Steven Calle.



Boomkwekerijen Calle Steven B.V.B.A., Smetledestraat 55, 9230 Wetteren.



E17 A14

- KORTRIJK
- LILLE
- PARIS

B.V.B.A. **STEVEN**

CALLE

BOOMKWEKERIJEN